72. Jahrgang. 1882.

Verzeichniss

über

Gemüse- u. Blumen-Samen,

Feld-Gras-

In- und Ausländische Holz-Sämereien.

C. Platz & Sohn,



Samen- & Pflanzen-Handlung

Erfurt.

Bemerkungen.

Die hier verzeichneten Samen werden in ausgedehntem Umfange unter unserer persönlichen Leitung gebaut und liefern bei richtiger Behandlung die besten Resultate. Die ausländischen Samen sind aus den ersten und zuverlässigsten Quellen bezogen und nicht nachgebaut. Grosse wie kleine Aufträge führen wir mit gleicher Pünktlichkeit und Sorgfalt aus.

Verkaufsbedingungen.

Die Preise sind **nach dem deutschen Münzsystem in Reichsmark** (*M.*) **und Pfennigen** (₰). 1 Mark = 100 Pfennige. Ausländische Goldmünzen und Banknoten werden nach Cours berechnet. Russische Silberrubel nehmen wir ebenfalls zum Tagescours an.

Bei Bestellungen unter $^1/_8$ **Kilogramm werden die Grammpreise berechnet, und unter 10 Kilogramm der Kilogramm-Preis.** Für Emballage berechnen wir nur die Auslagen.

Die Bestellungen bitten wir auf beifolgenden Bestellzettel zu notiren, um selbigen als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können.

☞ **Adressen beliebe man recht genau und deutlich, mit ausführlicher Bezeichnung des Wohnortes, der nächsten Post- und Eisenbahn-Station anzugeben, sowie auch die Versandtweise, ob per Post oder per Eisenbahn, als Fracht- oder als Eilgut ausdrücklich auf dem Bestellzettel zu bestimmen. In allen Fällen, wo wir, in Folge unterlassener Angabe der Versandtweise, nach eigenem Gutdünken handeln müssen, halten wir uns, bei gewissenhafter Disposition, jeder Verantwortlichkeit entbunden.** ☜

Aufträge von uns nicht bekannten Personen ohne beigefügten Betrag oder hinlängliche Sicherheit werden nur gegen Nachnahme des Betrags effectuirt.

Beim Steigen oder Fallen der Preise solcher Artikel, welche dem Cours unterworfen sind, unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit.

Briefe und Gelder erbitten wir uns franco, sowie auch wir alle Briefe frankiren.

Das Porto für Packete im **gesammten deutschen Reichs-Postgebiet** beträgt für Sendungen bis 5 Kilogramm auf Entfernungen bis 10 Meilen 25 ₰, auf alle weiteren Entfernungen 50 ₰, für jedes weitere Kilogramm je nach Entfernung 5 ₰ bis 50 ₰. Nach **Oesterreich-Ungarn** beträgt das Porto für 5 Kilo-Packete **ebenfalls 50** ₰, nach **Luxemburg** 70 ₰, nach **Helgoland** 75 ₰, nach **Dänemark**, der **Schweiz**, **Belgien** und **Holland** 80 ₰, nach **England: London** 2 *M.*, das übrige **England** 2 *M.* 85 ₰, **Schottland** und **Irland** 3 *M.* 55 ₰. Nach folgenden Ländern unterliegen Packete von 3 Kilogramm Gewicht einer ermässigten Posttaxe und zwar kosten 3 Kilo-Packete nach **Frankreich** 80 ₰, **Italien** 1 *M.* 40 ₰, **Norwegen** 1 *M.* 60 ₰, **Schweden** 1 *M.* 80 ₰.

Zahlungsmittel und Geldsendungen.

Postanweisungen sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen für Zahlungen bis 100 *M.* 20 ₰, für über 100—200 *M.* 30 ₰, für über 200—400 *M.* 40 ₰, Postanweisungen werden an allen Poststellen des deutschen Reichs ausgefertigt, einschliesslich der neuen Reichs-Provinzen, ebenso an den Postanstalten von Oesterreich und Ungarn, Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Süd-Australien und Ostindien.

Nachnahme wolle man uns bei allen Beträgen bis zu 15 Mark gestatten, da es bei der grossen Ausdehnung unseres Geschäfts stets vorgekommen ist, dass wir nach beendeter Geschäftssaison viele kleine Beträge in unseren Büchern offen hatten, deren Einziehung in den meisten Fällen mit grossen Mühen und Unkosten verknüpft ist. Nachnahme ist bis zur Höhe von 600 *M.* im deutschen Postbezirk zulässig, ebenso nach den obengenannten Ländern, bei denen Postanweisungen als Zahlungsmittel verwendet werden können. Nach **Russland** und **Polen** sind bis jetzt Nachnahmen nicht gestattet und werden solche, falls uns vorgeschrieben, durch Vermittelung von Grenz-Spediteuren erhoben.

Wechsel und Anweisungen auf Bankplätze und Bankhäuser werden von entfernt im Auslande wohnenden Auftraggebern in Zahlung angenommen.

Frankomarken aus allen Ländern nehmen wir zum Ausgleich bis zur Höhe von 3 Mark an.

Die Cataloge werden gratis und franco versendet. Es erscheinen: **Das Haupt-Samen- und Pflanzen-Verzeichniss** gegen Ende December; **das Blumenzwiebel-Verzeichniss** zu Anfang August.

Erfurt, im Januar 1882.

C. Platz & Sohn.

Telegramm-Adresse: **Platz Sohn Erfurt.**

Arbeits-Kalender

für den Gemüsegarten nach Monaten.

Um den Wünschen vieler unserer geehrten Kunden, welche noch nicht genügende Erfahrungen im Gemüsebau gesammelt haben, entgegen zu kommen, geben wir im Folgenden eine kurze Uebersicht der wichtigsten Arbeiten, welche im Gemüsegarten vorgenommen werden müssen, um möglichst günstige Resultate zu erzielen. Selbstverständlich können wir für den guten Erfolg nicht garantiren, da dieser oft von der Witterung abhängt. Da letztere nicht alle Jahre gleich ist, so werden sich die verschiedenen Verrichtungen nicht immer zur Zeit, wie angegeben, ausführen lassen, sie sind nach unserem Normalklima zusammengestellt und sind, je nach der Witterung, bald früher, bald später zu bewerkstelligen. In milderen Gegenden wird, an und für sich, eine Verschiebung der verschiedenen Arbeiten auf einen früheren Zeitpunkt stattfinden müssen, während in rauheren Gegenden die Frühjahrsarbeiten erst später verrichtet werden können und die Herbstarbeiten möglichst früh begonnen werden müssen. Da sich weder der Anfang noch das Ende der Arbeiten genau angeben lassen und ein eigentlicher Stillstand gar nicht eintritt, so verfolgen wir bei unseren Angaben die Monate nach dem Kalenderjahre:

Januar.

Oft stehen in diesem Monat die Arbeiten ganz still, ist der Boden aber offen, so wird fortgefahren mit Rigolen, Graben und Pflügen der Länder, welche in den vorhergehenden Monaten nicht bearbeitet werden konnten. Nach Thauwetter müssen die etwa durch den Frost gehobenen Erdbeerpflanzen oder neu angepflanzten Obststräucher behutsam angetreten und, wenn nöthig, mit Erde oder verwittertem Dünger umhäufelt werden. Ebenso müssen die im Freien oder in Beeten eingeschlagenen Gemüse gelüftet und von faulenden oder trockenen Blättern gereinigt werden; man achte jedoch darauf, dass man bei wieder eintretendem Frost die Bedeckung sofort wieder auflegen kann. Im Keller in Sand eingeschlagene Wurzelgemüse müssen vorsichtig gegossen werden, wenn sie welk und der Sand trocken sein sollte, jedoch auch nicht zu viel, damit sie nicht faulen können. In diesem Monat werden auch die ersten Mistbeete für Spargel (zum Abtreiben), Carotten, Blumenkohl, Salat, Radieschen und Gurken angelegt. Man wendet zu diesem Zwecke nur ganz frischen Pferdedünger an und macht von ebensolchen auch die Umschläge um die Kästen. Wir erinnern auch daran, dass es nun die höchste Zeit wird, etwa selbst geernteten Samen zu reinigen, den fehlenden Bedarf aber baldigst zu bestellen, damit die Samen zur rechten Zeit da sind. Bei späteren Bestellungen ist es trotz der grössten Anstrengung oft nicht möglich, die geehrten Kunden sofort zu befriedigen, da der Andrang bei Eintritt milden Wetters dann zu stark ist.

Februar.

Der Februar bewährt sich, zumal in seiner ersten Hälfte, oft noch als ein ächter Wintermonat, welcher kaum Bodenarbeiten im Freien gestattet, ist jedoch nicht selten auch sehr mild, trocken und weit geeigneter zu Gartenarbeiten als der März, in welchem das Wetter oft sehr unbeständig ist. Man benutze daher jeden schönen Tag, wenn der Boden trocken, zu den ersten Freilandaussaaten von langsam keimenden und frühen Gemüsen als: Carotten, Scorzoner-, Hafer- und Zuckerwurzeln, Pastinaken, Zwiebeln, Spinat, Petersilie und Kerbel. Auch legt man jetzt die ersten Puffbohnen und Früherbsen, letztere nicht zu flach, damit sie nicht den Sperlingen oder Tauben zur Beute fallen. Man lege auch wieder warme und halbwarme Mistbeete an behufs Anzucht von Kopfsalat oder Stechsalat, Radies und Carotten. Besonders benutze man die Mistbeete zur Anzucht von Setzpflanzen von Frühgemüsen für das freie Land wie: Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Kohlrabi, Sellerie etc. Da letzterer nur langsam keimt, so säet man ihn, um Platz zu sparen, zwischen den Blumenkohl, welcher dann schon zum Pflanzen bereit ist, ehe die Selleriepflanzen mehr Raum und Licht beanspruchen. Knoblauch, Johannislauch und Schnittlauch können gepflanzt werden. Ist die Witterung gegen Ende des Monats mild, so kann man an geschützten Stellen überwinterte Blumenkohl- und Frühkrautpflanzen, ebenso im kalten Kasten überwinterte Kopfsalatpflanzen in's Freie pflanzen. In Beeten etc. eingeschlagene Gemüse sind nun aufzudecken. Sobald die Pflanzen in den Mistbeeten aufgehen, hat man, bei schönem Wetter, fleissig zu lüften, damit sie bei Zeiten abgehärtet werden. Wer nur wenig Pflanzen für Frühcultur braucht, kann seine Aussaaten in Töpfen machen, muss die jungen Pflänzchen aber bei Zeiten auf einen kalten Kasten verpflanzen, um sie nach und nach an die freie Luft zu gewöhnen. Wer Frühgemüse im Mistbeet zieht, hat Carotten, Radieschen, Gurken, Melonen, Erbsen, gegen Ende des Monats auch Bohnen zu säen, Blumenkohl und Kopfsalat sind zu pflanzen. Kartoffeln kann man einzeln in etwa 12—15 cm weite Töpfe legen, und diese später in einen lauwarmen Kasten in einem Abstand von 30—40 cm ausstürzen.

März.

Dieser Monat ist eigentlich der erste, in welchem man auf die Arbeit im Freien rechnen darf und oft müssen alle Arbeiten der früheren Monate auf diesen verschoben werden. Da sich die Arbeiten in diesem Monat schon mehr zu häufen beginnen, die Witterung aber oft, ebenso wie im April, sehr unbeständig ist, so muss um so mehr jeder schöne Tag, selbst jede Stunde benutzt werden, etwa noch rückständige Arbeiten nachzuholen. Die angelegten warmen Mistbeete für Salat, Radieschen, Carotten u. s. w. müssen, da die Sonne jetzt schon mehr zu wirken beginnt, reichlich und fleissig gelüftet und so oft die Erde trocken, mit etwas überschlagenem Wasser begossen werden. An schönen Tagen kann man die Fenster in der Mittagszeit auf einige Stunden ganz abnehmen. Von Erbsen, Puffbohnen, Carotten und Spinat kann man eine zweite Aussaat im Freien machen. Ausserdem säet man alle Suppen- und Gewürzkräuter, Salat, Möhren, Pastinaken, Cichorien, Salatbeete, Hafer-, Zucker- und Petersilienwurzeln, Sommer- und Winterzwiebeln, Porree, Schnittsalat, frühen und mittelfrühen Kopfsalat, Radies, gelben Wiener Rettig, weissen und grauen Sommerrettig, sowie Zuckererbsen. Man theilt und pflanzt Schnittlauch, Esdragon, Beifuss, Thymian, Winterzwiebeln, Sellerie, legt Meerrettig, Sauerampfer, Pimpinelle u. s. w. um. Die Erdbeeren verpflanzt man auf die im Herbst vorbereiteten, gut gedüngten Beete oder als Einfassung der Rabatten. Alte Erdbeerbeete sind von verwelkten Blättern und etwa noch vergessenen Ausläufern zu reinigen und mit der Zinkenhacke zu lockern, bei dieser Gelegenheit wird verrotteter Dünger mit untergehackt. Alle Beete mit überwinterten Gemüsen, wie Salat, Spinat, Perl- und Winterzwiebeln, Kerbelrübchen etc. werden behackt, etwa vom Frost

gehobene Pflanzen müssen dabei angedrückt werden. Neue Spargelbeete können nun angelegt (diese Arbeit kann nöthigenfalls noch bis Johanni vorgenommen werden) und die alten müssen umgegraben und, wo nöthig, aufgefüllt werden. Will man recht frühzeitig Spargel im Freien haben, so muss man spätestens in diesem Monat mit dem Treiben beginnen. Zu diesem Behufe bedeckt man das zu treibende Beet, nachdem es umgegraben, mit einem 40 cm hohen Kasten, wirft um denselben einen 60 cm breiten und ebenso tiefen Graben aus, welchen man bis zum oberen Rande des Kastens mit frischem Pferdedünger füllt. Der Kasten selbst wird mit Laden gedeckt, um von hier aus bequem den Spargel stechen zu können. Vortheilhaft ist es noch, vor Beginn des Treibens, das Beet mit lauwarmen Wasser durchzugiessen. In 8—10 Tagen wird man schon den ersten Spargel stechen können. Ist das Beet abgetrieben, so wird es wie die anderen behandelt, darf aber erst in 5—6 Jahren wieder zu diesem Zwecke benutzt werden. Auf gleiche Weise können Rhabarber, Hopfen, Cardy und Seekohl getrieben werden. Spargelsamen wird auch in diesem Monat möglichst dünn gesäet. In den Gurken- und Melonenkästen sind die Zwischenpflanzungen von Salat etc. soweit zu beseitigen, dass die Ranken sich ausbreiten können. Ist die Witterung noch zu rauh zum Pflanzen, so werden bei genügend trockenem Wetter alle noch vorhandenen Beete gegraben und dazu vorbereitet, sowie sämmtliche Wege gereinigt, damit bei Eintritt günstiger Witterung sofort mit den für nächsten Monat verzeichneten Arbeiten begonnen werden kann.

April.

Der April ist der eigentliche Säe- und Pflanzmonat und wir stellen deshalb auch hier alle Arbeiten, welche zum Theil schon hätten früher geschehen können, zusammen. Man lege jetzt die Hauptsaat von Erbsen und zwar frühe, mittelfrühe und späte zugleich. Alle Kohlarten säet man auf sorgfältig zubereitete und geschützt gelegene Beete im Freien recht dünn und verzieht die jungen Pflanzen auf 3—4 cm Abstand. Hiervon machen nur die Blätterkohlarten eine Ausnahme, diese säet man, da sie zur späteren Entwickelung kürzere Zeit gebrauchen und erst nach einem derberen Froste wohlschmeckend werden, später. Ueberwinterte oder sehr zeitig gesäete Gemüsepflanzen pflanzt man jetzt aus, wenn es nicht schon im vorigen Monat geschehen konnte und zwar Blumenkohl und Kopfkohl mit 40—45, Wirsing mit 40, Glaskohlrabi mit 30 und Wintersalat mit 25 cm Entfernung. Für etwa noch eintretendes Forstwetter kann man Blumentöfe zum Bedecken der Pflanzen in Bereitschaft halten. Rothe Rüben und Runkeln werden gelegt, ebenso macht man, für spätere Ernte, von den im Februar und März namhaft gemachten Gemüsen weitere Aussaten. Die warmen und halbwarmen Kästen sind immer reichlicher zu lüften, zu begiessen und vom Unkraut rein zu halten. Von dem getriebenen Salat, Radieschen, Carotten etc. zieht man täglich die stärksten zum Verbrauch aus. Geräumte Kästen kann man zum Auspflanzen von in Töpfen zu diesem Behufe angezogenen Gurken und Melonenpflanzen benutzen. Auch können solche Kästen zum Legen einiger frühen Buschbohnensorten verwandt werden. Anfang des Monats legt man die frühen und mittelfrühen, nach Mitte desselben die späten Kartoffelsorten. Ende des Monats macht man noch eine Aussaat von Kopfsalat und den verschiedenen Kohlpflanzen für späte Ernte resp. für den Winterbedarf. Man macht wiederholte Aussaaten von Erbsen und behackt die aufgegangenen, ebenso wie die früh gepflanzten Gemüse. Mitte des Monats kann man Kürbisse und Gurken in Töpfe legen, um sie nach Mitte Mai ins Freie zu pflanzen. Ende dieses Monats werden die ersten frühen Buschbohnen gelegt, immer nur wenige Reihen, aber in Zwischenräumen von 8—14 Tagen. Gemüse und Erdbeerbeete sind zu behacken und zu jäten.

Mai.

In diesem Monat muss der Garten bis auf wenige Beete vollständig besetzt sein und man hat nun durch fleissiges Reinigen, Hacken und Begiessen für das gute Fortkommen der Pflanzen zu sorgen. Auch beginnt in diesem Monat das Stechen des Spargels. Bei jungen Anlagen thut man wohl, den ersten Trieb eines jeden Stockes gehen zu lassen, damit sich die Pflanzen nicht erschöpfen. In der zweiten Woche des Mai säet man die späten Winterblätterkohle und macht noch eine Folgesaat von Spinat, Erbsen, Salatrüben, Radieschen, Körbel, Kopfsalat etc. Vom 8. oder 10. an macht man bei warmer Witterung die Hauptsaat von Busch- und Stangenbohnen, Gurken, Kürbissen, Herbst- und Winterrettigen. Bei kühler Witterung wartet man bis nach Eintritt von Wärme, weil besonders Bohnen und Gurken möglichst schnell keimen müssen, um später gut zu gedeihen. Die früheren Saaten von Kopfsalat, Wiener Rettigen, Sommerrettigen müssen durchrauft und behackt werden, so dass die bleibenden 20—30 cm Abstand erhalten. Möhren, Pastinaken, Cichorien müssen ebenfalls frühzeitig durchrauft werden und erhalten einen Abstand von 15—20 cm. Um im Juni frei werdende Beete von Erbsen etc. nochmals benutzen zu können, säe man noch einmal frühen Wirsing, frühes Kraut und Kohlrabi, sowie Winterkohl. Ende des Monats werden die ersten Winterendivien, sowie Rapontica gesäet, jedoch nur wenig, da die Pflanzen bei eintretender Hitze sehr leicht in Samen gehen. Höhere Erbsensorten müssen Reiser erhalten. Etwa in Töpfen oder Mistbeeten angezogene Gurken, Kürbisse, Melonen und Bohnen werden ausgepflanzt, ebenso frühe Kohlarten, Salat, Bindesalat und Salatrüben. Sind noch Nachtfröste zu befürchten, so müssen die aufgegangenen Bohnen, Gurken, Kürbisse und Melonen Abends bedeckt werden. Die Kerbelrüben werden, sobald sie abgestorben sind, aus der Erde genommen, sortirt und in nicht zu trockenen Sand eingeschlagen, die grösseren zum Verspeisen, die kleineren zur Fortpflanzung. Um Erbsen und Puffbohnen einige Tage früher und gleichmässiger zu bekommen, bricht man die Spitzen der Pflanzen aus. Bei trockener Witterung ist das Giessen nicht zu versäumen.

Juni.

Alle früher und zu Anfang dieses Monats gepflanzten Gemüsepflanzen müssen behackt und fleissig begossen werden. Alle leer werdenden Beete sind wieder zu besäen und zu bepflanzen. Bis Mitte des Monats müssen Sellerie und Poree, sowie alle Kohlpflanzen, welche die Provision für den Winter bilden sollen, gepflanzt werden, nur der Krauskohl braucht erst bis Ende dieses, ja erst Anfang nächsten Monats gepflanzt zu werden, ebenso später asiatischer und Blutforellensalat. Sobald ein Beet leer, wird es sofort gegraben und mit Erbsen, Spinat und Rettigen bestellt oder mit Kohlrabi, Krauskohl oder frühem Wirsing bepflanzt, spätere mit Winterendivien, je nachdem man das eine oder andere mehr bedarf, nachher kann man noch Buschbohnen legen. Behacken und Jäten, sowie bei Trockenheit fleissiges Giessen (Abends und Morgens) nehmen viel Zeit in Anspruch. Die Gewürzkräuter werden in voller Blüthe abgeschnitten und an einer luftigen, schattigen Stelle gut getrocknet. Bei Gurken, Melonen und Kürbissen werden die Ranken gleichmässig vertheilt. Die Ranken der Melonen stutzt man über dem vierten oder fünften Blatt und später die Fruchtranken bei dem zweiten Blatt über der Frucht, wenn diese die Grösse eines Taubeneies erreicht hat. Die Erdbeerpflanzen befreit man von den Ranken, lockert den Boden zwischen denselben und deckt ihn mit Sägespähnen oder Lohe. Dadurch wird einestheils der Boden feucht erhalten, anderntheils werden die Früchte vor Schmutz geschützt. — Johanni hört man mit dem Spargelstechen auf.

Juli.

In diesem Monat ist der Gemüsegarten in voller Vegetation. Die Hauptarbeiten sind Jäten, Behacken und Anhäufeln der zuletzt gepflanzten Gemüse, Giessen und Durchraufen zu dicht aufgegangener Pflanzen der letzten Saaten. Abgeräumte Beete werden, nachdem sie, wo nöthig, gedüngt und gut umgegraben sind, mit frühen Carotten, Kopfsalat, Radieschen, Sommer- und Winterrettigen etc. besäet und noch mit Krauskohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Winterendivien und Rapontica bepflanzt. Gegen Ende des Monats werden Teltowerrübchen (wo sie gedeihen), Herbst- und Wasserrüben, Rabinschen und der erste Spinat für den Herbst gesäet. Sommerzwiebeln, Knoblauch und Perzwiebeln hebt man, nachdem das Kraut abgewelkt ist, bei trockenem Wet-

ter aus (da sie bei eintretender Feuchtigkeit sonst gleich wieder austreiben), breitet sie auf luftigen Böden dünn aus und reinigt sie, nachdem sie vollständig abgetrocknet sind. Die Erdbeerpflanzen werden, nachdem die Früchte abgeerntet sind, sorgfältig von Ranken und Ausläufern befreit, die kräftigsten davon können zur Anlage neuer Beete verwendet werden. Beim Blumenkohl, an welchem die Blumen in der Entwickelung begriffen sind, werden die Blätter rings herum geknickt und die oberen Enden darüber gebreitet. Reif gewordene Frühkartoffeln werden herausgenommen und die Beete mit Speiserüben besäet. Bei anhaltender Trockenheit ist besonders und zwar Abends, fleissig zu giessen.

August.

Der August bringt eine Art Stillstand im Gemüsegarten, wenn auch die laufenden Arbeiten, wie Hacken, Jäten und Giessen nicht aufhören. Alles disponible Terrain ist nun bepflanzt, für die Provision des laufenden Jahres ist nun gesorgt. Auf gut Glück kann man noch ganz Anfangs des Monats Speiserüben säen. Hat man abgetragene Mistbeetkästen disponibel, so säe man noch einmal frühen Kopfsalat und bringe die jungen Pflänzchen darauf, um im October feste Köpfe zu haben, welche gedeckt und oft gelüftet, sich bis in den Winter hinein halten. Abgeräumte Beete werden umgegraben und gedüngt, diese dienen nun schon wieder dazu, den ersten Bedarf für das kommende Jahr zu ziehen. Perlzwiebeln, Winterzwiebeln, Schalotten und Johannislauch werden neu gepflanzt. Wo Cardy und Bleichsellerie gebaut werden, bindet man die Pflanzen locker zusammen und behäufelt sie mit Erde, wo die Reihen zu dicht stehen und in Folge dessen nicht die nöthige Erde vorhanden ist, kann man an deren Stelle trockenen Mist zwischen die Pflanzen bringen, um sie zu bleichen, dieses hat man von 14 zu 14 Tagen zu wiederholen. Will man besonders schönen Meerrettig und Knollensellerie ziehen, so legt man die Knollen zur Hälfte blos, schneidet sämmtliche Nebenwurzeln ab und füllt die Erde wieder ein. Manche Gärtner machen diese Operation schon einmal im Juli und bezwecken dadurch, dass keine Nebenwurzel auf Kosten der Hauptwurzel zu stark werden kann. — Da guter Kopfsalat in diesem Monat oft selten ist, so wird Bindesalat, wenn es keine selbstschliessende Sorte ist, ebenso früh gepflanzte Winterendivien, jedoch nicht früher als 14 Tage vor dem Verbrauch, zusammengebunden, um sie zu bleichen. An den Kohlpflanzen zeigen sich oft die Raupen des Kohlweisslings in grossen Massen, diese sind durch fleissiges Ablesen zu vertilgen. Alle Saat- und Steckzwiebeln sind nun meist abgestorben und können geerntet werden. Die Gewürzpflanzen werden nun zum letzten Male geschnitten. Hat man Zeit, so kann man, um sich die Frühjahrsarbeiten zu erleichtern, diese sowohl wie Erdbeeren, Schnittlauch etc. jetzt verpflanzen, wenn es nicht zu heiss und trocken ist. Die Speisekürbisse erfordern besonders häufiges und fleissiges Begiessen. In der zweiten Hälfte dieses Monats säet man Carotten zum Verbrauch für das zeitige Frühjahr auf ein tief gelockertes Beet, verzieht die Pflanzen zeitig und deckt dasselbe nach dem ersten Froste etwas mit Laub.

September.

In diesem Monat ist Unterbliebenes vom vergangenen Monat nachzuholen. Alle für den August angegebenen Arbeiten können auch noch zu Anfang dieses Monats vorgenommen werden. Die Arbeiten kann man nun mit mehr Muse verrichten, das Unkraut lässt nach und es braucht nicht mehr so viel gegossen zu werden. Das Binden der Endivien nimmt zu, jedoch bleiche man immer nicht mehr als gebraucht werden. Die wichtigsten Aussaaten dieses Monnats sind die von frühen Kohlrabi, Blumenkohl, Kopfkohl (besonders York'sher, St. Johannistag und Cocos-Nuss) Wirsing und Sellerie, um Setzpflanzen für den Winter und das zeitige Frühjahr zu erhalten. Zu dicht aufgehende Pflanzen müssen zeitig verzogen werden und man sehe darauf, dass sie einen Abstand von 4—5 cm unter sich erhalten. Wenn bei günstiger Witterung die Pflanzen der zu Anfang des Monats gemachten Saat zu gross, oder durch Raupen- und Schneckenfrass vernichtet werden, so macht man noch eine zweite Aussaat gegen Ende desselben. Wer Tomaten cultivirt, kneife die Spitzen aus den Zweigen und schneide die schwachen ganz weg, damit die Früchte grösser werden und schneller reifen. Die abgestorbenen Stengel der Spargelpflanzen werden dicht über dem Boden abgeschnitten. Man kann in diesem Monat auch noch eine zweite Aussaat von Spinat, Wintersalat, Rabinschen, Petersilie, Carotten und Kerbelrüben machen, welche oft besser überwintern, als ältere Pflanzen.

October.

In diesem Monat giebt es keine Saaten mehr an Ort und Stelle ins Freie zu machen, allenfalls kann man zu Anfang desselben, wenn Mangel zu erwarten ist, Spinat, Rabinschen und Möhren säen. Letztere werden jedoch nur bei einem guten und langen Herbst stark genug, den Winter zu überstehen. Wintersalat und Kohl (Cappus) werden an ihren Winterplatz verpflanzt. Die im September gesäeten Kohlarten u. s. w. werden in einen kalten Mistbeetkasten in 4—5 cm Entfernung piquirt und hat man dieselben besonders vor Mäusen zu schützen. An kühlen Tagen deckt man den Kasten mit Fenstern, nach dem Anwachsen hält man die Pflanzen möglichst kalt und trocken. Bei trockenem Wetter beginnt man mit dem Herausnehmen der Wurzelgemüse, welche zum Winterverbrauch im Keller eingeschlagen oder in Gruben frostfrei aufgehoben werden müssen. Hat man viel Vorrath und augenblicklich wenig Zeit, so bringt man sie in Haufen, und putzt und schlägt sie erst ein, wenn schlechtes Wetter eintritt. Die grünen Gemüse lässt man bis Ende des Monats stehen, da noch nicht vollständig ausgewachsene, bei guter Herbstwitterung noch wachsen können. Rosenkohl und Krauskohl bleiben, wo keine Hasen und Kaninchen zu fürchten sind, und vorausgesetzt, dass man das Land nicht gern abräumen will, im Freien stehen. Wirsing und Kraut werden in flachen Gruben eingeschlagen und nur leicht gedeckt. Letzteres kann man auch abschneiden und im Keller aufbewahren. Die abgeschnittenen Köpfe halten sich auch gut, wenn sie auf einen Rasenplatz gelegt und bei eintretendem Forst mit etwas Laub gedeckt werden. Glaskohlrabi werden bis über die Knolle in die Erde eingeschlagen und bei Frost mit Laub oder Stroh gedeckt. Knollensellerie wird, nachdem er bis auf die Herzblättchen entblättert wurde, in etwas tiefere Gruben mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen, bei eintretendem Frost erst mit einer Lage Stroh und dann mit Erde gedeckt. Für den täglichen Gebrauch schlägt man etwas im Keller ein. Spätkartoffeln werden ausgehoben und im Keller oder Gruben überwintert. Haben Blumenkohlpflanzen Köpfe angesetzt, welche man aber nicht gleich verbrauchen, sondern aufbewahren möchte, so hebt man die Pflanzen möglichst mit Ballen aus und pflanzt sie in tiefe frostfreie Kästen oder Gruben, wo sie oft noch nachwachsen. Broccoli kann auf gleiche Weise behandelt werden, wo er nicht im Freien bleiben kann. Einen Vorrath von frischer Petersilie kann man sich für den Winter dadurch sichern, dass man die Wurzeln im Keller pyramidenförmig, mit den Köpfen nach aussen, in Sand einschlägt, sie liefern während des ganzen Winters frische Blätter. Von Meerrettig, Schwarzwurzeln etc. nimmt man nur so viel aus der Erde, als der Winterbedarf erfordert. Zuletzt wird Porree ausgehoben, wenn man ihn nicht im Freien lassen will. Zwischen den Erdbeerstöcken breitet man eine ca. 5 cm hohe Schicht verrotteten Dünger aus. Nach dem Abräumen der Beete beginnt das Düngen, Umgraben und Pflügen, was jedoch meist Arbeiten für den nächsten Monat sind.

November.

Die für den October angegebenen Arbeiten werden fortgesetzt, resp. vollendet. Die letzten Endivien werden, noch ehe Frost eintritt, entweder in disponible Mistbeetkästen oder im Keller eingeschlagen. Will man während des Winters Carotten immer frisch aus dem Lande haben, so bedecke man so viel als nöthig mit Laub oder Strohmist. Die Spargelbeete werden gut gedüngt und gegraben, solche, welche zum Treiben benutzt werden sollen, bedeckt man mit einer starken Schicht Mist, damit der Boden nicht einfriert. Nachdem die Beete vollständig abgeräumt, Bohnenstangen und Erbsenreiser beseitigt sind, macht man den Be-

bauungsplan für das nächste Jahr, um zu erfahren, welches Land frisch gedüngt werden muss. In der Regel wird man nur ein Dritttheil des ganzen disponibeln Terrains zu düngen haben, da die verschiedenen Gemüse zum guten Gedeihen, Boden von verschiedener Dungkraft verlangen. Man darf z. B. Hülsenfrüchte nicht auf frisch gedüngtem Boden bringen, da sie auf solchem wohl sehr wuchern, aber wenig oder keinen Ertrag liefern. Als Norm nehme man an, dass die verschiedenen Kohlarten, Gewürzpflanzen, und Fruchtgewächse frisch gedüngten, Wurzel- und Knollengewächse im vorigen Jahre gedüngten und Hülsenfrüchte vor zwei Jahren gedüngten Boden verlangen. Nachdem der Dünger ausgebreitet, wird das ganze Land in groben Stücken tief umgegraben, damit es gut ausfrieren kann. — Sind die für diesen Monat angegebenen Arbeiten beendet, so werden die für den nächsten angegebenen sofort begonnen, da die Möglichkeit ihrer Ausführung im December noch fraglich ist.

December.

Bei guter Witterung werden die noch nicht gegrabenen Ländereien tief umgestürzt, bedarf der Boden einer gründlichen Verbesserung, so wird er zwei Spatenstiche tief rigolt. Die Gemüse in Gruben und Kellern werden bei trockener und gelinder Witterung reichlich gelüftet und wenn nöthig, auch einmal gegossen. Etwa angefaulte Gemüse werden apart gelegt, um zuerst verbraucht zu werden. Ebenso wird auch von den eingedeckten Gemüsen des freien Landes die Bedeckung gelüftet und bei bevorstehendem Frost wieder angedrückt. In schneelosen Wintern und bei häufig eintretendem Witterungswechsel müssen die Beete mit Wintersalat, Spinat, Rabinschen etc. mit Laub bedeckt werden. Bei gefrorenem Boden kann vorhandene Mistjauche auf die Ländereien, besonders auf den Spargel gefahren werden.

Wer obige Andeutungen, welche jedem Laien und wohl auch manchem Gärtner als Richtschnur dienen können, befolgt, wird sicher keine der für seinen Garten nöthigen Arbeiten vergessen. Wir haben auch Gemüse besprochen, welche nicht überall gebaut werden, da wir aber deren Samen führen, und oft um Culturanweisungen, gerade der weniger bekannten gebeten wurden, so glaubten wir diese nicht unberücksichtigt lassen zu dürfen. Wer sich über die Cultur der einzelnen Gattungen und Arten genauer informiren will, kann sich in dem auf der Rückseite des Umschlages empfohlenen, in unserem Verlag erschienenen „Beerenobst“, oder in dem „Allgemeinen illustrirten Gartenbuch“ von H. Jäger Rath erholen. Gemüsegärtnern empfehlen wir den gleichfalls von H. Jäger geschriebenen „praktischen Gemüsegärtner.“ S. am Schluss des Katalogs.

Gemüse-Samen.

Zur gefälligen Notiz:

☛ Um den öfter von unsern werthen Kunden ausgesprochenen Wünschen nachzukommen und um vielen derselben die Auswahl zu erleichtern, haben wir am Schluss der Gemüse- und landwirthschaftlichen Samen, Seite 12, einige der beliebtesten Gemüse- und Küchenkräuter in Sortimenten zusammengestellt und empfehlen dieselben besonderer Berücksichtigung.

Blumenkohl.

Cauliflower. — Choufleur.

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
1	**Algier,** vorzüglich, sehr gross, feinste bis jetzt bekannte Sorte	37	50	—	90
2	Asiatischer, grosser später	22	50	—	70
3	Cyprischer, frühester	22	50	—	70
4	» später grosser	22	50	—	70
5	Englischer mittelfrüher	24	—	—	70
6	**Erfurter,** grosser früher fester	56	25	1	50
7	» **Zwerg-, echter Haage'scher** mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, eben so gut zum Treiben als für's freie Land 100 Korn 50 ₰, 500 Korn 2 ℳ — ₰,	—	—	12	50
8	» **Zwerg-, allerfrühester Treib-** mit sehr kurzem Strunk, kleinen Blättern u. blendend weissen festen Köpfen, ganz egal in Höhe u. Qualität 100 K. 25 ₰, 500 K. 1 ℳ — ₰, 1000 » 1 » 60 »	—	—	5	—
9	» Zwerg-, nachgebauter, gute Qualität	66	—	1	80
10	**Italienischer Riesen-,** auch unter dem Namen Frankfurter Riesen bekannt. Diese Sorte fällt durch die enorme Grösse ihrer Blätter und Blumen ganz besonders auf. Letztere zeigen sich schon in der jungen Pflanze und bilden sich nach und nach zu sehr grossen blendend weissen Köpfen aus. Ihrer ausserordentlichen Grösse wegen bedarf diese Sorte längere Zeit zu ihrer Entwickelung als alle übrigen u. ist daher sehr zeitiges Pflanzen anzurathen	27	50	—	80
11	**Italienischer früher Riesen-,** dieselbe grosse Sorte, nur früher, vorzüglich	27	50	—	80

№	**Blumenkohl:**	à Kilo ℳ	₰	20 Gr ℳ	₰
12	**Kaiser** (Imperial), vorzügliche neue Sorte mit grossen reinweissen, festgeschlossenen Köpfen, sehr früh	45	—	1	20
13	**Le maître,** mit kurzem Strunk und schönen weissen Köpfen	37	50	—	90
14	**Lenormand,** sehr gross, vorzüglich	37	50	—	90
15	» **niedriger,** mit schönen weissen Köpfen	37	50	—	90
16	**Pariser halbharter** (demi-dur)	35	—	—	90
17	**Salomon's Pariser,** niedrige Sorte mit schönen weissen Köpfen	35	—	—	90
18	Standholder später, vorzüglich	25	—	—	70
19	Walchern, grosser später	25	—	—	70

Broccoli.


Brocoli. — Chou Brocoli.

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr ℳ	₰
20	Gelber Portsmouth	21	—	—	60
21	Grauer römischer	9	—	—	30
22	Violetter capischer früher	27	50	—	80
23	» französischer	9	—	—	30
24	» früher Sprossen-	15	—	—	45
25	Weisser früher Frühlings-	18	75	—	55
26	» » Knight's protecting	18	75	—	55
27	» Imperial, kaiserlicher Winter-	20	—	—	60
28	» italienischer	9	—	—	30
29	» Miller's Zwerg-	18	75	—	55

Kraut oder Kopfkohl.

Cabbage. — Chou pommé.

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr ℳ	₰
30	**Amager,** grosses, rundes, festes, langstrünkiges, sehr empfehlenswerthes Winterkraut	10	—	—	30
31	**Braunschweiger** grosses plattes weisses spätes, **extra**	8	—	—	25
32	» nachgezogen, gute Qualität	5	60		20
33	**Cocos-Nuss-.** Eine neue sehr frühe Sorte, von ausgezeichnetem Geschmack	15	—	—	45



50. Kraut, neues stumpfspitzes frühestes festes.

Kraut oder Kopfkohl:

№	Sorte	à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
34	Drumhead grosses rundes weisses spätes	4	—	—	15
35	» niedriges rundes weisses, extra fest	4	50	—	15
36	**Erfurter** blutrothes frühes Salat-	14	—	—	40
37	» **frühestes weisses Zwerg-,** sehr fest, extra fein	9	—	—	30
38	» grosses weisses spätes	8	—	—	25
39	» kleines frühes weisses festes	6	—	—	20
40	» mittelgrosses weisses	7	—	—	25
41	Griechisches Centner-, grosses	7	50	—	25
42	Holländisches blutrothes spätes	7	50	—	25
43	» frühes spitz. Zuckerhut (Choupain)	9	—	—	30
44	» frühestes Zucker- oder Maispitz	8	—	—	25
45	» grosses weisses	5	60	—	20
46	» niedriges frühes weisses, sehr schön	7	—	—	25
47	» schwarzblaues kl. frühes	6	25	—	20
48	Lübecker, mittelgrosses, plattrundes, weisses festes extra	7	—	—	25
49	Magdeburger, grosses weisses plattes	5	—	—	20
50	**Neues stumpfspitzes frühestes festes,** siehe Abbildung. Aeusserst feste Köpfe bildend, sehr zart im Geschmack, sowohl zu Gemüse als auch zu Salat sehr zu empfehlen à Port. 30 ₰,	—	—	1	25
51	Nürnberger, grosses weisses	4	80	—	15
52	**Ochsenherz** grosses, sehr schön	5	60	—	20
53	**Schweinfurter** grösstes weisses, **echt,** extra	12	50	—	40
54	Spitzes Filder-, weisses	9	—	—	30
55	St. Denis, grosses plattes weisses festes	6	—	—	20
56	**St. Johannistag,** frühes weisses, **echtes,** ganz extra	7	50	—	25
57	**Strassburger Centner-,** grosses weisses	7	—	—	25
58	**Strunk-,** bestes Altenburger	10	—	—	30
59	» **rothes verbessertes mit festem Kopf,** neu	—	—	1	25
60	» **weisses verbessertes mit festem Kopf**	—	—	1	25
61	Ulmer, weisses spätes Centner-	7	50	—	25
62	von Vaugirard, grosses spätes	7	50	—	25
63	Winnigstädter spitzes festes weisses	9	—	—	30
64	York'sches, frühes Zwerg-	7	—	—	25
65	» grosses spätes	6	25	—	20

Wirsing oder Börskohl.

Savoy. — Chou de Milan.

№	Sorte	à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
66	Blumenthaler, später gelber	4	50	—	15
67	Chou Marcelin, neuer niedriger	5	—	—	15
68	de Vertus, allergrösster, später	5	60	—	20
69	Drumhead, grosser grüner später	4	50	—	15
70	Erfurter grosser grüner Winter-	5	—	—	15
71	» kl. grüner Winter-	5	60	—	20
72	Frankfurter spitzer Zuckerhut	5	—	—	15
73	Grosser gelbgrüner später	5	—	—	15
74	**Groot's Liebling,** extra fein gekrauster früher, sehr empfehlenswerth	6	25	—	20
75	Kapuziner, früher niedriger, extra	5	—	—	15
76	Nürnberger, grosser später	4	50	—	15
77	Später grüner Casseler, sehr schön	5	—	—	15
78	**Sutton's Tom Thumb,** neue aus England eingeführte Sorte mit kleinen festen Köpfen von sehr feinem Geschmack, kann enger gepflanzt werden als alle übrigen Sorten	5	—	—	15
79	Ulmer niedriger **früher,** extra	5	—	—	15
80	» grosser **später**	5	—	—	15
81	**Victoria- (Waterloo), extra, sehr kraus**	6	—	—	20
82	**Wiener Zwerg-,** früher z. Treib., extra	5	60	—	20

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles.

№	Sorte	à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
83	**Bangholm Invincible.** Die beste bis jetzt bekannte Sorte	18	75	—	55
84	**Brüsseler,** hoher, extra	7	20	—	25
85	» niedriger, extra	7	50	—	25
86	**Dalkeith,** von mittlerer Höhe, sehr werthvolle Sorte	15	—	—	45
87	**Roseberry,** neuer englischer	9	—	—	30

Blätterkohl.

Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé.

№	Sorte	à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
88	**Hoher blauer** (schwarzbrauner) krauser Winter-	6	—	—	20
89	**Hoher** grüner krauser Winter-, extra feine Qualität	6	80	—	20
90	» **mooskrauser grüner,** neu, sehr vorzüglich und decorativ	15	—	—	45
91	**Niedriger** blauer (schwarzbrauner) krauser Winter-	2	50	—	10
92	» extra fein gekrauster Winter-	3	—	—	15
93	» grüner krauser Winter	2	25	—	15
94	**Palm,** sehr zierend	12	—	—	35
95	**Plumage,** französischer, weissgescheckter	12	—	—	35
96	» französ., rothgescheckter	12	—	—	35
	Diese 3 letztern sind sehr schöne Zierkohle.				
97	**Riesen-,** blauer hoher englischer	5	—	—	15
98	» hoher grüner (Kuhkohl)	1	90	—	10
99	**Schnitt-** oder Butterkohl, zarter gelber	3	75	—	15
100	» » Frühlings-, brauner	1	70	—	10
101	» » » grüner	1	90	—	10
102	**Meer-** oder **Seekohl** (Crambe maritima)	15	—	—	45

Kohlrabi und Kohlrüben.

Kohlrabi and Swedish Turnips. — Chou rave et Chou navet.

№	Sorte	à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
103	**Glaskohlrabi, Wiener** blaue kleinbl. frühe, extra	7	50	—	25
104	Wiener weisse kleinblättr. frühe extra	9	—	—	30
105	» engl. frühe blaue	6	80	—	20
106	» » » weisse feinste	6	25	—	20
107	» » grosse späte blaue	5	—	—	20
108	» » » » weisse	5	—	—	20
109	» **Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen,** ganz extra	12	50	—	35
110	» **Goliath,** verbesserte blaue Riesen-, erreicht das ganz enorme Gewicht von 8—10 Kilo bei **zartem** Fleische ohne **hohl** oder **holzig** zu sein, hat sich seither überall, besonders in der **Landwirthschaft** vorzüglich bewährt	32	—	—	90
111	» sehr grosse **blaue Riesen-**	11	25	—	30
112	» » » **weisse Riesen-**	9	50	—	30
113	**Unterkohlrabi (Kohl- od. Steckrüben),** gelbe grosse gewöhnliche	1	40	—	10
114	» gelbe feine Schmalz	1	50	—	10
115	» » rothgrauhäutige Riesen-	1	70	—	10
116	» » grosse schwedische Rutabaga oder Kelroth	1	90	—	10
117	» weisse grosse	1	40	—	10
118	» » feine Schmalz	1	50	—	10
119	» » pommersche Kannen-, sehr schön	1	80	—	10
120	» » rothgrauhäutige Riesen-	1	60	—	10
121	» » **runde feinlaubige**	3	75	—	25

Rüben.

Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule.

№	Sorte	à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
122	Früheste gelbe Altringham	2	80	—	15
123	» gelbe Finnländische platte, extra	4	—	—	15
124	» » Malteser, kleine	2	—	—	10
125	» goldene Kugel-	2	80	—	15
126	» weisse amerikanische rothköpf.	1	90	—	10
127	» » Schneeball-	1	50	—	10
128	» » » grünköpfige	2	50	—	15
129	» **Silberkugel,** neu, sehr schön geformt, mit kleinem Kopf und schönem weissen Fleisch	3	20	—	15
130	**Holländische** gelbe runde Mai-	1	50	—	10
131	» weisse runde Mai-	1	20	—	10
132	Kleine **Teltower** oder **Märkische**	1	90	—	10
133	Lange gelbe Bortfelder	1	50	—	10
134	**Petrowskische,** sehr zu empfehlende neue Sorte, plattrund, dunkelgelb, von feinem milden Geschmack	6	25	—	20
135	Runde gelbe Wilhelmsburger	1	50	—	10
136	Schwarze lange	2	—	—	10
137	» runde	1	25	—	10
138	Weisse lange grünköpf. Herbst-, Feld- 100 Ko. 90 ℳ	1	25	—	10
139	» » rothköpf. Herbst-, Feld- 100 Ko. 90 ℳ	1	25	—	10
140	» runde Herbst- . . . 100 » 78 »	1	—	—	10

Futter-Rüben. (Schwedische Kohlrüben.)


Swedish Turnips.—Chou Rutabaga.

№		à Kilo M	Pf	20 Gr. M	Pf
141	Bangholm purple top yellow	2	—	—	10
142	Bronze top yellow	2	—	—	10
143	Champion purple top yellow	2	—	—	10
144	East Lothian improved purple top	1	90	—	10
145	Green top yellow, grünköpfige gelbe	1	90	—	10
146	Laing's Improved, violettköpfige	2	—	—	10
147	Marshall's purple top yellow	2	—	—	10
148	Purple top yellow, violettköpfige gelbe	1	90	—	10
149	Sharpe's Improved purple top, extra	2	—	—	10
150	Sheppard's Golden Globe	2	—	—	10
151	Skirving's verbesserte	1	90	—	10
152	White fleshed, weissfleischig	2	25	—	10
153	Vorstehende 12 Sorten Futterrüben à 20 Gr.	1	—		
154	Alle Sorten gemischt	1	90	—	10

Englische Feld-Rüben.

Common Stubble Turnips. — Navet turnep.

155	Dale's hybrid, Dale's grünköpfige gelbe	1	75	—	10
156	Fosterton's hybrid, gross und schön	2	—	—	10
157	Green top white globe, grünköpfige	1	75	—	10



180. Runkelrübe, Dobito's neue verbesserte runde gelbe.

158	Green top yellow Bullock, grünköpfige	1	90	—	15
159	Orange Jelly, goldgelbe	2	50	—	10
160	Purple top yellow Bullock, violettköpf.	2	—	—	10
161	Red top white globe Lincolnshire	1	75	—	10
162	Tankard white green top, grünköpfige	2	25	—	10
163	» » red top, rothköpfige	2	25	—	10
164	» yellow green top, kannenförm.	2	25	—	10
165	White globe, glatte weisse Kugel-	1	75	—	10
166	» » Pommeranian	1	75	—	10
167	» Norfolk, weisse	1	80	—	10
168	Alle 12 Sorten Feldrüben à 20 Gr.	—	—	1	—
169	Alle Sorten gemischt	1	75	—	10

Die englischen Feldrüben eignen sich besonders zur frühen Aussaat als Brachrüben, sie liefern grösseren Ertrag als die Herbstrüben mit mehr und grössern Blättern und sind gegen Frost weniger empfindlich. Aussaat der gelben Mai bis Juni, der weissen Juni bis Anfangs Juli.

Salat-Rüben. (Beete.)

Beet-Root. — Betterave à salade.

№		à Kilo M	Pf	20 Gr. M	Pf
170	**Dell's superb black,** sehr schön, mit ganz dunkeler Belaubung	3	75	—	15
171	Englische schwarzrothe, feine lange	1	75	—	10
172	Erfurter schwarzrothe	1	75	—	10
173	**Neue Kronprinz,** Blätter purpur mit Metallglanz, Rübe halblang mit carminrothem Fleisch ohne Ringel. Hochfeine Sorte für Küchenzwecke, und der reizenden Belaubung wegen für Decorationszwecke weit mehr noch verwendbar als die englischen Sorten	3	—	—	15
174	**Neue runde griechische**	5	—	—	15
175	**Non plus ultra, halblange dunkellaubigste,** neueste Einführung, die an Lebhaftigkeit des Colorits noch die Victoria-Beete übertrifft	2	80	—	15
176	Schwarzrothe runde feine	2	25	—	10
177	**Victoria,** mittelgrosse, birnförmige, glatte Rübe mit fast glänzender Schale und scharlachblutrothem Fleisch von ganz besonders feinem Geschmack. Die Blätter leuchtend blutroth in purpur übergehend, verleihen dieser Rübe auch als Zierpflanze einen hohen Werth	4	50	—	15



192 und 193. Runkelrübe, Oberndorfer.

Runkel-Rüben.

Mangold-wurzel. — Betterave champêtre.

№		100 Ko. M	Pf	à Ko. M	Pf
178	Dicke gelbe Klumpen	95	—	1	25
179	» rothe »	96	—	1	25
180	**Dobito's neue verbesserte runde gelbe,** sehr ertragreich	134	—	1	70
181	**Elvetham Riesen- (Mammuth),** grösste lange dicke rothe, halb aus der Erde wachsende	138	—	1	80
182	**Erfurter Flaschen-, gelbe**	100	—	1	30
183	» » **rothe**	100	—	1	30

№	Runkel-Rüben:	100 Ko. ℳ ₰	à Ko. ℳ ₰
184	**Flaschenförmige gelbe**	100 —	1 30
185	» **rothe Riesen-, vorzüglich**	98 —	1 30
186	**Gelbe olivenförmige** (Yellow olive-shaped), sehr schön	100 —	1 30
187	**Gelbe runde verbesserte** (Champion yellow globe), von constanter schöner Form	120 —	1 50
188	**Goldgelbe Walzen-**, neue als sehr ertragreich empfohlene Sorte	134 —	1 70
189	**Lange gelbe** aus der Erde wachsende	95 —	1 20
190	» **rothe** » » » »	100 —	1 30
191	**Leutowitzer gelbe,** sehr gross	110 —	1 40
192	**Oberndorfer, runde gelbe**	108 —	1 35
193	» » **rothe**	110 —	1 40
194	Riesen-Pfahl-, gelbe	112 —	1 40
195	» rothe	116 —	1 40
196	Alle Sorten gemischt	96 —	1 30
197	**Zucker-Rüben, Klein-Wanzleber,** neu, feinlaubig, sehr zuckerreich	140 —	1 80
198	» **kurze dicke weisse**	103 —	1 35
199	» **Imperial-,** verbesserte weisse	110 —	1 40
200	» **Vilmorin's neue** verbesserte	140 —	1 80

☞ Die Preise der Runkelrüben, besonders der **Zuckerrüben,** sind veränderlich.

Carotten oder Möhren.

Carrot. — Carotte.

№		à Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
201	Altringham, grösste rothe	3 —	— 15
202	» » » verbesserte grünköpfige	3 50	— 15
203	Braunschweiger lange rothe	2 80	— 10
204	» halblange rothe	2 90	— 10
205	**Duwicker,** frühe feine rothe kurze, zum Treiben	3 75	— 20
206	**Erfurter,** feine lange rothe	2 80	— 10
207	Feine weisse durchsichtige, sehr zart	2 80	— 10
208	Frankfurter, halblange rothe frühe	3 75	— 15
209	**Goldgelbe** späte **stumpfe,** abgeriebener Same, vorzügliche **Wirthschaftsmöhre**	3 50	— 15
210	**Grosse lange gelbe** (Weseler), abgeriebene Saat, sehr beliebte Sorte	2 80	— 15
211	Holländische kurze frühe rothe zum Treiben (Mistbeet)	3 75	— 20
212	Horn'sche, mittellange rothe	2 90	— 10
213	James' intermediate scarlet, halblange stumpfe hochrothe, extra	3 —	— 15
214	» abgeriebener Same	3 60	— 20
215	**Pariser runde frühe rothe Treib-,** die beste Carotte z. Treiben	5 —	— 20
216	**Riesen-, orangegelbe grünköpf.** 100 Ko. 225 ℳ,	2 60	— 10
217	» » **grünköpf.** abgeriebener Same . . 100 Ko. 290 ℳ,	3 30	— 15
218	» **weisse grünköpfige** 100 Ko. 110 »	1 50	— 10
219	» » » abgeriebener Same 100 Ko. 150 ℳ,	1 90	— 10
220	Saalfelder blassgelbe lange	2 80	— 10

Diverse Wurzeln.

№		à Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
221	**Cichorien-,** Magdeburger	2 80	— 10
222	» cylinderförmige oder Riesen-	3 —	— 15
223	» **halblange dicke schlesische,** sehr empfehlenswerth	3 25	— 15
224	Haferwurzel	12 50	— 35
225	**Kerbelrüben,** im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr zu säen	3 75	— 15
226	» **sibirische** verbesserte, extra	4 20	— 15
227	Meerrettig, trägt keinen Samen 100 **extra** starke Wurzeln 25 ℳ — ₰,	— —	— —
	12 » » » 3 » 50 »	— —	— —
	1 » » » — » 35 »	— —	— —
228	Pastinakwurzel, grosse lange	1 25	— 10
229	» runde	1 50	— 10
230	Petersilienwurzel, lange dicke späte	1 25	— 10
231	» frühe Zucker-	1 40	— 10
232	Rapontica (Oenothera biennis)	1 90	— 10
233	Rapunzel (Campanula Rapunculus), nicht zu verwechseln mit Feldsalat (Rabinschen)	18 75	— 55
234	**Scorzoner** oder **Schwarzwurzel**	5 40	— 25
235	» » » russische Riesen-	10 —	— 30
236	Zuckerwurzel	5 60	— 20

Sellerie.

Celery. — Celeri.

№		à Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
237	**Erfurter** Knollen-, extra	7 —	— 25
338	» **kurzlaubiger Knollen-,** sehr fein und früh	9 —	— 30
239	Grosser glatter Knollen-	5 —	— 20
240	» » Leipziger Knollen-, früheste Sorte	7 —	— 25
241	Krausblättriger Knollen-	6 25	— 25
242	» Schnitt-	5 —	— 20
243	**Naumburger** Riesen-Knollen-, extra schön	7 50	— 25
244	**Non plus ultra,** Knollen von ausserordentlicher Grösse	8 —	— 25
245	**Runder kurzlaubiger Apfel-,** Knollen sehr gross, glatt, fein und früh	9 —	— 30
246	**Tom Thumb,** nicht über 15 cm hoch, besonders für Einfassungen in Küchengärten geeignet	— —	— 40
247	Engl. Bleich-, rother Manchester	7 50	— 25
248	» » » Cole's superb	7 50	— 25
249	» » weisser grosser fester	6 25	— 25
250	» » » Cole's Crystal-	7 50	— 25
251	» » » **Prince of Wales** (Sandringham dwarf white), neu	15 —	— 45

Salat-Samen.

Cabbage Lettuces. — Laitue pommée.

№		à Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
252	**Asiatischer,** gelber, weiss Korn	7 50	— 25
253	Berliner, gelber	7 50	— 25
254	**Bronzefarbiger festköpfiger,** vorzügliche Sorte	9 —	— 30
255	Bruine geel, allerfrühester z. Treiben	8 —	— 25
256	Coblenzer, grosser fester	9 —	— 30
257	Cyrius, grösster gelber, weiss Korn	7 —	— 25
258	Dippe's **festköpfiger gelber,** gelb Korn, sehr zart, gross und festköpfig	9 —	— 30
259	Doppelkopf (Lactuca dicephala)	9 50	— 30
260	**Dreienbrunnen,** sehr zarter gelber festköpfiger, ganz extra	9 —	— 30
261	Dresdener gelber früher grosser	7 50	— 25
262	Drumhead, grosser englischer	6 25	— 20
263	Eier-, gelber, früher fester	9 —	— 30
264	**Eroberer,** weisslich gelb, sehr andauernd, grosse, feste Köpfe bildend	9 —	— 30
265	**Forellen,** grosser bunter	7 50	— 25
266	» engl. blutrother, schwarz Korn	8 —	— 25
267	» **neuer Vollblut-**	9 —	— 30
268	**Fürchte nichts** (Fear nought), gross. gelber, schwarz Korn, neue, sehr feste Sorte, auch als Wintersalat zu empfehlen	8 50	— 25
269	**Haarlemer grosser gelber,** weiss Korn	9 —	— 30
270	**Kaiser-Treib.** Uebertrifft alle bis jetzt bekannten Sorten zum Treiben empfohlenen Sorten durch die allerfrüheste Bildung sehr zarter und fester Köpfe	8 —	— 25
271	Mailänder Kaiserkopf, brauner, gelb Korn	9 —	— 30
272	**Pariser Zucker-,** gelber, extra	8 50	— 25
273	» » **rother,** extra, ebenso zart, wie der gelbe, mit röthl. Blättern und sehr festen Köpfen à Port. 30 ₰,	— —	1 —
274	**Perpignaner** Dauerkopf	9 —	— 30
275	» » rothkantiger	9 —	— 30
275a	Prahl, grosser gelber	9 50	— 30
276	Prinzenkopf, grosser gelber	7 —	— 25
277	» früher rothkantiger	9 —	— 30
278	Schwedenkopf, brauner Zucker-	7 80	— 25
279	**Silberkopf,** mit silberweiss glänzend. Deckblättern, sehr empfehlenswerthe feine Sorte	9 —	— 30
280	**Steinkopf,** gelber früher zum Treiben	8 75	— 25
281	» **goldgelber,** von längerer Dauer als die ältere Sorte	9 —	— 30
282	» grüner früher zum Treiben	9 —	— 30
283	» brauner » » »	10 —	— 30
284	**Trotzkopf,** gelber, sehr haltbar	9 —	— 30
285	» **neuer brauner,** sehr gross	9 —	— 30
286	**Wheeler's Tom Thumb,** sehr frühe englische, lange andauernde Sorte	12 50	— 35
287	**Winter-,** bester gelber	8 50	— 25
288	» » bunter	6 25	— 20
289	Beste festköpfige Sorten gemischt	7 —	— 20
290	**Pflücksalat,** neue **amerikan.** Sorte, die vom Wurzelstock bis zum Blü-		

№ **Salat-Samen:** à Kilo ℳ ₰ — 20 Gr. ℳ ₰

thenstengel Blätter treibt, welche vom Frühjahr bis zum Spätsommer einen feinen mürben Salat liefern, sehr zu empfehlen . . 15 — — 45

291 **Pflücksalat Australischer gelber,** neu . . . . 10 — — 30

292 » **Californischer gelbgrüner,** sehr decorativ, an den Rändern fein gekraust und gezähnt. . 18 — — 50

293 **Schnittsalat,** früher gelber . . . . 3 50 — 15

294 » gelber krausblättriger . . . . . . 4 — — 20

295 » sehr feiner mooskrauser . . . . . 5 — — 20

296 **Spargelsalat, Lactuca** angustana 6 25 — 20
Die Stengel werden wie Spargel zubereitet.

Winter-Endivien.

Endive. — Chicorés frisées et Scarolles.

297 Breitblättrige gelbe vollherzige . . . 6 — — 20
298 Casseler, breite grüne . . . . 5 — — 20
299 Hellgrüne krause Moos- . . . . 8 — — 25
300 Krausblättrige (feine federkrause) . . 3 75 — 15
301 Krause von Rouen (Hirschhorn), extra fein . . . . 9 — — 30
302 von Natur gelbe krause . . . . 6 25 — 20

Sommer-Endivien oder Bindsalat.

Cos Lettuces. — Laitues romaines.

303 **Bangholm, weisse,** sehr gross, kraus zart, u. schiesst nicht leicht in Samen 22 50 — 60
304 Blassgelbe Casseler . . . . 9 50 — 30
305 Blonde römische . . . . 7 — — 25
306 Grüne » . . . . 7 — — 25
307 Neue blutrothe . . . . 9 50 — 30
308 **Nuneham Park Cos,** neu, sehr gross, dauerhaft und sehr zart . . . . . . 17 50 — 50
309 Sachsenhäuser selbstschliessende . . . 8 — — 25

Rabinschen oder Feldsalat.

Corn Salad. — Mâche.

310 Gewöhnliche (Schafmäulchen) . . . . 3 — — 10
311 Holländische grosse . . . . 3 75 — 15
312 Italienische breite . . . . 4 — — 15

Cichorien.

Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

313 Buntblättr. Forellen . . . . 5 — — 20

Löwenzahn.

Dandelion. — Pissenlit.

314 Vollherziger verbesserter . . . . 10 — — 30


Zwiebel-Samen.

Onion. — Oignon.

315 **Erfurter,** blassgelbe runde harte . . 5 25 — 20
316 » blassrothe » » . . 5 — — 20
317 » dunkelrothe » » . . 6 25 — 25
318 » schwefelgelbe » » . . 7 25 — 25
319 » strohgelbe » » . . 6 — — 25
320 » weisse » » . . 9 — — 30
321 **Deutsche Riesen-, runde gelbe** (Zittauer). Von gefälliger, kugeliger Form, schöner gelber Farbe und ausserordentlicher Haltbarkeit, bis Ende Juni . . . . 8 50 — 25
322 **Gelbe Birn-,** süsse harte . . . . . 7 50 — 25
323 » **St. James,** vorzüglich . . . . . 8 — — 25
324 Holländische blutrothe runde harte . 6 80 — 25
325 **Magnum bonum,** blassroth, von gefälliger Form und ungewöhnlicher Haltbarkeit. Zum Anbau im Grossen ganz besonders empfehlenswerth, weil in Bezug auf Ertrag von keiner anderen Sorte erreicht. . . . . 30 — — 80
326 **Bedfordshire Champion,** neue runde dunkelgelbe . . . . 9 — — 30
327 **Rothe Wethersfield,** braunroth, früh, fein . . . . 9 — — 30
328 **Blutrothe von Sallon,** sehr grosse rothe späte . . . . 8 — — 25
329 **Madeira-,** grosse Riesen-, breite . . 9 — — 30
330 » » » runde . . 9 — — 30

№ **Zwiebel-Samen:** à Kilo ℳ ₰ — 20 Gr. ℳ ₰

331 **Riesen- von Bellegarde,** extra; Zwiebel oval in Form, erreicht eine Schwere von 1—$1\frac{1}{2}$ Ko., sehr fein, echt . . . . à Port. — 40 — 3 30
332 Spanische Pflanz-, rothe . . . . 7 50 — 25
333 » » weisse . . . . 6 25 — 25
334 **Tripoli,** frühe, silberweisse Riesen- . 13 80 — 40
335 » **della Rocca,** runde Riesen-, ausgezeichnete Varietät, sehr dauerhaft 12 50 — 35
336 **von Teneriffa,** fest, haltbar, früh, hellbraun, sehr zart . . . . 20 — — 60
Die letzten 8 Sorten thut man wohl, ins Mistbeet zu säen, um sie später zu verpflanzen.
337 Beste Sorten gemischt . . . . 5 50 — 20
338 **Winterhecke** (Schnittzwiebel), gewöhnliche . . . . 5 — — 20



323. Gelbe St. James-Zwiebel.

Porree-Samen.

Leek. — Poireau.

339 Brabanter grosser dicker . . . . 11 — — 30
340 Erfurter dicker Stangen- . . . . 11 — — 30
341 Monströser von Rouen, sehr dicker . 15 — — 45
342 **Musselburger,** sehr dicker, extra . 17 50 — 50
343 **Riesen- von Carentan,** neu, distinct, sehr zu empfehlen . . . . . 18 75 — 50
344 **Sommer-,** französischer . . . . 6 — — 20

Schnittlauch-Samen.

Cives. — Ciboulette ou Civette.

345 Schnitt- oder Graslauch à Port. 50 ₰, — — — —
100 Pflanzen 6 ℳ, pro Dtzd. 1 ℳ — — — —

Schalotten-Samen.

346 Lange graue deutsche . à Port. 30 ₰, — — 1 50

Steckzwiebeln.

347 Alle Sorten gemischt . . . . 1 20 — —
348 Gelbe Birn Steckzwiebeln . . . . . . 1 25 — —
349 Kartoffelzwiebeln . . . . 1 50 — —
350 Knoblauch . . . . 2 50 — —
351 Roccambol, kleine Luftzwiebeln . . . 4 — — 20
352 **Schalotten,** lange graue deutsche . 1 80 — —
353 » grosse dänische . . . . 1 50 — —
354 **Catawissa,** kleine Luftzwiebeln, ähnlich wie Roccambol zu verwenden, jedoch feiner als dieser . 100 Stück 2 — — —
10 » — 30 — —

Rettig-Samen.

Spanish Radish. — Radis d'été et d'hiver. — Raves.

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
355	**Erfurter** langer schwarzer Winter-	1	40	—	10
356	» » weisser »	1	40	—	10
357	» runder schwarzer »	1	40	—	10
358	» » weisser Winter-	1	40	—	10
	(Vorstehende Sorten Johanni zu legen.)				
359	**Herbst-**, rothschaliger	1	90	—	10
360	Sommer-, schwarzer runder	1	80	—	10
361	» weisser runder	2	—	—	10
362	» halblanger rosenrother chines.	2	20	—	10
363	» langer grauer Riesen-	1	90	—	10
364	**Mai-**, Wiener gelber runder	1	50	—	10
365	» **Dresdener runder goldgelber,** frühester kleiner runder, sehr fein	2	25	—	10
366	» **neuer ovaler goldgelber,** sehr vorzügliche Sorte	2	50	—	10
367	» **ovaler weisser Treib-,** sehr zart	2	50	—	10
368	» **russischer langer weisser Treib-,** für Mistbeet und Land, sehr zart	3	75	—	15
369	Sommer-Sorten gemischt	1	90	—	10
370	Winter-Sorten gemischt	1	40	—	10

Radies-Samen.

Small early Radishes. — Radis hâtif.

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
371	**Runde carminrothe sehr feinlaubige Treib-,** vorzüglich	3	25	—	15
372	» **Dreienbrunnen Treib-,** Erfurter früheste rothe ganz kurzlaubige	3	25	—	15
373	» **extra kurzlaubige weisse Treib-,**	2	50	—	15
374	» rosenrothe	2	—	—	10
375	» » **mit weissem Wurzelende**	2	40	—	10
376	» **scharlachrothe**	2	25	—	10
377	» violettrothe	2	80	—	10
378	» » **mit weissem Wurzelende,** neu	—	—	—	50
379	» weisse	2	20	—	10
380	» Wiener goldgelbe	2	40	—	10
381	Halblange scharlachrothe ;	2	50	—	10
382	» **rosenrothe mit weiss. Wurzelende**	2	80	—	10
383	» **violette mit weissem Wurzelende,** neu	3	—	—	15
384	» **weisse**	3	75	—	15
385	Lange rosenrothe	2	50	—	10
386	» violette	2	80	—	10
387	» weisse	2	50	—	10
388	» Wood's scharlachrothe vorzügliche Treib-	3	50	—	15
389	Runde und ovale Sorten gemischt	2	—	—	10
390	Lange Sorten gemischt	2	50	—	10
391	**Raphanus caudatus,** mit 80 cm langen, essbaren Schoten	—	—	—	75

Küchenkräuter-Samen.

Herbs. — Herbes potagères diverses.

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
392	Alant (Inula Helenium)	7	50	—	25
393	Angelica (Angelica Archangelica)	3	50	—	15
394	Basilicum (Ocymum Basilicum), grosses Küchen-	3	50	—	15
395	» breitblättriges grünes (Löffel-)	6	25	—	25
396	» feines krauses grünes	5	—	—	20
397	» » violettes	5	50	—	20
398	» grosses violettes	4	50	—	15
399	**Beifuss** (Artemisia vulgaris)	—	—	—	80
400	Boretsch (Borago officinalis)	3	—	—	15
401	Cardobenedikten (Cnicus Benedictus)	1	—	—	10
402	Citronenmelisse (Melissa officinalis) feine	8	—	—	25
403	Dill (Anethum graveolens)	1	50	—	10
404	**Eierfrucht (Solanum Melongena),** lange violette	5	—	—	15
405	» gestreifte von Guadelupe à Port.	—	15	—	50
406	» grosse schwarze von Peking »	—	15	—	75
407	» grüne aus Tibet »	—	15	—	75
408	» lange weisse	10	—	—	30
409	» liebesapfelförmige rothe	10	—	—	30
410	» runde violette	10	—	—	30
411	» » weisse	10	—	—	30

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
412	**Eierfrucht,** scharlachrothe runde	10	—	—	30
413	» violette von New-York, sehr gross à Port.	—	25	—	60
414	» alle Sorten gemischt	10	—	—	30
415	Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum), zart wie Spinat	12	—	—	35
416	**Erdbeeren,** beste grossfrüchtige Sorten gemischt à Port.	—	25	—	75
417	» immertragende rothe Monats- »	—	25	1	—
418	» » rothe Monats-, ohne Ranken »	—	40	3	75
419	» » weisse Monats- »	—	50	5	—
420	» » » » ohne Ranken »	—	50	6	—
421	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	3	75	—	15
422	Erdnuss (Arachis Hypogaea)	3	—	—	15
423	**Esdragon** (Artemisia Dracunculus) à Port.	—	50	7	50
424	» Kräftige Pflanzen in Töpfen gezogen à St. 30 ₰, 12 Stück	3	—	—	—
425	Fenchel (Foeniculum communis), gewöhnlicher	1	50	—	10
426	» süsser Bologneser	1	90	—	10
427	Gartenkresse (Lepidium sativum) einf.	—	90	—	10
428	» gefüllte krausblättrige	1	—	—	10
429	» amerikanische Winter-	6	25	—	20
430	Gartenmelde (Atriplex hortensis), blutrothe	2	—	—	10
431	» gelbe	2	—	—	10
432	Isop (Hyssopus officinalis)	3	—	—	15
433	Kerbel (Anthriscus cerefolium), gewöhnlicher	1	80	—	10
434	» gefüllter, sehr schön	1	90	—	10
435	» grosser spanischer	10	—	—	30
436	Kresse, Brunnen- oder Wasser- (Nasturtium officinale), **echte Erfurter**	—	—	—	75
437	» Kapuziner- oder indische (Tropaeolum majus)	3	25	—	15
438	Kümmel (Carum Carvi)	1	25	—	10
439	Lavendel oder Spike (Lavandula vera)	3	50	—	15
	Liebesapfel, s. Tomaten (Paradiesäpfel).				
440	Liebstock (Levisticum officinale)	9	—	—	30
441	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	5	—	—	20
442	**Majoran** (Origanum Majorana), echter französischer	4	—	—	20
443	Mangold (Beta brasiliensis), mit goldgelben Blattstielen	2	—	—	10
444	» mit scharlachrothen Blattstielen	2	—	—	10
445	» » carmoisinrothen »	2	—	—	10
446	» Silberbeete m. weissen »	1	80	—	10
447	» » extra krausblättrige	2	40	—	10
448	» alle Sorten gemischt	1	60	—	10
449	Petersilie (Petroselinum sativum), zum Schneiden	1	—	—	10
450	» krause gefüllte	2	50	—	10
451	» » Moos-, extra	3	—	—	15
452	» **neue farnkrautblättrige,** sehr zierend	6	25	—	20
453	» Zwerg-, italien. feine krause	2	80	—	10
454	Pfeffer (Capsicum annuum), langer spanischer rother	5	—	—	20
455	» langer spanischer gelber	10	—	—	30
456	» kirschförmiger gelber	10	—	—	30
457	» » rother	10	—	—	30
458	» liebesapfelförmiger rother	10	—	—	30
459	» » gelber	10	—	—	30
460	» Prince of Wales . à Port. 25 ₰,	—	—	—	80
461	» rother stumpfer süsser	6	25	—	20
462	» » von Cayenne	8	75	—	30
463	» von Chili	8	75	—	30
464	Pfeffer- oder Bohnenkraut (Satureja hortensis)	1	90	—	10
465	» » » perennirendes (S. montana), sehr hübsch zu Einfassungen zu verwenden	10	—	—	30
466	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba)	2	—	—	20
467	Portulak (Portulaca oleracea), gelber	4	—	—	20
468	» gelber breitblättriger	5	—	—	20
469	» grüner	3	50	—	15
470	Rhabarber (Rheum), die Blattstiele werden zu verschiedenen Delikatessen verwandt	3	75	—	15
471	Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	9	—	—	30
472	Salbei (Salvia officinalis)	8	—	—	25
473	Sauerampfer (Rumex acetosa), gewöhnl.	2	25	—	15
474	» breitblättriger von Belleville, sehr gross	3	75	—	15
475	Senf, brauner (Sinapis nigra)	—	90	—	10
476	» grosser gelber (Sinapis alba)	—	80	—	10
477	**Spinat** (Spinacia oleracea), langblättriger . . 100 Ko. 63 ℳ,	—	85	—	10
478	» rundblättriger . . 100 » 60 »	—	85	—	10

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
479	**Spinat**, engl. Winter- (Rumex patientia)	2	—	—	10
480	» Gaudry, grossblättriger	1	—	—	10
481	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2	25	—	15
482	» Savoyer, grosser gelber	1	—	—	10
483	Thymian (Thymus vulgaris), Sommer- oder franz.	20	—	—	60
484	» Winter- oder deutscher	11	25	—	30
485	**Tomate** [Liebesapfel (Solanum Lycopersicum)], grosse rothe	3	20	—	15
486	» grosse gelbe	8	—	—	30
487	» **apfelförmige weisse**, neu, sehr schön à Port.	—	30	1	25
488	» birnförmige	9	—	—	30
489	» **Carter's Green Gage**, citronengelbe runde Frucht, von sehr feinem Geschmack à Port.	—	20	1	—
490	» **Conqueror**, neue amerikanische, welche selbst die Trophaee Varietät an Ertrag übertrifft. à Port.	—	20	—	90
491	» **Dwarf broad-leaved** (niedrige breitblättrige), auffallend schön à Port.	—	25	1	80
492	» **Goldene Trophaee**, neue goldgelbe à Port.	—	25	1	30
493	» Johannisbeer- (Sol. racemigerum), mit rothen den Johannisbeeren ähnlichen Früchten à Port.	—	20	1	—
494	» kirschförmige gelbe	9	—	—	30
495	» » rothe	9	—	—	30
496	» **Mammuth-Trauben**, schöne rothe à Port.	—	25	1	90
497	» **Neue hunderttägige**, allerfrüheste à Port.	—	25	1	25
498	» **President Garfield**, siehe Neuheiten . . . . . 20 Korn 60 ₰,	—	—	—	—
499	» rothe niedrige krausblättrige	9	—	—	30
500	» » mit aufrechtem Stengel	—	—	—	90
501	» **Trophaee**, amerikanische neue Sorte, Frucht sehr gross, schwer, festfleischig und sehr fein à Port.	—	20	1	—
502	Waldmeister (Asperula odorata) »	—	20	—	90
503	Weinraute (Ruta graveolens)	2	—	—	10
504	Wermuth (Artemisia Absinthium)	7	—	—	25

Verschiedene Kern-Sorten.

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
505	Artischocken, grosse, grüne, französ.	12	50	—	40
506	» » » von Laon	—	—	—	80
507	» » violette	18	75	—	50
508	Cardy, spanische	4	50	—	15
509	stachelige von Tours	6	—	—	20
510	Spargel, **Argenteuil**, früheste Sorte, extra	7	50	—	30
511	**Connover's Riesen-**, neue amerikanische Sorte, **importirte Saat**	3	50	—	15
512	» **Erfurter Riesen-**	2	50	—	10

Gurken.

Cucumber. — Concombre.

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
513	**Erfurter**, gewöhnliche, z. Einmachen	8	—	—	25
514	» lange grüne zum Einmachen	11	25	—	35
515	» » Schlangen-, grüne	20	—	—	50
516	» » » grüne **verbesserte**, vorzügliche Sorte	22	50	—	60
517	» » » weisse	21	—	—	60
518	**Chinesische lange grünbleibende Schlangen-**	22	50	—	60
519	**Griechische Walzen-**, äusserst ertragreiche, sehr widerstandsfähige Sorte, die für die Culturen im Freien ganz besonders zu empfehlen ist	15	—	—	50
520	**Französische kurze**	5	—	—	15
521	» halblange	5	60	—	20
522	» lange grüne	6	25	—	25
523	» » » Schlangen-	7	50	—	25
524	» » weisse	7	—	—	25
	Letztere 5 Sorten eignen sich für warme Gegenden.				
525	**Russische** allerfrüheste **Muromsche**, kleinste Trauben-	6	25	—	25
526	» kurze **Netz- aus Chiwa**, weissfleischig, Haut bräunlichgelb, weiss genetzt, sehr reichtragend	22	50	—	70
527	» sehr frühe **Pawlow'sche**, grössere Trauben-	5	—	—	20
528	» **Simbirskische**, vorzüglich	6	—	—	20
	Russische Gurken:	6	25	—	25
529	» **Wiasnikow'sche**, sehr zart	6	25	—	25
530	» **gewöhnliche Trauben-**, sehr ertragreich	5	—	—	20
	Die russischen Sorten sind importirte Saat, und besonders zum frühen Einmachen sehr zu empfehlen.				
531	**Trauben-**, allerfrüheste volltragende	6	25	—	25
532	» **grünbleibende**	12	50	—	35
533	» **weisse**	12	50	—	35
	Letzte 3 Sorten sehr volltragend, äusserst zart und besonders zum Einmachen zu empfehlen.				
534	Alle Sorten gemischt	11	—	—	30

Treibgurken.

Frame Cucumbers. — Concombres à forcer.

№		20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
535	**Arnstädter grüne** Riesen-Schlangen-	4	—	30
536	» **weisse** Riesen-Schlangen-	4	50	40
537	Ayre's perpetual black spine	—	—	30
538	Berkshire Champion, dunkelgrün, schwarzstachelig, kantig	—	—	30
539	**Blue Gown**, neu, sehr lang, extra	—	—	40
540	Brasilianische, blassgrüne	2	50	25
541	» längste blassgelbe	2	50	25
542	Carter's Champion, mattdunkelgrün, glatt	—	—	30
543	Conqueror of the West, dunkelgrasgrün	—	—	30
544	Cuthill's black spine	2	—	20
545	**Delicate's Alpha**, neu, gestreift, schön	—	—	30
546	**Duke of Edinburgh.** Eine der **besten Treibgurken** und ganz besonders auch **zur Cultur im freien Land zu empfehlen**	12	50	40
547	**Duke of Edinburgh, weiss**, neu	—	—	50
548	**Erfurter allerlängste Riesen-Treib-**, vorj. Neuheit, die sich sowohl als Treib- wie auch als Freilandgurke ausserordentlich bewährt hat	7	50	30
549	**Früheste englische Treib-**	2	—	25
550	» **hellgrüne kleinlaubige weissstachelige Treib-** (Engel's Treib-)	2	—	25
	Vorstehende beiden Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben, wie auch fürs freie Land.			
551	Gladiator	1	80	20
552	Henderson's favourite	—	—	30
553	**Himalaya**, weisse, sehr lange schlanke Sorte, extra	3	20	30
554	Japanesische, sehr zartfleischig	—	—	40
555	Immertragende	1	50	20
556	Lynch's Star of the West	—	—	30
557	Man of Kent, sehr dick	1	80	20
558	Master's Prolific	—	—	30
559	**Noa's Treib-**, anerkannt die beste und dankbarste Einführung der letzten Jahre	10	—	40
560	Non plus ultra, grüne	1	50	20
561	Patrix, blassgrün, schlank	—	—	20
562	Pike's Defiance	—	—	30
563	Racehorse, zart	1	50	20
564	**Rollisson's Telegraph**, neu. Die beste und reichtragendste Treibgurke, sehr lang mit stark gebogenem Halse	7	50	40
565	Roman Emperor	1	25	20
566	**Ruhm von Erfurt**, allerlängste reinweisse Riesen-Schlangen-, extra	5	—	40
567	**Schwanenhals**, neu, ganz vorzüglich, ausserordentlich reichtragend, sowohl zum Treiben als auch fürs freie Land, eine der vorzüglichsten Gurken	4	25	25
568	Sillig's weisse	2	50	25
569	Sion House	4	—	30
570	Steward's Ringleader	—	—	40
571	Sutton's new early prolific, früh, reichtragend	—	—	40
572	Victory of Bath	1	25	25
573	Walker's Traveller	2	50	25
574	Obige Sorten gemischt	2	—	25
575	Ein Sortiment von 15 Sorten . . à 1 Port.	3	—	—
576	**Melonen-Gurke**, neu	4	80	40

Zier-Kürbisse.

Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

№				
577	Augurien-, mit schwarzen Kernen; zur Bekleidung von Lauben etc.	—	40	15

№	Zier-Kürbisse:	ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
578	Apfel-, kleiner	—	60	15
579	Apfelsinen-, echter gelber	—	45	15
580	» gestreifter	—	50	15
581	Bischofsmütze-	—	60	15
582	Birn-, grüngestreifter	—	60	15
583	» halb grün halb weiss	—	80	15
584	» kleiner gelber	—	70	15
585	Bouteillen (Lagenaria vulgaris)	—	40	15
586	Cucurbita leucantha longissima	—	60	15
587	Eier-, kleiner	—	60	15
588	Herkuleskeulen-, langer	—	50	15
589	Langer, weisser Gurken-	—	60	15
590	Pelerinen-, grosser	—	75	15
591	» kleiner	1	25	15
592	Platter von Corsica	—	70	15
593	**Prophetarum,** von Zanzibar, neu. Die leuchtend hellgelb. Früchte sind eiförmig und mit zahlr. kleinen Borsten besetzt	1	25	25
594	Pulverhorn-	—	50	15
595	Siphon, heberartiger	—	60	15
596	Sommer Crook-neck	—	60	15
597	Türkenbund, gelb mit weiss	—	75	15
598	» weiss mit roth	—	75	15
599	» von Florida	—	80	15
600	Ein Sortiment Zierkürbisse in 20 Sorten à 1 Port.	2	—	—
601	» » » in 12 Sorten »	1	—	—
602	Dieselben gemischt	—	45	10

Andere schöne Zierformen von Kürbissorten sind unter Cucurbitaceen aufgeführt.

Speise-Kürbisse.


Pumpkins and Squashes. — Courges à manger.

№	Name	ℳ	₰	Port. ₰
603	Autumnal marrow squash	—	80	15
604	**Bubango,** runder früher, klein gepflückt und gesotten eine zarte Speise gebend	—	—	25
605	**Calabaza,** grosser runder gelber	—	—	25
606	» grosser langer grüner	—	—	25
607	» gelber	—	—	25
608	Cashaw	—	75	15
609	Connecticut field	—	60	15
610	**Centner-,** grosser gelber Speise- bis 25 Kilo schwer à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	20	10
611	» grüner Speise- . . à Ko. 3 » 75 »	—	25	10
612	» **Melonen-,** grösster gelber	1	25	25
613	» » rother	1	50	25
614	» » silbergrauer (grüner)	1	—	25
615	» » weisser	1	—	25
616	Courge **gauffrée,** vorzüglich	1	—	25
617	Früher goldgelber ohne Ranken	—	60	15
618	» grüngestreifter » »	—	60	15
619	» weisser Muschel » »	—	60	15
620	gewarzter runder Marrow	—	60	15
621	Grüner neapolitanischer Mantelsack	—	60	15
622	Hobbard, sehr schön	—	80	15
623	Large Cheese	—	45	15
624	Lion, faltiger runder	1	—	25
625	Mammoth Pumpkin, gelb	2	—	25
626	Maxima verrucosa	—	90	15
627	Ohio	—	60	15
628	**Pantana,** weisser, langer, aus dessen Fleische eine sehr gute Confiture gemacht wird	—	—	25
629	Patagonier, grosser langer	1	—	25
630	Potiron, dunkelgrüner	—	60	15
631	**Preissgekrönter**	1	—	25
632	Serbischer Brat, vorzüglich	—	60	15
633	Spargel ohne Ranken	—	60	15
634	**Vegetable marrow,** englisch. Schmeer, sehr beliebter und feiner Speisekürbis	—	40	10
635	Von Valparaiso, dunkelroth	—	80	20
636	» » gelb mit grün	—	80	20
637	» » hochgelber	—	80	20
638	Winter Crook-neck, grosser grüner	—	60	15
639	Zucker- von Brasilien, grosser dunkelgrüner	—	80	20
640	Speisekürbisse, gemischt à Ko. 15 ℳ — ₰,	—	45	15
641	Gewöhnl. Feld-Kürbisse à Ko. 3 » 20 »	—	15	10

Melonen-Sorten.

Melons.

№	Melonen:	ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
642	**Amerikanische,** für's freie Land	1	—	25
643	Ananas mit rothem Fleische	1	50	25
644	» mit weissem Fleische	1	25	25
645	Cantaloupe, grösste gelbe	—	50	15
646	» orange	1	25	25
647	» **Prescott Pariser Markt,** eine der vorzüglichsten Sorten	1	25	25
648	» » **grosse weisse**	3	—	25
649	» schwarze von Carmes	1	50	25
650	» » » Holland	1	50	25
651	» **Victoria,** runde, dünnschal., weissliche Frucht von mittlerer Grösse und rothem Fleisch, ausgezeichnet	3	—	40
652	» von Portugal	1	25	25
653	» » Valparaiso	1	—	25



Melone Cantaloupe-Prescott Pariser Markt.

№	Name	ℳ	₰	Port. ₰
654	**Duke of Edinburgh,** rothfleischig, sehr fein, extra	3	20	40
655	Französische mit gelbem Fleische	—	45	10
656	» mit weissem Fleische	—	45	10
657	Granatapfel, sehr aromatisch und zierend	1	60	25
658	Grüne Citronen-	—	80	20
659	**Grüne Kletter-Melone.** Diese neue interessante Varietät ist an einem freistehenden, nach Süden gelegenen Spalier zu cultiviren und giebt, ohne geschnitten zu werden, einen sehr reichen Ertrag. Die Früchte sind dünnschalig von der Grösse eines Straussenei es mit grünem sehr gewürzhaftem Fleisch	1	—	25
660	Honfleur, grosse rothfleischige	1	25	25
661	Japanische weisse	1	—	20
662	Jenny Lind, vorzüglich	1	—	20
663	Muscat-, fine Nutmeg	1	—	20
664	Persische genetzte grünfleischige	1	—	20
665	**Pierre Bénit,** kleine plattrunde Frucht mit rothem Fleisch, von ausgezeichnetem Geschmack, reichtragend, sehr zu empfehlende Sorte	3	20	40
666	Pine-apple	1	25	25
667	**Preiss von Erfurt**	2	50	30
668	**Riesen-,** vorj. Neuheit	4	—	40
669	**Saint Jean des Vignes,** kleine, runde, rothfleischige Frucht, sehr gut u. tragbar	3	20	40
670	Skillman's Netz-	1	25	25
671	Spanische rothfleischige	1	25	25
672	» Winter-	1	25	25
673	Türkische Netz-	1	50	25
674	Von Algier	1	25	25
675	» Cabul, schön	2	—	25
676	» Cypern	2	50	25
677	» Lanzarote, sehr grossfrüchtig	2	—	25
678	» Malta, mit grünem Fleische	1	—	20
679	» » » rothem »	1	—	20
680	» Siam	3	20	40
681	Zucker von Tours	1	25	25
682	» mit weissem Fleische	1	25	25
683	Obige Sorten gemischt	1	—	20
684	Ein Sortiment von 24 guten Sorten 3 ℳ 50 ₰,	—	—	—
685	» » » 12 » » 2 » — »	—	—	—
686	**Angurien- oder Wasser-,** gewöhnl. mit schwarzem Kern	—	50	10
687	» **oder Wasser-,** mit rothem Kern	—	40	10
688	» Citron, zum Einmachen	—	75	15
689	» Early Mountain Sprout	—	75	15
690	» Ice Cream	—	75	15
691	» Orange	1	—	15
692	» Melange der besten Sorten	—	50	10

Erbsen-Sorten.

Peas. — Pois.

Zuckererbsen.

(Werden mit den Schoten gegessen.)

Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

№		à Kilo ℳ	₰
693	Buchsbaum-, de Grâce, 16 cm hoch, früh	3	75
694	Englische, frühe krummschotige Säbel-	1	40
695	Frühe niedrige volltragende, 50 cm hoch	1	20
696	Früheste niedrige volltragende, 30 cm hoch	1	20
697	Grosse graue Florentiner	1	40
698	Krummschotige Schwert- mit wachsgelben Schoten	1	40
699	Niedrige runzliche Mark-, vorzüglich	1	40
700	Riesen-, grösste graue	1	50

Kneifel- oder Läufererbsen.

Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

701	**Beck's Gem** oder **Tom Thumb**, neu, 30—50 cm hoch, eignet sich zum Treiben, vorzüglich	1	15
702	Bishop's niedrige frühe englische	—	75
703	Buchsbaum, allerfrüheste niedrige, 15 cm hoch	1	40
704	» frühe niedrige 25 cm hoch, sehr volltragend	1	—
705	Caper-, grosse grüne volltragende	—	90
706	**Carter's First Crop** (Sutton's Ringleader), allerfrüheste volltragende Sorte	—	90
707	Daniel O'Rourke, allerfrüheste volltragende	—	90
708	**Dwarf Waterloo**, 35 cm hoch, vorzüglich	1	20
709	**Early Wonder**, sehr früh und volltragend	—	75
710	Erfurter, grosse frühe gelbe . . 100 Ko. 48 ℳ	—	70
711	» späte grüne grosse . . . . 100 » 50 »	—	75
712	Folger, grünbleibende, schön zum Einmachen	—	90
713	Frühe Mai-	—	75
714	Gold- oder Wachs-, späte, schön zum Trockenkochen	—	90
715	**Gold vom Blocksberg**, circa 1 m hoch. Eine neue vorzügliche, mittelfrühe Erbse, bei der die reine, fast durchsichtige Farbe der Schoten das characteristische Merkmal ist. Die Sorte ist aber auch ausserordentlich ertragreich, die Schoten sitzen gedrängt voller Erbsen, die von sehr zartem und süssem Geschmacke sind; dabei ist sie ungünstigen Witterungsverhältnissen widerstandsfähiger als andere Sorten	—	90
716	**Laxton's Korbfüller.** Noch ertragreicher als Laxton's supreme, vorzüglich. Die Schoten sind sehr lang, etwas gebogen, dicht gefüllt und von lebhaft grüner Farbe	1	40
717	» **prolific early longpod**, extra	—	90
718	» **supreme, neue**, vorzüglich mit sehr langen Schoten und grünen Samen, 125 cm hoch	—	90
719	**Mc Lean's Blauer Peter**, 15 cm hoch mit dunkelgrünem Laub, von grosser Tragbarkeit und feinem Geschmack	1	80
720	Paradies, volltragende süsse, hohe, spät	1	20
721	**Princess Royal**, vorzügl., sehr reichtragend	1	—
722	Prinz Albert, sehr früh	—	75
723	**Ruhm von Cassel**, empfehlenswerth, sehr volltragend	—	90
724	Schnabel- oder Säbel-, sehr gut	—	90
725	**Sutton's Emerald Gem**	1	90
726	Victoria (weisse Riesen-) . . . 100 Ko. 40 ℳ,	—	60

Mark-Erbsen.

727	**Best** of all, sehr reichtragend	1	50
728	**Champion of England**, schön	1	—
729	**Culverwell's Telegraph**, neu	2	50
730	**Dr. Mc Lean** (Turner), ausserordentlich reichtragend, kräftig und robust im Bau	1	40
731	**gelbe volltragende**, niedrig	1	40
732	**grünbleibende volltragende**, niedrig	1	40
733	**hohe weisse** volltragende, extra	1	25
734	**Jenny Lind**, hohe weisse	1	25
735	**Kaiser der Mark-Erbsen**, neue sehr schöne Sorte, deren Schoten den ganzen Stengel heraufwachsen. Schoten und Erbsen sehr gross, 180 cm hoch	2	25
736	**Laxton's Alpha**, neu, ganz vorzüglich	1	50
737	**Laxton's Superlative** neu, sehr grossschotig und reichtragend	1	40

№	Mark Erbsen:	à Kilo ℳ	₰
738	Mc Lean's **little Gem**, sehr früh, extra	1	80
739	Napoleon oder Climax-, früh	1	25
740	**Omega**, mittelfrüh, sehr ergiebig, von feinstem Geschmack	1	50
741	**Peabody**, 40 cm hoch, sehr reichtragend, spät	1	—
742	**Popular**, grossschotig grün 120 cm hoch	1	40
743	**Prince of Wales**, sehr reichtragend	1	60
744	**Stratagem**, siehe Neuheiten 1 Original-Packet ca. 350 Gr. 3 ℳ 20 ₰, 20 Gr.	—	40
745	**Telephon**, neu, hat sich ausserordentlich bewährt	3	75
746	Wilhelm I., früheste lang dauernde Sorte von ausgezeichnetem Geschmack, mit grossen, gedrängt gefüllten, dunkelgrünen Schoten	1	60
747	**Wunder von Amerika**, vorj. Neuheit. Die früheste, niedrigste und ertragreichste Treib-Mark-Erbse . . . . . 100 Gr. 90 ₰,	6	50
748	**Spargel-Erbse**, rothblühend, schön zu Einfassungen	1	80

Bohnen-Sorten.

Stangenbohnen.

Runner Kidney Beans. — Haricots à rames.

749	Arabische Feuer-, rothblühende	1	—
750	» **schwarze**, sehr schön und reichtragend	1	50
751	» weisse	1	25
752	» zweifarbige	1	25
753	Blassgelbe Göttinger Zucker-Brech-, sehr zart	2	20
754	**Früheste Zucker-Brech-**, neu, die früheste aller bis jetzt bekannten Stangenbohnen	2	20
755	Kleine weisse Perlzucker-, sehr schön	2	—
756	**Neue blauschotige Speck-**, sehr zart	2	25
757	**Prédome**, röthlich, reichtragend, sehr zart. Ausgezeichnete Salatbohne	1	50
758	Rheinische Riesen-Zucker-Brech-, sehr gut	1	90
759	Riesen-Zucker-Brech-, **gelbschotige**	2	25
760	**Schlachtschwert, allergrösste breite späte Riesen-**, vorj. Neuheit	2	50
761	» **extra breite**	2	50
762	Schwert, mittelgrosse, weisse	2	—
763	**Wachs-**, schwarze durchsichtige, gelbschalig	2	25
764	» Schwert, gelbschalig, schön	2	50
765	» weisse durchsichtige, gelbschalig, neu, ausserordentlich ertragreich	3	40
766	» » durchsichtige, grünschalig	1	80
767	» **weissschalige von Algier**, mit schwarzer Bohne, neu	2	—
768	» **Zucker-Perl-, gelbschalig**, ganz ohne Fäden, sehr zu empfehlende, reichtragende, wohlschmeckende Sorte	3	20
768a	» **Riesen-Zucker**, weissschalig, mit schwarzer Bohne, sehr zart	2	60
769	» **Mont d'or**, neue goldgelbe, äusserst ertragreich	1	90
769a	**Zebra**, neu, sehr fleischig und zart im Geschmack	2	25

Zwerg- oder Buschbohnen.

Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains.

770	Schwert-, Allerfrüheste weisse zum Treiben	1	—
770a	» mittelbreite weisse	—	90
771	» **Schlachtschwert-**, extra lange weisse	1	15
772	Feine graue Spargel, weissschalig	—	90
773	» weisse Tausend für Eine	1	15
774	» » Zucker-Perl-	1	—
775	**Flageolet-, blaue**, neu	1	15
776	» **grüne**, neu, sehr zart	1	—
777	» rothe, schön	—	90
778	» weisse, schön zum Trockenkochen	—	90
779	Früheste Nieren- mit Nesselblatt. Die blasenartig gebauschten Blätter sind glänzend grün, sehr reichtragende, vorzügliche Sorte	—	90
780	Gelbe frühe englische Treib-, volltragend	—	90
781	Hundert für Eine, kleine gelbe	1	15
782	**Ilsenburger**, früheste bunte lange, extra	—	90
783	**Kaiser Wilhelm**, allerfrüheste weisse Schwertbohne, sehr zart	1	40
784	Neger, lange frühe schwarze	—	90
785	**Neue violette graubunte Emil ohne Fäden**, niedrige frühe sehr feine Sorte	1	—
786	**Neue weisse 6 Wochen (Quarantaine)**, äusserst früh und reichtragend	1	80
787	**Osborn's Treib-**, sehr früh und äusserst reichtragend	1	—
788	Pariser, gelbe runde Eier, zum Trockenkochen sehr zu empfehlen	—	85

№	Zwerg- oder Buschbohnen: à Kilo	M.	Pf
789	**Prédome**, fleischfarbige runde frühe, volltragend und sehr fein	1	15
790	Prinzess, gelbe frühe	—	90
791	**Rosenrothe chinesische**, sehr früh und reichtragend	—	90
792	Rothbunte Dattel	—	90
793	» Mailänder (Adler)	—	90
794	**Schwanecke's dickfleischige** Zucker-Brech-, sehr schön	1	40
795	**Valentin**, bunte amerikanische, sehr reichtragend und empfehlenswerth	1	—
796	Zucker- oder Butter- weisse, sehr ertragreich	1	—
797	**Wachs-, Dattel-**, vorj. Neuheit	3	75
798	» **Flageolet-**, neue, vorzügliche frühe Sorte sehr ertragreich, zart und fleischig	1	15
799	» **Mont d'or**, neu	3	75
800	» **Neger**, allerfrühste mit langer schwarzer Bohne, ausserordentlich ertragreich und langschotig	2	25
801	**Wachs-, rothbunte mit gelben Schoten**, extra	1	—
802	**Wachs-, Schirmer's Casseler**, gelbschotig mit dunkelvioletten Bohnen, dickfleischig früh und reichtragend	1	—
803	**Wachs-, schwarzbunte mit gelber blau marmorirter Schale**, neu, sehr ertragreich und äusserst zart	1	—
804	**Wachs-, schwarze mit gelben Schoten**	—	90
805	» **weisse mit gelben Schoten**	1	15
806	**Wachsschwert-**, gelbschotige, neu, vorzügl.	1	15

Sojabohnen.

807	Braune	1	—
808	Gelbe	—	90

Neue für südlichere Gegenden sehr empfohlene, äusserst ertragreiche Bohnensorte.

Dicke oder Puffbohnen.

Broad Beans. — Fève des marais.

809	Erfurter, grosse gewöhnliche . 100 Ko. 34 M,	—	50
810	Extra breite Haarlemer, sehr zart	1	—
811	Johnson's wundervolle gelbe	—	90
812	Langschotige hängende	—	75
813	» Monarchen	—	90
814	Mailänder grüne	1	—
815	Niedrige Zwerg- oder Büschel-, gelbe	1	15
816	**Sevilla**, längstschotige, von grosser Ertragfähigkeit und feinstem Geschmack, höchst empfehlenswerth	1	15
817	Windsor-, grosse grüne, sehr fein	—	90
818	» extra grosse englische	1	—

Oekonomische Samen.

Agricultural seeds. — Graines de plantes économiques.

Die ökonomischen Samen sind grösstentheils dem Course unterworfen, und theilen wir auf gefl. Anfragen den augenblicklichen Marktpreis mit.

№		100 Ko. M	Pf	à Kilo M	Pf
819	Anis	170	—	2	20
820	Bohnen, Feld-, grosse weisse	48	—	—	70
821	» » kleine weisse	38	—	—	60
822	Buchweizen, schottischer silbergrauer	38	—	—	60
823	» tartarischer	50	—	—	75
824	Canarien-Samen	45	—	—	65
825	Coriander	60	—	—	85
826	Dill	—	—	1	50
827	Erbsen, Feld-, gelbe,	36	—	—	55
828	» Feld-, grüne	38	—	—	60
829	» » Erfurter grosser Klunker-	48	—	—	70
830	» » **weisse Riesen-** (Victoria)	40	—	—	60
831	Fenchel	—	—	1	25
832	Futterwicke, gewöhnliche (Vicia sativa)	30	—	—	50
833	» Vogel- (Vicia Cracca)	50	—	—	70
834	» Winter (Vicia dura)	—	—	—	75
835	Hanf, gewöhnlicher	40	—	—	60
836	» echter Thüringer	44	—	—	60
837	Hirse, gewöhnliche gelbe	36	—	—	55
838	» Gold oder Blut	38	—	—	60
839	» weisse	52	—	—	75
840	Holcus saccharatus (Sorghum) aus chinesischer Saat gezogen	45	—	—	65
841	Kümmel	80	—	1	10
842	**Lein, weissblühender, amerikanischer**, sehr lang, vorzüglich	—	—	1	25
843	» bester Rigaer	67	—	—	90
844	» Erfurter	50	—	—	75
845	Leindotter	44	—	—	60
846	Linsen, gewöhnliche	54	—	—	75
847	» Heller-, grösste	68	—	—	95
848	Lupinen, gelbe (Lupinus luteus), zur Gründüngung	27	—	—	50
849	» blaue, desgleichen	28	—	—	50
850	**Lupinus polyphyllus**, perennirende Lupine, als Grünfutter zu benutzen	—	—	5	—
851	Mais, Türk. Weizen, grosser gelbkörn.	40	—	—	60
852	» » » braunkörn.	—	—	1	—
853	» (Caragua) Riesen-	70	—	1	—
854	» Cinquantino, Banat-Mais, sehr früh	42	—	—	60
855	» grosser amerikan. Pferdezahn	34	—	—	50
856	» kleiner gelber früher (Zea praecox)	84	—	1	—
857	» **Motteaux**, neu, gelber frühester	50	—	—	75
858	» **September-**, frühe ausgezeichnete Sorte, selbst in nördlichen Gegenden noch zur Reife gelangend	—	—	2	50
859	» **weisser süsser runzliger**, aus den Vereinigten Staaten	—	—	1	60
860	Mohn, blauer	90	—	1	15
861	» weisser reiner	106	—	1	40
862	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba)	56	—	—	75
863	Raps, Winter-	45	—	—	60
864	Rübsen-, Sommer-, Thüringer	42	—	—	60
865	Senf, gelber	49	—	—	70
866	» brauner	60	—	—	85
867	Schwarzkümmel	89	—	1	15
868	**Seradella**	40	—	—	60
869	Spergula arvensis, Ackerspergel	38	—	—	60
870	» » maxima, grösster	50	—	—	70
871	Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten	40	—	—	60

Technische und officinelle Samen.

Graines de Plantes industrielles et officinales.

№			M	Pf	20 Gr. M	Pf
872	Agrimonia Eupatorium, Odermennig		—	—	—	75
873	Althaea rosea var. nigra, schwarze Malve	à Ko.	4	—	—	25
874	Arnica montana, Wohlverlei	à Port.	—	30	5	—
875	Artemisia vulgaris, Beifuss	»	—	25	—	80
876	Asperula odorata, Waldmeister	»	—	20	—	90
877	Astragalus baëticus, schwedischer oder Stragelkaffee	à Ko.	2	50	—	10
878	Atropa Belladonna, Tollkirsche	à Port.	—	15	1	25
879	Blitum bonus Henricus, Guter Heinrich	»	—	15	—	40
880	Bryonia alba, Gichtrübe	à Ko.	12	50	—	40
881	Cannabis gigantea, Hanf, Riesen-	»	6	50	—	25
882	» sativa, Hanf, gewöhnlicher	»	—	60	—	—
883	Carduus Marianus, Mariendistel	»	3	20	—	20
884	Carthamus tinctorius, Saflor	»	2	50	—	15
885	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose		—	—	—	40
886	Conium maculatum, Schierling		—	—	—	40
887	Cynoglossum officinale, Hundszunge		—	—	—	50
888	Datura Stramonium, Stechapfel	à Ko.	5	—	—	25
889	Dipsacus fullonum, Weberkarden, Tuchdistel	à Ko.	1	50	—	10
890	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut	à Port.	—	40	5	—
891	Gossypium, Baumwolle Sea Island	à Ko.	3	75	—	15
892	» » Upland	»	3	75	—	15
893	Helianthus annuus, Sonnenblume	»	1	—	—	10
894	Humulus Lupulus, Hopfen		—	—	—	75
895	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	à Ko.	5	—	—	25
896	Isatis tinctoria, Waid	»	2	50	—	15
897	Lactuca virosa, Giftlattich	à Port.	—	30	2	50
898	Lappa tomentosa, Klette	à Ko.	6	—	—	25
899	Leontodon Taraxacum, Löwenzahn, Kuhblume	à Ko.	9	50	—	30
900	Levisticum officinale, Liebstock	à Ko.	9	—	—	30
901	Madia sativa, Oelmad	»	1	25	—	10
902	Malva crispa, krausbl. Malve	»	4	—	—	20
903	Matricaria Chamomilla, echte Kamille		—	—	—	60
904	Mentha crispa, Krausemünze	à Port.	—	50	—	—
905	» piperita, Pfeffermünze	»	—	50	—	—
906	Nicotiana grandiflora purpurea, Tabak, grosser dunkelrother	à Port.	—	10	—	35
907	» longifolia, Tabak, langblättr.	à Ko.	6	25	—	20
908	» macrophylla, Tabak, grossblättriger Salonichi	à Port.	—	10	—	40

№		20 Gr. ℳ	₰	ℳ	₰
909	Nicotiana macrophylla gigantea, Riesen- . . . . à Port.	—	10	—	30
910	» rotundifolia, Amersforter dickblättriger runder . . . . à Ko.	6	25	—	20
911	» Tabacum var. Chiras . . . à Port.	—	10	—	40
912	» » var. Cuba . . . . . . »	—	10	—	40
913	» » » Florida . . . . . . »	—	10	—	40
914	» » » Havanna . . . . »	—	10	—	40
915	» » » James River Virginia à Port.	—	10	—	40
916	» » » Kentucky . . . . »	—	10	—	40
917	» » » La Plata . . . . »	—	10	—	40
918	» » » Latacki, türk. . . »	—	10	—	40
919	» » » Maryland . . . . »	—	10	—	40
920	» » » Missouri . . . . . »	—	10	—	40
921	» » » Ohio . . . . . . »	—	10	—	40
922	» » Gute Sorten gemischt à Ko.	6	—	—	20
	Aus Amerika importirte Tabak-Samen:				
923	Connecticut seed-leaf . . . . à Port.	—	25	1	—
924	Florida . . . . »	—	25	1	—
925	Genuine Havanna . . . . . . »	—	30	1	50
926	James River Virginia . . . . »	—	25	1	—
927	Kentucky . . . . »	—	25	1	—
928	Maryland . . . . »	—	25	1	—
929	Missouri . . . . »	—	25	1	—
930	Ohio . . . . »	—	25	1	—
931	Rough-leaved Virginia . . . »	—	25	1	—
932	Ononis spinosa, Hauhechel	—	—	—	50
933	Origanum vulgare, Dost . . . à Port.	—	20	1	—
934	Paeonia officinalis, Pfingstrose . à Ko.	5	—	—	25
935	Papaver Rhoeas, Klatschrosenmohn . .	—	—	—	65
936	Primula officinalis, Schlüsselblume à Port.	—	15	—	75
937	Pyrethrum Wilmotti, Insektenpulverpflanze . . . . à Port.	—	50	—	—
938	Reseda luteola, Wau . . . . . . à Ko.	4	—	—	20
939	Rubia tinctoria, Krapp . . . . »	2	50	—	15
940	Solanum nigrum, Nachtschatten à Port.	—	15	—	75
941	» tuberosum, Kartoffel . . . à Ko.	17	50	—	55
942	Spilanthes oleracea, Husarenknopf . .	—	—	1	50
943	Verbascum Thapsus, Königskerze . .	—	—	—	60
944	Verbena officinalis, Eisenkraut	—	—	—	60
945	Viola tricolor, Stiefmütterchen	—	—	1	25

Gras-Samen.

Graminées Fourragères.

№		100 Ko. ℳ	₰	à Kilo ℳ	₰
946	Agrostis capillaris, Haarstraussgras . .	87	—	1	10
947	» stolonifera, Fioringras, feines . .	100	—	1	30
948	Aira caespitosa, Rasenschmiele	44	—	—	60
949	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	215	—	2	60
950	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	140	—	1	80
951	Avena elatior, französ. Raigras	128	—	1	60
952	» flavescens, Goldhafer	44	—	—	60
953	Bromus giganteus Riesen-Trespe . . .	50	—	—	75
954	» mollis, weiche Trespe	40	—	—	60
955	Cynosurus cristatus, Kammgras . . .	312	—	3	50
956	Dactylis glomerata, Knaulgras, ergiebig	145	—	1	80
957	Festuca duriuscula, harter Schwingel	65	—	—	85
958	» elatior, hoher	134	—	1	80
959	» ovina, Schafschwingel	72	—	—	95
960	» » angustifolia, schmalblättriger	168	—	2	—
961	» pratensis, Wiesen-	156	—	1	90
962	» rubra, rother	78	—	1	—
963	Holcus lanatus, Honiggras	54	—	—	75
964	**Lolium perenne**, englisches Raigras, schott. Saat I. Qual.	70	—	—	90
965	» » tenue, feines Pacey's .	74	—	1	—
966	» » italicum, italienisches .	74	—	1	—
967	Phleum pratense, Timothiengras . . .	90	—	1	15
968	Poa angustifolia (nemoralis)	138	—	1	80
969	» pratensis, glattes Rispengras . .	98	—	1	20
970	» trivialis	127	—	1	60
971	Triticum repens, Queckengras	90	—	1	20
972	Eine Mischung bester Gräser für nasse Wiesen	72	—	—	95
973	Eine dergleichen für trockene Wiesen	66	—	—	85
974	Pückler-Muskau-Mischung; vorzüglich zur Anlage feiner dauerhafter Rasen, Pleasure grounds, nach Vorschrift S. D. des Fürsten Pückler-Muskau .	100	—	1	25
975	Eine Mischung niedriger Grasarten zur Anlegung eines ausdauernden Bleich- und Gartenrasens (**Thiergartenmischung**)	82	—	1	—
976	Eine Mischung für Böschungen, Abdachungen, Fluss- und Eisenbahndämme nach Bodenverhältnissen . .	56	—	—	75

Klee.

Clover. — Trèfles.

Die Preise der Kleesamen sind dem Cours unterworfen. Bei grösseren Aufträgen stehen wir gern mit bemusterten Specialofferten zu Diensten.

№		100 Ko. ℳ	₰	à Kilo ℳ	₰
977	Anthyllis vulneraria, Wund- oder Tannen-	—	—	2	50
978	Hedysarum Onobrychis, Esparsette .	52	—	—	75
979	» » biferum, doppelttragende oder zweischürige Esparsette	67	—	—	90
980	Lotus villosus, wollig behaarter Schotenklee, vorzüglich zur Mischung unter Futter	—	—	3	20
981	Medicago lupulina, gelber od. Hopfen-	60	—	—	85
982	» media, Sand-Luzerne	—	—	3	20
983	» sativa, blaue Luzerne oder ewiger, franz. Provencer-Saat I. Qualität	190	—	2	40
984	» sativa I. Qualität inländ. Saat .	178	—	2	20
985	Melilotus alba altissima, Bokhara-Klee, als Bienenfutter besonders empfehlenswerth	110	—	1	40
986	» coerulea, z. Bereit. d. Kräuterkäse	—	—	3	—
987	» officinalis, gelber Stein-	56	—	—	75
988	Trifolium hybridum, weisser schwed. .	178	—	2	20
989	» incarnatum, Incarnat-	80	—	1	—
990	» pratense, rother Wiesenklee . .	145	—	2	—
991	» » perenne, immerwährender .	178	—	2	20
992	» repens, weisser Wiesen-	190	—	2	40

Getreide-Arten.

Céreales.

Die hier aufgeführten Getreide-Arten sind die vorzüglichsten und anerkannt besten von allen bis jetzt eingeführten Sorten, und wir können dieselben allen Landwirthen auf das Wärmste empfehlen. Viele Sorten sind in grösseren Quantitäten jetzt abgebbar. Grössere Aufträge auf Wintergetreide für nächsten Herbst zur Aussaatzeit nehmen jetzt schon entgegen, und liefern wir die Samen zur Zeit in bester und frischer Qualität.

☞ Besonders aufmerksam machen wir auf die zu Anbauversuchen aufgeführten Sortimente.

Weizen (Triticum sativum).

Wheat. — Froments.

a. Weisse Varietäten von Kolbenweizen.

№		100 Ko. ℳ	₰	à Kilo ₰
993	**Amerikanischer Sand**, für leichten Boden ausserordentlich verwendbar .	60	—	85
994	Chiddam, Körner sehr dünnschalig . .	55	—	75
995	Cujavischer, vorzügliche Varietät . . .	55	—	75
996	Eley's Riesen-, eine sehr werthv. Varietät	55	—	75
997	Fenton, in Schottland sehr beliebte Art	55	—	75
998	Frankensteiner, Körner sehr zarthülsig	55	—	75
999	Hopetown, verlangt kräftigen Boden . .	55	—	75
1000	Hunter's, Körner bräunlich gefärbt . .	55	—	75
1001	**Koströmer**, widerstandsfähig, bestockt sich leicht	60	—	85
1002	Preiss von Oxford, sehr gut	55	—	75
1003	Talavara, Aehre sammtartig, locker . .	55	—	75
1004	Seeländer, vorzüglich	55	—	75

b. Rothe Varietäten von Kolbenweizen.

№		100 Ko. M	à Kilo Pf
1005	Banater (Grannenweizen), vorzüglich	55 —	75
1006	Bastardweizen, sehr grosskolbig	55 —	75
1007	Clowers-red, lagert nicht	55 —	75
1008	Fern- oder April-, Wechselweizen	55 —	75
1009	Galizischer Sommer-	55 —	75
1010	Golden drop, bekannt als ertragreich	55 —	75
1011	Graf Waldersdorf'scher regenerirter, schwerste Saat	70 —	90
1012	**Hallet's** genealogischer Saat-	65 —	85
1013	Hickling's Prolific, bestockt sich stark	55 —	75
1014	**Kaiser-**, ungemein robust	55 —	75
1015	Lamma's, die Aehre ist wellenförmig	55 —	75
1016	Manchester, schön vollkörnig	55 —	75
1017	**Probsteier**, auf schwerem Boden fast unübertrefflich im Körner- und Strohertrag	55 —	75
1018	**Rivett's Grannen-Weizen.** Eine äusserst winterharte Sorte, die ebensowohl in Niederungen wie auf Höhen gedeiht, vermöge des festen Baues der Aehren bei heftigstem Windschlag nicht ausfällt und nach den vielseitigsten Erfahrungen nie vom Rost befallen wird. **Die Aussaat kann bis in den Februar hinein erfolgen.** Das Korn zeichnet sich durch Grösse aus	58 —	75
1019	Sandomir, schweres, zarthülsiges Korn	55 —	75
1020	**Saumur**, Sommer-, mit sehr schönen langen Aehren äusserst ertragreich	50 —	70
1021	**Sheriff's Square Head**, ungewöhnlich ertragreich, sicher gegen das Lagern	50 —	70
1022	**Spalding's Prolific** (Sandweizen)	55 —	75

Roggen (Secale cereale).

Rye. — Seigle.

№		100 Ko. M	à Kilo Pf
1023	**Alpen** oder **Montagner**, sehr widerstandsfähig	58 —	75
1024	Böhmischer Gebirgs-Stauden-, sehr harte, sowohl in Stroh wie in Körnern ertragreiche Sorte	48 —	70
1025	Campiner, sehr schön	48 —	70
1026	Corren's Stauden-, sehr lohnend	48 —	70
1027	Gewöhnlicher Sommer-	48 —	70
1028	Göttinger Stauden-, fällt nicht leicht aus	48 —	70
1029	**Graf Waldersdorf'scher regenerirter** (genealogisch gezüchtet)	60 —	80
1030	Hessischer oder Garde du Corps-, sehr robust	48 —	70
1031	**Johannistag-**, sehr empfehlenswerthe Varietät, die immer mehr Eingang findet	48 —	70
1032	Märkischer Sommer-	48 —	70
1033	**Mumien Winter-**, ertragreichster	48 —	70
1034	**Nyland's**, eine aus Finnland eingeführte, sehr empfohlene Sorte, die jedoch im August gesäet werden muss. Originalsaat	48 —	70
1035	Pirnaer Gebirgs-, frühe Varietät	48 —	70
1036	**Probsteier**, Originalsaat	50 —	70
1037	**Riesen-**, Sommerfrucht. Aussaat Anfangs April, muss sehr dünn gesäet werden	56 —	75
1038	Rügener, für schweren Boden	48 —	70
1039	Sächsischer Stauden-Sommer-	48 —	70
1040	**Schilf**, bestockt sich stark	57 —	75
1041	Schlesischer Sommer-	48 —	70
1042	**Schwedischer Sand-**, (Schneeroggen). Eine Varietät aus Schonen in Schweden, die sich ausgezeichnet für geringen Boden eignet, sehr winterhart ist und deshalb bei offenem Wetter noch im Winter gesäet werden kann. Bestockt sich sehr stark	50 —	70
1043	Seeländer, sowohl Korn wie Halm und Aehre fallen durch ihre Grösse auf	48 —	70
1044	Spanischer Doppel-, empfehlenswerth	48 —	70
1045	Thüringer Gebirgs-, für höhere Lagen	48 —	70
1046	Vielstengliger Stauden-, gut lohnend	48 —	70
1047	Walburger, vorzüglich	48 —	70
1048	Wasa, schwedischer	48 —	70

Gerste (Hordeum vulgare).

Barley. — Orge.

№		100 Ko. M	à Kilo Pf
1049	Annat-, eine sehr empfehlenswerthe Sorte	48 —	70
1050	**Bestehorn's ergiebigste**, sehr empfehlenswerth	45 —	70
1051	Chevalier, sehr ertragreich	45 —	70
1052	Canadische Mammuth-Winter-	48 —	70
1053	Hallet's Pedigree, sehr ertragreich	48 —	70
1054	**Imperial**, eine sehr schöne feine Gerste	48 —	70
1055	**Kallina**, fein, ertragreich	56 —	75
1056	Kleine Oderbruch-	48 —	70
1057	Mandschurei	48 —	70
1058	Probsteier (Originalsaat)	48 —	70
1059	**Sechszeilige Winter-**, vorzüglich	48 —	70
1060	**Victoria**, vorzüglich	48 —	70
1061	**Weizen-** oder **Edel-**, allerneuste ertragreichste	45 —	65

Hafer (Avena sativa).

Oats. — Avoine.

№		100 Ko. M	à Kilo Pf
1062	**Australischer Cap-**, eine vorzügliche Sorte, sehr voll und schwer	48 —	70
1063	**Hopetown**, sehr schwer, vorzüglich	48 —	70
1064	Oderbruch, empfehlenswerthe Varietät	48 —	70
1065	Podolischer	48 —	70
1066	**Probsteier** (Originalsaat), vorzüglich	48 —	70
1067	**Riesen- v. Ligowo**, sehr schwer	48 —	70
1068	Rügener, sehr schön	48 —	70
1069	Schwarzer tartarischer	48 —	70
1070	Weisser englischer Winter-	48 —	70

Sortimente.

№		M	Pf
1071	Ein Sortiment **Weizen** in 25 Sorten à 1/8 Ko.	5	—
1072	» » **Weizen** in 25 Sorten . . à 20 Gr.	1	50
1073	» » **Roggen** in 15 Sorten . . à 1/8 Ko.	3	—
1074	» » **Roggen** in 15 Sorten . . à 20 Gr.	1	—
1075	» » **Gerste u. Hafer** in 15 Sorten à 1/8 Ko.	3	—
1076	» » **Gerste u. Hafer** in 15 Sorten à 20 Gr.	1	—

Kartoffeln,

siehe am Schluss des Catalogs.


Gemüse-Sortimente für Hausgärten.

№			M	Pf
1077	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen	à 1 Portion	3	—
1078	1 » » 25 » » »	in stärkern Portionen	6	—
1079	1 » » 50 » » »	à 1 Portion	7	50
1080	1 » » 50 » » »	in stärkeren Portionen	15	—

Die Stärke der Portionen ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend berechnet.

Verschiedene Gemüsepflanzen und Küchenkräuter.

№		12 St. ℳ ₰	1 St. ℳ ₰
1081	Alant (Inula Helenium)	4 —	— 40
1082	Beifuss (Artemisia vulgaris)	3 —	— 30
1083	**Blumenkohl**, Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher zum Treiben wie fürs freie Land vorzüglich. Ueberwinterte starke Pflanzen . . 100 Stück 4 ℳ,	— 60	— —
1084	Bohnenkraut, perennirendes (Satureja montana)	2 50	— 25
1085	Champignonbrut (Agaricus edulis), lockere feinste Qualität . . pr. Kilo (Kulturanweisung wird beigegeben.)	3 —	— —
1086	Citronenmelisse (Melissa officinalis)	2 —	— 20
1087	Esdragon (Artemisia Dracunculus), kräftige Pflanzen	3 —	— 30
1088	Isop (Hyssopus officinalis)	2 —	— 20
1089	Kartoffelzwiebeln . . . . . . à Kilo	1 50	— —
1090	Knoblauch (Allium sativum) . »	2 50	— —
1091	Krausemünze (Mentha crispa) . . .	1 —	— 20
1092	Lavendel (Lavandula vera)	3 —	— 30
1093	Liebstock (Ligusticum Levisticum) .	4 —	— 40
1094	Meerrettig (Cochlearia armoracia), sehr starke Wurzeln . . . 100 St. 25 ℳ,	3 50	— 35
1095	Pfeffermünze (Mentha piperita) . . .	1 —	— 20
1096	Roccambol (kleine Luftzwiebeln) von feineren Geschmack als der Knoblauch . . . . . à Kilo 4 ℳ, 20 Gr.	— 20	— —
1097	Salbei (Salvia officinalis)	2 —	— 25
1098	Schalotten, grosse dänische . à Kilo	1 50	— —
1099	» lange graue deutsche . . »	1 80	— —
1100	Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) 100 Stück 6 ℳ,	1 —	— —
1101	Steckzwiebeln, alle Sorten gemischt à Kilo	1 20	— —
1102	» gelbe Birn- . . . . »	1 25	— —
1103	Thymian Winter (Thymus vulgaris)	2 50	— 25
1104	Trippmadam (Sedum reflexum) . . .	3 —	— 30
1105	Waldmeister (Asperula adorata) . .	1 50	— 20
1106	Weinraute (Ruta graveolens)	3 —	— 30
1107	Wermuth (Artemisia Absinthium) .	3 —	— 30



Samen von anbauwürdigen Bienenfuttergewächsen.

Im verflossenen Jahre von einigen bedeutenden Bienenzüchtern auf die Wichtigkeit der für Bienenfutterzwecke vorhandenen empfehlenswerthen Blumen und anderen Gewächse aufmerksam gemacht, nahmen wir Veranlassung für die im Herbst hierselbst stattgehabte Bienenwirthschaftliche Ausstellung ein — soweit dies noch angängig war — möglichst reichhaltiges Sortiment solcher Gewächse in Töpfen zu kultiviren und nebst einem bezüglichen Sortiment Samen auszustellen. Diese Collection zog die Aufmerksamkeit aller Imker auf sich, wurde von Autoritäten als die vorzüglichste und vollständigste bisher auf den Ausstellungen vorgeführte bezeichnet und fand allgemeinen Beifall. Seitens des Preissrichter-Collegiums wurde diese Collection mit der „Silbernen Staatsmedaille" ausgezeichnet. Vielseitig an uns herangetretenen Wünschen zu entsprechen, haben wir nun auch ein Sortiment für diesen Zweck empfehlenswerther Blumen und anderer Sämereien zusammengestellt und ist diese Zusammenstellung besonders nach der uns von Herrn Professor Münster in Greifswald gütigst zur Benutzung überlassenen von demselben herausgegebenen Liste „anbauwürdiger Bienenfutterpflanzen" redigirt.

⊙ Einjährig. ♃ Perennirend. *FF* Im Frühjahr ins freie Land zu säen. *FH* Im Herbst ins freie Land zu säen. Die beigesetzten Monate bedeuten die Zeit, in welcher die betreffenden Sachen blühen.

		20 Gr. ℳ ₰	Port. ₰
1108	Alyssum Benthami. ⊙ Mai — Septr. . .	— 50	10
1109	Anchusa angustifolia. ⊙ ♃ Mai — Juli	2 40	25
1110	» azurea. ⊙ ♃ Mai — Juli	— 25	10
1111	» incarnata. ⊙ ♃ Mai — Juli	— 50	15
1112	Antirrhinum majus, gemischt. ⊙ ♃ Juni— October	— 50	15
1113	» » nanum, gemischt. ⊙ ♃ Juni — October	— 50	15
1114	Aquilegia vulgaris fl. pl., gemischt. ♃ Mai — Juli	— 25	10
1115	Arabis alpina. ♃ März — Mai	1 25	20
1116	Asclepias Cornuti (syriaca). ♃ Juli — September	1 —	15
1117	» Douglasi. ♃ Juli — September . .	— 90	15
1118	Asperula azurea setosa. ⊙ *FF* Juni — August	— 25	10
1119	Barbarea vulgaris. ♃ April — Juni . .	— 50	15
1120	Bartonia aurea. ⊙ *FF* Juli — August .	— 25	10
1121	Borago officinalis. ⊙ *FF* Juni — Sptbr. à Kilo 3 ℳ,	— 15	—
1122	Brassica Napus, Raps. ⊙ *FH* April—Mai à Kilo 60 ₰,	— 10	—
1123	» Rapa, Rübsen. ⊙ *FF* August — September . . . . à Kilo 60 ₰,	— 10	—
1124	Bryonia alba. ♃ Juni — August	— 40	10
1125	Campanula Medium, gemischt. ♃ Juni— Juli	— 50	10
1126	» » fl. pl., gemischt. ♃	1 —	15

№		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
1127	Campanula pyramidalis. ♃ Juni—Septmbr.	—	—	15
1128	» » alba. ♃ Juni — September	—	75	15
1129	Centaurea moschata alba. ⊙ *FF* Juni—September	—	25	10
1130	» » coerulea ⊙ *FF* Juni—Spt.	—	25	10
1131	» suaveolens. ⊙ *FF* » »	—	35	10
1132	Chelone barbata coccinea. ♃ » »	—	50	10
1133	» » Torreyi. ♃ » »	—	65	15
1134	Cerinthe bicolor. ⊙ *FF* Juli — Septbr.	—	25	10
1135	» retorta ⊙ *FF* Juli — September .	—	25	10
1136	Clarkia elegans, gemischt. ⊙ *FF* Juni — August	—	25	10
1137	» pulchella, gemischt. ⊙ *FF* Juni — September	—	25	10
1138	Collinsia bicolor ⊙ *FH* Juni — Juli . .	—	20	10
1139	Convolvulus tricolor ⊙ *FF* Juni — Sept.	—	20	10
1140	» » gemischt. ⊙ » »	—	20	10
1141	Delphinium ajacis elatior fl. pl., gemischt. ⊙ *FH* Juni — August	—	25	10
1142	» » hyacinthiflorum fl. pl., gemischt. ⊙ *FH* Juni—August . . .	—	35	10
1143	Digitalis lutea ♃ Juni — August	—	40	10
1144	» purpurea ♃ Juni—August	—	50	10
1145	Dracocephalum altaiense ♃ Juni — Aug.	—	50	10
1146	» argunense ♃ Juni — August .	—	90	15
1147	» moldavicum ⊙ *FF* Juni — Sept.	—	20	10
1148	» » fl. albo ⊙ *FF* Juni — September	—	20	10
1149	Elsholtzia cristata ⊙ *FF* Mai — August	—	50	10
1150	Epilobium angustifolium ⊙ ♃ Juni — August	2	25	25
1151	Eschscholtzia californica ⊙ *FF* Juni—August	—	25	10
1152	Eutoca viscida ⊙ *FF* Juni — August .	—	25	10
1153	» Wrangeliana ⊙ *FF* Juni — August	—	20	10
1154	Gilia capitata ⊙ *FF* Mai — Juli . . .	—	20	10
1155	» tricolor ⊙ *FF* Mai — Juli	—	20	10
1156	Godetia, gemischt. ⊙ Juni — August .	—	25	10
1157	Gutierrezia gymnospermoides ⊙ August — October	—	40	10
1158	Hedysarum coronarium ♃ Juni — Juli .	—	40	10
1159	» Onobrychis ♃ *FH* Juni — Juli à Kilo 75 ₰	—	10	—
1160	Helianthus annuus ⊙ *FF* Juli—October à Kilo 1 ℳ	—	10	—
1161	Hesperis matronalis ♃ Mai — Juni . . .	—	25	10
1162	» » fl. albo ♃ Mai — Juni .	—	25	10
1163	Hyssopus officinalis ♃ Juli — August à Kilo 3 ℳ	—	15	—
1164	Iberis odorata ⊙ *FF* Juni — August .	—	20	10
1165	Ipomoea major (purpurea) gemischt. ⊙ *FF* Juni — October . à Kilo 2 ℳ 50 ₰	—	20	10
1166	Isatis tinctoria ⊙ *FH* Mai — Juni à Kilo 2 ℳ 50 ₰	—	15	—
1167	Lallemantia canescens ⊙ Juli — August	—	65	15
1168	» peltata ⊙ Juli — August	—	65	15
1169	Lavatera trimestris ⊙ *FF* Juli—August	—	25	10
1170	» » fl. albo ⊙ *FF* Juli—August	—	25	10
1171	Lavandula vera ♃ Juli — August à Kilo 3 ℳ 50 ₰	—	15	—
1172	Leonurus cardiaca ⊙ ♃ Juni — Septbr.	—	90	15
1173	Lobelia Erinus, gemischt. ⊙ Juli — Aug.	—	65	15
1174	Lythrum Salicaria gracilis ♃ Juli—Sept.	—	90	15
1175	Malope grandiflora ⊙ *FF* Juli—October	—	20	10
1176	» » alba ⊙ *FF* Juli—October	—	20	10
1177	Matthiola bicornis ⊙ *FF* Juni—Septbr.	—	40	10
1178	Medicago sativa ♃ *FH* Juli — October à Kilo 2 ℳ 40 ₰	—	10	—
1179	Melilotus alba altissima ♃ *FH* Juli—Septbr. . . à Kilo 1 ℳ 40 ₰	—	10	—
1180	» officinalis ♃ *FH* Juli — September à Kilo 75 ₰	—	10	—
1181	Mirabilis Jalappa, gemischt. ⊙ Juli — October	—	30	10

№		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
1182	Monarda, gemischt. ♃ Juni — August .	1	25	20
1183	Nepeta grandiflora ♃ Juli — August . .	—	50	10
1184	» macrantha ♃ Juli — August . . .	—	50	10
1185	Nicotiana macrophylla gigantea ⊙ Aug. — October	—	30	10
1186	Nicotiana purpurea grandiflora ⊙ August—October	—	35	10
1187	Nigella damascena fl. pl. ⊙ *FF* Juni — September	—	25	10
1188	» » fl. albo pl. ⊙ *FF* Juni — September	—	20	10
1189	Nolana grandiflora ⊙ Juli — September	—	25	10
1190	» lanceolata violacea ⊙ Juli — Sept.	—	25	10
1191	Ocymum Basilicum bullatum ⊙ Juni—October	—	35	10
1192	» » crispum ⊙ Juni — Oct.	—	30	10
1193	Oenothera Lamarkiana ⊙ Juli — Septbr.	—	25	10
1194	Origanum Majorana (Majoran) ⊙ Juli—Septbr. . . . . . à Kilo 4 ℳ	—	20	—
1195	» perenne ♃ Juni — August	1	—	15
1196	Oxalis Valdiviana ⊙ Juli—September .	1	—	20
1197	Phacelia congesta ⊙ *FF* Juni — Septbr.	—	20	10
1198	» tanacetifolia ⊙ Juni — September	—	20	10
1199	Polemonium coeruleum ♃ Juni — Juli .	—	25	10
1200	» » fl. albo. ♃ » » .	—	25	10
1201	Polygonum Fagopyrum tataricum. Buchweizen. ⊙ *FF* Juli—September à Ko. 75 ₰.	—	10	—
1202	Portulaca grandiflora gemischt. ⊙ Juli—September	—	75	15
1203	Prunella grandiflora. ♃ Juli—September	—	50	10
1204	» » alba. ♃ » »	—	65	15
1205	Reseda odorata. ⊙ *FF* Juni—November à Ko. 3 ℳ 50 ₰,	—	20	10
1206	» » grandiflora. ⊙ *FF* Juni—November, à Ko. 3 ℳ 50 ₰,	—	20	10
1207	Rudbeckia grandiflora. ♃ Juni—August	—	90	15
1208	» Neumanni. ♃ » »	—	90	15
1209	Ruta graveolens. Weinraute. ♃ Juni—August . . . . à Ko. 2 ℳ,	—	10	—
1210	Salvia coccinea nana compacta. ⊙ Juni—October	1	—	20
1211	» Horminum rubra. ⊙ Juni—October	—	20	10
1212	» » violacea. ⊙ » »	—	20	10
1213	» officinalis, Salbei. ♃ Juni—Juli à Ko. 8 ℳ,	—	25	—
1214	Sanvitalia procumbens. ⊙ Juli—October	—	90	15
1215	Satureja hortensis. ⊙ *FF* Juni—Sept. à Ko. 1 ℳ 90 ₰,	—	10	—
1216	» montana. ♃ Juni—Sept. à Ko. 10 ℳ,	—	30	—
1217	Saxifraga caespitosa. ♃ Mai—Juni .	—	—	30
1218	Scabiosa major gemischt. ⊙ Juli—Oct.	—	30	10
1219	Sedum kamtschaticum. ♃ Juli—September	1	25	20
1220	» spurium. ♃ » »	—	90	15
1221	Sicyos angulata. ⊙ » »	—	25	10
1222	Sinapis alba. ⊙ Senf. Juni—Juli à Ko. 80 ₰,	—	10	—
1223	Stachys lanata. ♃ Juni—August . . .	—	50	10
1224	Thalictrum angustifolium. ♃ Juni—Juli	—	90	15
1225	Thymus vulgaris. Winter. — Thymian. ♃ Mai—Juni . . à Ko. 11 ℳ 25 ₰,	—	30	—
1226	Trifolium pratense. ♃ *FH* Mai—Sept. à Ko. 2 ℳ,	—	10	—
1227	» repens. ♃ *FH* Mai—September à Ko. 2 ℳ 40 ₰,	—	10	—
1228	» suaveolens. ⊙ *FF* Juni—August	—	60	15
1229	Veronica gracilis. ♃ Juni—August .	—	65	15
1230	Whitlavia grandiflora. ⊙ *FF* Mai—Juli	—	25	10
1231	» » alba. ⊙ *FF* » »	—	25	10
1232	Xeranthemum annuum fl. albo pl. ⊙ Juni—October	—	65	15
1233	» annuum fl. rubro. ⊙ » »	—	65	15
1234	Ein Sortiment bester Bienenfutterpflanzen für Freiland-Aussaat in 12 Sorten à 1 Port. 90 ₰,	—	—	—

Sortimente von Blumen-Samen.

Assortiments.

☞ *Auf Zusammenstellung und Wahl der Sortimente haben wir die grösste Sorgfalt verwendet, und sind die verschiedenen Farben resp. Species so gewählt, dass auch die kleinern Sortimente ein schönes Ganze darstellen. Zu den angegebenen billigen Preisen sind dieselben nur nach unserer unumschränkten Wahl.*

☞ **Sortimente zu halben Portionen können nicht abgegeben werden.**

№		à 100 K.		ℳ	₰
1235	**Levkoyen,** Sommer-, englische	36	Sorten	3	60
1236	» Sommer-, englische	24	»	2	40
1237	» » »	12	»	1	20
1238	» » **grossblumige**	20	»	2	50
1239	» » »	12	»	1	20
1240	» » Bouquet-	10	»	1	25
1241	» » grossblumige Riesen- oder Baum-	10	»	2	—
1242	» » **grossblumige Pyramiden-**	12	»	1	50
1243	» » Zwerg-Pyramiden	10	»	2	—
1244	» » mit Lackblatt	12	»	1	50
1245	» » immerblühende	4	»	—	60
1246	» Herbst-, englische	20	»	4	—
1247	» » »	10	»	2	—
1248	» » frühblühende	8	»	1	50
1249	» Winter-	18	»	1	75
1250	» »	12	»	1	25
1251	» » Kaiser-	12	»	2	—
1252	» » » grossblumige	10	»	2	—
1253	» » Lenormand	4	»	—	60
1254	Gefüllter Lack	12	»	1	60
1255	» »	6	»	—	80
1256	**Astern,** Röhr-	24	»	2	20
1257	» »	12	»	1	20
1258	» Reids-	12	»	1	—
1259	» Kugel-	12	»	1	20
1260	» » Pyramiden-	24	»	2	40
1261	» » »	12	»	1	20
1262	» Päonienbl. Kugel- (Uhlands)	10	»	1	—
1263	» » » mit weisser Mitte	6	»	—	90
1264	» Truffaut's, **päonienblüthige** Pyramiden-	20	»	2	50
1265	» » **päonienblüthige** Pyramiden-	12	»	1	50
1266	» » **Päonien-Perfection-**	12	»	2	—
1267	» Rosen- (niedrige Truffaut's)	12	»	1	50
1268	» Päonien-Ringel-	8	»	—	80
1269	» Niedrige grossblumige Pompon (Diamant)	5	»	1	—
1270	» Imbriquée Pompon	16	»	2	—
1271	» » »	8	»	1	—
1272	» » » mit weisser Mitte	6	»	1	25
1273	» Zwerg-Bouquet-Imbriquée Pompon-	8	»	1	25
1274	» » Pyramiden-	8	»	1	—
1275	» » **Bouquet-Pyramiden**	10	»	1	50
1276	» Riesen-Kaiser-	12	»	1	50
1277	» **Deutsche Kaiser-**	8	»	1	50
1278	» Zwerg-	12	»	1	20
1279	» » **Chrysanthemum,** grossblumige	20	»	2	50
1280	» » » grossblumige	12	»	1	25
1281	» » » mit weisser Mitte	8	»	1	50
1282	» » » **Igel,** neu	8	»	1	50
1283	» **Victoria-**	12	»	2	—
1284	» Igel- oder Nadel-	10	»	1	20
1285	» » mit weisser Mitte	6	»	1	—
1286	» **Original aus China**	8	»	—	80
1287	» **Boltze's neue Zwerg-Bouquet-**	10	»	1	20
1288	» **Goliath**	4	»	—	80
1289	» Schiller	8	»	1	25
1290	» Shakespeare	6	»	1	—
1291	» Humboldt	8	»	1	20
1292	**Balsaminen,** Camellien- à 25 K.	12	»	1	50
1293	» Andrieux-, französische à 25 »	12	»	1	50
1294	» Zwerg- à 25 »	10	»	1	50
1295	» » Camellien- à 25 »	4	»	—	60
1296	» neue nelkenartig gestreifte (caryophylloides) à 25 »	10	»	1	20
1297	**Rittersporn,** niedrige gefüllte à 4 Gr.	12	»	1	20
1298	» niedrige hyacinthenblüthige à 4 »	12	»	1	20
1299	» » ranunkelblüthige à 4 »	10	»	1	20

№				ℳ	₰
1300	**Rittersporn,** hohe gefüllte à 4 Gr.	10	Sorten	1	20
1301	» Levkoyen- à 4 »	12	»	1	25
1302	» **Candelaber** à 4 »	6	»	4	50
1303	» **Kaiser (Imperialis)** à 4 »	10	»	1	80

Sommergewächse.

Annuals. — Plantes annuelles.

№		à 1 Port.		ℳ	₰
1304	Antirrhinum majus	10	Sorten	1	—
1305	» majus nanum	10	»	1	—
1306	» » Tom Thumb	8	»	—	80
1307	Calliopsis	8	»	—	80
1308	Capsicum annum (Span. Pfeffer)	6	»	—	60
1309	Celosia cristata, hohe Sorten	6	»	—	75
1310	» » niedrige Sorten	6	»	—	75
1311	» pyramidalis	6	»	—	60
1312	Clarkia pulchella	10	»	1	—
1313	Collinsia	6	»	—	50
1314	Convolvulus tricolor	6	»	—	60
1315	**Datura Huberiana fl. pl.**	12	»	1	50
1316	**Dianthus chinensis und imperialis fl. pl.**	12	»	1	75
1317	Elichrysum monstrosum fl. pl.	10	»	1	—
1318	» monstrosum nanum fl. pl.	6	»	—	75
1319	» » Tom Thumb fl. pl.	6	»	1	—
1320	» compositum minimum fl. pl.	6	»	—	75
1321	Eschscholtzia	6	»	—	50
1322	Gaillardia picta	10	»	—	80
1323	Gilia	8	»	—	60
1324	Godetia	8	»	—	60
1325	Iberis	8	»	—	60
1326	Ipomoea major, hohe Winden	10	»	1	—
1327	Ipomopsis	8	»	—	80
1328	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken	10	»	—	80
1329	Lobelia hybrida (Erinus)	10	»	1	20
1330	Lupinus, einjährige	12	»	1	—
1331	Mirabilis Jalappa, Wunderblume	10	»	1	—
1332	» » fol. variegatis	6	»	—	60
1333	Mimulus	6	»	1	—
1334	Nemophila	8	»	—	60
1335	Nicotiana (Tabak)	12	»	1	—
1336	Papaver paeoniflorum fl. pl., gefüllter Päonienmohn	12	»	1	—
1337	» Rhoeas fl. pl.	6	»	—	80
1338	» somniferum fl. pleno	12	»	1	—
1339	» Murselli hybridum fl. pl.	8	»	—	80
1340	Petunia hybrida	10	»	2	—
1341	» » **grandiflora**	8	»	2	—
1342	Pensées (Viola tricolor maxima)	12	»	1	50
1343	Phlox Drummondi	12	»	1	80
1344	» » **grandiflora**	10	»	1	50
1345	Portulaca **grandiflora**	10	»	1	—
1346	» » **fl. pl.**	6	»	1	50
1347	Ricinus	12	»	1	—
1348	Salpiglossis variabilis, hohe	10	»	1	—
1349	» variabilis, niedrige	10	»	1	—
1350	» » neueste **grossblumige**	10	»	1	—
1351	Scabiosa major, Scabiosen, grossbl.	8	»	—	60
1352	» nana, **fl. pl.**	8	»	—	80
1353	» **Tom Thumb fl. pl.**	6	»	—	75
1354	Senecio elegans, gefüllte Jacobäen	10	»	1	—
1355	» » nana, gefüllte Zwerg-	8	»	—	80
1356	Schizanthus	8	»	—	75
1357	Silene	10	»	—	60
1358	Solanum Lycopersicum (Liebesapfel)	8	»	—	80
1359	» Melongena (Eierfrucht)	12	»	1	20
1360	» schönste Blattpflanzen	12	»	1	20
1361	Tagetes erecta fl. pl.	8	»	—	75
1362	» patula fl. pl.	8	»	—	75
1363	Tropaeolum Lobbianum	12	»	2	—
1364	» majus	8	»	—	60
1365	» » nanum	8	»	1	—
1366	Viscaria	8	»	—	60

№		à 1 Port.		ℳ	₰
1367	Zinnia elegans	6	Sorten	—	75
1368	» » **fl. pleno**	8	»	1	—
1369	» » **pumila fl. pl.**	6	»	—	75
1370	Ziergräser, schöne Sort. zu Bouquets	12	»	1	20
1371	» » » » »	25	»	2	50
1372	» » » zur Decoration	12	»	1	20
1373	**Teppichbeetpflanzen,** in den beliebtesten Sorten	12	»	1	50
1374	Sommerblumen, schönste Sorten	200	»	18	—
1375	» schönste Sorten	100	»	9	—
1376	» » »	50	»	4	50
1377	» » » für Landaussaat	25	»	2	—
1378	» » » » »	12	»	1	—
1379	» » » für Mistbeetaussaat	25	»	3	—
1380	» » » »	12	»	1	50
1381	» **neue und neueste**	12	»	3	—
1382	» zu Einfassungen	25	»	3	—
1383	» » »	12	»	1	50
1384	» wohlriechende	12	»	1	20
1385	Immortellen und immortellenartige Blumen	12	»	1	50
1386	Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden	20	»	2	—
1387	» zur Bekleidung von Wänden	12	»	1	60
1388	Blattpflanzen für Gruppen	12	»	1	50
1389	Cucurbitaceen	20	»	3	—
1390	»	12	»	1	60

Stauden.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

№		à 1 Port.		ℳ	₰
1391	**Althaea rosea** fl. pl., extra gefl. schottische Malven	12	Sorten	2	—
1392	» **rosea** fl. pl., extra gefl. niedrige **Chater-Malven**	8	»	3	—
1393	Armeria	6	»	—	60
1394	Aquilegia	12	»	1	20
1395	Campanula, perennirende	10	»	1	—
1396	Delphinium, »	12	»	1	20
1397	Dianthus barbatus fl. pleno	12	»	1	50
1398	Digitalis	8	»	—	80
1399	Gaillardien, perennirende	8	»	—	80
1400	Gladiolus gandavensis hybridus	25	»	2	—
1401	» » »	12	»	1	—
1402	Lathyrus perennis	6	»	—	60
1403	Lupinus polyphyllus	8	»	—	80
1404	Pentstemon	10	»	1	25

№		à 1 Port.		ℳ	₰
1405	Potentilla, einfache	12	Sorten	1	—
1406	Statice, perennirende	12	»	1	20
1407	Alpenpflanzen, schönste Sorten	12	»	1	80
1408	Perennirende Blumen oder Stauden	200	»	18	—
1409	» » » »	100	»	10	—
1410	» » » »	50	»	5	—
1411	» » » »	25	»	2	50
1412	» » » »	12	»	1	25

Topfgewächse.

Greenhouse plants. — Plantes de serre.

№		à 1 Port.		ℳ	₰
1413	Abutilon	10	Sorten	1	50
1414	Acacia	25	»	4	—
1415	»	12	»	2	—
1416	Begonia	12	»	2	50
1417	Cacteen	25	»	4	—
1418	»	12	»	2	—
1419	Canna (Blumenrohr)	25	»	2	—
1420	» »	12	»	1	—
1421	Cineraria hybrida	10	»	2	50
1422	» » nana	10	»	3	—
1423	Coleus	12	»	2	—
1424	Cupressus	12	»	1	50
1425	Cyclamen	12	»	1	50
1426	Erica	12	»	2	50
1427	Farne	50	»	10	—
1428	»	25	»	5	—
1429	»	12	»	2	50
1430	» Baum-	10	»	2	—
1431	Heliotropium	8	»	1	—
1432	Hibiscus	12	»	1	—
1433	Kennedya	8	»	1	20
1434	Lantana hybrida	10	»	1	50
1435	Magnolia, für das freie Land	10	»	2	—
1436	» grandiflora	8	»	1	50
1437	Maurandia	8	»	1	—
1438	Polygala	6	»	1	—
1439	Primula chinensis fimbriata	8	»	2	—
1440	Thuja	12	»	1	50
1441	Thunbergia	6	»	1	—
1442	Topfpflanzen	100	»	15	—
1443	»	50	»	7	50
1444	»	25	»	4	—
1445	»	12	»	2	50
1446	Bäume und Sträucher	50	»	6	—
1447	» » »	25	»	3	—
1448	Coniferen	25	»	5	—

Sortiments-Blumen.

Aster chinensis fl. pleno.

Aster. Reine Marguerite.

Unsere Astern sind durch sorgfältige Cultur zur grössten Vollkommenheit gebracht und lassen in Hinsicht des Gefülltseins der Blumen, Reinheit der Sorten, wie Echtheit im Bau nichts zu wünschen übrig. Unsere Culturen in Astern bedecken einen Flächenraum von über 16 Morgen und haben allgemeine Bewunderung erregt.

№			ℳ	₰
	Röhr-Astern.			
1449	1. silberweiss. 2. carminroth. 3. himmelblau. 4. apfelblüthig. 5. dunkelviolett. 6. gelblichweiss. 7. carmoisin. 8. rosenfarbig. 9. silbergrau. 10. carminroth mit weiss. 11. violett mit weiss. 12. lilla. 13. blassrosa. 14. rosenroth. 15. dunkelcarmoisin. 16. pfirsichblüthig. 17. dunkelcarmin. 18. milchweiss. 19. rothbraun. 20. dunkelaschgrau. 21. blassroth mit weiss. 22. dunkelcarmoisin mit weiss. 23. himmelblau mit weiss. 24. dunkelviolett mit weiss	à 100 K.	—	10
1450	Ein Sortiment in 24 Sorten	»	2	20
1451	» » 12 der schönsten Sorten	»	1	20
1452	Gemischt . . . 1000 K. 75 ₰, 500 K. 40 ₰,	»	—	10
	Reid's Astern.			
1453	1. weiss. 2. hellblau. 3. carminroth. 4. violett. 5. rosa. 6. pfirsichblüthig. 7. violett mit weiss. 8. carmoisin mit weiss. 9. rothbraun. 10. lilla. 11. carmoisin. 12. lebhaft rosa. 13. carmoisin mit weisser Mitte. 14. dunkelviolett mit weisser Mitte	à 100 K.	—	10
1454	Ein Sortiment in 12 Sorten	»	1	—
1455	Dieselben gemischt . . . 1000 K. 75 ₰, 500 K. 40 ₰,	»	—	10
	Kugel-Astern.			
1456	1. weiss. 2. aschgrau. 3. apfelblüthig. 4. hellblau. 5. dunkelcarmoisin. 6. dunkelblau. 7. himmelblau. 8. rosa. 9. rosenroth. 10. carminroth. 11. braunviolett. 12. feurigcarmoisin	à 100 K.	—	10
1457	Ein Sortiment in 12 Sorten	»	1	20
1458	Gemischt . . . 1000 K. 75 ₰, 500 K. 40 ₰,	»	—	10

1459 1. carmoisin. 2. weiss. 3. lebhaft rosa. 4. röthlich weiss. 5. violett mit weiss. 6. rosa mit weiss. 7. carmoisin mit weiss. 8. lasurblau mit weiss. 9. kupferbraun. 10. lillaroth mit weiss . . . . à 100 K. — 10
1460 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . . » 1 —
1461 Dieselben gemischt . . . . . . 1000 K. 75 ₰, 500 K. 40 ₰, » — 10

Päonienblüthige Kugel-Astern mit weisser Mitte.

1462 1. carmoisin. 2. dunkelviolett. 3. hellblau. 4. rosa. 5. braunroth. 6. violett . . . . à 100 K. — 15
1463 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . . » — 90
1464 Dieselben gemischt . . . . . . 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. 65 ₰, » — 15

Pyramiden-Kugel-Astern.

1465 1. carmin. 2. violett. 3. rosenroth. 4. fleischfarbig. 5. blassrosa. 6. weiss. 7. dunkellilla. 8. blassblau. 9. rothgrau. 10. apfelblüthig. 11. aschblau. 12. lasurblau. 13. rothbraun. 14. lachsroth. 15. hellaschgrau. 16. dunkelviolett. 17. himmelblau. 18. kupferrosa. 19. pfirsichblüthig. 20. carmoisin. 21. blassblau mit weiss. 22. blassgelb. 23. carmoisin mit weiss. 24. rosenroth mit weiss . . . . à 100 K. — 10
1466 Ein Sortiment in 24 Sorten . . . . . . » 2 40
1467 » » » 12 der schönsten Sorten . . . . . . » 1 20
1468 Gemischt . . . . . . 1000 K. 75 ₰, 500 K. 40 ₰, » — 10

Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

1469 1. rosenroth. 2. carmoisin. 3. dunkelblau. 4. carmin. 5. hellblau. 6. weiss mit rosa. 7. carmoisin mit weis. 8. rosenroth mit weiss. 9. hellblau mit weiss. 10. dunkelblau mit weiss. **11. weiss.** 12. weiss, im Verblühen lasurblau. 13. aschgrau. 14. fleischfarbig. 15. kupferrosa. 16. lilla mit weiss. 17. hortensienroth. 18. braunroth. 19. rosa, weiss umflort. 20. cacaobraun mit weiss . . . à 100 K. — 15
1470 Ein Sortiment in 20 Sorten . . . . . . » 2 50
1471 » » » 12 » . . . . . . » 1 25
1472 Gemischt . . . . . . 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. — ℳ 65 ₰, » — 15
1473 **Feurigscharlach,** neu . . . . . . 1000 » 1 » 50 » » — 20
1474 **Kupferscharlach,** neu . . . . . . 1000 » 1 » 50 » » — 20
1475 **Dunkelpurpurroth,** neu . . . . . . 1000 » 1 » 50 » » — 20
1476 **Leuchtendpurpurroth,** neu . . . . . . 1000 » 1 » 50 » » — 20
1477 **Leuchtend ziegelrosa,** neu . . . . . . » — 75
1478 **Dunkelscharlach,** neu . . . . . . » — 75

Zwerg-Chrysanthemum-Astern mit weisser Mitte.

1479 1. carminroth. 2. rothbraun. 3. rosa. 4. lilla. 5. pfirsichblüthig. 6. violett. 7. hellblau. 8. aschgrau à 100 K. — 25
1480 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . . » 1 50
1481 Dieselben gemischt . . . . . . 500 K. 75 ₰, » — 20

Zwerg-Chrysanthemum-Igel-Astern,

neue sehr empfehlenswerthe Sorte, spätblühend.

1482 1. **dunkellilla.** 2. **braunroth.** 3. **hellblau.** 4. **blasslilla.** 5. **weiss.** 6. **carminroth mit weiss.** 7. **rosa mit weiss.** 8. **carmoisin** . . . . . . à 100 K. — 25
1483 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . . » 1 50
1484 Dieselben gemischt . . . . . . 500 K. 75 ₰, » — 20

Imbriquée-Pompon-Astern,

äusserst zierlich und reichblühend.

1485 1. weiss. 2. carmoisin mit weiss. 3. hellblau mit weiss. 4. rosa. 5. violett mit weiss. 6. apfelblüthig. 7. feurigcarmoisin. 8. aschgrau mit weiss. 9. lillaroth mit weiss. 10. weiss mit carmin. 11. pfirsichblüthig. 12. dunkelrosa mit weiss. 13. dunkelviolett. 14. braunviolett mit weiss. 15. carminroth. 16. kupferrosa . . . . . . à 100 K. — 15
1486 Ein Sortiment in 16 Sorten . . . . . . » 2 —
1487 » » » 8 » . . . . . . » 1 —
1488 Gemischt . . . . . . 20 Gr. 4 ℳ, 1000 K. 75 ₰, 500 K. 40 ₰, » — 10
1489 **Schwarzblau,** neue Farbe, prachtvoll . . . . . . » — 25
1490 **Lasurblau,** neu, schön . . . . . . » — 25

Niedrige grossblumige Pompon-Astern (Diamant).

Von schönem niedrigen gedrungenen Habitus, mit grossen, schön geformten, dicht gefüllten Blumen.

1491 1. **weiss,** extra. 2. lillaroth. 3. carmin. 4. rothbraun. 5. carmoisin mit weiss . . . . jede à 100 K. — 25
1492 Ein Sortiment in 5 Sorten . . . . . . » 1 —
1493 Dieselben gemischt . . . . . . 500 K. 75 ₰, » — 20

Imbriquée-Pompon-Astern mit weisser Mitte, neu.

1494 1. dunkelviolett. 2. rosa. 3. carminroth. 4. feurigcarmoisin. 5. rothbraun. 6. lilla . . . . à 100 K. — 30
1495 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . . » 1 25
1496 Dieselben gemischt . . . . . . 500 K. 1 ℳ, » — 25

Neue Goliath Pompon-Astern.

1497 1. weiss. 2. rosa. 3. carmin . . . . . . jede à 100 K. — 20

Neue Zwerg-Bouquet-Imbriquée-Pompon-Astern.

1498 1. weiss. 2. carmoisin. 3. rothbraun. 4. carmoisin mit weiss. 5. rosa 6. hellblau mit weiss. 7. violett mit weiss. 8. lillaroth . . . . . . à 100 K. — 25
1499 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . . » 1 25
1500 Dieselben gemischt . . . . . . 500 K. 60 ₰, » — 20

Truffaut's päonienblüthige Pyramiden-Astern.

Von vorzüglicher Päonienform und höchster Vollkommenheit.

1501 1. weiss. 2. violett. 3. fleischfarbig. 4. dunkelviolett. 5. dunkelrosa. 6. lasurblau. 7. dunkelcarmoisin. 8. silbergrau. 9. hellblau mit weiss. 10. hellviolett. 11. lillarosa mit weiss. 12. violett mit weiss. 13. carmoisin mit weiss. 14. dunkelrosa mit weiss. 15. dunkelblau mit weiss. 16. weiss mit rosa. 17. lilla mit weiss. 18. carmin mit weiss. 19. rothbraun mit weiss. 20. blasslilla mit weiss . . . . . . à 100 K. — 15
1502 Ein Sortiment in 20 Sorten . . . . . . » 2 50
1503 » » » 12 schönsten Sorten . . . . . . » 1 50
1504 Dieselben gemischt . . . . . . 20 Gr. 5 ℳ, 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. 65 ₰, » — 15
1505 Neue päonienblüthige Truffaut's-Astern **la superbe, rosa** . . . . . . » — 15
1506 » » » **leuchtend blutroth** . . . . . . » — 15
1507 » » » » **Dunkele von Gravelotte,** leuchtend dunkelblutroth » — 15
1508 » » » » **Feurigscharlach** neu . . . . . . » — 50

№		ℳ	₰

Truffaut's Päonien-Perfection-Astern,

in vorzüglicher Bauart und hochgewölbter Kugelform.

1509 1. weiss. 2. apfelblüthig. 3. braunroth mit weiss. 4. dunkelblau mit weiss. 5. rosa mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. hellviolett mit weiss. 8. dunkelrosa. 9. lilla mit weiss. 10 lillarosa mit weiss. 11. dunkelcarmoisin mit weiss. 12. weiss mit carmin . . . . à 100 K. — 25
1510 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . » 2 —
1511 Dieselben gemischt . . . . 1000 K. 1 ℳ 50 ₰, 500 K. 80 ₰, » — 20
1512 **Päonien-Perfection-Nadel-, reinweiss**, neu . . . . » — 30
1513 **Zwerg-Päonien-Perfection-, rosa mit weiss**, neu . . . . » — 30
1514 » » » **aschgrau**, neu . . . . » — 30
1515 » » » **schwarzblau**, neu . . . . » — 30

Rosen-Astern (niedrige Truffaut's).

1516 1. weiss. 2. apfelblüthig. 3. lasurblau. 4. dunkelviolett. 5. röthlichweiss. 6. carminroth. 7. blasslilla. 8. kupferroth. 9. lebhaftrosa. 10. carmin mit weiss. 11. weiss mit violett. 12. weiss mit carmoisin à 100 K. — 20
1517 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . » 1 50
1518 Dieselben gemischt . . . . 1000 K. 1 ℳ, 500 K. 60 ₰, » — 15
1519 **Leuchtend scharlach**, siehe Neuheiten . . . . 1000 K. 7 ℳ 50 ₰, » — 90

Goliath-Astern,

mit sehr grossen, dichtgefüllten, gut gebauten Blumen.

1520 1. **weiss (Montblanc)**, 2. **rosa**, 3. **carmoisin**, 4. **violett** . . . . à 100 K. — 25
1521 Das Sortiment von 4 Sorten . . . . » — 80
1522 Dieselben gemischt . . . . 1000 K. 1 ℳ 50 ₰, 500 K. 80 ₰, » — 20

Riesen-Kaiser Astern.

1523 1. lasurblau. 2. cacaobraun. 3. rothviolett. 4. violett. 5. carmin. 6. hellblau. 7. kupferroth. 8. lachsroth. 9. pfirsichblüthig. 10. weiss. 11. blasslilla. 12. carmoisin . . . . à 100 K. — 20
1524 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . » 1 50
1525 Dieselben gemischt . . . . 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. 65 ₰, » — 15

Päonien-Ringel-Astern.

1526 1. carmoisin mit weiss. 2. violett mit weiss. 3. lilla mit weiss. 4. rosa mit weiss. 5. rothbraun mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. blasslilla mit weiss. 8. dunkelrosa mit weiss . . . . à 100 K. — 20
1527 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . » — 80
1528 Dieselben gemischt . . . . 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. 65 ₰, » — 15
1529 **Dunkele von Gravelotte**, mit weisser Mitte . . . . » — 20

Victoria-Astern.

Die schönsten und vollkommensten aller Astern.

1530 1. carminrosa. 2. weiss. 3. carmoisin. 4. lillarosa. 5. lilla. 6. violett mit weiss. 7. hellblau mit weiss. 8. pfirsichblüthig. 9. apfelblüthig. 10. kupferroth. 11. rosa. 12. lasurblau . . . . à 100 K. — 20
1531 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . » 2 —
1532 Dieselben gemischt . . . . 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. 65 ₰, » — 15
1533 **Neue Zwerg-Victoria, feurigcarmoisin** . . . . » — 20
1534 » » » **indigoblau** . . . . » — 20
1535 » » » **lillarosa** . . . . » — 30
1536 » » » **reinweiss** . . . . » — 20
1537 **Victoria-Zellen-, carminrosa**, prachtvoll . . . . » — 30
1538 » » **carmoisin**, neu . . . . » — 30
1539 » » **hellblau**, neu . . . . » — 30
1540 » » **weiss**, neu . . . . » — 50
1541 » **Igel-, carminrosa**, schön . . . . » — 30
1542 » » **carmoisin**, neu . . . . » — 30
1543 » » **kupferscharlach**, siehe Neuheiten . . . . 1000 K. 10 ℳ — ₰, » 1 20
1544 » » **leuchtend zinnober**, vorjährige Neuheit . . . . . 1000 » 7 » 50 » » — 90
1545 » » **Pfirsichblüthe**, neu, schön . . . . » — 30

Zwerg-Astern.

1546 1. rosa. 2. carminroth. 3. rothbraun. 4. blassroth. 5. violett. 6. blutroth. 7. carmoisin. 8. blassblau. 9. weiss. 10. himmelblau. 11. rosenroth. 12. lasurblau. 13. hellaschgrau. 14. dunkelroth mit weiss. 15. lillarosa mit weiss. 16. purpurroth mit weiss . . . . à 100 K. — 15
1547 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . » 1 20
1548 Dieselben gemischt . . . . 1000 K. 1 ℳ, 500 K. 50 ₰, » — 10
1549 **Zinnobercarmin**, prachtvoll . . . . » — 25
1550 **Brilliant rosa**, siehe Neuheiten . . . . 1000 K. 7 ℳ 50 ₰, » — 90
1551 **Zwerg-Turban-**, mit brauner Belaubung, schön . . . . » — 30

Zwerg-Pyramiden-Astern.

1552 1. lasurblau. 2. violett mit weiss. 3. pfirsichblüthig. 4. rothbraun. 5. carmoisin mit weiss. 6. rosa. 7. carminroth. 8. aschgrau . . . . à 100 K. — 15
1553 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . » 1 —
1554 Dieselben gemischt . . . . 1000 K. 75 ₰, 500 K. 40 ₰, » — 10

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern.

1555 1. blutroth. 2. blutroth mit weiss. 3. carmin. 4. carmin mit weiss. 5. dunkelblau. 6. dunkelviolett. 7. hellblau. 8. pfirsichblüthig. 9. purpurviolett mit weiss. 10. rosa. 11. weiss. 12. weiss mit carmin . . . . à 100 K. — 20
1556 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . » 1 50
1557 Dieselben gemischt . . . . 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. 65 ₰, » — 15

Igel- oder Nadel-Astern.

1558 1. carmoisin. 2. dunkelviolett. 3. aschgrau. 4. rothbraun. 5. weiss. 6. pfirsichblüthig. 7. aschblau. 8. lebhaftrosa. 9. lilla. 10. fleischfarbig . . . . à 100 K. — 20
1559 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . » 1 20
1560 Dieselben gemischt . . . . 500 K. 60 ₰, » — 15

Igel-Astern mit weisser Mitte.

1561 1. carmoisin. 2. dunkelviolett. 3. hellblau. 4. hochrosa. 5. rosa. 6. rothbraun . . . . . . à 100 K. — 20
1562 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . » 1 —
1563 Dieselben gemischt . . . . 500 K. 60 ₰, » — 15

№ **Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern.** ℳ ₰

1564 1. weiss. 2. carminroth. 3. rosa mit weiss. 4. carminroth mit weiss. 5. dunkelviolett mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. weiss mit rother Mitte. 8. weiss mit blauer Mitte. 9. dunkelblau. 10. kupferrosa à 100 K. — 20
1565 Ein Sortiment in 10 Sorten » 1 20
1566 Dieselben gemischt 500 K. 60 ₰, » — 15

Original-Astern aus China.

Ursprünglich einfach, sind dieselben durch sorgfältige Cultur zu einer der schönsten Astern-Gattungen herangebildet.

1567 1. weiss. 2. aschgrau. 3. hellblau. 4. violett. 5. carmoisin. 6. fleischfarbig. 7. rosa. 8. braunviolett à 100 K. — 15
1568 Ein Sortiment in 8 Sorten » — 80
1569 Dieselben gemischt 500 K. 50 ₰, » — 15

Schiller-Astern.

1570 1. weiss. 2. carmoisin mit weiss. 3. carminroth. 4. weiss mit rosa umflort. 5. violett mit weiss. 6. rothbraun mit weiss. 7. lasurblau. 8. dunkelrosa à 100 K. — 20
1571 Ein Sortiment in 8 Sorten » 1 20
1572 Dieselben gemischt 500 K. 60 ₰, » — 15

Washington-Astern, neu.

1573 **Lasurblau** 1000 K. 2 ℳ — ₰, 100 K. — 30
1574 **Pfirsichblüthe** » 2 » — » » — 30
1575 **Silbergrau**, neu » 5 » — » » — 70
1576 **Weiss** » 2 » — » » — 30
1577 **Weiss mit rosa Schein** » 4 » — » » — 50

Deutsche Kaiser-Astern.

Schöne Gattung von kräftigem Wuchse und eleganter Haltung, Blumen sehr gross, dicht gefüllt, theils rosen-, theils päonienförmiger Bau, Pflanze 30 cm hoch und sehr stark verzweigt, sehr effectvoll.

1578 1. carminrosa. 2. carminrosa mit weiss. 3. dunkelblau. 4. dunkelblau mit weiss. 5. weiss. 6. röthlichlilla mit weiss. 7. carmoisin. 8. rothbraun mit weiss jede Sorte à 100 K. — 25
1579 Ein Sortiment in 8 Sorten » 1 50
1580 Dieselben gemischt 500 K. 80 ₰, » — 20
1581 **Lillarosa**, neu » — 30
1582 **Weiss, im Verblühen lasurblau,** neu » — 30

Humboldt-Astern.

(Päonienblüthige robuste Zwerg-).

1583 1. rosa. 2. hellblau. 3. carminroth. 4. feurigrosa. 5. violett. 6. weiss. 7. lilla. 8. carmoisin mit weiss à 100 K. — 20
1584 Ein Sortiment in 8 Sorten » 1 20
1585 Dieselben gemischt 500 K. 60 ₰, » — 15

Shakespeare-Astern.

(Kugelblüthige robuste Zwerg-).

1586 1. rothbraun. 2. hellblau. 3. carminroth. 4. blutroth. 5. weiss mit violett. 6. blutroth mit weiss. 7. weiss. 8. dunkelblau à 100 K. — 20
1587 Das Sortiment in 6 Sorten » 1 —
1588 Dieselben gemischt 500 K. 60 ₰, » — 15

Prince of Wales Aster.

1589 **Dunkelroth** grossblumig, neu 1000 K. 6 ℳ — ₰, 100 K. — 75



Cheiranthus annuus fl. pleno.

Ten week Stocks. — Giroflées quarantaines.

Extra gefüllte Sommer-Levkoyen; mit Sorgfalt gezogener Topfsame. Unser Flor ist als der grösste und schönste seit mehr als 50 Jahren von allen Sachkennern anerkannt worden, und dürfen sich die geehrten Abnehmer der besten und vollkommensten Waare versichert halten.

№ **Englische Sommer-Levkoyen.** ℳ ₰

1590 1. blasslilla. 2. hellmordorée. 3. kupferbraun. 4. blassroth. 5. hellbraun. 6. dunkelaschgrau. 7. blassziegelroth. 8. rosenfarbig. 9. fleischfarbig. 10. dunkelmordorée. 11. blassblau. 12. blasscarmin. 13. hellschwarzbraun. 14. carminrosa. 15. rothgrau. 16. hellaschgrau. 17. violett. 18. weiss. 19. dunkelziegelroth. 20. carmoisin. 21. lillarosa. 22. blassbraun. 23. zimmtbraun. 24. kastanienbraun. 25. dunkelcarmin. 26. leuchtend kupferroth. 27. dunkelschwarzbraun. 28. braunviolett. 29. blasskupferfarbig. 30. dunkelviolett. 31. chamoisgelb. 32. dunkelleberfarbig. 33. apfelblüthig. 34. dunkelchamois. 35. lasurblau. 36. carmoisin, brennend. 37. blassleberfarbig. 38. isabellfarbig. 39. blassgrau. 40. pfirsichblüthig à 100 K. — 15
1591 Ein Sortiment in 36 Sorten » 3 60
1592 » » » 24 » » 2 40
1593 » » » 12 » » 1 20
1594 Alle Sorten gemischt 20 Gr. 4 50
1595 » » » 1000 K. 1 ℳ, 500 K. 60 ₰, 100 K. — 15
1596 **Brennend victoriaroth,** prachtvoll » — 30
1597 **Brilliantrosa,** schön » — 30
1598 **Carminpurpur,** neu, prachtvoll » — 20
1599 **Dunkelpurpurroth,** vorjährige Neuheit » — 30
1600 **Leuchtend blutroth,** extra gefüllt » — 20
1601 **Schwefelgelb,** die einfachen sind weiss » — 30

Englische Bouquet-Sommer-Levkoyen.

1602 1. carmoisin. 2. pfirsichblüthig. 3. fleischfarbig. 4. aschgrau. 5. rosa. 6. rothgrau. 7. violett. 8. schwarzbraun. 9. zimmtbraun. 10. lasurblau. 11. weiss. 12. kupferroth à 100 K. — 20
1603 Ein Sortiment in 10 Sorten » 1 25
1604 Alle Sorten gemischt 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. 60 ₰, » — 15

№ **Englische grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.** ℳ ₰

1605 1. weiss. 2. carmoisin. 3. violett. 4. hellblau. 5. fleischfarbig. 6. dunkelchamois. 7. carminroth. 8. zimmtbraun. 9. rosa. 10. blassbraun. 11. brilliantgelb mit Bastardblatt. 12. weiss im Verblühen lasurblau mit Bastardblatt … à 100 K. — 20

1606 Ein Sortiment in 12 Sorten … » 1 50

1607 Alle Sorten gemischt … 500 K. 60 ₰, » — 15

Englische grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

1608 1. aschgrau. 2. blassbraun. 3. carminroth. 4. gelb. 5. hellblau. 6. rosa. 7. schwarzbraun. 8. weiss. 9. zimmtbraun … à 100 K. — 20

1609 Das Sortiment in 8 Sorten … 1 20

1610 Dieselben gemischt … 500 Korn 60 ₰, 100 K. — 15

Die grossblumigen Pyramiden-Sommer-Levkoyen nehmen im freien Lande riesige Dimensionen an.

Englische grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

1611 1. carmin. 2. hellblau. 3. fleischfarbig. 4. rosa. 5. aschgrau. 6. weiss. 7. violett. 8. zimmtbraun. 9. ziegelroth. 10. gelb mit Lackblatt … à 100 K. — 25

1612 Das Sortiment in 10 Sorten … » 2 —

1613 Alle Sorten gemischt … 1000 K. 1 ℳ 50 ₰, 500 K. 80 ₰, » — 20

Immerblühende Sommer-Levkoyen.

1614 1. carmoisin. 2. dunkelviolett. 3. kastanienbraun. 4. weiss … à 100 K. — 20

1615 Das Sortiment in 4 Sorten … » — 60

1616 Alle Sorten gemischt … 500 K. 60 ₰, » — 15

Grossblumige Sommer-Levkoyen.

☛ Nachstehende grossblumige Sommer-Levkoyen sind zur Cultur im freien Lande das Vorzüglichste des ganzen Sortiments, sowohl im Betreff der Farbenfülle und Grösse der Blumen, als auch der Dimensionen, welche sie auf reichem Boden und bei fleissigem Begiessen erreichen.

1617 1. aschgrau. 2. blassziegelroth. 3. blassbraun. 4. carminroth. 5. carmoisin. 6. dunkelviolett. 7. dunkelmordorée. 8. fleischfarbig. 9. hellblau. 10. rosa. 11. rothbraun. 12. rothgrau. 13. chamois. 14. violett. 15. weiss. 16. ziegelroth. 17. schwarzbraun. 18. zimmtbraun. 19. isabellfarbig. 20. lilla … à 100 K. — 15

1618 Ein Sortiment in 20 Sorten … » 2 50

1619 » » in 12 schönsten Sorten … » 1 20

1620 Alle Sorten gemischt … 20 Gr. 5 —

1621 » » » … 1000 K. 1 ℳ, 500 K. 60 ₰, 100 K. — 15

1622 **Aurorafarbig** … » — 20

1623 **Blutroth mit Lackblatt,** prachtvoll … » — 20

1624 **Canariengelb,** prächtig … » — 25

1625 **Carminpurpur** … » — 20

1626 **Carminroth, im Verblühen rosa, mit Lackblatt,** neu … » — 30

1627 **Dunkelcarmoisin** … » — 20

1628 **Dunkelkupferroth mit Lackblatt,** neu, prachtvoll … » — 30

1629 **Dunkelpurpurroth,** neu … » — 30

1630 **Hochrosa,** sehr schön … » — 20

1631 **Leuchtend blutroth** … » — 20

1632 **Lillaroth** … » — 20

1633 **Schwefelgelb** … » — 20

Grossblumige Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen.

1634 1. aschgrau. 2. carmoisin. 3. dunkelblau. 4. hellblau. 5. fleischfarbig. 6. rothgrau. 7. zimmtbraun. 8. pfirsichblüthig. 9. weiss. 10. ziegelroth … à 100 K. — 25

1635 Das Sortiment in 10 Sorten … » 2 —

1636 Alle Sorten gemischt … 1000 K. 1 ℳ 50 ₰, 500 K. 80 ₰, » — 20

Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

1637 1. weiss. 2. carminroth. 3. violett. 4. fleischfarbig. 5. dunkelaschgrau. 6. kastanienbraun. 7. dunkelziegelroth. 8. dunkelschwarzbraun. 9. blassroth. 10. lasurblau. 11. weiss, bläulich. 12. dunkelviolett. 13. schwefelgelb. 14. carmoisin, brennend … à 100 K. — 20

1638 Ein Sortiment von 12 Sorten … » 1 50

1639 Dieselben gemischt … 1000 K. 1 ℳ, 500 K. 60 ₰, » — 15

Englische Herbst- oder Bastard-Levkoyen.

1640 1. weiss. 2. violett. 3. dunkelmordorée. 4. aschgrau. 5. carminroth. 6. hellmordorée. 7. zimmtbraun. 8. rosenfarbig. 9. dunkelschwarzbraun. 10. blassblau. 11. dunkelziegelroth. 12. apfelblüthig. 13. blassziegelroth. 14. rothgrau. 15. rothbraun. 16. weiss, Lackbl. 17. violett, Lackbl. 18. zimmtbraun, Lackbl. 19. carminroth, Lackbl. 20. rosa, Lackbl. … à 100 K. — 25

1641 Ein Sortiment in 20 Sorten … » 4 —

1642 » » » 10 » … » 2 —

1643 Dieselben gemischt … 1000 K. 1 ℳ 50 ₰, 500 K. 80 ₰, » — 20

Frühblühende Herbst-Levkoyen.

1644 1. weiss. 2. hellblau. 3. dunkelblau. 4. carmin. 5. rosa. 6. braunviolett mit Lackblatt. 7. carmin mit Lackblatt. 8. rothbraun mit Lackblatt … à 100 K. — 25

1645 Das Sortiment von 8 Sorten … » 1 50

1646 Dieselben gemischt … 500 K. 80 ₰, » — 20

Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen.

Brompton Stocks. — Giroflée d'hiver.

1647 1. carminroth. 2. kastanienbraun. 3. blassblau. 4. violett. 5. weiss. 6. dunkelziegelroth. 7. carmoisin, brennend mit Lackblatt. 8. hellmordorée. 9. blassblau. 10. weiss mit Lackblatt. 11. carminroth mit Lackblatt. 12. violett mit Lackblatt. 13. blassroth. 14. schwarzbraun. 15. rosa mit Lackblatt. 16. rosenroth. 17. dunkelviolett. 18. carmoisin … à 100 K. — 15

1648 Das Sortiment in 18 Sorten … » 1 75

1649 Ein Sortiment von 12 schönsten Sorten … » 1 25

1650 Dieselben gemischt … 1000 K. 1 ℳ, 500 K. 60 ₰, » — 15

1651 **Carminroth, grossblumig** … » — 25

1652 **Rosa, grossblumig** … » — 30

№ ℳ ₰

1653 **Lenormand-Winter-Levkoye,** carmoisin . . . . à 100 K. — 20
1654 » » » königsblau . . . . » — 20
1655 » » » weiss . . . . » — 20
1656 **Winter-Levkoye, kugelblüthige,** carmoisin, ... » — 20
1657 » » » dunkelblau . . . . » — 20
1658 » » » rosenroth . . . . » — 20
1659 » » » **weiss** . . . . » — 20

Kaiser-Levkoyen, engl. Winter.

1660 1. kupferroth. 2. carminroth. 3. carminpurpur. 4. dunkelcarmin. 5. dunkelziegelroth. 6. fleischfarbig. 7. hellblau. 8. kupferrosa. 9. rosa. 10. schwefelgelb. 11. violett. 12. weiss . . . . à 100 K. — 20
1661 Das Sortiment in 12 Sorten . . . . » 2 —
1662 Dieselben gemischt . . . . 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. 65 ₰, » — 15
1663 **Leuchtend blutroth**, neu . . . . » — 30

Grossblumige Kaiser-Levkoyen.

1664 1. weiss. 2. pfirsichblüthig. 3. carmoisin. 4. dunkelviolett. 5. ziegelroth. 6. hellblau, prachtvoll. 7. dunkelpurpurroth. 8. fleischfarbig. 9. dunkelrosa. 10. zimmtbraun . . . . à 100 K. — 20
1665 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . » 2 —
1666 Dieselben gemischt . . . . 1000 K. 1 ℳ 50 ₰, 500 K. 80 ₰, » — 20
1667 **Aschgrau**, neu . . . . » — 30
1668 **Corbeille,** sehr schön, leuchtendcarmoisin . . . . » — 40
1669 **Dunkelcarmoisin,** neu . . . . » — 30
1670 **Schwarzbraun,** neu, sehr schön . . . . » — 30

Cheiranthus Cheiri fl. pl., gefüllter Goldlack.

Wallflowers. — Giroflée jaune.

1671 Busch-, gefüllter dunkelbrauner . . . . à 100 K. — 15
1672 » » canariengelber . . . . » — 20
1673 » » schwefelgelber . . . . » — 20
1674 » » violetter . . . . » — 20
1675 Zwerg-Busch-, gefüllter dunkelbrauner . . . . » — 30
1676 » » » violetter . . . . » — 30
1677 Stangen-Lack, gefüllter brauner . . . . » — 15
1678 » » » canariengelber . . . . » — 20
1679 » » » dunkelbrauner . . . . » — 20
1680 » » » goldgelber . . . . » — 25
1681 » » » **schwarzbrauner**, extra . . . . » — 50
1682 » » » violetter . . . . » — 25
1683 Zwerg-Stangen-, gefüllter canariengelber . . . . » — 30
1684 » » » dunkelbrauner . . . . » — 30
1685 » » » goldgelber . . . . » — 20
1686 » » » violetter . . . . » — 40
1687 Einfacher grossblumiger braunrother, zum Treiben, sehr schöne Farbe . . . . » — 20
1688 » gelber niedriger englischer (Golden Tom Thumb) . . . . » — 15
1689 Ein Sortiment in 12 gefüllten Sorten . . . . » 1 60
1690 » » » 6 » » . . . . » — 80
1691 Alle Sorten gefüllter Lack gemischt . . . . 1000 K. 1 ℳ 50 ₰, 500 K. 80 ₰, » — 20
1692 » » einfacher Lack gemischt . . . . 20 Gr. 1 ℳ, » — 10

Delphinium, Rittersporn.

Larkspur. — Pied d'Alouette.

Delphinium Ajacis flore pleno, niedriger gefüllter Rittersporn.

1693 1. rosenroth. 2. ziegelroth. 3. fleischfarbig. 4. milchweiss. 5. dunkelblau. 6. rothgrau. 7. blasslilla. 8. pfirsichblüthig. 9. rosa. 10. aschblau. 11. aschrosa 12. himmelblau. Jede Sorte separat à 20 Gr. — 40
1694 Das ganze Sortiment in 12 Sorten . . . . à 4 » 1 20
1695 Alle Sorten gemischt . . . . à Port. 10 ₰, 20 » — 25

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pleno, gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn.

1696 1. weiss. 2. ziegelroth. 3. aschblau. 4. kupferroth. 5. lillaroth. 6. aschgrau. 7. dunkelblau. 8. hellblau. 9. rothbraun. 10. apfelblüthig. 11. cacaobraun. 12. chamois. Jede Sorte separat . . . . à 20 Gr. — 40
1697 Das ganze Sortiment in 12 Sorten . . . . à 4 » 1 20
1698 Alle Sorten gemischt . . . . à Port. 10 ₰, 20 » — 35
1699 **schwarzblau,** neu . . . . à » 20 » 20 » — 80
1700 **Delphinium Ajacis hyacinthiflorum giganteum fl. pl.** Neuer Goliath-Rittersporn, **hellblau,** neu . . . . » 20 » 20 » 1 40

Delphinium Ajacis ranunculiflorum flore pleno, neuer ranunkelblüthiger Rittersporn, mit kleinen, den Ranunkeln ähnlichen, sehr gefüllten Blumen.

1701 1. ziegelroth. 2. violett. 3. weiss. 4. fleischfarbig. 5. rosa. 6. aschgrau. 7. rothbraun. 8. blasslilla. 9. hellblau. 10. aschblau. Jede Sorte separat . . . . à 20 Gr. — 50
1702 Das ganze Sortiment in 10 Sorten . . . . à 4 » 1 25
1703 Alle Sorten gemischt . . . . à Port. 15 ₰, 20 » — 40

Delphinium Ajacis elatior flore pleno, gefüllter hoher Rittersporn.

1704 1. weiss. 2. rothbraun. 3. blassziegelroth. 4. fleischfarbig. 5. aschgrau. 6. hellblau. 7. violett. 8. pfirsichblüthig. 9. blasslilla. 10. dunkelziegelroth. Jede Sorte separat . . . . à 20 Gr. — 40
1705 Das Sortiment in 10 Sorten . . . . à 4 » 1 20
1706 Alle Sorten gemischt . . . . à Port. 10 ₰, 20 » — 30

Delphinium Consolida fl. pl., hoher gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

1707 1. blasslilla. 2. milchweiss. 3. violett. 4. dunkelziegelroth. 5. fleischfarbig. 6. rosa. 7. blassziegelroth. 8. bläulichweiss. 9. hellblau. 10. zweifarbig. 11. rothgrau. 12. dreifarbig. Jede Sorte separat à 20 Gr. — 60

№ **Delphinium Consolide fl. pl.:** ℳ ₰
1708 Das ganze Sortiment in 12 Sorten . . . . à 4 Gr. 1 25
1709 Alle Sorten gemischt . . . . à Port. 10 ₰, 20 » — 50
1710 **Leuchtend carmin,** siehe Neuheiten . . . . » 40 » 20 » — —
1711 Neuer **Pyramiden-Bouquet**-Rittersporn, **blau mit weissen Spitzen** . . . » 25 » 20 » 2 —

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.

Niedriger candelaberförmiger Levkoyen-Rittersporn.

1712 1. ziegelroth. 2. fleischfarbig. 3. violett. 4. schwarzblau. 5. blasslila. 6. dreifarbig. 7. weiss. 8. hellblau. Jede Sorte separat . . . . à Port. 30 ₰, à 20 Gr. 4 50
1713 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . à 4 » 4 50
1714 Alle Sorten gemischt . . . . à Port. 25 ₰, 20 » 3 50

Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn.

Halbhoher robuster Kaiser-Levkoyen-Rittersporn.

1715 1. schwarzblau. 2. dreifarbig. 3. roth gestreift. 4. fleischfarbig mit roth gestreift. 5. fleischfarbig. 6. rosenroth. 7. dunkelrosa. 8. violett. 9. lasurblau. 10. weiss . . . . . à Port. 20 ₰, à 20 Gr. 1 —
1716 Das Sortiment in 10 Sorten . . . . à 4 » 1 80
1717 Alle Sorten gemischt . . . . à Port. 15 ₰, 20 » — 80
1718 **Neuer Imperial-Rittersporn: Fürst Bismarck.** Brilliant hochroth gestreift. Compacter gebaut, von 25 cm Höhe . . . . à Port. 15 ₰, 20 Gr. 1 80

Impatiens Balsamina flore pleno, Balsaminen.

Balsamine.

Extra gefüllte Rosen- (Andrieux) Balsaminen.

1719 1. weiss. 2. rosa. 3. granatroth. 4. carmoisin. 5. helllilla. 6. hochrosa. 7. röthlichweiss. 8. violett. 9. fleischfarbig. 10. scharlachroth. 11. isabellfarbig. 12. chamoisrosa. Jede Sorte separat . . . à 25 K. — 15
1720 Das Sortiment in 12 Sorten . . . . à 25 » 1 50
1721 Alle Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 2 ℳ — ₰, 100 K. 30 ₰, 50 » — 15
1722 **Atrosanguinea plenissima,** prachtvolle Farbe, dicht gefüllt . . . . 25 » — 25
1723 **Aurorafarbe,** schön . . . . 25 » — 20
1724 **Blassgelb,** niedrig, schön . . . . 25 » — 15
1725 **Feurigaurora,** neu, sehr schön . . . . 25 » — 25
1726 **Granatroth mit weissem Saum,** halbhoch, neu, schön . . . . 25 » — 25
1727 **Kupferbraun,** neu . . . . 25 » — 25
1728 **Pfirsichblüthe,** neu . . . . 25 » — 25

Gefüllte Camellien- (gefleckte) Balsaminen.

1729 1. granatroth. 2. scharlachroth. 3. rosa. 4. pfirsichblüthig. 5. dunkelcarmoisin. 6. dunkelviolett. 7. violett. 8. lilla. 9. kupferroth. 10. carmoisin. 11. rothbraun. 12. hochrosa. Jede Sorte separat . . . à 25 K. — 15
1730 Das Sortiment in 12 Sorten . . . . à 25 » 1 50
1731 Alle Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 2 ℳ — ₰, 100 K. 30 ₰, 50 » — 15
1732 **Feuerroth,** extra . . . . 25 » — 25
1733 **Feurigaurora,** neu, prachtvoll . . . . 25 » — 20
1734 **Blutroth,** neu, prächtige Farbe . . . . 25 » — 25

Neue nelkenartig gestreifte (caryophylloides) Balsaminen.

1735 1. weiss mit rosa. 2. weiss mit violett. 3. weiss mit kupferroth. 4. weiss mit carmin. 5. weiss mit granatroth. 6. weiss mit carmoisin. 7. weiss mit carmoisin und lilla. 8. blasslilla mit weiss. 9. blasslilla mit carmoisin. 10. fleischfarbig mit granatroth. Jede Sorte separat . . . . à 25 K. — 15
1736 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 25 » 1 20
1737 Dieselben gemischt . . . . 20 Gr. 2 ℳ, 100 K. 30 ₰, 50 » — 15
1738 **Solferino,** weiss mit scharlach gestrichelt . . . . 25 » — 20
1739 » » » lilla gestrichelt . . . . 25 » — 20
1740 » **Zwerg-, weiss** mit scharlach gestrichelt . . . . 25 » — 25
1741 **Victoria,** neu, weiss mit roth getuscht, extra . . . . 25 » — 20

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

1742 1. weiss. 2. fleischfarbig. 3. granatroth. 4. blasslilla. 5. violett. 6. carmoisin. 7. rothbraun. 8. rosa. 9. granatroth mit weiss gestreift. 10. violett mit weiss gestreift. Jede Sorte separat . . . . à 25 K. — 20
1743 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 25 » 1 50
1744 Alle Sorten gemischt . . . . 100 K. 30 ₰, 50 » — 15

Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen.

1745 1. carmoisin. 2. lilla. 3. granatroth. 4. violett. Jede Sorte . . . . à 25 K. — 15
1746 Das Sortiment in 4 Sorten . . . . à 25 » — 60
1747 Dieselben gemischt . . . . 100 K. 30 ₰, 50 » — 15

Althaea rosea flore pleno.

(Hollyhocks, — Rose trémière.)

Extra gefüllte schottische Wintermalven.

1748 12 schöne Farben, jede . . . . à Port. — 40
1749 Das Sortiment in 12 Sorten . . . . à 1 » 2 —
1750 Alle Sorten gemischt . . . . à » — 30

Extra gefüllte niedrige Chater-Malven.

1751 8 schöne Sorten, jede . . . . à Port. — 60
1752 Das Sortiment von 8 Sorten . . . . à 1 » 3 —
1753 Alle Sorten gemischt . . . . à » — 45

Antirrhinum, Löwenmaul.

(Snapdragon. — Muflier.)

Antirrhinum majus, hohe.

1754 1. album. 2. Brilliant. 3. Crescia. 4. Delila. 5. Galathée. 6. Ghestia. 7. luteum. 8. Madame Tretiakoff, schön. 9. Napoleon III. 10. nigricans. 11. papilionaceum. 12. purpureum. 13. albumstriatum. 14. Firefly. 15. atropurpureum. 16. Henry IV. Jede Sorte separat . . . . à Port. — 15

№ **Antirrhinum majus, hohe:** ℳ ₰
1755 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 Port. 1 —
1756 Alle Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 50 ₰, à » — 10

Antirrhinum majus nanum.

1757 1. album. 2. albo luteum. 3. album rubro-striatum. 4. atrococcineum. 5. aureum rubro-striatum. 6. Brilliant. 7. Crescia. 8. Delila. 9. Firefly. 10. Galathée. 11. Henry IV. 12. Napoleon III. 13. nigricans. 14. papilionaceum. 15 roseum striatum. Jede Sorte . . . . à Port. — 15
1758 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 » 1 —
1759 Alle Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 50 ₰, à » — 10
1760 **Majus nanum picturatum,** vorj. Neuheit, in schöner Mischung . . . . à 1 » — 30

Antirrhinum majus Tom Thumb.

1761 1. album. 2. album rubro striatum. 3. Brilliant. 4. cinnabarinum. 5. Delila. 6. Firefly. 7. Galathée. 8. Henry IV. 9. luteum. 10. luteum rubro-striatum. 11. luteo-album. 12. roseum. 13. sulphureum. Jede Sorte . . . . à Port. — 25
1762 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . à 1 » — 80
1763 Alle Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 2 ℳ — ₰, à » — 25

Celosia, Hahnenkamm.

(Cockscomb. — Crête-de-coq.)

1764 **cristata, hohe Sorten:** 6 schöne Farben, separat . . . . à Port. — 25
1765 » ein Sortiment in 6 Sorten . . . . à 1 » — 75
1766 » gemischt . . . . » — 20
1767 » **nana, niedrige:** 6 schöne Farben, separat . . . . » — 25
1768 » » ein Sortiment in 6 Sorten . . . . à 1 » — 75
1769 » » gemischt . . . . » — 20
1770 » **variegata,** neu . . . . » — 20
1771 » » **japonica,** neu . . . . » — 30
1772 » » **praecox,** neue frühblühende buntfarbige Varietät . . . . » — 30
1773 » » » **nana** . . . . » — 40
1774 **pyramidalis,** 6 schöne Farben, separat . . . . » — 15
1775 » das Sortiment in 6 Sorten . . . . à 1 » — 60
1776 » gemischt . . . . 20 Gr. 45 ₰, » — 15
1777 » **atrosanguinea** . . . . » — 25
1778 » » **pumila** . . . . » — 25
1779 » **aurea** . . . . » — 30
1780 » **nana aurantiaca** . . . . » — 50
1781 » **Reid's Perfection,** neu . . . . » — 20
1782 » **versicolor** . . . . » — 20

Dianthus Caryophyllus fl. pl., Nelken.

1783 **Extra gefüllte Topfnelken,** nur von Nummerblumen gesammelt . . . 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 50 K. — 75
1784 **Picotten weissgrundig** . . . . 50 » — 80
1785 » **gelbgrundig** . . . . 50 » — 80
1786 **Bizarden,** bunte Bandblumen . . . . 50 » — 80
1787 **Doubletten,** Bandblumen . . . . 50 » — 80
1788 **Fameusen,** getuschte . . . . 50 » — 80
1789 **Fax und Flammants,** buntfarbige . . . . 50 » — 80
1790 **Farbenblumen,** einfarbige . . . . 50 » — 80
1791 **nanus fl. pl.,** neue, **extra gefüllte Zwerg-**Topfnelken in prachtvollen Farben, verzweigt sich stark und bedarf keines Aufbindens . . . . 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 50 K. — 80
1792 **Remontant-** oder **mehrmals blühende Topfnelken,** extra Qualität . 100 » 1 » 80 » 50 » 1 —
1793 » » » » gute Qualität . 100 » 1 » 20 » 50 » — 75
1794 » **Le Favori,** vorj. Neuheit . . . . 100 » 4 » — » 20 » 1 —
1795 **Landnelken, extra** gefüllte . . . . 5 Gr. 3 ℳ, 1000 » 2 » — » 200 » — 50
1796 » gefüllte, gute Qualität . . . . 20 » 8 » 1000 » 1 » 20 » 200 » — 30
1797 **Wiener frühblühende Zwergnelken,** gefüllt . . . . 20 » 4 » 1000 » — » 80 » 200 » — 25
1798 **Grenadin,** niedrige, frühblühende Varietät mit gefüllten scharlachrothen Blumen
1000 K. 10 ℳ — ₰, 100 K. 1 » 25 » 50 » — 75

Elichrysum, Strohblume.

(Everlasting-Flower. — Immortelle.)

Elichrysum bracteatum, einfache.

1799 1. album. 2. aureum. 3. atrosanguineum. 4. coccineum 5. roseum . . . . . à 20 Gr. 45 ₰, à Port. — 15
1800 6. album nanum. 7. aureum nanum . . . . à 20 » 75 » » — 15
1801 8. **atrococcineum nanum.** 9. atrosanguineum nanum . . . . à 20 » 1 ℳ, » — 15
1802 Alle Sorten gemischt . . . . 20 » 50 ₰ » — 15

Elichrysum monstrosum fl. pleno, gefüllte.

1803 1. aurantiacum. 2. aureum. 3. atrococcineum. 4. album. 5. bruneum. 6. coccineum. 7. ferrugineum. 8. kermesinum. 9. purpureum. 10. roseum. 11. sanguineum. 12. sulphureum à 20 Gr. 1 ℳ 25 ₰, à Port. — 20
1804 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 » 1 —
1805 Alle Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 1 ℳ, » — 15
1806 **Borussorum Rex,** weiss, dicht gefüllt, halbhoch . . . . 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, » — 20

Elichrysum monstrosum nanum fl. pl.

1807 1. roseum. 2. kermesinum. 3. atrosanguineum. 4. coccineum. 5. sulphureum. 6. album. Jede Sorte separat . . . . à 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, à Port. — 25
1808 Das Sortiment in 6 Sorten . . . . à 1 » — 75
1809 Alle Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 2 ℳ — ₰, » — 20

Elichrysum monstrosum Tom Thumb fl. pl. Neu, niedriger, compacter Busch von 20—25 cm Höhe, mit zahlreichen, grossen, gut gefüllten Blumen bedeckt.

1810 1. album. 2. aureum. 3. coccineum. 4. ferrugineum. 5. roseum. 6. sanguineum. 7. sulphureum, jede 20 Gr. 3 ℳ 50 ₰, à Port. — 30
1811 Ein Sortiment von 6 Farben . . . . à 1 » 1 —
1812 Dieselben gemischt . . . . 20 Gr. 3 ℳ — ₰, » — 25

№ **Elichrysum compositum minimum fl. pl.** ℳ ₰

Die Pflanze bildet einen 35—40 cm hohen, dicht verzweigten Busch, der mit einer Masse kleiner, gut gefüllter Blumen überdeckt ist.

1813 1. album. 2. atrosanguineum. 3. roseum. 4. ferrugineum. 5. luteum. 6. coccineum. 7. sulphureum. Jede Sorte à 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰. à Port. — 20
1814 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . à 1 » — 75
1815 Alle Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 2 ℳ, » — 20

Ipomoea major, Trichterwinde.

(Morning Glory. — Volubilis.)

1816 10 schöne Sorten, jede . . . . à 20 Gr. 30 ₰, à Port. — 10
1817 Das Sortiment von 10 Sorten . . . . à 1 » 1 —
1818 Alle Sorten gemischt . . . . à Ko. 2 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 20 ₰, » — 10

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.

(Sweet-Pea. — Pois de senteur.)

1819 1. weiss. 2. dunkelroth. 3. roth gestreift. 4. roth mit weiss. 5. schwarzbraun gestreift. 6. schwarzpurpur. 7. schwarzpurpur mit hellblau. 8. Capt. Clarke. 9. lilacinus splendens. 10. **Invincible scarlet,** leuchtend scharlach. Jede Sorte . . . . à Ko. 3 ℳ 50 ₰, à 20 Gr. 20 ₰, à Port. — 10
1820 Das Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 » — 80
1821 Alle Sorten gemischt . . . . à Ko. 2 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 15 ₰, » — 10
1822 **Feenkönigin;** der obere Theil der Blume von leuchtender Fleischfarbe, weiss gerändert, der untere Theil, das Schiffchen und die beiden Flügel sind vom reinsten Weiss à Ko. 5 ℳ — ₰, 20 Gr. 25 ₰, — 10
1823 **Invincible scarlet striped,** brilliant scharlach mit weiss gestreift . à » 5 » — » 20 » 25 » — 10
1824 **Kronprinzessin von Preussen,** fleischfarbig, neu . . . . à » 4 » — » 20 » 20 » — 10

Mirabilis Jalappa, Wunderblume.

(Marvel of Peru. — Belle-de-nuit.)

1825 10 schöne Sorten, jede Sorte . . . . à 20 Gr. 40 ₰, à Port. — 10
1826 Longiflora alba . . . . » 30 » » — 10
1827 » violacea . . . . » 30 » » — 10
1828 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 » 1 —
1829 Alle Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 30 ₰, » — 10
1830 **Tom Thumb fl. albo,** siehe Neuheiten . . . . à Port. = 5 K. 1 —

Mirabilis Jalappa fol. variegatis.

1831 6 schöne Sorten, jede Sorte . . . . à 20 Gr. 50 ₰, à Port. — 15
1832 Das Sortiment in 6 Sorten . . . . à 1 » — 60
1833 Alle Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 40 ₰, » — 10

Papaver, gefüllter Mohn.

(Garden-Poppy. — Pavot des jardins.)

Papaver somniferum fl. pl., Gartenmohn.

1834 12 schöne Sorten, jede . . . . à 20 Gr. 40 ₰, à Port. — 10
1835 Das Sortiment in 12 Sorten . . . . à 1 » 1 —
1836 Alle Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 30 ₰, » — 10

Papaver paeoniflorum fl. pl., Päonien-Mohn.

1837 12 schöne Sorten, jede . . . . à 20 Gr. 40 ₰, à Port. — 10
1838 Das Sortiment in 12 Sorten . . . . à 1 » 1 —
1839 Alle Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 30 ₰, » — 10

Papaver Murselli hybridum fl. pl.

1840 8 schöne Sorten, jede . . . . à 20 Gr. 40 ₰, à Port. — 10
1841 Das Sortiment in 8 Sorten . . . . à 1 » — 80
1842 Alle Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 30 ₰, » — 10

Papaver Rhoeas fl. pl., Ranunkel-Mohn.

1843 6 schöne Sorten, jede . . . . à 20 Gr. 1 ℳ, à Port. — 20
1844 Das Sortiment in 6 Sorten . . . . à 1 » — 80
1845 Alle Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 75 ₰, » — 15

Portulaca grandiflora.

(Large-flowered Purslane. — Pourpier à grandes fleurs.)

1846 1. alba. 2. alba rubro striata. 3. aurea. 4. caryophylloides. 5. caryophylloides aureo striata. 6. Gillesii, carmoisin. 7. lutea aurea. 8. rosea. 9. rosea pallida. 10. striatiflora. 11. Thellusonii, orange-scharlach. 12. Thorburni, goldgelb. Jede Sorte . . . . à Port. — 20
1847 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 » 1 —
1848 Alle Sorten gemischt . . . . 20 Gr. — ℳ 75 ₰, » — 15

Portulaca grandiflora flore pleno.

Gefüllte Portulakröschen, liefern über 60 Procent gefüllte Blumen.

1849 1. **alba** (striata) fl. pl. 2. **caryophylloides** fl. pl. 3. **Gillesii** (splendens) fl. pl. 4. **rosea** fl. pl. 5. **sulphurea** fl. pl. 6. **Thellusonii** fl. pl. 7. **Thorburni** fl. pl. Jede Sorte . . . . . à Port. — 30
1850 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . à 1 » 1 50
1851 Alle Sorten gemischt . . . . » — 30

Salpiglossis variabilis.

Hohe Sorten:

1852 1. weiss mit gelb. 2. dunkelblau. 3. goldgelb. 4. kaffeebraun. 5. scharlach. 6. mahagonibraun. 7. braunviolett. 8. dunkelbraun. 9. himmelblau, weiss gerandet. 10. violett. Jede Sorte . . . . . à Port. — 20

№ ℳ ₰

1853 Ein Sortiment in 10 Sorten ... à 1 Port. 1 —
1854 Alle Sorten gemischt ... 20 Gr. 75 ₰, » — 15

Niedrige Sorten (nana):

1855 11. weiss mit gelb. 12. dunkelviolett. 13. scharlach. 14. schwefelgelb. 15. feurig geadert. 16. schwarz. 17. goldgelb. 18. scharlach, orange geadert. 19. Feuerfarbe. 20. dunkel geadert. Jede Sorte à Port. — 20
1856 Ein Sortiment in 10 Sorten ... à 1 » 1 —
1857 Alle Sorten gemischt ... 20 Gr. 60 ₰, » — 15

Neue verbesserte grossblumige.

1858 21. **purpurea aureo venosa.** 22. **coccinea aureo venosa.** 23. **purpurea.** 24. **violacea.** 25. **sulphurea.** 26. **rosea aureo venosa.** 27. **aurea.** 28. **lilacina venosa.** 29. **kermesina.** 30. **violacea aureo venosa.** Jede Sorte ... à Port. — 25
1859 Das Sortiment in 10 Sorten ... à 1 » 1 —
1860 Dieselben gemischt ... 20 Gr. 2 ℳ — ₰, » — 20

Scabiosa, Gartenscabiose.

(Sweet-Scabious. — Scabieuse des jardins.)

1861 **candidissima fl. pl., reinweiss** mit gefüllten Blumen, ganz constant, schön für Bouquets 20 Gr. 50 ₰, à Port. — 10
1862 **major, grossblumige:** 8 schöne Sorten, jede ... 20 » 40 » » — 10
1863 » Das Sortiment in 8 Sorten ... à 1 » — 60
1864 » Alle Sorten gemischt ... 20 Gr. 30 ₰, » — 10
1865 » **compacta atropurpurea,** compact, niedrig, schwarzpurpur ... » 60 » » — 15
1866 » » **carnea,** fleischfarbig ... » 75 » » — 20
1867 » **fl. pl., dunkelpurpur mit weiss,** neu ... » 75 » » — 20
1868 » » » **kirschroth mit weiss,** neu ... » — 20
1869 » » » gemischt ... 20 Gr. — ℳ 50 ₰, » — 10
1870 » **nana compacta aurea (Gold-Scabiose),** neu ... » 2 » 50 » » — 25
1871 » » **fl. pleno, gefüllte Zwerg-,** 8 schöne Sorten, jede ... à 20 Gr. 40 » » — 15
1872 » » » » » » das Sortiment in 8 Sorten ... à 1 » — 80
1873 » » » » » » alle Sorten gemischt ... 20 Gr. 30 ₰, » — 10
1874 » **Tom Thumb fl. pl.,** neu, 6 Sorten, jede ... à 20 Gr. 1 ℳ — » » — 20
1875 » » » » » ein Sortiment in 6 Sorten ... à 1 » — 75
1876 » » » » » dieselben gemischt ... 20 Gr. 80 ₰, » — 15
1877 **minor fl. pl., kirschroth mit weiss** ... » 90 » » — 15

Senecio elegans flore pleno, Kreuzkraut.

(Jacobaea. — Seneçon des Indes.)

1878 1. albus. 2. atropurpureus. 3. atrocinereus 4. atroviolaceus. 5. bruneus. 6. carmineus (Magenta). 7. cupreatus. 8. lilacinus. 9. roseus. 10. ruber ... à Port. — 20
1879 Ein Sortiment in 10 Sorten ... à 1 » 1 —
1880 Alle Sorten gemischt ... 20 Gr. 1 ℳ, » — 15

Senecio elegans nana flore pleno, Zwerg-Kreuzkraut.

1881 1. albus 2. coeruleus. 3. cupreatus. 4. badius (kastanienbraun). 5. purpureus. 6. carmineus. 7. ruber. 8. atrocinereus. Jede Sorte separat ... à Port. — 30
1882 Ein Sortiment in 8 Sorten ... à 1 » — 80
1883 Alle Sorten gemischt ... 20 Gr. 1 ℳ 75 ₰, » — 25
Die Zwerg-Senecio werden nur 15 cm hoch, sind sehr buschig und ausserordentlich reichblühend.

Tagetes, Sammtblume, Afrikane.

(Marigold. — Oeillet d'Inde.)

1884 **erecta flore pleno.** 1. aurantiaca. 2. aurantiaca fistulosa. 3. aurantiaca nana. 4. aurantiaca nana fistulosa. 5. sulphurea. 6. sulphurea fistulosa. 7. sulphurea nana. 8. sulphurea nana fistulosa. Jede Sorte à 20 Gr. 60 ₰, à Port. — 10
1885 » **aurea fistulosa fl. pl.,** neu ... » 75 » » — 15
1886 » **nana pallida fl. pl.,** neu ... » 90 » » — 15
1887 **patula flore pleno.** 9. ranunculoides. 10. ranunculoides aurantiaca. 11. striata. 12. pulchra. 13. faviflora. 14. aurea grandiflora ... à 20 Gr. 35 ₰, à Port. — 10
1888 **patula nana flore pleno.** 15. brunea. 16. lutea. 17. striata. 18. pulchra. 19. aurea. 20. lutea grandiflora. 21. faviflora. Jede Sorte ... à 20 Gr. 35 ₰, à Port. — 10
1889 Ein Sortiment Tagetes erecta fl. pl. in 8 Sorten ... à 1 » — 75
1890 » » » patula fl. pl. » 8 » ... à 1 » — 75
1891 Tagetes erecta fl. pl., gemischt ... 20 Gr. 50 ₰, » — 10
1892 » patula fl. pl., hohe gemischt ... » 30 » » — 10
1893 » » nana fl. pl., niedrige Sorten gemischt ... » 35 » » — 10
1894 » lucida, wohlriechend ... » 125 » » — 20
1895 » signata ... » 125 » » — 20
1896 » » **pumila** ... » 60 » » — 15

Zinnia, Zinnie.

Zinnia elegans, einfachblühende Zinnie.

1897 1. weiss. 2. goldgelb. 3. carmoisin. 4. hellgelb. 5. purpur. 6. scharlach. 7. violett. 8. lilla. 9. orange. Jede Sorte ... à 20 Gr. 50 ₰, à Port. — 15
1898 Ein Sortiment in 8 Sorten ... à 1 » — 75
1899 Alle Sorten gemischt ... 20 Gr. 40 ₰, » — 15

Zinnia elegans flore pleno, gefüllte Zinnie.

1900 1. goldgelb. 2. violett. 3. **weiss,** extra. 4. carmin. 5. **chamois,** extra. 6. purpur. 7. lilla. 8. fleischfarbig. 9. **scharlach.** 10. schwefelgelb. 11. carmoisin. 12. orange. 13. dunkelcarmoisin. 14. dunkelviolett. Jede Sorte ... à 20 Gr. 1 ℳ 25 ₰, à Port. — 25

№	Zinnia elegans fl. pl.:	ℳ ₰
1901	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . à 1 Port.	1 —
1902	Alle Sorten gemischt, **extra** . . . . 20 Gr. 1 ℳ,	» — 25
1903	**Purpurscharlach**, extra	» — 30
1904	**Rosa**, sehr schöne reine Farbe	» — 30

Zinnia elegans pumila fl. pl.

1905	1. salmrosa. 2. scharlach. 3. carmin. 4. purpur. 5. violett. 6. lilla. 7. goldgelb. Jede Sorte à 20 Gr. 2 ℳ, à Port.	— 30
1906	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . à 1 »	— 75
1907	Obige Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 1 ℳ 80 ₰, »	— 25
1908	**Zinnia elegans, Darwini fl. pl.**, in den schönsten Farben gemischt . . » 2 » — » »	— 30
1909	» **Haageana** (mexicana) . . . . » — » 75 » »	— 15
1910	» » **fl. pl.**, prachtvoll, nur von extra gefüllten Blumen gesammelt . . » 4 » 40 » »	— 40
1911	» » **plenissima imbricata**, dicht gefüllte Blumen von regelmässig dachziegelförmigem Bau, sehr schön . . . . à Port.	— 50

Sommer-Gewächse.

Annuals. — Plantes annuelles.

☞ *Halbe Prisen können nicht abgegeben werden, Gewichtstheile nicht unter 10 Pfennigen.*

Mit **§** bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen, mit * Einfassungspflanzen, mit **D** Decorations- und Blattpflanzen, mit **M** sind ins Mistbeet oder Töpfe zu säen, und wenn keine Fröste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen, mit **T** ins warme Mistbeet oder Töpfe zu säen und in Töpfen zu cultiviren. Die mit keinem Zeichen versehenen Sorten sind gleich an Ort und Stelle ins freie Land zu säen.

№		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
1912 T	**Abronia arenaria**, gelbblühend . .	2	50	30
1913 T	» umbellata, doldenblumig, schön lilla	—	75	20
1914 M	**Acroclinium roseum**, Immortelle	—	35	10
1915 M	» roseum fl. albo	—	35	10
1916	**Adonis** aestivalis, Sommeradonis . . .	—	20	10
1917	» autumnalis, Herbst-	—	20	10
1918 M*	**Aethionema** Buxbaumii	—	60	20
1919 M	**Ageratum cordifolium**, neu . . .	—	—	40
1920 M	» hybridum **Boule de neige**, reinweiss, grossdoldig, neu . .	3	75	40
1921 M	» » **Countess of Stair**, leuchtend blau, neu	1	80	25
1922 M*	» **Imperial dwarf**, grossblumig, niedrig . . .	—	80	20
1923 M*	» » » **white**, neu . .	1	—	20
1924 M	» **Lasseauxii**, schön rosa	1	80	25
1925 M	» mexicanum, mexikanisches . . .	—	40	10
1926 M	» » albiflorum	—	50	10
1927 M*	» » » nanum	—	75	15
1928 M*	» » nanum, Zwerg-	—	60	15
1929 M	» » gemischt	—	40	10
1930 *	**Agrostemma** coeli rosa	—	20	10
1931 *	» » » fl. albo . . .	—	30	10
1932	**Ajuga** chamaepitys, sehr wohlriechend	—	50	15
1933 M	**Alonsoa albiflora**, neu, sehr empfehlenswerth zur Topfkultur wie für Bouquets	—	50	20
1934 M	» grandiflora	—	40	10
1935 M	» **linifolia**, neu, Pflanze sehr buschig und compact von pyramidenförmigem Bau, mit feinen linienförmigen Blättern und mit zahlreichen hellscharlachrothen Blüthen bedeckt; sowohl zur Topfcultur wie fürs freie Land, die schönste aller Alonsoa-Arten	—	75	15
1936 M	» **Mutisi**, Blumen fleischfarbig mit scharlach Centrum	—	90	15
1937 M	» **myrtifolia**, mit grossen scharlachrothen Blumen, neu	—	90	15
1938 M	» **patagonica**, neue scharlachrothe, niedrige, compacte, frühblühende Species	—	50	10
1939 M	» **Wallisi**, neu	—	50	10
1940 M	» Warscewiczii	—	75	15
1941 M	» » **compacta**	—	75	15
1942 M*	**Alyssum** Benthamii, weissblühend	—	50	10
1943 M*	» » **compactum**, neu .	—	65	15
1944 M*	» **turkomanicum**, sehr schön	1	25	20
1945 TD	**Amarantus abyssinicus**, neu sehr schön	—	60	15
1946 TD	» **amabilis tricolor**, neu . . .	—	90	20
1947 TD	» **atropurpureus**	—	20	10
1948 TD	» bicolor	—	40	10
1949 TD	» » **ruber**, prachtvoll	—	40	10

№		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
1950 MD	**Amarantus** caudatus (pendulus) .	—	20	10
1951 MD	» **chlorostachys**, neu	—	50	10
1952 MD	» **chloro-ruber**, neu	—	40	10
1953 MD	» giganteus	—	25	10
1954 TD	» **Henderi**, neu, von ausserordentlichem Effect	1	25	20
1955 TD	» » **cordifolius maximus**, mit chocoladenfarbenen 8 cm breiten Blättern, sehr auffallende neue Varietät	1	80	25
1956 TD	» **hybridus Princess of Wales**, neu	1	25	20
1957 TD	» **melancholicus ruber** . . .	—	30	10
1958 TD	» » **versicolor**	—	70	15
1959 MD	» monstrosus, schön	—	20	10
1960 MD	» **nobilis pyramidalis**, neu .	—	90	15
1961 TD	» olbiensis	—	45	15
1962 TD	» » **multicolor**, neu	—	75	15
1963 TD	» » **sanguineus**, neu, schön	—	75	15
1964 TD	» **salicifolius**, neu, sehr decorativ	1	—	20
1965 TD	» » **splendidissimus**, prächtige Neuheit mit leuchtend goldfarbenen u. purpurrothen feinen Blättern, Wuchs sehr gedrungen	2	—	25
1966 MD	» sanguineus, blutroth	—	20	10
1967 MD	» » **elatior**, sehr decorativ mit grossen glänzendbraunen Blättern, erreicht eine Höhe von mehr als 2 m	—	50	10
1968 MD	» speciosus aureus	—	20	10
1969 TD	» tricolor, dreifarbig	—	40	10
1970 TD	» » **giganteus**	—	50	15
1971 MD	» viridis	—	20	10
1972 M	**Ammobium** alatum, Immortelle . .	—	30	10
1973 M	» » **grandiflorum**, siehe Neuheiten à Port.	—	—	40
1974 M	» alatum luteum pallidum, neu, mit blassgelben Blumen	—	35	15
1975 T	**Anagallis** fruticosa	1	50	25
1976 T	» grandiflora carnea, fleischfarbig .	1	50	25
1977 T	» » coerulea, blau	1	50	25
1978 T	» » Eugenie, blau mit weiss . .	1	50	25
1979 T	» » lilacina, lillafarbig	1	50	25
1980 T	» » Napoleon III., carmin . . .	1	50	25
1981 T	» » pallida	1	50	25
1982 T	» » sanguinea dunkelroth . . .	1	50	25
1983 T	» » gemischt	1	50	25
1984 T	» linifolia, grossblumig, blau, schön	2	—	25
1985 T	» » **coccinea**, neu	5	—	40
1986 T	» » **rosea**, neu	5	—	40
1987 M	**Anarrhinum bellidifolium**, neu	3	50	40
1988 M	**Anchusa capensis** (angustifolia), mit schönen ultramarinblauen Blumen	2	40	25

» andere Sorten, siehe Stauden.

20 Gr. Port.

№ M ₰ ₰

1990 M **Andryala tenuifolia**, schön . . . 1 80 25
1991 M **Antirrhinum** alpinum, sehr hübsch mit hellrosa Blumen . . . . — 90 15
1992 M » **assurgens**, schön zu Felsenpartien . . . . — 65 15
1993 M » **majus**, gemischt . . . . — 50 10
1994 M » » **nanum**, gemischt . . . . . — 50 10
1995 M » » » **fol. variegatis**, sehr hübch . . . . — — 30
1996 M » » » **picturatum**, vorj. Neuheit, gemischt . . — — 30
1997 M » » **Tom Thumb**, gemischt . 2 — 25
» » Farben, s. Sortimentsblumen.
1998 M » numidicum album . . . . — 45 10
1999 M » » lilacinum . . . . — 45 10
2000 M » » luteum . . . . — 45 10
2001 M » » gemischt . . . . — 40 10
2002 M » Orontium . . . . — 45 10
2003 M* **Anychia** dichotoma, niedrig, sehr hübsche lebhaft grüne Belaubung — — 15
2004 M* **Aphanostephus ramosissimus**, niedrig . . . . — 30 10
2005 M* **Arctotis breviscapa**, Bärohr . . 1 80 25
2006 **Argemome** Hunnemanni . . . . — 45 10
2007 » grandiflora . . . . — 45 10
2008 » platyceras . . . . — 45 10
2009 MD **Artemisia annua**, schöne Decorationspflanze . . . . — 30 10
2010 MD » **annua** fol. variegatis, neu . . 3 50 30
2011 MD » gracilis (spec. de St. Petersburg) — 90 15
2012 MD » » **fol. variegatis**, neu . . 3 50 30
2013 M **Artrolobium ebracteatum**, mit eigenthümlichen Samencapseln . . — 60 15
2014 M* **Asperula azurea setosa**, schön — 25 10
Aster chinensis, s. Sortimentsblumen.
2015 M » tanacetifolius . . . . 1 — 20
2016 M* » tenellus, kleine hellblaue Aster . — 60 15
2017 M **Athanasia** annua (Lonas inodora) . — 45 15
2018 MD **Atriplex** hortensis purpurea . . . — 20 10
2019 **Bartonia** aurea, goldgelb . . . . — 25 10
2020 » **aurea nana**, neu . . . . — 75 15
2021 M* **Bellis perennis fl. pl.**, gefüllte Sorten in vielen Farben . . — — 40
2022 M* » **perennis plenissima**, schönste und dichtgefüllteste grossblumige Prachtsorten . . . . . — — 60
2023 D **Beta** brasiliensis, scharlach, carmin, gelb und weiss . . jede — 20 10
2024 D » » gemischt . . . . — 20 10
2025 T **Bidens atrosanguinea** (Dahlia Zimapani) . . . . 1 — 20
2026 M **Biscutella** auriculata, schwefelgelb 1 70 25
2027 M* **Brachycome** iberidifolia, himmelblau . . . . — 75 15
2028 M* » iberidifolia fl. albo, reinweiss . — 90 20
2029 T **Browallia abbreviata** (pulchella), schön rosenroth, reizend in Töpf. — — 30
2030 T » Czerwiakowskii 1 25 20
2031 T » » **alba** 1 25 20
2032 T » demissa 1 50 20
2033 T » elata alba, hohe weisse 1 50 20
2034 T » » coerulea, hohe blaue 1 50 20
2035 T » » » grandiflora 1 50 20
2036 T » **Roezlii** . . . . — — 30
2037 T » **viscosa alba**, neu 1 25 20
2038 T » » **coerulea**, neu 1 25 20
2039 T » obige Sorten gemischt 1 25 20
2040 M **Cacalia** sonchifolia (Emilia) . . . . — 60 15
2041 M » sonchifolia lutea, gelb . . . . . — 60 15
2042 T§ **Cajophora** lateritia (Loasa) 1 25 25
2043 T§ **Calampelis scabra** (Eccremocarpus) 2 50 30
2044 * **Calandrinia** Burridgei . . . . — 20 10
2045 * » caulescens . . . . — 30 10
2046 M » grandiflora (glauca), grossblumig — 60 15
2047 * » speciosa (Lindleyana), prächtig . — 30 10
2048 * » » **alba** . . . . — 30 10
2049 T* » **umbellata**, doldenförmig . . . 1 80 25
2050 M **Calceolaria** spec. de California . . 1 25 20
2051 M » scabiosaefolia 1 25 20
2052 **Calendula** pluvialis . . . . — 25 10
2053 » Pongei fl. pl., gefüllt . . . . . . — 45 15
2054 » ranunculoides fl. pl. . . . . — 20 10
2055 » » **aurantiaca fl. pl.** . . . . . — 30 10
2056 » » **isabellina fl. pl.** . . . . . — 30 10
2057 » » „**Meteor**“ neu . . . . — 65 15
2058 M **Calliopsis basalis** (Drummondi) . — 30 10
2059 M » bicolor (tinctoria) . . . . — 30 10
2060 M » » brunea (nigra speciosa) . . — 30 10
2061 M » » **compacta** . . . . — 30 10
2062 M » » lutea . . . . — 30 10
2063 M » » marmorata, marmorirte . . — 30 10

20 Gr. Port.

№ M ₰ ₰

2064 M **Calliopsis** bicolor nana . . . . . . — 40 10
2065 M » » » brunea . . . — 40 10
2066 M » » » lutea . . . . — 40 10
2067 M » » » marmorata . — 40 10
2068 M » » » gemischt . . — 40 10
2069 M » » semiplena . . . . . — 40 10
2070 M » » speciosa, schön . . — 30 10
2071 M » » gemischt . . . . . . — 30 10
2072 M » cardaminifolia hybrida . . . . . — 40 10
2073 M » » hybrida brunea . . . . . . — 40 10
2074 M » » » **marmorata** . . . . . — 70 15
2075 M » » **nana compacta** brunea . — 50 15
2076 M » » » fistulosa . . . . — 50 15
2077 M » » » **speciosa** . . . . . . — 50 15
2078 M » coronata (Coreopsis) . . . . . . — 40 10
2079 M **Callirhoea pedata** (Nuttallia) . . — 65 15
2080 M » **pedata nana** . . . . 1 — 20
2081 M » » **nana compacta**, neu . . 1 — 20
2082 M » **verticillata** (involucrata) . . . 1 25 20
2083 * **Campanula attica**, schön niedrig . 1 80 25
2084 * » **attica fl. albo** 1 80 25
2085 * » Loreyi » » 1 25 20
2086 * » » fl. coeruleo 1 25 20
2087 T » **macrostyla**, neu . . . . — — 30
2088 T » » **rosaeflora**, neu . . . . . . — — 30
2089 * » Speculum alba, weiss . . . . . . — 30 10
2090 * » » coerulea, blau . . . . — 30 10
2091 * » » **flore pleno**, neu . . . . . — — 40
2092 * » » grandiflora . . . . — 30 10
2093 * » » lilacina, lilla . . . . — 30 10
2094 * » » **procumbens alba**, neu . 1 80 25
2095 * » » » **coerulea** 1 80 25
2096 * » » » **lilacina** 1 80 25
2097 MD **Cannabis** gigantea, Riesenhanf . — 25 10
2098 MD » **indica**, Cigaretten-Hanf 100 K. — 75 —
25 » — 25 —
Capsicum annuum, Pfeffer, s. Küchenkräuter.
2099 M§ **Cardiospermum** Halicacabum . . — 45 10
2100 D **Carduus** Marianus . . . . — 20 10
2101 **Carthamus** tinctorius . . . . — 15 10
2102 T **Celosia cristata**, Hahnenkamm gemischt . . . . 2 — 20
2103 T » **cristata nana**, gemischt . . . 2 25 20
2104 T » » **pumila President Thiers, (Glasgow Prize)** leuchtend dunkelcarmoisinrothe Zwergsorte, sehr schön . . 5 — 30
2105 T » » **variegata** . . . . — 90 20
2106 T » » » **praecox**, neue frühblühende Varietät . . — — 30
2107 T » » » **praecox nana** . . — — 40
2108 T » **Huttonii**, neu, dunkelblättrig prachtvoll 3 50 30
2109 T » **japonica variegata**, neu . . . 1 50 30
2110 T » **pyramidalis**, gemischt . . . . — 45 15
2111 T » » **atrosanguinea** 3 20 25
2112 T » » » **pumila** . . . . 3 — 25
2113 T » » **nana aurantiaca** . . . . — — 50
2114 T » » **Reid's Perfection**, neu . 1 — 20
2115 T » » **versicolor** . . . . 1 — 20
2116 M* **Cenia** microcephala, kleinkörnige . — 40 10
2117 M **Centaurea** americana, amerikanische — 65 10
2118 M » americana **Hallii**, neu, mit purpurfarbenen Blumen 2 50 25
2119 M » **crupina** . . . . — 60 10
2120 » Cyanus, Kornblume, gemischt . — 20 10
2121 » » 1. blassblau. 2. dunkelblau. 3. himmelblau. 4. rosa. 5. rothviolett. 6. schwarzbraun. 7. ziegelroth; jede à — 30 10
2122 » depressa, niedrige . . . . — 20 10
2123 » » rosea . . . . — 20 10
2124 » moschata alba (Amberboa) . . . — 25 10
2125 » » atropurpurea . . . . — 30 10
2126 » » coerulea . . . . — 25 10
2127 » **suaveolens**, wohlriechend, gelb — 35 10
2128 M **Centauridium** Drummondi, gelbblühend . . . . — 40 10
2129 **Centranthus** macrosiphon . . . . . . — 30 10
2130 » macrosiphon **bicolor** . . . . . . — 30 10
2131 » » fl. albo, weiss . . . . . . — 30 10
2132 » » fl. carneo, fleischfarbig . . . . — 30 10
2133 » » nanus, Zwerg- . . . . — 30 10
2134 » » » albus, neu . . . . . . — 30 10
2135 » » » carneus . . . . — 30 10
2136 **Cerastium** brachypetalum . . . . . . — 90 20
2137 » perfoliatum . . . . — 30 10
2138 **Cerinthe** auriculata, Wachsblume . . — 30 10
2139 » bicolor . . . . — 25 10
2140 » gymnandra, schön . . . . — 30 10
2141 » major, grosse . . . . — 30 10

№		20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
2142	**Cerinthe** retorta, weissgescheckte	—	25	10
2143 M*	**Chaenostoma** fastigiatum	—	75	15
2144 M*	» polyanthum	—	50	15
	Cheiranthus annuus, Levkoyen, siehe Sortimentsblumen Seite 19.			
	» **Cheiri fl. pl.,** Goldlack, siehe Sortimentsblumen Seite 21.			
2145 *	» maritimus (Malcolmia)	—	20	10
2146 *	» » fl. albo	—	20	10
2147 *	» » **compactus**	—	30	10
2148 *	» » » **albus**	—	30	10
2149 *	» » **luteus**	—	30	10
2150 MD	**Chenopodium** Atriplicis, Blattpfl.	—	40	10
2151 T	**Chlora grandiflora,** reizende Gentianee	3	50	30
2152 M	**Chrysanthemum** carinatum album	—	30	10
2153 M	» carinat. **atrococcin.,** scharlach	—	30	10
2154 M	» » Burridgeanum	—	40	10
2155 M	» » **Dunnetti album plenum**	1	—	20
2156 M	» » » **aureum** »	1	25	20
2157 M	» » » **hybridum** »	1	—	20
2158 M	» » luteum	—	20	10
2159 M	» » **purpureum**	—	30	10
2160 M	» » venustum	—	30	10
2161 M	» » alle Sorten gemischt	—	30	10
2162 M	» coronarium, gefüllt, gelb	—	20	10
2163 M	» » fl. albo, weiss, gefüllt	—	20	10
2164 M	» » **nanum**	—	35	10
2165 M	» » » **album fl. pl.,** neu	—	25	10
2166 M	» **inodorum plenissimum,** mit dichtgefüllten weissen Blumen, sehr empfehlensw. zu Bouquets	2	50	20



2166. Chrysanthemum inodorum plenissimum.

№		ℳ	₰	Port. ₰
2167	**Clarkia** elegans alba	—	30	10
2168	» elegans alba **fl. pl.**	—	40	10
2169	» » **carminea plenissima,** siehe Neuheiten	—	—	40
2170	» » **carnea fl. pl.**	—	30	10
2171	» » rosea fl. pl.	—	30	10
2172	» » violacea fl. pl.	—	30	10
2173	» » **Purple King,** neu, purpur, stark gefüllt	—	65	15
2174	» » **Salmon Queen,** lachsrosa, stark gefüllt	—	65	15
2175	» » gemischt	—	25	10
2176 *	» **pulchella,** zierlich, roth	—	30	10
2177 *	» » alba, weiss	—	30	10
2178 *	» » carnea, fleischfarbig	—	30	10
2179 *	» » **fl. pleno,** gefüllt, roth	—	50	15
2180 *	» » **integripetala**	—	30	10
2181 *	» » » alba	—	30	10
2182 *	» » » nana alba	—	45	15
2183 *	» » » » carnea	—	40	15
2184 *	» » marginata, roth, weiss gerandet	—	40	15
2185 *	» » **Mrs. Langtry,** neu	1	25	25
2186 *	» » pulcherrima, carminroth	—	30	10

№		20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
2187 *	**Clarkia pulchella rosea grandiflora**	—	50	15
2188 *	» » gemischt	—	25	10
2189 T	**Cleome** arborea	2	—	25
2190 T	» Candelabrum	2	50	25
2191 T	» **grandiflora violacea**	—	—	30
2192 T	» **sesquiorgialis,** neu, sehr decorativ	1	25	20
2193 T	» speciosa	1	—	20
2194 T	» trachysperma	1	—	20
2195 T	» triphylla	—	—	25
2196 T	» uniglandulosa	1	—	20
2197 T*	**Clintonia** elegans	1	80	25
2198 T*	» **pulchella,** sehr zierlich	4	—	40
2199 T*	» » alba	—	—	40
2200 T*	» » **atrocinerea**	—	—	40
2201 T*	» » **atropurpurea**	—	—	40
2202 T§	**Clitoria** coelestis	1	—	20
2203 T§	» gesnatea	1	—	20
2204 T§	» » atroviolacea	1	—	20
2205 T§	» ternatea	1	—	20
2206 T§	» » alba	1	—	20
2207 T§	» » atrocoerulea (azurea)	1	—	20
2208 T§	» » » grandiflora	1	—	20
2209 T§	» » fl. pleno	1	80	30
2210 T§	» » lilacina	1	—	20
2211 T§	» » pallida	1	—	20
2212 T§	» alle Sorten gemischt	1	—	20
	Die Clitorien sind schöne und reichblühende Schlingpflanzen, sie lieben sonnige Lage.			
2213 M	**Clypeola** cyclodontea, neu	1	80	30
2214 T§	**Cobaea scandens,** prächt. Schlingpflanze	3	—	30
2215 T§	» » **fl. albo,** neu	—	—	40
2216 *	**Collinsia** bicolor, zweifarbig	—	20	10
2217 *	» bicolor candidissima	—	20	10
2218 *	» » carnea	—	20	10
2219 *	» corymbosa	—	20	10
2220 *	» grandiflora, grossblumig	—	20	10
2221 *	» multicolor, vielfarbige	—	20	10
2222 *	» » marmorata	—	20	10
2223 *	» **verna,** schön, im Herbst zu säen	—	75	20
2224 *	» **violacea,** neu, sehr schön	—	65	20
2225 *	**Collomia** coccinea, scharlachrothe	—	20	10
2226 M	**Commelina** coelestis, himmelblaue	—	65	15
2227 M	» coelestis alba	—	90	20
2228 M	» » variegata	1	—	20
2229 T§	**Convolvulus** aureus superbus	1	80	25
2230 *	» **Cupanianus**	—	20	10
2231 *	» **tricolor,** dreifarbig à Ko. 1 ℳ 25 ₰,	—	20	10
2232 *	» » albus (bicolor)	—	20	10
2233 *	» » **azureus,** dunkelblau	—	20	10
2234 *	» » **flore pleno**	—	40	15
2235 *	» » **kermesinus violaceus,** mit prachtvoll gezeichneten violettcarmoisinrothen Blumen, sehr leuchtend	—	25	10
2236 *	» » lilacinus, lillafarbig	—	20	10
2237 *	» » **monstrosus,** tiefblau à Ko. 1 ℳ 25 ₰,	—	20	10
2238 *	» » **splendens**	—	20	10
2239 *	» » striatus, gestreift	—	20	10
2240 *	» » **unicaulis,** neu, schön	—	20	10
2241 *	» » gemischt . à Ko. 1 ℳ 25 ₰,	—	20	10
2242 M	**Corydalis glauca,** mit hübscher grauer Belaubung und dunkelrosa Blumen	1	—	25
2243 M	**Cosmanthus** fimbriatus	—	65	15
2244 M	**Cosmea** bipinnata, doppeltgefiederte	—	60	10
2245 M	» » purpurea, dunkelrothe	—	60	10
2246 M	**Cosmidium** Burridgei, sammtbraun	—	40	10
2247 M	» filiforme	—	90	15
2248 M*	**Cotula** aurea, goldfarbige Cotula	—	40	10
2249 M*	» coronopifolia	—	90	15
2250	**Crepis** barbata, bärtiger Pippau	—	30	10
2251	» dioscoroides (Drummondi)	—	30	10
2252	» rubra, rother	—	20	10
2253	» » fl. albo, weisser	—	20	10
2254 M*	**Cryptostemma** (Arctotis) **calendulaceum,** citronengelb mit brauner Mitte	—	50	15
2255 T	**Cuphea eminens,** schön	7	50	40
2256 T	» Galeottiana	4	—	30
2257 M	» **miniata,** hochroth, schön	—	75	20
2258 T	» ocymoides 1000 K. 4 ℳ, 100 K. 60 ₰,	—	—	—
2259 T	» **platycentra** (Cigarrenblume), weitkelchig, korallenroth mit schwarzem Schlund	7	50	40

20 Gr. Port.

№		M	₰	₰
2260 M	Cuphea purpurea, diverse schöne Farben	—	65	15
2261 T	» Roezlii, neu . . . 1000 K. 3 M, 100 » 40 ₰,	—	—	—
2262 T	» » grandiflora superba, neu 1000 K. 5 M, 100 K. 60 ₰,	—	—	—
2263 M	» silenoides, silenenähnliche	1	—	20
2264 T	» strigulosa	6	50	40
2265 M	» Zimapani	—	90	15
2266 M	Cynoglossum coelestinum, Vergissmeinnicht	—	30	10
2267 *	» linifolium, weisses	—	20	10
2268 T	Datura atroviolacea plenissima (cochinchinensis)	—	60	15
2269 T	» ceratocaulis	—	60	10
2270 T	» fastuosa fl. albo pl., weiss gefüllt	—	40	10
2271 T	» » fl. violaceo pl., blau »	—	40	10
2272 T	» Huberiana fl. pl., 12 schöne Sorten, jede	—	90	20
2273 T	» » dieselben gemischt	—	50	15
2274 T	» » das Sortim. in 12 Sort. à 1 Port.	1	50	—
2275 T	» humilis flava fl. pl., gelb gefüllt	—	60	10
2276 T	» » alba fl. pl., weiss gefüllt	—	60	10
2277 T	» Metel, metallglänzende weisse	—	30	10
2278 T	» quercifolia	—	40	10
2279 T	» Wrightii (meteloides) weiss mit lilla	—	40	10
	Delphinium Ajacis und Consolida, siehe Sortimentsblumen S. 21.			
2280 *	» cardiopetalum, niedrig, prächtig dunkelblau, vorzüglich zu Einfassungen geeignet	—	25	10
2281 M*	Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chinesernelken in allen Nüancen	—	60	10
2282 M*	» chinensis coronatus fl. pl., schön gezeichn. niedr. Varietät in vielen Nüancen	—	75	15
2283 M*	» » syderocaulis fl. pl.	—	75	15
2284 M*	» » Heddewigi, Heddewig's Riesennelke in den prachtvollsten Farben	1	—	20
2285 M*	» » » fl. pl., gefüllte Varietät, prachtvoll	1	—	20
2286 M*	» » » albus grandiflorus fl. pl.	1	25	20
2287 M*	» » » atropurpureus fl. pl.	1	25	20
2288 M*	» » » atrosanguineus fl.pl.	1	—	20
2289 M*	» » » carneus fl. pl.	—	80	20
2290 M*	» » » diadematus fl. pl., durch die diademartige Zeichnung der Blumenblätter auffallend	1	50	25
2291 M*	» » » diadematus nanus fl. pl., neu	2	50	30
2292 M*	» » » grandifl. striatus fl. pl.	1	—	20
2293 M*	» » » nanus fl. albo pl., schön	1	—	20
2294 M*	» » » » sanguineus fl. pl.	1	—	20
2295 M*	» » » » striatus fl. pl.	1	—	20
2296 M*	» » » » violaceus fl. pl.	1	25	20
2297 M*	» » laciniatus, geschlitzte in den schönsten Farben, einfach	—	60	15
2298 M*	» » » fl. pl., neue gefüllte	1	25	25
2299 M*	» » » pictus, neu	1	80	25
2300 M*	» » » striatus fl. pl., neu	1	25	25
2301 M*	» » imperialis fl. pl., Kaisernelke in vielen Farben, schön gefüllt	—	60	10
2302 M*	» » » albo-luteus fl. pl., gelblichweiss	1	25	20
2303 M*	» » » albus fl. pl., weiss	—	90	15
2304 M*	» » » » striatus fl.pl., gestreift	1	—	20
2305 M*	» » » atrosanguineus fl.pl.	—	50	10
2306 M*	» » » cupreus fl. pl.	1	50	25
2307 M*	» » » kermesinus fl. pl.	1	—	20
2308 M*	» » » nigro-purpureus fl. pl., schwarzpurpur	1	—	20
2309 M*	» » » plenissimus pictus, neu	1	—	20
2310 M*	» » » pumilus fl. pl., Zwerg-Kaisernelke in prächtigen Nüancen	—	75	20
2311 M*	» » » roseus rubro striatus fl. pl., neu	1	—	20
2312 M*	» » nanus atropurpur. fl. pl.	—	90	20
2313 M*	» » » atrosanguineus fl.pl.	—	90	20
2314 M*	» » » cupreus fl. pl.	1	25	25
2315 M*	» » » roseus fl. pl., rosenroth	1	25	25
2316 M	» Gardnerianus, schön gefranst	—	65	15

20 Gr. Port.

№		M	₰	₰
2317 M	Dianthus Gardnerianus fl. pl., gefüllt	—	65	15
2318 M	» hybridus coccineus fl. pl.	—	50	10
2319 M	» » violaceus fl. pl., violett	—	50	10
2320 M	» » semperflorens, neu 100 K. 2 M, 20 K.	—	—	50
2321 M§	Dolichos bicontortus, sehr interessant	—	25	10
2322 M§	» giganteus atropurpureus	—	50	15
2323 M§	» Lablab atrosanguineus	—	50	15
2324 M§	» » luteus	—	25	10
2325 M	» » nanus albus	—	25	10
2326	Dracocephalum moldavicum	—	20	10
2327	» moldavicum fl. albo	—	20	10
	Beide Sorten als vorzügliches Bienenfutter zu empfehlen.			
2328 M	Echium creticum, scharlachroth, schön	1	—	20
2329 M	» violaceum grandiflorum	—	80	15
	Elichrysum, Strohblume, s. Sortimentsb.			
2330 M	» brachyrhynchum, schöne leuchtendgelbe Strohblume	—	60	15
2331 M	» bracteatum, einfache gemischt	—	50	15
2332 M	» compositum minimum fl. p. gemischt	2	—	20
2333 M	» monstrosum, fl. pl., gemischt	1	—	15
2334 M	» » nanum fl. pl., gemischt	2	—	20
2335 M*	» » Tom Thumb fl. pl., gem.	3	—	25
2336 M	Elsholtzia cristata, wohlriechend	—	50	10
2337 M	Epilobium abyssinicum	2	—	25
2338 M	» montanum, rosa	2	—	25
2339 M*	Erodium gruinum, Reiher-Schnabel, zu Hygrometern dienend	—	25	10
2340 M	» moschatum, wohlriechend	1	25	25
2341	Erysimum arkansanum, hellgelb	—	40	10
2342	» Perowskianum, orange	—	30	10
2243 *	Eschscholtzia californica	—	25	10
2344 *	» californica alba, weiss	—	30	10
2345 *	» » alba plena, vorj. Neuheit	—	—	30
2346 *	» » rosea	—	35	10
2347 *	» » aurantiaca	—	30	10
2348 *	» » crocea striata, orange, gestreift	—	30	10
2349 *	» » » » fl. pl., neu	2	50	25
2350 *	» » dentata alba, neu	1	25	20
2351 *	» » » crocea, gezähnte	—	35	10
2352 *	» » » sulphurea	—	30	10
2353 *	» » grandiflora rosea, neu	5	—	30
2354 *	» » Mandarin, neu	3	75	30
2355 *	» » alle Sorten gemischt	—	30	10
2356 *	» tenuifolia, schmalblättrige	—	40	10
2357 *	Eucharidium grandiflorum	—	40	10
2358 *	» grandiflorum album	1	—	25
2359 *	» » roseum	—	90	15
2360 T	Eucnide bartonioides, bartonienartig	4	50	30
2361 M	Eupatorium Fraseri, weissblühend	—	—	15
2362 MD	Euphorbia Lathyris	—	90	20
2363 TD	» pandurata, neu, schön	—	50	15
2364 TD	» variegata, Blätter weiss gerandet	—	45	10
2365 *	Eutoca multiflora	—	40	10
2366 *	» viscida, klebrige	—	25	10
2367 *	» » albida	—	30	10
2368 *	» Wrangeliana, Wrangel's	—	20	10
2369 M	Gaillardia Amblyodon, neu, sehr schön	1	—	20
2370 M	» picta, bemalt, schön	—	30	10
2371 M	» » alba, neu	1	—	15
2372 M	» » carnea, fleischfarbig	—	45	10
2373 M	» » coccinea, scharlachroth	—	40	10
2374 M	» » elegans, neu	1	80	25
2375 M	» » fistulosa, neu, sehr schön in allen Farben gemischt	—	60	15
2376 M	» » grandiflora, neu	—	60	15
2377 M	» » Josephus	—	40	10
2378 M	» » » grandiflora, sehr schön	—	60	15
2379 M	» » lutea, gelb	—	45	10
2380 M	» » marginata alba	—	35	10
2381 M	» » salmonea, lachsroth, sehr schön	—	40	10
2382 M	» » semiplena	—	65	15
2383 M	» » splendens, neu	2	—	25
2384 M	» » sulphurea	—	40	10
2385 M	» » superba, neu	2	—	25
2386 M	» » var. Lorenziana, siehe Neuheiten . à Port. 50 ₰,	—	—	—
2387 M	» » alle Sorten gemischt	—	30	10
2388 M*	Gamolepis Tagetes, gelb, niedrig	—	65	15
2389 M	Gaura Lindheimeri, schön	—	45	10
2390	Gilia achilleaefolia	—	20	10
2391	» » rosea	—	20	10

20 Gr. Port.

№		ℳ	₰	₰
2392	**Gilia** californica, lillarosa	—	20	10
2393	» capitata, kopfförmige	—	20	10
2394	» » major	—	20	10
2395 *	» laciniata, geschlitzte	—	20	10
2396 *	» **liniflora,** neue, niedliche weisse	—	60	15
2397 *	» minima coerulea	—	20	10
2398	» nivalis, reinweiss	—	20	10
2399	» tricolor, dreifarbige	—	20	10
2400	» » fl. albo, weisse	—	20	10
2401	» » rosea, rosenrothe	—	20	10
2402	» » **rubro-violacea,** neu	—	50	15
2403	» gemischt	—	20	10
2404 M	**Gnaphalium decurrens,** v. Neuh.	—	—	50
2405 M	» foetidum, Ruhrkraut	1	—	25
2406	**Godetia** amoena, angenehme	—	30	10
2407	» **hybrida splendens,** v. Neuheit	—	—	30
2408	» **Lady Albemarle,** neu prachtvoll, unstreitig die schönste aller Godetien	—	75	15
2409	» Lindleyana	—	30	10
2410	» » **flore pleno**	—	30	10
2411	» roseo alba Tom Thumb	—	30	10
2412	» rubicunda splendens	—	30	10
2413	» » **fl. pleno,** neu	—	70	15
2414	» Schamini Nivertiana, neu, schön	—	30	10
2415	» the Bride	—	40	10
2416	» **Whitneyi,** sehr grossblumig	—	30	10
2417	» » **corymbosa,** neu	2	50	25
2418	» » **flammea,** neu	—	40	10
2419	» » **hybrida fl. pl.,** siehe Neuheiten	—	—	40
2420	» » **pallida fl. pl.**	—	80	15
2421	» Wildenowii	—	30	10
2422	» gemischt	—	25	10
2423 T	**Gomphrena aurantiaca,** orangefarbige	—	45	15
2424 T	» **aurantiaca isabellina**	—	45	15
2425 T	» globosa alba, weisse	—	30	10
2426 T	» » carnea, fleischfarbige	—	30	10
2427 T	» » **rubra,** rothe	—	30	10
2428 T	» » variegata, bunte	—	30	10
2429 T	» » alle Sorten gemischt	—	30	10
2430 T	» » **nana compacta,** neu	—	70	15
2431 M	**Grahamia** aromatica	—	45	15
2432 T	**Grammanthes gentianoides**	—	—	40
2433 M	**Gutierrezia** gymnospermoides, spätblühend, als Bienenfutter empfohlen	—	40	10
2434	**Gypsophila** elegans, zierliches Gypskraut	—	20	10
2435	» » rosea, rosenrothes	—	20	10
2436 M*	» muralis, zierlich	—	60	15
2437 T	**Hebeclinium Urolepis,** neu, mit Ageratum ähnlichen purpurrosa Blumen, spätblühend, sehr schön	1	25	20
2438 M*	**Hedysarum humile,** neuer Hahnenkopf aus Algier	5	—	40
2439	**Helenium** Douglasii	—	40	15
2440 M	» tenuifolium, schmalblättrig	—	45	15
2441	**Helianthus** annuus, einfach à Kil. 1 ℳ,	—	10	—
2442	» annuus, fl. pleno	—	15	10
2443 D	» » **fol. marmoratis**	—	50	15
2444 D	» » » **variegatis,** neue buntblättrige Varietät	—	40	10
2445 D	» **argophyllus,** mit silberweisser Belaubung, 2 1/2 Meter hoch	—	40	10
2446 D	» » **flore pleno**	—	50	15
2447	» **californicus fl. pl.,** dicht gefüllt	—	30	10
2448	» **cucumerifolius,** neu	—	90	15
2449	» **globosus plenissimus fistulosus,** schönste gefüllte Sonnenblume, prachtvoll	—	40	10
2450	» macrophyllus giganteus, 3—4 Meter hoch, einfach	—	30	10
2451	» nanus fl. pl., gefüllte Zwerg-	—	30	10
2452	» **peruvianus,** mit dichtgefüllten schwarz getigerten Blumen, und von compactem pyramidalen Wuchs	1	80	25
2453	» uniflorus, colossale einfache Sonnenblume, Blüthen 50cm im Durchmesser	—	20	10
2454 M	**Heliophila** arabioides, azurblaue	1	80	30
2455 M	**Helipterum Sanfordii**	1	—	20
2456 M*	**Herniaria cinerea,** neu	2	—	20
2457 M*	» **hirsuta,** neu	2	50	25
2458	**Hibiscus** calisureus, grossblühend	—	30	10
2459 T	**Humea elegans,** schöne decorative Pflanze blüht im zweiten Jahre	4	—	30
2460 T	» **elegans alba,** neu	5	—	40
2461 T	» » **purpurea,** mit dunkelpurpurrothen Blüthenrispen	4	50	40

20 Gr. Port.

№		ℳ	₰	₰
2462 *	**Iberis affinis,** (umbellata nana alba), schön zu Einfassungen	—	50	10
2463 *	» **hesperidiflora** (coronaria, candidissima)!	—	20	10
2464 *	» » **Tom Thumb,** neu sehr schön zu Einfassungen	—	75	15
2465 *	» **hybrida nana,** neu	1	80	25
2466 M*	» linifolia, weisslichrosa	3	50	30
2467 *	» lusitanica (amara), weiss	—	20	10
2468 *	» odorata (pinnata), weissbl.	—	20	10
2469 *	» umbellata, lillafarbig	—	45	10
2470 *	» » carnea, fleischfarbig	—	45	10
2471 *	» » purpurea **Dunnetti,** dunkelpurpur	—	45	10
	Impatiens Balsamina. Balsaminen s. Sortimentsblumen S. 22.			
2472 DM	» glanduligera	2	—	20
2473 T§	**Ipomoea** bona nox, schön	—	30	10
2474 T§	» coccinea, scharlach	—	30	10
2475 T§	» » fl. luteo	—	30	10
2476 T§	» grandiflora alba (mexicana)	—	90	15
2477 T§	» **hederacea** grandifl. **superba**	—	50	15
2478 T§	» » superba alba	—	45	15
2479 T§	» » » atroviolacea	—	45	15
2480 T§	» » » lilacina	—	45	15
2481 T§	» » **fol. variegatis,** mit silbergestreiften Blättern in 6 Farben, jede	—	75	15
2482 T§	» » **fol. var.,** gemischt	—	50	15
2483 T§	» **limbata** (Pharbitis)	—	40	10
2484 T§	» » **elegantissima**	—	50	15
2485 T§	» **major** (purpurea), in vielen Farben gemischt à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	20	10
2486 T§	» » 10 Farben, jede	—	30	10
2487 T§	» Nil grandiflora	—	40	10
2488 T§	» Quamoclit, roth	—	45	15
2489 T§	» » fl. albo	—	50	15
2490 T§	» » fl. roseo	—	50	15
2491 T§	» » gemischt	—	45	15
2492 T§	» reniformis, gelb und weiss	—	65	15
2493 T§	» **violacea vera** (rubro-coerulea)	2	50	25
2494 T§	» » fl. albo	2	—	20
2495 T	**Ipomopsis** Beyrichi, roth	—	75	20
2496 T	» coronopifolia, fiederspaltig	—	75	20
2497 T	» elegans (picta)	—	75	20
2498 T	» » atrorosea nana	—	75	20
2499 T	» » aurantiaca, goldgelb	—	75	20
2500 T	» » cupreata, kupferfarben	—	75	20
2501 T	» » isabellina, gelb	—	75	20
2502 T	» » **sanguinea,** neu, blutroth	—	75	20
2503 T	» » superba, feurigroth	—	75	20
2504 T	» gemischt	—	50	15
2505 T*	**Isotoma** axillaris	2	—	25
2506 T*	» petraea alba	2	—	25
2507 T*	» » coerulea	2	—	25
2508 T*	» » **rosea,** neu	2	—	25
2509 T*	**Jonopsidium** acaule, **Miniaturpfl.**	2	50	25
2510 *	**Kaulfussia** amelloides, himmelbau	—	50	10
2511 *	» amelloides atroviolacea, schön	—	60	15
2512 *	» » **kermesina,** neu	—	75	15
2513 *	» » rosea, rosenrothe	—	60	15
2514 M	**Lallemantia canescens,** reichblühend m. himmelblauen Blumen	—	65	15
2515 M	» **peltata,** reichblühend	—	65	15
2516 M	**Lasthenia** californica, californische	—	35	10
2517	**Lathyrus** articulatus	—	20	10
2518	» azureus	—	20	10
2519	» Gorgoni	—	20	10
2520	» Napoleonis (tingitanus)	—	20	10
2521 §	» **odoratus,** 10 Sorten, jede à Ko. 3 ℳ 50 ₰,	—	20	10
2522 §	» » gemischt . . . » 2 » 50 »	—	15	10
2523 §	» » **Feenkönigin**	—	25	10
2524 §	» » **Invincible scarlet striped**	—	25	10
2525 §	» » **Kronprinzessin von Preussen,** fleischfarbig	—	20	10
	» » Farben s. Sortimentbl., S. 24.			
2526	**Lavatera trimestris,** rothe Pappelrose	—	25	10
2527	» » fl. albo, weisse	—	25	10
2528 M	**Leonurus** cardiaca, hübsch	—	90	15
2529 *	**Leptosiphon** androsaceus	—	40	10
2530 M*	» aureus, hellgoldf. Dünnröhre	—	60	10
2531 *	» densiflorus, dichtblühende	—	35	10
2532 *	» » fl. albo, weisse	—	35	10
2533 M*	» hybridus	1	—	20
2534 M*	» luteus, gelbblühend, niedrig	—	75	15
2535 M*	» **roseus,** prachtvoll	1	—	20
2536 M	**Leptosyne maritima,** neue Composite aus Californien mit grossen leuchtend goldgelben Blumen	—	—	30

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
2537 M	**Lepyrodyclis holosteoides,** weiss, sehr reichblühend	—	90	15
2538 M	**Leucanthemum** grandiflorum	—	50	10
2539 M*	**Limnanthes** Douglasii	—	45	10
2540 M*	**Linaria** alpina, reizend	6	50	40
2541 *	» bipartita alba, weissblühend	—	30	10
2542 *	» » splendens, dunkelblau	—	30	10
2543 *	» » » versicolor (elegans)	—	30	10
2544 M*	» **caespitosa,** niedrig mit leuchtend gelben Blumen, neu	3	50	30
2545 M	» **delphinioides,** neu	—	90	15
2546 M	» **genistaefolia,** ginsterblättrig	1	—	20
2547 M*	» **graeca,** zur Teppichgärtnerei verwendbar	—	—	30
2548 M	» Hendersonii	—	35	10
2549 M	» **maroccana,** neu, sehr reich und lange blühend mit purpurrothen Blumen, prachtvoll	1	25	20
2550 M	» » **carminea,** neu	1	25	20
2551 M	» **multicaulis**	1	—	20
2552 M*	» **multipunctata,** neu	—	—	40
2553 *	» Perezii, gelbe	—	45	10
2554 M	» **purpurea,** niedrig, sehr reichblühend	1	25	20
2555 M	» **reticulata aurea purpurea,** neu	2	50	30
2556 M	» triornithophora, langspornige	1	—	20
2557 M	» » fl. carneo, fleischfarbige	1	—	20
2558 *	» **tristis,** gelb mit purpur	—	40	10
2559 *	**Linum grandiflorum rubrum,** prachtvoll, carmoisinrother grossblüh. Lein . . à Ko. 6 ℳ — ₰,	—	25	10
2560 *	» **grandiflorum roseum,** leuchtendrosa, grossbl. Lein	—	35	10
2561	**Loasa hispida,** neu	—	—	40
2562	» tricolor, dreifarbige	—	50	15
2563 T	**Lobelia cardinalis**	—	—	50
2564 M*	» erinoides, blau	—	90	15
2565 M*	» » alba, weiss	2	—	25
2566 M*	» » rosea	—	75	15
2567 M*	» Erinus **Cobalt blue,** tiefblau	2	—	25
2568 M*	» » **compacta azurea grandiflora,** neu	4	—	30
2569 M*	» » » **marmorata,** neu	3	20	25
2570 M*	» » **Distinction,** dunkelrosa	1	25	20
2571 M*	» » **gracilis erecta,** reichblühend, prachtvoll	2	—	25
2572 M*	» » » erecta alba	3	—	30
2573 M*	» » » » bicolor	1	80	20
2574 M*	» » » » **rosea,** neu	2	—	20
2575 M*	» » **grandiflora rosea,** neu	2	—	20
2576 M*	» » » **flore duplice,** neu	4	—	30
2577 M*	» » **hybrida grandiflora**	1	—	15
2578 M*	» » **imperialis caesia**	2	50	25
2579 M*	» » **Kaiser Wilhelm,** dunkelblau, gedrungen, grossblumig, schön	4	40	30
2580 M*	» » **Mazarine Gem,** compacte Var. mit dunkelblauen Blumen, sehr reichblühend	3	—	30
2581 M*	» » **Paxtonii** (marmorata)	1	25	20
2582 M*	» » **pumila grandiflora**	3	—	30
2583 M*	» » » **kermesina,** neu	2	50	30
2584 M*	» » **purpurea,** neu	2	50	30
2585 M*	» » speciosa **Blue King,** schön	2	—	15
2586 M*	» » » **Crystal Palace,** grossbl., tief dunkelblau mit reinweissem Auge	2	—	25
2587 M*	» » » Crystal Palace **compacta**	8	40	40
2588 M*	» » » **kermesina,** schön purpurcarmoisin	1	80	25
2589 M*	» » » **maxima alba,** sehr grossblumig, reinweiss	5	—	40
2590 M*	» » stricta cupreata	3	75	30
2591 M*	» » » **perfecta**	3	75	30
2592 M*	» » » **Stern von Ischl**	2	50	25
2593 M*	» » schönste Sorten gemischt	—	65	15
2594 M*	» **ramosa,** ästige, blaublühende	1	80	25
2595 M*	» » fl. albo, weisse, neu	2	—	25
2596 M*	» » » roseo, rosenrothe	2	50	25
2597 M*	» » **pumila,** neu	5	—	40
2598 T	» **scarlet, Queen Victoria,** mit dunkelrothen Blättern und glühend scharlachrothen Blumen	—	—	50
2599 M*	**Lophantus rugosus,** Blumen roth mit weiss	1	80	20
2600 T§	**Lophospermum coccineum**	5	40	40
2601 T§	» **grandiflorum**	5	40	40
2602 T§	» **sanguineum**	5	—	40
2603 T§	» **scandens,** schön	4	—	30
2604	**Lotus** Jacobaeus, schwarzbrauner	—	70	10
2605	» » luteus, gelber	—	80	10

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
2606 M	**Lunaria annua,** Judas-Silberlinge	—	—	30
2607	**Lupinus** affinis	—	30	10
2608	» **albo coccineus**	—	20	10
2609	» californicus (succulentus)	—	20	10
2610	» Cruikshanksii . à Ko. 2 ℳ — ₰,	—	15	10
2611	» **Dunnetti atroviolaceus**	—	25	10
2612	» **Hartwegii,** Hartweg's Wolfsbohne	—	20	10
2613	» » albus, weisse	—	20	10
2614	» » coelestinus, blassblaue	—	20	10
2615	» » roseus, rosenrothe	—	25	10
2616	» hirsutus albus (pilosus), weisse à Ko. 1 ℳ 40 ₰,	—	15	10
2617	» » coeruleus, blaue » 1 » 40 »	—	15	10
2618	» » ruber, rothe . . » 1 » 40 »	—	15	10
2619	» hybridus insignis, schön	—	20	10
2620	» » superbus, prächtige	—	20	10
2621	» Moritzianus, blaublühend	—	20	10
2622	» mutabilis . . . . . à Ko. 2 ℳ 25 ₰,	—	15	10
2623	» » **roseus** . . . » 2 » 80 »	—	20	10
2624	» » versicolor	—	20	10
2625	» nanus, Zwerg-, schön	—	30	10
2626	» » fl. albo, weiss	—	30	10
2627	» pubescens	—	20	10
2628	» » elegans	—	20	10
2629 *	» **spec. de Texas** (subcarnosus)	—	40	15
2630	» **sulphureus superbus,** hochgelb	—	45	15
2631	» venustus	—	20	10
2632	» » tricolor	—	20	10
2633	» alle Sorten gemischt à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	20	10
2634 M	**Lychnis fulgens,** leuchtendscharlach	1	80	25
2635 M	» **Haageana** purpurzinnober	1	80	25
2635a M	» » **hybrida,** div. Varietäten	1	80	25
2636 M	» » **grandiflora (speciosa),** Blumen doppelt so gross als Haageana, sehr reich und lange blühend. In prächtigem Farbenspiel Abbildung s. Beilage.	—	—	30
2637 M	» » » **alba,** reinweiss, prachtvoll	—	—	50
2638 M	» » » **carminea,** leuchtend carminrosa	—	—	40
2639 M	» » » **carnea,** fleischfarbigrosa	—	—	40
2640 M	» » » **coccinea,** leucht. scharlach	—	—	40
2641 M	» » » **cupreata,** kupferzinnober	—	—	40
2642 M	» » » **lilacina,** glänzend lilla	—	—	40
2643 M	» » » **striata,** roth, weiss gestreift	—	—	40
2644 M*	» » **nana,** neue niedrige Varietät mit zinnoberrothen Blumen	—	—	40
2645 M*	» » » **alba,** neue niedrige weissblühende Varietät	—	—	50
2646 M*	» » » **carnea**	—	—	50
2647 M*	» » » gemischt	—	—	40
2648 M*	» Preslii, roth frühblühend	—	75	15
2649 M*	» **Sieboldi,** weiss	—	—	50

Die hier angeführten Lychnisarten blühen, zeitig ausgesäet, im ersten Jahre, sind jedoch mehrjährig und halten den Winter vollständig im freien Lande aus.

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
2650 M*	**Macrorhynchus californicus,** schöne gelbblühende Composite	—	—	30
2651	**Malope** grandiflora, prächtig roth	—	20	10
2652	» grandiflora fl. albo, weiss	—	20	10
2653	» » rosea, neu	—	50	10
2654	**Malva** crispa, krausblättrige	—	20	10
2655	» mauritiana, grossblumige	—	20	10
2656	» miniata, zinnoberrothe	—	60	15
2657 *	**Manulea violacea.** Reizende ganz niedrige immerblühende Einfassungspflanze	—	—	30
2658 T	**Martynia** formosa (fragrans), Gemshorn	—	50	10
2659 T	» lutea, gelbblühendes	—	50	10
2660 T	» proboscidea, langschnabliges	—	50	10
2661 M	**Matricaria capensis fl. pl.,** geröhrte	—	50	15
2662 M	» **eximina fl. pl. var. crispa,** neu	—	—	30
2663 M	» » **grandifl. fl. pl.,** schön grossblühend	—	75	15
2664 M*	» » **nana fl. pl.,** neu, niedrig mit weissen dicht gefüllten Blumen	4	—	30
2665 M*	» » » **aurea crispa,** siehe Neuheiten	—	—	40
2666 M*	» » » **lutescens** fl. pl., siehe Neuheiten	—	—	40
2667 M*	» **parthenifolia aurea** (Pyrethrum), mit gelber Belaubung, unentbehrlich zur Teppichgärtnerei	1	80	25
2668 M*	» » **fol. laciniatis,** neu	2	—	25

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
2669 M*	Matricaria parthenifolia Golden Gem, neu, mit gefüllten Blumen	2	—	25
2670 *	Matthiola bicornis, wohlriechend	—	40	10
2671 *	» tricuspidata, schön	—	90	15
2672 T§	Maurandia albiflora	10	—	45
2673 T§	» antirrhiniflora	2	50	30
2674 T§	» Barklayana	4	—	30
2675 T§	» Emeryana rosea	4	—	30
2676 T§	» » violacea	4	—	30
2677 T§	» Lacayana rosea	4	—	30
2678 T§	» » violacea	4	—	30
2679 T§	» purpurea grandiflora	4	—	30
2680 T§	» semperflorens carminea	4	—	30
2681 T§	» » violacea	4	—	30
2682 T§	» alle Sorten gemischt	3	80	30
	Sämmtliche Maurandien sind sehr hübsch efeine Schlingpflanzen, sowohl fürs freie Land, wie auch zur Topfcultur.			
2683	Medicago Decandollei	—	75	15
2684	» nigra	—	75	15
2685	Melilotus Bonplandii	—	30	10
2686	» italica, schön gelbblühend	—	20	10
2687 M	Mentzelia laevicaulis, vorj. Neuh.	—	—	50
2688	» ornata, mit grossen reinweissen Blumen	—	—	40
2689 M*	Mesembrianthemum capitatum	1	80	25
2690 T*	» cordifolium variegatum, neu, mit weiss gerandeten Blättern	—	—	30
2691 M*	» crystallinum . . . . à Ko. 12 ℳ,	—	35	10
2692 M*	» glabrum	—	60	10
2693 M*	» pomeridianum	—	90	15
2694 M*	» tricolor, dreifarbig, sehr schön	—	60	10
2695 M*	» » fl. albo, weissblühend	—	60	10
2696 M	Microlonchus Delileanus, neu	—	90	15
2697 T	Mimosa pudica (Noli-me-tangere), schamhafte Sinnpflanze	—	75	15
2698 M	Mimulus albus, reinweiss	2	—	25
2699 M	» cardinalis, Gauklerblume	1	50	20
2700 M*	» cupreus, niedrig, mit glänzend grünen Blättern und kupfrig orangescharlach Blumen	4	50	40
2701 M*	» » nanus, neu	—	—	50
2702 M*	» Fremonti, siehe Neuh. . à Port.	—	—	50
2703 M*	» hybridus grandiflorus, neue grossblum. Prachtsorten	—	—	50
	Abbildung siehe Beilage.			
2704 M*	» » tigrinus (pardinus), in den prachtvollsten Varietäten, schön	2	—	30
2705 M*	» » » bruneus	3	—	30
2706 M*	» » » duplex (Hose in Hose)	—	—	40
2707 M*	» » » nanus, neu	—	—	50
2708 M*	» » » weissgrundig	—	—	40
2709 M*	» » » » duplex	—	—	50
2710 M*	» moschatus, Moschuspflanze	4	—	30
2711 M*	» quinquevulnerus, fünffleckig	1	80	25
2712 M*	» » maximus, grossbl., prachtv.	2	—	25
2713 M*	» Roezlii, neu	—	—	50
2714 M	» Tilingii, gelbblühend	1	25	20
	Mirabilis Jalappa, Wunderblume, siehe Sortimentsblumen S. 24.			
2715 M	» Jalappa, gemischt	—	30	10
2716 M	» » buntblättrige, gemischt	—	40	10
2717 M	» longiflora alba	—	30	10
2718 M	» » violacea	—	30	10
2719 T*	Myosotis azorica, schönes dunkelblaues Vergissmeinnicht, liebt Schatten	—	—	40
2720 T*	» azorica coelestina	—	—	40
2721 T*	» » fl. albo, neu	—	—	40
2722 T*	» oblongata, prachtvoll, grossblumig, hellblau	4	—	30
2723 M*	» palustris	—	—	40
2724 M*	» » semperflorens	—	—	40
2725 M*	» » » fl. albo, neu	—	—	40
2726 M*	Nemesia compacta alba, weisse	1	—	20
2727 M*	» compacta bicolor, zweifarbige	1	—	20
2728 M*	» » coerulea, reinblaue	1	—	20
2729 M	» floribunda, vielblumige	—	75	15
2730 M	» versicolor, verschiedenfarbige	1	—	20
2731 *	Nemophila atomaria, punktirte Liebeshainblume	—	20	10
2732 *	» crambeoides, hellblaue	—	20	10
2733 *	» oculata, hellblau mit schwarzer Mitte	—	20	10
2734 *	» discoidalis, schwarzbraun, weiss gerandet	—	20	10
2735 *	» » elegans, rothbraun, weis gerandet	—	30	10
2736 *	» » marmorata, weis marmorirt	—	20	10
2737 *	Nemophila discoidalis vittata, dunkelschwarzbraun mit breitem weissen Rande	—	20	10
2738 *	» insignis, blaue à Ko. 3 ℳ — ₰,	—	20	10
2739 *	» » alba, weisse » 4 » — »,	—	20	10
2740 *	» » marginata, blau, weiss marmorirt und gefleckt	—	20	10
2741 *	» maculata, weiss mit blauen Punkten à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	20	10
2742 *	» » purpurea, violettpurpur	—	20	10
2743 *	» alle Sort. gemischt à Ko. 3 ℳ 20 ₰,	—	20	10
2744 DM	Nicotiana acutifolia, neu	2	50	30
2745 DM	» atropurpurea grandiflora	—	35	10
2746 DM	» macrophylla gigantea	—	30	10
2747 DM	» solanifolia, neu, schön	—	75	10
2748 DM	» suaveolens, neu	2	—	25
	Prächtige Blattpflanzen für Gruppen und auf Rasenplätze.			
2749 T	Nierembergia calycina (gracilis)	1	90	20
2750 T	» calycina pallida nana	3	—	35
2751 T	» frutescens	1	80	25
2752 *	Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen	—	20	10
2753 *	» damascena alba fl. pl., weisse	—	20	10
2754 *	» » nana fl. pl., Zwerg-	—	20	10
2755 *	» hispanica, spanische blaue	—	20	10
2756 *	» » alba, weisse	—	20	10
2757 *	» » atropurpurea, purpurrothe	—	20	10
2758 *	Nolana atriplicifolia, meldenblättrige blaue	—	30	10
2759 *	» grandiflora, grossblumige blaue	—	25	10
2760 *	» » alba, weisse	—	30	10
2761 *	» lanceolata coerulea	—	30	10
2762 *	» » violacea	—	25	10
2763 *	» paradoxa violacea, violette	—	30	10
2764 T*	Nycterinia capensis, weissblühend mit herrlichem Vanillegeruch	1	50	25
2765 T*	» selaginoides, weisse niedrige	—	70	10
2766 M	Obeliscaria pulcherrima, schönste	—	35	10
2767 M	Ocimum bullatum, kappenförmiges	—	35	10
2768 M	» crispum	—	30	10
2769 M	» » nigrum	—	40	10
2770 M*	Oenothera albicaulis, siehe Neuheiten	—	—	50
2771 M*	» bistorta Veitchii, gelbe	—	45	10
2772 M	» canadensis	—	45	10
2773 M	» cinnabarina (versicolor)	—	30	10
2774 M	» Drummondi	—	60	10
2775 M	» » nana alba	—	60	10
2776 M	» Fraseri, hellgelb, sehr schön	—	70	15
2777 M	» Lamarkiana, grossblumig	—	25	10
2778 M	» Lindleyana	—	90	15
2779 M	» longiflora, langblumige	—	20	10
2780 M	» mollissima	—	75	10
2781 M*	» rosea, rosenrothe niedrige	2	—	25
2782 M	» sinuata maxima, neu	—	75	15
2783 M*	» taraxacifolia, weisse stengellose	—	90	15
2784 M*	» » lutea (acaulis), gelbe	—	90	15
2785 M*	» tetraptera, vierflügelige	—	30	10
2786 M	Ononis alopecuroides, reichblühend mit schönen hellrosafarbenen Blumen	—	90	15
2787 M*	Oxalis floribunda alba	4	50	30
2788 M*	» floribunda rosea	3	75	30
2789 M*	» rosea, rosenroth, schön	2	50	25
2790 M*	» » alba, neu	3	20	30
2791 M*	» » delicata, neu	2	50	30
2792 M*	» tropaeoloides, mit braunrothen Blättern	1	80	20
2793 M*	» Valdiviana, gelbblühend	1	—	20
2794 M	Palafoxia Hookeriana	—	30	10
2795 M	» texana, braunrothe Palafoxie	—	30	10
2796	Palava flexuosa, rosablühend, schön	—	90	15
2797	Papaver Rhoeas fl. pl., Ranunkelmohn, alle Farben gemischt	—	75	15
2798	» » fl. pl., scharlach	—	90	15
2799	» Murselli fl. pl., prachtvoller	—	30	10
2800	» paeoniflorum fl. pl., gemischt	—	30	10
2801	» somniferum fl. pl., gemischt	—	30	10
2802	» umbrosum, neu	1	80	25
2803 T§	Passiflora foetida, Früchte bemoost	1	25	15
2804 T§	» gracilis	1	—	15
2805 T§	» pectinifera, neu	2	—	25
2806 MD	Perilla nankinensis mit dunkelrothen Blättern, schöne Gruppenpflanze . . . . à Ko. 5 ℳ,	—	25	10
2807 MD	» nankinensis atropurpurea fol. laciniatis, mit tief eingeschnittenen, dunkel purpurrothen Blättern . à Ko. 9 ℳ,	—	40	10

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
2808 MD	**Perilla nankinensis foliis variegatis**, die purpurrothen Blätter sind weiss und rosa gefleckt und getuscht, schön	—	—	30

Petunia hybrida.

№		ℳ	₰	Port. ₰
2809 M	Gesammelt in den schönsten Nüancen	1	80	25
2810 M	**alba**, reinweiss	—	—	30
2811 M	**atropurpurea**	—	—	30
2812 M	**carminea**, carmin	—	—	30
2813 M	» **intus alba**, carmin mit weissem Schlund	—	—	30
2814 M	**compacta elegantissima**, neu	—	—	30
2815 M	**Countess of Ellesmere**, rosa mit weissem Schlunde, sehr zart	1	—	20
2816 M	**illustris**, neu	5	—	30
2817 M	**Inimitable**, mit gefleckten Blumen, sehr schön	3	50	30
2818 M	» **nana compacta multiflora**, neu	—	—	30
2819 M	**kermesina**, leuchtendroth	1	50	20
2820 M	**marginata**, lilla mit grünem Rande	2	50	30
2821 M	**roth, lilla bordirt**, schön	1	80	25
2822 M	**venosa**, dunkel geadert, extra	1	—	20
2823 M	**violacea**, violett, sehr schön	6	25	30
2824 T	**flore pleno**, mit grösster Sorgfalt befruchtete kleinblumige Sorten. 1000 K. 90 ₰, 200 K. 25 ₰	—	—	—

Petunia hybrida grandiflora.

№		ℳ	₰	Port. ₰
2825 T	Neueste **grossblumige** Prachtsorten gemischt	—	—	40
2826 T	**alba**, reinweisse, neu	—	—	50
2827 T	**atropurpurea**, dunkelpurpur, prachtvoll	—	—	50
2828 T	**Inimitable**, violett mit reinweiss gefleckt	—	—	40
2829 T	» carmoisin mit weiss gefleckt	—	—	40
2830 T	» gefleckte Sorten gemischt	—	—	40
2831 T	**kermesina**, carmoisin	—	—	40
2832 T	**marginata**, mit grünem Rande, extra	—	—	50
2833 T	» **multiflora**, siehe Neuheiten 100 K. 3 ℳ 50 ₰, 10 K. 50 ₰,	—	—	—
2834 T	**marmorata**, neu	—	—	40
2835 T	**nana**, siehe Neuheiten 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 20 K. 40 ₰,	—	—	—
2836 T	**purpurroth mit weiss. Schlunde**	—	—	50
2837 T	**rosa mit weissem Schlunde**	—	—	50
2838 T	**superbissima.** Blumen mit grossem, leuchtend weissen, mitunter dunkelgeadertem Schlund, der sich bis in die Mitte der Blume erstreckt und so das Auge des Beschauers schon von Weitem an sich zieht. Die Farbe der Blumen selbst spielt in den prächtigsten Schattirungen von brilliantrosa, carmoisin bis dunkelpurpur mit stahlblauem Schein, und sticht wohlthuend von den grossen, saftgrünen, zurückgebogenen Blättern ab	—	—	50
2839 T	» **gigantea carmoisin**, s. Neuh.	—	—	60
2840 T	» » **carmoisin weiss gefl.**, siehe Neuheiten	—	—	60
2841 T	» **Inimitable**, neu	—	—	50
2842 T	» **intus nigra**, »	—	—	50
2843 T	» **venosa**, »	—	—	50
2844 T	**venosa**, geaderte	—	—	40
2845 T	**violacea**, violett	—	—	50
2846 T	**fl. pleno**, nur mit gefüllten Sortimentsblumen befruchtet, bringen 1/4 Theil gefüllte Blumen. 1000 K. 3 ℳ 50 ₰, 100 K. 40 ₰,	—	—	—
2847 T	**compacta sessiliflora**	—	—	40
2848 T	» » **maculata**, neu	—	—	40
2849 T	**maxima fimbriata**, die reizend gefransten Petunien der grossblumigen Klasse in schönen Varietäten gemischt.	—	—	40
2850 T	**maxima fimbriata flore pleno.** Gefüllte gefranste Petunien der grossblumigen Klasse in tadelloser Vollkommenheit, welche allgemeinen Beifall gefunden haben, in reichem Farbenspiel gemischt 1000 Korn 6 ℳ, 100 » 75 ₰,	—	—	—
2851 M	**Petunia** nyctaginiflora, weisse	—	50	10
2852 M	» phoenicea, dunkelrothe, kleine	—	50	10
2853	**Phacelia** congesta } gutes Bienenfutter	—	20	10
2854	» tanacetifolia } gutes Bienenfutter	—	20	10

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
2855 M	**Phalacraea coelestina**, schön	—	65	15
2856 M*	» **coelestina Tom Thumb**, niedrig	1	—	20
2857 M*	» » **Tom Thumb albida**	1	25	20
2858 M	» **Wendlandii**, schön zur Topfcultur	—	60	10
2859 §	**Phaseolus** bicolor, bunte Prunkbohne à Ko. 2 ℳ,	—	15	10
2860 §	» ensiformis gigas, Riesenbohne à Ko. 5 ℳ,	—	20	10

M Phlox Drummondi
(Flammenblume).

№		ℳ	₰	Port. ₰
2861	**alba**, weiss	3	—	30
2862	» **oculata**, mit blauem Auge	3	—	30
2863	» » **superba**, mit feurig carmoisin Auge, neu	5	—	40
2864	**atropurpurea**, dunkelpurpur	3	—	30
2865	» **striata**, weiss gestreift	4	—	30
2866	**carminea**, neu	5	—	40
2867	**carnea**, fleischfarbig, neu	4	50	30
2868	**coccinea**, scharlachroth	3	—	30
2869	» **striata**, mit weiss gestreift	7	—	50
2870	**cupreata luteo oculata**, neu kupferrosa mit gelbem Auge	—	—	40
2871	**discoidalis** (bicolor superba), weiss, mit breitem rosa Rand, sehr schön; diese Sorte bringt stets Pflanzen mit kleinen weissen gefransten Blumen, sehr interessant	—	—	40
2872	**floribunda sanguinea**, blutroth	6	—	40
2873	**hortensiaeflora**, leuchtend rosenrothe, in grossen gedrängten Dolden stehende Blumen, Habitus der Pflanze halbhoch, kugelförmig, von grossem blumistischen Werth	7	—	40
2874	» **alba**, siehe Neuheiten	—	—	50
2875	» **coccinea**, siehe Neuheiten	—	—	40
2876	» **marmorata rosea**, neu	—	—	40
2877	**isabellina** (lutea), nankinggelb	—	—	40
2878	**Kronprinz**, ziegelrosa, neu	10	—	40
2879	**Leopoldi**, rosa mit weissem Stern	3	—	30
2880	**maxima stellata lilacina**, lilla mit grossem, rein weissen Auge	3	—	30
2881	» **stellata rosea**, rosa mit grossem, rein weissen Auge	3	—	30
2882	» » **violacea**, neu	—	—	40
2883	**Princess Royal**, lilla mit weiss gestreift	3	—	30
2884	**pulchella**, neu, lillarosa mit dunklem Auge	5	—	40
2885	**Radowitzii**, rosa mit weiss gestreift	3	—	30
2886	**rosea**, rosa, schön	3	—	30
2887	**roseo-lutea**, chamoisrosa, schön	5	—	30
2888	**variabilis**, blau, dunkelviolett marmorirt	3	—	30
2889	**violacea albo-oculata**, violett mit weissem Auge	3	—	30
2890	**Wilhelm I.**, carmoisin regelmässig weiss gestreift	3	—	30
2891	Alle Sorten gemischt, **extra Qualität**	2	—	25

M Phlox Drummondi grandiflora.

Diese Gattung übertrifft die ältern Sorten nicht allein durch die Grösse der Blumen, sondern auch durch das prachtvolle lebhafte Colorit derselben.

№		ℳ	₰	Port. ₰
2892	**alba**, reinweiss, sehr schön	4	—	30
2893	**atropurpurea**, dunkelpurpur, prachtv.	4	—	30
2894	» **albo oculata**, mit weissem Auge	4	—	30
2895	**carminea albo oculata**, carmin mit weissem Auge	4	—	30
2896	» **stellata**, mit grossem, reinweissen Stern	4	50	30
2897	**coccinea**, scharlachroth, schön	4	50	40
2898	» **albo oculata (splendens)**, leuchtend scharlach mit grossem weissen Auge, der schönste und leuchtendste aller Phlox	6	—	40
2899	**discoidalis elegans**, Mitte weiss mit breitem rosa Rand; schön	—	—	40
2900	**lilacina stellata**, lilla m. weissem Stern	5	—	40
2901	**Magenta**, leuchtend kupferbraun; neu	—	—	50
2902	**Princess Royal**, lilla m. weissgestreift, neu	—	—	50
2903	**rosea purpureo oculata**, neu	—	—	40
2904	» **stellata**, rosa mit grossem, reinweissen Stern	4	—	30
2905	**variabilis**, blau, dunkelviolett marmorirt	6	—	40
2906	**violacea albo-oculata**, violett mit weissem Auge	4	—	30

№	Phlox Drummondi grandiflora:	ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
2907	**violacea stellata**, mit grossem, reinweissen Stern	5	—	40
2908	Alle Sorten gemischt, extra	3	—	30

M * Phlox Drummondi compacta und nana.

Ihres niedrigen und gedrungenen Wuchses wegen, lässt sich diese Gattung besonders zur Teppichgärtnerei verwenden, ebenso auch zu Einfassungen grösserer Blumenbeete. Sie ist äusserst reich und dankbar blühend, liefert aber wenig Samen.

№		ℳ	₰	Port. ₰
2909	**compacta maxima stellata**, neu, rosa mit grossem, reinweissen Stern	—	—	40
2910	» **multiflora**, sehr gedrungener Busch, mit zahlreichen violett marmorirten Blumen	—	—	40
2911	**nana atropurpurea**, dunkelpurpur; neu	—	—	40
2912	» **atroviolacea**, neu	—	—	50
2913	» **carminea**, carminrothe Zwerg-, sehr schön	—	—	40
2914	» **compacta chamoisrosa**, schön	—	—	40
2915	» » **niveo oculata**, neu	—	—	50
2916	» » **punicea**, granatroth; neu	—	—	40
2917	» **Feuerball**, brennend scharlach, sehr compacte Pflanze	—	—	40
2918	» **globosa rosea**, siehe Neuheiten 100 K. 2 ℳ, 20 K. 50 ₰, Abbildung siehe Beilage.	—	—	—
2919	» **Schneeball**, reinweiss	—	—	50
2920	» **variabilis**, neu	—	—	50
2921	» **Victoria**, neu	—	—	50
2922	» gemischt	—	—	40

T Phlox Drummondi „Graf Gero".

Neuer constanter Zwerg-Pyramiden-Phlox, sehr reichblühend, mit dichtgedrängten Blumendolden, schön zur Topfcultur.

№		ℳ	₰	Port. ₰
2923	**alba oculata**, neu	—	—	40
2924	marmorata rosea	—	—	40
2925	» violacea	—	—	40
2926	rosea, rosa	—	—	40
2927	» **albo oculata**	—	—	40
2928	violacea	—	—	40
2929	» **albo oculata**, neu	—	—	40

T Phlox Drummondi Heynholdi.

Diese Gattung ist mehr für Topfcultur als für's freie Land geeignet; ihres zierlichen Habitus und des grossen Blüthenreichthums wegen zu ersterer Cultur besonders empfehlenswerth.

№		ℳ	₰	Port. ₰
2930	**alba**, neu . . 100 K. 2 ℳ, 20 K. 50 ₰,	—	—	—
2931	**brilliant kupferscharlachroth** 1000 K. 4 ℳ, 100 K. 60 ₰,	—	—	—
2932	**robusta**, bedeutend kräftiger als die Stammform	—	—	40
2933	**striata**, kupferscharlach mit weissgestreift	—	—	40

Letztere beiden Sorten haben sich auch als Freiland-Pflanzen bewährt.

№		ℳ	₰	Port. ₰
2934 M	**Podolepis** acuminata	—	90	15
2935 M	» affinis, goldorangefarbig	—	40	10
2936 M	» chrysantha, goldgelb	—	50	10
2937 M	» gracilis, zierlich	—	60	10
2938 M	» » alba, zierlich, weiss	—	75	15
2939 M	» » superba	—	90	15
2940 M	» **rugata**, mit schönen, grossen, goldgelben Blüthenköpfen	—	65	15
2941 M	**Polycolymna** Stuarti, Immortelle	1	—	20
2942 MD	**Polygonum** orientale, prächtig	—	30	10
2943 MD	» orientale fl. albo, weiss	—	45	10
2944 MD	» » pumilum, niedrig roth	—	90	15
2945 M*	**Portulaca grandiflora**, gemischt	—	75	15
2946 M*	» » **fl. pleno**, gemischt	—	—	30
2947 M	**Pyrethrum parthenioides aureum**, siehe auch Matricaria	1	80	25
2948 *	**Reseda glauca**, neu	—	—	40
2949 *	» **odorata** . . . à Ko. 3 ℳ 50 ₰,	—	20	10
2950 *	» » grandiflora » 3 » 50 »	—	20	10
2951 *	» » **ameliorata** » 7 » 50 »	—	25	10
2952 *	» » **aurea**, vorj. Neuheit	3	50	30
2953 *	» » **eximia** (Parson's white), neue weissblühende	—	65	15
2954 *	» » **Miles' new hybrid spiral**, neu	1	25	20

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
2955 *	**Reseda odorata nana compacta multifl.**	1	—	20
2956 *	» **odorata pumila erecta**, sehr niedrig und compact	1	50	20
2957 *	» » **pyramidalis gigantea**	1	—	20
2958 *	» » **Victoria**, neue dunkelroth blühende grossblumige	2	—	25
2959 T	**Rhodanthe atrosanguinea**, schön	—	—	40
2960 T	» **maculata**, brilliant	2	—	25
2961 T	» » **alba**, weiss	2	—	25
2962 T	» **Manglesi**, schön	2	—	25
2963 T	» » **fl. pl.**	—	—	30
2964 TD	**Ricinus** africanus	—	30	10
2965 TD	» africanus albidus	—	30	10
2966 TD	» » atrosanguineus	—	30	10
2967 TD	» arboreus hybridus	—	35	10
2968 TD	» **borboniensis** (giganteus)	—	35	10
2969 TD	» brasiliensis	—	30	10
2970 TD	» communis major	—	20	10
2971 TD	» » minor	—	20	10
2972 TD	» **Duchess of Edinburgh**, neu	—	50	10
2973 TD	» **Gibsoni**, neu, mit metallglänzenden dunkelrothen Blättern	—	40	10
2974 TD	» giganteus glaucus	—	30	10
2975 TD	» **guyanensis**, niedrig	—	30	10
2976 TD	» **jamaicensis**, neu	—	45	10
2977 TD	» macrocarpus	—	35	10
2878 TD	» macrophyllus	—	30	10
2879 TD	» microspermus grandiflorus	—	30	10
2980 TD	» purpureus	—	30	10
2981 TD	» sanguineus	—	20	10
2982 TD	» spec. von den Philippinen	—	40	10
2983 TD	» » » **Santa Rosa**, siehe Neuheiten	1	25	25
2984 TD	» tunicensis albidus	—	30	10
2985 TD	» in den schönsten Sorten gemischt	—	30	10
2986 M	**Robertia taraxacoides**, Composite mit schönen goldgelb gefüllten Blumen	1	25	25
2987 M	**Rudbeckia** amplexicaulis	—	30	10
2988 M	» **bicolor**, neu	—	95	15
2989 MD	**Rumex Marschallianus**	1	80	25
2990 MD	» **roseus**, neu	5	40	40
2991 M	**Salpiglossis** variabilis, gemischt	—	75	15
2992 M	» variabilis nana, gemischt	—	60	15
2993 M	» » neue **grossblumige**, gemischt	2	—	20
	» variabilis Farben, s. Sortimentsblumen.			
2994 M	**Salvia coccinea**, scharlachroth	—	90	15
2995 M	» **coccinea grandiflora rosea**, neu	1	25	25
2996 M	» » **grandiflora rosea bicolor**, neu	1	25	25
2997 M	» » **nana compacta**, schön	1	—	20
2998 M	» » splendens, leuchtend	1	—	20
2999 M	» **farinacea**, neu	5	—	30
3000 M	» **gigantea**, neu	—	65	15
3001 M	» **grandiflora sanguinea**, neu	1	25	20
3002 M	» **hispanica**	—	50	10
3003 M	» Horminum alba	—	25	10
3004 M	» » rubra	—	20	10
3005 M	» » violacea	—	20	10
3006 T	» **patens**, prachtvoll himmelblau 100 K. 3 ℳ, 10 K.	—	—	40
3007 M	» **Roemeriana** (porphyracantha)	1	80	25
3008 M	» verbenacea	—	70	15
3009 M*	**Sanvitalia** procumbens, liegende	—	90	15
3010 M*	» procumbens **flore pleno**	1	25	20
3011 *	**Saponaria multiflora**, schön	—	30	10
3012 *	» **alba**, weisse	—	30	10
3013 *	» **compacta**	—	60	15
3014 *	» » **alba**	—	75	15
3015 *	» **rosea**	—	30	10
3016 M	**Scabiosa atropurpurea major**, gemischt	—	30	10
3017 M	» **atropurpurea major fl. pl.**, gemischt	—	50	10
3018 M	» » **nana fl. pl.**, gemischt	—	30	10
3019 M	» » » **compacta fol. aureis, Gold-Scabiose**, neu	2	50	25
3020 M	» **candidissima fl. pl.**, reinweisse Varietät mit gefüllten Blumen	—	50	10
3021 M	» **stellata**, eigenthümlich	—	30	10
3022 M*	» **Tom Thumb fl. pl.**, gemischt	—	80	15
	» die übrigen s. Sortimentsblumen.			
3023 M	**Schizanthe peduncularis**, mit Alonsoa ähnlichen hübschen rothen Blumen	—	90	15

20 Gr. Port.

№ — ℳ ₰ — ₰

3024 **Schizanthus** Grahamii, Schlitzblume — 60 15
3025 » Grahamii carneus, fleischfarbig — 40 10
3026 » **grandiflorus** albus — 30 10
3027 » » **atropurpureus**, carmin-violett — 30 10
3028 » » **oculatus** — 30 10
3029 » » **pyramidalis compactus**, neu — 95 15
3030 » » » **oculatus purpureus**, neu 1 25 25
3031 » » **roseus**, neu — 50 10
3032 » **papilionaceus**, sehr schön — 40 10
3033 » pinnatus, gefiedert, niedlich — 30 10
3034 » » humilis, niedrig — 30 10
3035 » » **pyramidalis Tom Thumb**, neu 1 80 25
3036 » retusus, prachtvoll — 50 15
3037 » » albus, weiss — 60 15
3038 » » nanus, neu — 65 15
3039 » alle Sorten gemischt — 40 10
3040 T* **Schizopetalum** Walkeri, Walker's Spaltblatt 1 25 20
3041 **Scleranthus lariciifolius**, zu Einfassungen sehr geeignet 2 — 25
3042 » **spergulifolius** 2 — 25
3043 M **Scrophularia chrysantha**, neu 4 — 30
3044 T§ **Scyphanthus elegans**, Becherblume 3 50 30
3045 M* **Sedum** coeruleum, blaues Sedum 3 50 30
3046 M **Senecio** chrysanthemifolius — — 15
» **elegans fl. pl.**, s. Sortimentsbl.
3047 M » » » » gemischt 1 — 15
3048 M* » » **nanus fl. pl.** » 1 75 25
3049 * **Silene** Armeria, rother Mückenfang — 25 10
3050 * » Armeria fl. albo — 25 10
3051 * » » fl. carneo — 25 10
3052 * » **integrifolia**, leuchtendrosa — 20 10
3053 * » **pendula** (rosea graeca), hängende — 20 10
3054 * » » alba, weisse — 20 10
3055 * » » **Bonnetti**, neu, dunkelpurpur — 30 10
3056 * » » **carnea fl. pl.**, neu — 90 15
3057 * » » **compacta**, neu — 30 10
3058 * » » » **alba**, neu — 40 10
3059 * » » » **ruberrima**, neu — 40 10
3060 * » » **flore pleno**, sehr schön, bringt ungefähr 60% gefüllte Blumen — 60 15
3061 * » » **ruberrima**, dunkelroth — 20 10
3062 * » » gemischt — 20 10
3063 * » **procumbens**, liegende — 20 10
3064 * » quinquevulnera — 30 10
3065 * » reticulata — 20 10
3066 * » rubella alba, weisse, niedliche — 20 10
3067 * » **Saponaria**, neu — 50 15
3068 TD **Solanum** aculeatissimum, stachliches — 65 15
3069 TD » **atropurpureum**, schwarzpurpur — 60 15
3070 TD » Balbisi, schön — 60 15
3071 TD » cabiliense argenteum (marginatum) 1 — 20
3072 TD » citrullifolium, kürbisblättriges — 60 15
3073 TD » corniculatum 3 — 25
3074 TD » erythrocarpum — 50 10
3075 TD » **ferrugineum** 1 25 20
3076 TD » Fontanesianum 1 25 20
3077 TD » **giganteum** 2 — 25
3078 TD » Gilo, m. scharlachroth. Früchten — 60 10
3079 TD » haematocarpum, schön — 50 10
3080 TD » **laciniatum**, sehr gross — 60 10
» Lycopersicum, » Melongena } s. Küchenkräuter S. 6 und 7.
3081 TD » reclinatum — 50 10
3082 TD » **robustum** 3 — 25
3083 TD » sodomaeum — 75 15
3084 TD » texanum — 50 10
3085 TD » verbascifolium 1 — 20
3086 TD » vescum — 90 15
3087 TD » Zuccagnianum — 90 15
Andere Sorten siehe Topfpflanzen.
3088 M* **Spergularia azaroides**, sehr niedliche Rasenpflanze 1 80 25
3089 M **Sphenogyne** speciosa, prächtige — 40 10
3090 M » speciosa aurea — 45 10
3091 M* **Spilanthes** oleracea, Husarenknopf 1 50 20
3092 M **Stachys annua** 1 25 20
3093 M **Statice Bonduelli**, citrongelbe — 25 10
3094 M » Bonduelli alba — 40 10
3095 M » **sinuata**, schöne blaue — 20 10
3096 M » » **hybrida**, mehrere Nüancen — 20 10
3097 M » **spicata**, neu, lillarosa, niedrig 1 80 25

20 Gr. Port.

№ — ℳ ₰ — ₰

3098 M **Statice Thouini**, Blumen hellblau mit weiss — 30 10
3099 T **Stevia** Eupatoria 1 50 25
3100 T » Lindleyana 1 80 25
3101 T » purpurea 1 80 25
3102 T » serrata 1 80 25
3103 DM **Suaeda dendroides**, sehr schöne Decorationspflanze, ähnlich einer hübschen Cypresse oder Retinospora — 65 15
Tagetes, s. Sortimentsblumen.
3104 M **Tagetes erecta**, fl. pl., gemischt — 50 10
3105 M* » lucida, wohlriechend 1 25 20
3106 M* » **patula**, fl. pl., **hohe**, gemischt — 30 10
3107 M* » » **nana**, fl. pl. » — 35 10
3108 M » signata 1 25 20
3109 M* » » pumila — 60 15
3110 T **Talinum patens**, neu — 90 15
3111 T§ **Thunbergia**, alata 1 20 20
3112 T§ » alata fl. albo 1 20 20
3113 T§ » » fl. aurantiaco 1 20 20
3114 T§ » » intus candida 1 20 20
3115 T§ » » Backeri 1 20 20
3116 T§ » » Freyeri 1 20 20
3117 T§ » » **sulphurea** 1 50 20
3118 T§ » » gemischt 1 — 20
(3111–3118: schöne Schlingpflanzen f. Topf und freies Land, lieben sonnige Lage und geschützten Standort.)
3119 T **Tithonia** tagetiflora, sammetblumenähnliche 1 — 15
3120 T **Torenia Bailloni**, neu — — 40
3121 T » **exapendiculata**, kleinblumig, sehr reichblühend, besonders fürs freie Land geeignet — — 30
3122 T » **Fournieri (edentula)**, grosse himmelblaue Blumen mit dunkelindigo Flecken — — 30
3123 T » » **superbiens**, neu — — 30
3124 T **Tournefortia** heliotropioides — 60 15
3125 T **Trachelium** coeruleum 1 50 20
3126 T » coeruleum album 1 80 20
3127 T » » carneum 1 80 20
3128 T **Trachymene** coerulea (Hügelia), blau 1 50 20
3129 M **Trifolium** suaveolens, wohlriechend — 60 15

M§ Tropaeolum Lobbianum.

3130 **Brilliant**
3131 Caroline Smith
3132 Crystal Palace scarlet
3133 Duc de Luynes
3134 » » Malakoff
3135 » » Vivence
3136 Etoile de Marseille
3137 flammulum grandiflor.
3138 Géant des batailles
3139 glabrum variegatum
3140 **Kronprinz von Preussen**
3141 Lilli Smith
3142 **Lucifer**
3143 Monsieur Colmet
3144 » Turrel
3145 Napoleon III.
3146 Queen Victoria
3147 Roi des Noirs
3148 **Spitfire**, leuchtend scharlach, sehr reichblühend.
3149 speciosum
3150 Triomphe de Gand
3151 » d'Hyères
3152 » de Puebla

jede Sorte à Port. 20 ₰.

3153 **cardinale**, vorj. Neuheit 1 50 25
3154 Alle Sorten gemischt — 50 10

§ Tropaeolum majus.

3155 atropurpureum, dunkelpurpur à Ko. 4 ℳ — ₰, — 25 10
3156 coccineum, scharlach à » 4 » — », — 25 10
3157 **coeruleo-roseum**, bläulich rosa — 30 10
3158 Dunnett's orange, schön — 25 10
3159 Eduard Otto, braunlilla mit Atlasglanz — 25 10
3160 **hemisphaericum** — 35 10
3161 luteum à Kilo 4 ℳ — ₰, — 25 10
3162 Regelianum, purpurviolett — 25 10
3163 Scheuerianum, strohgelb — 25 10
3164 » coccineum, scharlach gestreift — 25 10
3165 Schulzii, mit dunkler Belaubung und dunkelscharlachrothen Blumen — 25 10
3166 Alle Sorten gemischt à Ko. 3 ℳ 20 ₰, — 20 10

* Tropaeolum majus nanum.

3167 atrococcineum, dunkelscharlach — 25 10
3168 Beauty, gelb, scharlach geflammt — 25 10
3169 Crystal Palace Gem, schwefelgelb mit dunkelrothen Flecken — 30 10
3170 dunkelcarmoisinroth — 25 10
3171 Dunnett's spotted, gefleckt — 30 10
3172 **Lilli Smith**, mit kleinen scharlachrothen Blumen, schön — 30 10
3173 Tom Pouce jaune, gelbes — 30 10
3174 » Thumb Pearl, weisslichgelb — 40 10
3175 » » **coeruleo roseum**, violettrosa — 30 10
3176 » » **rosa**, neue Färbung — 40 10

№	Tropaeolum majus nanum:	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
3177	**Golden King**, goldgelb mit dunklem Laub	—	40	10
3178	**King of Tom Thumbs**, brennend scharlach mit dunkler Belaubung	—	45	10
3179	**King Theodore**, Belaubung bläulichgrün, mit fast schwarzen Blumen	—	45	10
3180	**Ruby King**, dunkle Belaubung u. rosa carmin schattirte Blumen	—	70	15
3181	Alle Sorten gemischt à Ko. 5 ℳ — ₰,	—	25	10
3182	**Tropaeolum minus**, kleines	—	40	10
3183	» **minus coccineum**, scharlachroth	—	45	10
3184 M§	» **Moritzianum** . . . . . 5 K.	—	—	35
3185 M§	» **peregrinum** (canariense), gefranstes gelbes, sehr schön	1	—	25
3186 M*	**Tunica Saxifraga**, sehr zierlich	—	30	10
3187 M*	» » **rosea**	—	90	15
3188 M*	**Venidium** calenduloides, hübsch	—	50	10
3189 M	**Verbena Aubletia**, schönstes Eisenkraut	—	70	15
3190 M	» Drummondi	—	90	15
3191 T*	» **hybrida**, prachtvoll, in den schönsten Farben I. Rang	3	75	40
3192 T*	» » gemischt in allen Nüancen II. Rang	1	80	30
3193 T*	» » **atrocoerulea**, tiefblau	3	—	30
3194 T*	» » **auriculaeflora, neueste und schönste grossblumige**, mit grossem, aurikelartigen Auge	4	50	40
3195 T*	» » **alba**, weisse Varietäten	3	—	30
3196 T*	» » **candidissima**, neu, sehr grossdoldig mit reinweissen Blumen und feinem Geruch	7	—	40
3197 T*	» » **coccinea auriculaeflora**, neue grossblumige scharlachrothe Varietäten mit grossem, hellen Auge	7	—	40
3198 T*	» » **coerulea**, blau	3	—	30
3199 T*	» » **striata, italienische gestreifte**	4	40	40
3200 T*	» » **rubra**, schöne rothe Varietäten	—	—	30
3201 M	» Nivenii (teucrioides), wohlriechend	—	50	10
3202 M	» pulcherrima	—	40	10
3203 M*	» venosa, prächtig, blaublühend	—	60	10
3204 M*	**Veronica** glauca	—	65	10
3205 M*	» syriaca, syrische Veronica	1	—	20
3206 M*	» » fl. albo	1	—	20
3207 §	**Vicia** atropurpurea	—	50	10
3208 §	» cordata	—	50	10
3209 §	» Gerardii, schöne Schlingpflanze, mit violetten Blüthentrauben	—	50	10
3210 §	» hybrida	—	50	10
3211 §	» Nessoliana	—	50	10
3212 §	» peregrina	—	50	10

M* Viola tricolor maxima (Pensées).

№		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
3213	**Engl. Prachtsorten** von den grössten und schönsten Blumen gesammelt	2	25	30
3214	**II.** Qualität, schöne Varietäten gemischt	1	25	20
3215	**coronata (Odier, imperialis)**, prachtvoll, mit sehr grossen regelrecht geformten und schön gezeichneten Blumen	10	—	50
3216	**Kaiser Wilhelm**, neu, ultramarinblau mit purpurviolettem Auge	2	—	30
3217	**atropurpurea**, dunkelpurpur, schön	1	80	25

№	Viola tricolor maxima:	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
3218	**atropurpurea albo marginata**, m. weissem Auge und Rand	1	80	25
3219	» **aureo marginata**, mit goldgelb. Rand	1	80	25
3220	**atroviolacea**, dunkelviolett, schön	1	80	25
3221	**aschgrau**	1	80	25
3222	**aurikelfarbig**, schön	1	80	25
3223	**azurblau**, schöne Farbe	1	80	25
3224	**braunrothe** Varietäten	1	80	25
3225	**bronzefarbene** »	1	80	25
3226	**hellblaue** » sehr zarte Farbe	1	80	25
3227	**gelbgrundige** »	1	80	25
3228	**gestreifte** »	2	—	30
3229	**goldlackfarbene** » neu	3	—	30
3230	**schieferblaue** »	1	80	25
3231	**purpur violett schattirt**, neu	4	—	30
3232	**quadricolor**, neu	4	—	30
3233	**schwarzbraun**, prachtvoll	1	80	25
3234	**violet bordé blanc**, violett mit weissem Rand	1	80	25
3235	**weissgrundige** Varietäten	1	80	25
3236	**nigra** (Dr. Faust, Mohrenkönig), schwarze	1	80	25
3237	**neue grossblumige gestreifte Varietäten**	4	—	30
3238 *	**Viscaria** atropurpurea, dunkelpurpur	—	40	10
3239 *	» cardinalis, brilliantroth	—	30	10
3240 *	» Dunnetti, lilla	—	30	10
3241 *	» » **nana**, neu	—	50	10
3242 *	» elegans picta, weiss mit carmoisin	—	40	10
3243 *	» oculata	—	20	10
3244 *	» » alba (Burridgei)	—	30	10
3245 *	» » coerulea, neue blaue	—	30	10
3246 *	» » **nana alba pura**, neu	2	—	20
3247 *	» » » **coerulea**, neu, schön	2	—	20
3248 *	» » » **picta**, neu	1	80	20
3249 *	» » » **rosea** »	1	80	20
3250 *	» » rosea	—	30	10
3251 *	» » striata	—	90	15
3252 *	» schöne hohe Sorten gemischt	—	30	10
3253 *	» » niedrige Sorten gemischt	—	40	10
3254 T	**Waitzia grandiflora**, schöne gelbe grossblumige Immortelle	5	—	40
3255	**Whitlavia** grandiflora, grossblumig	—	25	10
3256	» grandiflora alba, reinweiss	—	25	10
3257	» **gloxinioides**, weiss mit blau	—	30	10
3258	**Xeranthemum annuum**, weiss gefüllt	—	65	15
3259	» **annuum**, roth gefüllt	—	65	15
3260	» » compactum album pl.	1	25	20
3261	» » atropurpureum pl.	1	25	20
3262	» » **imperiale fl. pl.**, violettroth	—	65	15
3263	» » » **plenissimum**, neu, dichtgefüllt, prachtv. dunkelpurpur	1	25	20
3264	» » » » **album**, neu	2	—	25
3265	» » **roseum fl. pl.**, neu	4	—	30
3266	» » **superbissimum**, neu	4	—	30
3267	» » » **fl. albo pl.**, neu	5	—	40
3268	» » **Tom Thumb album pl.**	3	—	30
3269	» » » » **purpureum pl.**	3	—	30
	Zinnia elegans (s. Sortimentsblumen).			
3270 M	» » **Darwini fl. pl.**, in schöner Mischung	2	—	30
3271 M	» » einfache, gemischt	—	40	15
3272 M	» » **fl. pl., gefüllte**, gemischt	1	25	25
3273 M	» » **pumila fl. pl.**, gemischt	1	80	25
3274 M*	» Haageana (mexicana)	—	75	15
3275 M*	» » **fl. pl.**, I. Qualität, extra gefüllt	4	40	40
3276 M*	» » **plenissima imbricata**, neu, prachtvoll	—	—	50
3277	Sommer Blumen, hohe gemischt	—	30	10
3278	» » niedrige gemischt	—	30	10

Ziergräser.

Ornamental grasses. — Graminées ornementales.

Die mit ♃ bezeichneten sind perennirend, die mit ♂ bezeichneten zweijährig, die übrigen einjährig.

№		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
3279	**Achnodonton Bellardi**	1	—	20
3280	**Aegilops** comosa, hübsch	—	75	15
3281	» cylindrica	—	30	10
3282	» macrura	—	40	10
3283	» triaristata	—	40	10
3284	» ventricosa	—	40	10
3285 ♃	**Agrostis** argentea	1	25	20
3286 ♃	» latifolia	—	90	15
3287	» **minutiflora**, neue, sehr elegante und zierliche Species. Gut geeignet zur Cultur in Vasen und für getrocknete Bouquets	4	50	30

№		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
3288	Agrostis nebulosa, prachtvoll	—	90	20
3289	» pulchella, sehr niedlich	—	30	10
3290	♃ » Stevenii, schön	—	65	15
3291	» verticillata	—	50	10
3292	♃ Aira caryophylla	1	20	20
3293	♃ » montana	—	75	15
3294	♃ » Todarii	—	90	15
3295	Airopsis agrostidea	—	40	15
3296	♃ Andropogon argenteus	—	75	15
3297	♃ » bombycinus, 30 cm hoch	3	—	30
3298	♃ » formosus	—	—	30
3299	♃ » giganteus	—	90	15
3300	♃ » hirtus	2	—	25
3301	♃ » laguroides	—	—	30
3302	♃ » muricatus	1	25	20
3303	♃ » Schimperi	1	—	20
3304	♃ » strictus, schön	1	25	20
3305	Anthoxanthum gracile, schön	—	20	10
3306	Arrhenatherum avenaceum, niedl.	—	50	10
3307	♃ Arundinaria falcata, neu	—	—	40
3308	♃ Arundo conspicua	4	—	30
3309	♃ » Donax	1	—	15
3310	♃ » » fol. varieg.	1	25	20
3311	♃ » festucoides tenuifolia	1	25	20
3312	♃ » » variegata aurea	1	25	20
3313	Avena nuda, sehr grossährig	—	50	10
3314	» planiculmis, sehr schön	—	—	20
3315	» sterilis, sehr schönes Gras zu grossen Bouquets, lässt sich sehr gut färben	—	25	10
3316	» strigosa, mit kleinen Aehren, schön zu Bouquets	—	50	10
3317	Blyttia suaveolens, hübsch	1	25	20
3318	Boissiera bromoides, niedriges Bromus ähnliches Gras, hübsch zu Bouquets	2	50	25
3319	Brachypodium platystachyum	—	50	10
3320	Briza compacta	—	40	10
3321	» geniculata	1	20	20
3322	» maxima	—	30	10
3323	» minima (gracilis)	—	30	10
3324	» spicata siehe Neuheiten	—	—	40
3325	Brizopyrum siculum (Catapodium)	—	40	10
3326	Bromus adoënsis	—	50	10
3327	» anatolicus	—	50	10
3328	♃ » angustifolius	—	40	10
3329	♂ » brizaeformis à Ko. 2 ℳ — ₰,	—	20	10
3330	♃ » ciliatus	—	60	10
3331	♃ » erectus	—	50	10
3332	» fimbriatus violascens	—	65	15
3333	♃ » laxiflorus	—	50	10
3334	♃ » Lloydianus	—	50	10
3335	♃ » longiflorus	—	50	10
3336	» macrostachyus, sehr schön	—	30	10
3337	» madritensis, schönes Bouquetgras	—	40	10
3338	♃ » maximus, neu	—	20	10
3339	♃ » nigrescens	—	90	15
3340	» patulus nanus, vorj. Neuheit	1	—	20
3341	» purpureus	—	50	10
3342	♃ » secalinus	—	30	10
3343	» velutinus	—	35	10
3344	» virens	—	70	10
3345	♃ Calamagrostis lanceolata	—	—	30
3346	♃ Carex cyperoides, schön	—	50	10
3347	♃ » japonica	—	75	15
3348	♃ » leporina	—	90	15
3349	♃ » muricata	—	50	10
3350	♃ » pendula, sehr decorativ, 30 cm hoch	—	—	40
3351	♃ » punctata	—	50	10
3352	Ceratochloa pendula	—	20	10
3353	Chloris barbata vera	1	—	20
3354	» cucullata	—	60	10
3355	» radiata	—	65	10
3356	» retusa	1	25	20
3357	» spathacea	2	50	30
3358	» submutica	—	45	10
3359	♃ » truncata	—	60	10
3360	♃ Chloropsis Blanchardiana	—	60	10
3361	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)	—	40	10
3362	♃ Cinna mexicana, hübsch	—	60	15
3363	Coix exaltata, hohes Thränengras	—	30	10
3364	» Lacryma, Hiobsthräne	—	30	10
3365	Cryptopyrum Richardsoni, neu	1	25	25
3366	♃ Cyperus myriostachys	1	25	25
3367	♃ » reflexus	—	50	10
3368	♃ » vegetus	—	70	15
3369	♃ » venustus	2	—	25
3370	♃ » virens	1	—	20
3371	Dactyloctenium aegyptiacum	—	75	15
3372	♃ Deschampsia caespitosa, sehr schön	1	—	20
3373	Diplachne fascicularis	—	45	10
3374	Echinochloa mirabilis	—	50	10
3375	» stagnina	—	50	10
3376	Eleusine barcinonensis	—	30	10
3377	» coracana	—	35	10
3378	» indica	—	45	10
3379	» oligostachya	—	30	10
3380	» rigida, schön	—	30	10
3381	♃ Elymus giganteus	—	60	15
3382	♃ » hordeiformis	1	—	20
3383	♃ » Hystrix	—	60	15
3384	♃ » philadelphicus	—	50	10
3385	♃ » sibiricus	—	65	15
3386	Eragrostis Brownii	1	80	25
3387	» cylindriflora	—	70	15
3388	» elegans	—	35	10
3389	» maxima	1	—	20
3390	» nigra, sehr schön	1	—	20
3391	» Purshii (senegalensis)	—	50	10
3392	♃ Erianthus Ravennae	1	—	20
3393	♃ » Ravennae fol. variegatis, neu	4	—	40
3394	♃ » » strictus, schön	—	60	15
3395	♃ » » violascens	1	—	20
3396	Euchlaena luxurians (Reana) sehr empfohlen, äusserst schnell wachsend und decorativ	1	—	20
3397	♃ Eulalia japonica, die Pflanzen bilden 2 m hohe u. 5 m im Umfang messende Büsche, welche von je 30—40 hellvioletten, graciös zurückgebog. Blüthenrispen überragt werden. Hauptsächlich auf Rasenplätzen als Einzelpflanze effectvoll zu verwenden	1	80	25
3398	♃ » japonica fol. variegatis	3	—	40
3399	♃ » » zebrina, neu	3	50	40
3400	♃ Festuca alpina	—	50	15
3401	♃ » altissima	—	60	10
3402	♃ » amethystina, schön	2	—	25
3403	» bromoides, sehr schönes Bouquetgras	1	25	20
3404	» geniculata	—	75	15
3405	♃ » glauca, ächt	2	—	25
3406	♃ » Halleri	1	—	15
3407	♃ » nigrescens	1	—	15
3408	♃ » pectinella	1	25	20
3409	» procumbens, hübsch	1	80	25
3410	♃ » rigida	—	50	10
3411	♃ » Scheuchzeri	1	—	20
3412	» stipoides	—	40	10
3413	♃ » viridis, schön	—	30	10
3414	♃ Gymnothrix caudata, neu	1	25	20
3415	♃ » japonica, schön	1	—	20
3416	♃ » latifolia, 2½ m hoch, sehr decorativ	—	75	15
3417	♃ Gynerium argenteum, bekanntes prachtvolles Pampasgras	—	80	20
3418	♃ » argenteum Bertini	1	—	20
3419	♃ » » carminatum Rendatleri	1	40	20
3420	♃ » » elegans comp. fol. niveo vittatis, neu	2	—	20
3421	♃ » » fol. variegatis	2	50	25
3422	♃ » » monstrosum, neu	1	80	25
3423	♃ » » roseum	1	80	25
3424	♃ » » superbum, neu	1	40	20
3425	♃ » » violaceum	1	25	20
3426	♃ » jubatum, prachtvoll, mit dunkler Belaubung und röthlich silberweissen Blüthenbüscheln	1	80	25
3427	Hordeum jubatum	—	30	10
3428	» nigrum	—	20	10
3429	♃ Imperata arundinacea	—	—	40
3430	♃ » sacchariflora, schön	—	—	30
3431	♃ Isolepis gracilis	—	—	30
3432	♃ Koeleria altissima	—	—	40
3433	» Berythea, neu	4	50	30
3434	» brachystachya	—	—	30
3435	♃ » glauca, sehr schön zu Einfassungen	1	—	20
3436	» phleoides	1	80	25
3437	♃ » setacea	1	—	20
3438	♃ Kyllingia cruciformis	2	—	25
3439	Lagurus ovatus, hübsch zu Bouquets	—	30	10
3440	Lappago racemosa	1	80	25
3441	♃ Lasiagrostis argentea, schön	1	25	20
3442	Leptochloa gracilis	—	80	15
3443	» tenerrima	1	25	25
3444	» virgata	1	80	25

№		20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
3445	♃ Melica altissima	—	50	10
3446	♃ » Bauhini	—	75	15
3447	♃ » ciliata	—	50	10
3448	♃ » penicillaris	—	50	10
3449	♃ » pyramidalis	—	65	15
3450	Milium multiflorum	—	45	10
3451	» nigricans	—	30	10
3452	Mühlenbergia diffusa	1	25	20
3453	♃ » gymnostyla	1	25	20
3454	Nardurus capillaris, neu	1	—	20
3455	♃ Panicum altissimum	—	70	10
3456	» capillare, schön	—	30	10
3457	» crus galli	—	40	10
3458	» frumentaceum, 75—90 cm hoch	—	50	10
3459	» macrostachyum	—	50	10
3460	» marginatum	—	50	10
3461	♃ » maximum	1	80	20
3462	» mollissimum	—	65	15
3463	» oryzinum	—	30	10
3464	♃ » palmifolium, prachtvoll	2	—	25
3465	♃ » plicatum, schön	1	25	15
3466	♃ » » fol. variegatis	4	50	40
3467	♃ » sulcatum, sehr elegant	1	25	20
3468	♃ » tuberculatum	1	25	20
3469	♃ » virgatum, ruthenförmiges	1	—	15
3470	Paspalum elegans	—	60	15
3471	» lentiferum	1	80	25
3472	♃ » molliconum (dilatatum)	—	60	10
3473	Pennisetum cenchroides	1	—	15
3474	» compressum	—	90	15
3475	» fimbriatum	—	90	15
3476	» longistylum, schön	—	50	10
3477	» myuroides, neu	2	50	30
3478	» setosum	—	—	25
3479	♃ Phalaris arundinacea medio picta	—	—	30
3480	» nodosa	1	25	25
3481	» paradoxa	—	50	10
3482	♃ Phleum Boehmerii	—	50	10
3483	Piptatherum multiflorum	—	40	10
3484	Poa amabilis, neu	3	—	30
3485	♃ » compressa, schön, neu	1	—	20
3486	♃ » concinna	1	25	20
3487	» mexicana	—	90	15
3488	» salina	—	90	15
3489	Polypogon affinis	—	90	15
3490	♃ Robulea gracilis, schön	—	60	15
3491	♃ Saccharum cylindricum	—	—	40
3492	♃ » Maddeni	—	80	15
3493	Scleropoa divaricata	2	—	25
3494	Secale fragile	—	80	15
3495	Setaria aurea, neu	1	—	15
3496	» glauca	—	50	10
3497	» japonica, neu, schön	—	50	15
3498	» macrochaeta, grossährige gelb à Ko. 8 ℳ,	—	30	10
3499	» pseudo-muricata	—	50	10
3500	» purpurascens, sehr schön	—	50	10
3501	» versicolor	—	60	15
3502	Sorghum cernuum intermedium, neu	1	—	15
3503	♃ » halepense	1	—	15
3504	» nankinense, schön	1	25	15
3505	» saccharatum (Holcus) à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	20	10
3506	Sporolobus tenacissimus	—	75	10
3507	♃ Stipa altaica	—	—	25
3508	♃ » arenaria	3	50	30
3509	♃ » bromoides	—	—	40
3510	♃ » Calamagrostis, sehr decoratives schönes Gras, 60—75 cm	—	50	10
3511	♃ » elegantissima, sehr elegant	4	—	30
3512	♃ » formosissima (formicarum), schön	1	—	15
3513	♃ » gigantea	—	60	15
3514	♃ » intricata	1	80	20
3515	♃ » Lagascae	1	80	20
3516	♃ » papposa, sehr zierlich	1	25	20
3517	♃ » pennata, Federgras, schön	—	90	15
3518	♃ » splendens	—	60	15
3519	Tricholaena atropurpurea, neu	1	25	20
3520	» rosea (Monachyron)	—	80	15
3521	» Teneriffae	1	80	20
3522	» violacea, neu	4	—	30
3523	♃ Tripsacum dactyloides	—	30	10
3524	♃ Trisetum argenteum	1	50	20
3525	Triticum asperum	—	50	10
3526	» ciliatum, neu	1	—	20
3527	♃ » cristatum	—	90	15
3528	♃ » desertorum	—	90	15
3529	» nigrum	—	30	10
3530	♃ » sibiricum	—	80	15
3531	♃ Uniola latifolia, schön	—	60	15
3532	Zea Caragua, Riesenmais à Ko. 1 ℳ — ₰,	—	15	10
3533	» japonica fol. variegatis à Ko. 1 ℳ 60 ₰,	—	15	10
3534	» gracillima, Miniaturmais, 60 cm hoch	—	20	10
3535	» mit gestreiften Samen	—	20	10
3536	» viele Sorten gemischt à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	15	10
3537	Ziergräser, Mischung für Bouquets à Ko. 15 ℳ,	—	40	10

Cucurbitaceen.

Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

№		20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
3538	Abobra viridiflora, schön	—	80	20
3539	Benincasa cerifera, Wachskürbis	—	65	15
3540	» cylindrica, cylinderförmiger	1	25	20
3541	» sinensis, sehr schön	1	—	20
3542	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mit kirschengross., scharlachroth. weiss gestreift. Früchten	—	65	15
3543	» laciniosa erythrocarpa fructu elliptico, mit niedl. ovalen Früchten	—	90	15
3544	Coccinia indica	1	80	20
3545	» quinqueloba 100 K. 3 ℳ 20 ₰, 10 K. 40 »	—	—	—
3546	Cucumis anguinus (Trichosanthes)	—	80	15
3547	» Arada	—	40	10
3548	» dipsaceus, Weberkardenkürbis	—	65	15
3549	» Dudaim (odoratissimus)	—	60	15
3550	» erinaceus, sehr schön	—	50	15
3551	» flexuosus, Schlangenmelone	—	40	15
3552	» Grossularia, Stachelbeerkürbis	—	65	15
3553	» Hookeri	—	—	30
3554	» Melochito, sehr wohlriechend	1	—	20
3555	» metuliferus	—	60	15
3556	» minutissimus	—	—	20
3557	» pancherianus	—	—	30
3558	♃ » perennis	2	50	25
3559	» prophetarum (spec. v. Zanzibar). Die leuchtend hellgelb. oval. Früchte sind mit zahlreichen kleinen Borsten besetzt, sehr zierlich	1	25	25
3560	Cucurbita angolensis 100 K. 2 ℳ, 10 K. 25 ₰,	—	—	—
3561	» argyrosperma, Samen gross, weiss mit grauer Einfassung	—	50	15
3562	» argyrosperma fructu viride	—	65	15
3563	» floridana, schön	—	80	15
3564	» Lagenaria enormis	—	75	15
3565	» » gigantea	—	75	15
3566	» » leucantha arabica	—	75	15
3567	» » » depressa	—	75	15
3568	» » » longissima, längster Keulen-, 2 m lang	—	60	15
3569	» » minima, sehr niedlich	1	—	20
3570	» » Massue, Herkuleskeule	—	50	15
3571	» » Pelerine, grosse	—	75	15
3572	» » » kleine (de Chine)	1	25	15
3573	» » platte von Corsica	—	70	15
3574	» » Pulverflasche (Poire à poudre)	—	50	15
3575	» » Siphon, heberartige	—	60	15
3576	» » vulgaris	—	40	15
3577	» maxima verrucosa	1	—	15
3578	» melanosperma, Angurienkürbis	—	40	15
3579	» Pepo rotunda alba	1	25	20
3580	» » pyxidaris	1	80	25
3581	» » » striata . 100 K. 3 ℳ,	—	—	30
3582	» radicans	5	—	40

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
3583	**Cyclanthera** edulis	1	—	20
3584	» explodens, Springgurke	2	—	25
3585	» pedata, Scheibengurke	—	35	10
3586	**Echinocystis** lobata 100 K. 4 ℳ 50 ₰, 10 K.	—	—	60
3587	♃ **Eopepon aurantiacus** 100 K. 3 ℳ 20 ₰,	—	—	40
3588	♃ » **vitifolius** . 100 » 3 » 20 »	—	—	40
3589	♃ **Involucraria lepiniana** 100 K. 3 ℳ,	—	—	30
3590	♃ » **lepiniana aurantiaca** 100 K. 3 ℳ,	—	—	30
3591	**Luffa** acutangula (Poppia)	—	70	15
3592	» amara	1	80	25
3593	» cylindrica (Poppia Fabiana)	1	—	20
3594	» » mit weissen Kernen 100 K. 5 ℳ, 10 K. 60 ₰,	—	—	—
3595	» echinata	1	80	25
3596	» Jacquini	1	—	20
3597	» marylandica	—	75	15
3598	» **Sooly Qua**, neu, schön	—	90	15
3599	**Melothria cucumerina,** sehr niedlich	1	25	25
3600	» **pendula**	1	—	20
3601	» **Regelii**, mit weissen Früchten	2	—	25
3602	» **scabra**, neu, schön	1	25	20
3603	**Momordica** Balsamina, Balsamapfel	—	50	10
3604	» » **leucantha**, schön	1	80	25
3605	» Charantia, gurkenartiger	—	50	10
3606	» **Elaterium**, Spritz- od. Vexirgurke	—	70	10
3607	» senegalensis	1	25	20
3608	**Mukia scabrella,** zierl. kleine Früchte	6	50	40
3609	♃ **Platygonia Kaempferi,** neu	1	80	25
3610	**Rhynchocarpa** dissecta 100 K. 1 ℳ — ₰,	—	—	20
3611	» **foetida** . . . . 100 » 1 » — »	—	—	20
3612	» **Welwitschii** . 100 » 2 » — »	—	—	25
3613	**Scotanthus tubiflorus,** mit scharlachrothen Früchten, schön	3	—	30
3614	**Sicyos angulata,** Haargurke	—	25	10
3615	**Sicyosperma** gracile	4	40	40
3616	♃ **Thladiantha dubia** 100 K. 2 ℳ 50 ₰,	—	—	30
3617	**Trichosanthes** coccinea, mit rothen Früchten	—	50	15
3618	» **colubrina,** Natterfrucht	—	60	15
3619	» **cucumerina,** Früchte konisch oval	—	50	15
3620	» **palmata,** mit sehr grossen Blättern	—	50	15
3621	Cucurbitaceen schöne niedliche Formen gemischt à Ko. 12 ℳ,	—	45	10

Perennirende Blumen- oder Stauden-Gewächs-Samen.

Perennials. — Graines de plantes vivaces de pleine terre.

Die mit ⨀ bezeichneten blühen schon im ersten Jahre. ♂ zweijährig. §Schlingpflanzen. *Einfassungspflanzen. D Decorationspflanzen.

☛ **Viele Stauden-Samen, namentlich die hartkörnigen, brauchen lange Zeit, öfter über ein Jahr, ehe sie keimen, weshalb die Aussaaten sorgfältig aufgehoben und sowohl feucht als auch schattig gehalten werden müssen.**

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
3622	D **Acanthus** Candelabrum	1	25	20
3623	D » latifolius	—	65	10
3624	D » longifolius	1	80	25
3625	D » lusitanicus	—	60	10
3626	D » mollis	—	30	10
3627	D » niger	3	50	30
3628	D » spinosus	—	50	10
3629	**Achillea** asplenifolia fl. rubro	2	50	25
3630	» nobilis	4	—	40
3631	» Ptarmica	—	50	15
3632	» » **fl. pl.**	—	—	40
3633	**Aconitum** Kuznezoffi	—	—	20
3634	» Lycoctonum	2	50	25
3635	» » ochranthum	2	50	25
3636	» medium	1	80	25
3637	» Napellus	1	25	20
3638	» » fl. albo	5	—	30
3639	» pyramidale	4	—	30
3640	» tauricum	2	50	25
3641	» volubile pallidum	—	—	25
3642	**Adenophora** denticulata	4	—	30
3643	» latifolia	3	—	30
3644	» liliifolia	5	—	40
3645	» polymorpha	4	—	30
3646	**Adenostylis** alpina	—	—	30
3647	§ **Adlumia** cirrhosa	1	80	25
3648	* **Adonis** vernalis	—	30	10
3649	* **Aethionema** coridifolium	—	—	30
3650	* » persicum, reizende rosablühende Einfassungspflanze	—	—	40
3651	**Agrostemma** coronaria	—	20	10
3652	» coronaria alba	—	30	10
3653	» » atrosanguinea	—	30	10
3654	» » bicolor	—	30	10
3655	» flos Jovis, schön	—	30	10
3656	D **Alfredia** cernua, Blattpflanze	—	50	15
3657	**Alhagi** Camelorum	—	—	40
3658	**Allium** angulosum	1	80	30
3659	» azureum	1	80	30
3660	» **coeruleum**	—	—	40
3661	» fragrans	—	90	15
3662	» Moly (aureum)	2	—	25
3663	» narcissiflorum	2	—	25
3664	» nigrum	—	—	20
3665	» ochroleucum	—	—	20
3666	» polyphyllum	—	—	30
3667	» ramosum	—	—	25
3668	» rubellum	1	25	20
3669	**Allium** strictum	—	50	10
3670	» subhirsutum	2	—	25
3671	* **Alsine pinifolia gracilis,** neu	2	—	20
3672	* » verna	—	—	30
3673	**Alstroemeria chilensis**	1	80	25
3674	**Althaea rosea flore pleno,** schottische Malven, gemischt	7	—	30
3675	» **rosea,** extra gefüllte **Chater**-Malven, gemischt	12	50	45
3676	» » **fl. pl., rein schwarz**	4	50	30
3677	» » **ficifolia,** gefüllte Goldlackmalve	2	—	20
3678	» » Theresien-Malve, niedrig, rosa mit weissem Rand, schön	3	75	30
3679	» **sinensis** fl. pl., rothe chines. Malve	3	50	30
3680	* **Alyssum** argenteum	—	75	10
3681	* » saxatile compactum	—	75	10
3682	* » Wierzbecki	—	65	10
3683	§ **Amphicarpaea monoica.** Reizende schmetterlingsblüth. harte rasch wachsende, knollenbildende Schlingpflanze von Nord-Amerika; so schnell wachs. wie die arabischen Bohnen, und mit Kennedien-artigen schönen rothen Blumen . 100 K. 3 ℳ 75 ₰, 10 K. 50 ₰,	—	—	—
3684	**Amphicome** arguta	—	—	30
3685	⨀ **Anarrhinum bellidifolium**	3	50	40
3686	⨀ **Anchusa** altissima	—	50	10
3687	⨀ » **angustifolia** (capensis), blüht den ganzen Sommer hindurch im schönsten Azurblau, ebenso günstig für Gruppen als für Bouquets zu verwenden	2	40	25
3688	⨀ » **asperrima**	1	25	20
3689	⨀ » » **alba**	2	—	25
3690	⨀ » **azurea** (italica), schön blau	—	25	10
3691	⨀ » incarnata	—	50	15
3692	⨀ » officinalis	1	—	20
3693	*⨀ **Androsace coronopifolia,** neu	—	—	40
3694	**Anemone** coronaria (chinensis), in den schönsten Farben gemischt	3	—	30
3695	» japonica elegans	2	—	25
3696	» » Honorine Jobert	—	—	40
3697	* » Pulsatilla	—	90	15
3698	**Anomatheca** cruenta	3	50	30
3699	**Antennaria margaritacea**	—	—	40
3700	**Anthemis** Triumfetti	1	25	20

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
3701	**Anthericum** Liliago	1	25	20
3702	» Liliastrum	1	80	25
3703	» plumosum	—	—	25
3704	» ramosum	2	50	25
3705	**Antholyza** aethiopica	1	—	20
3706	**Anticlea** (Veratrea) **glauca**	3	50	30
3707 * ⊙	**Antirrhinum assurgens**, sehr schön	—	65	15
3708	**Apios** tuberosa	—	—	40
3709	**Apocynum androsaemifolium**, der echte Fliegenfänger . . . 50 K.	—	—	30
3710	**Aquilegia** advena	1	—	20
3711	» alpina	1	80	25
3712	» **arctica**, schön	2	50	30
3713	» **aurea**, neu, prachtvoll	—	—	40
3714	» **Bertholoni**	—	—	30
3715	» Bürgeri	1	80	25
3716	» canadensis	1	80	25
3717	» » rosea gigantea	1	—	20
3718	» » rubra	1	—	20
3719	» **chrysantha**, neu, mit schönen gelben Blumen, prächtig	3	50	40
3720	» **coerulea**, prächtige Species aus Californien	—	—	40
3721	» Durandii fl. pl.	1	—	20
3722	» formosa alba fl. pl.	—	—	30
3723	» » coerulea fl. pl.	—	90	15
3724	» » rosea fl. pl.	—	—	25
3725	» fragrans	—	75	15
3726	» glandulosa	3	50	30
3727	» » atrocarminea intus alba	—	—	30
3728	» » bicolor	—	65	15
3729	» » gigantea	—	—	30
3730	» » intermedia	—	—	20
3731	» » lilacina plena	—	90	15
3732	» » longibracteata	—	90	15
3733	» » nigra	2	50	30
3734	» » parviflora	—	65	15
3735	» » unicolor	—	65	15
3736	» hybrida	—	65	15
3737	» » **lucida**, roth mit weissem Centrum	—	90	15
3738	» jucunda	1	—	20
3739	» nevadensis	—	75	15
3740	» **nigricans** fl. pleno	—	75	15
3741	» nivea	—	75	15
3742	» **olympica**, prächtig	1	25	20
3743	» oxysepala	—	—	30
3744	» pyrenaica, echt	—	—	20
3745	» **Rocky-Mountain**	2	—	25
3746	» sibirica atroviolacea	—	75	15
3747	» » rubro violacea fl. pl.	—	75	15
3748	» **Skinneri**, prachtvoll	—	—	30
3749	» stellata alba fl. pl.	—	90	15
3750	» » atrocoerulea fl. pl.	—	90	15
3751	» » atroviolacea fl. pl.	—	90	15
3752	» » bruneo-kermesina fl. pl.	—	90	15
3753	» » kermesina fl. pl.	1	25	20
3754	» » lilacina fl. pl.	1	25	20
3755	» » rosea fl. pl.	1	—	20
3756	» **Vervaeneana fol. varieg.**, schön buntblättr., constant aus Samen	1	25	25
3757	» vulgaris fl. pleno, gemischt	—	25	10
3758	» » **alba plena**	1	—	20
3759	» » atrocarminea plena	1	25	25
3760	» » atroviolacea plena	1	—	20
3761	» » nigro purpurea plena	1	80	25
3762	» » rubra plena	1	—	20
3763	» Wittmannii	—	90	15
3764 *	**Arabis alpina** (albida), eine der ersten Frühjahrsblumen	1	25	20
3765 *	» bellidifolia	—	60	15
3766 *	» borealis	—	—	30
3767 *	» colorata	—	—	30
3768 *	» hirsuta glaberrima	4	40	30
3769 *	» Todarii	3	50	30
3770 D	**Archangelica** atropurpurea, schöne Blattpflanze	2	—	20
3771 D	**Arctium edule**, neue hochwachsende Composite aus Japan, deren Stengel wie die der Cardy zubereitet werden, schöne Decorationspflanze	1	25	20
3772 *	**Arctotis** argentea grandiflora	—	90	15
3773 *	**Arenaria** cephalodes	—	—	30
3774 *	» graminifolia parviflora	—	—	30
3775 *	**Armeria** angustifolia	—	70	15
3776 *	» **dianthoides**, schön	—	60	15
3777 *	» elongata	—	—	20
3778 *	» formosa, schön	—	60	15
3779 *	» » alba	—	60	15
3780 *	» » carnea	—	60	15
3781 *	**Armeria** formosa lilacina	—	50	15
3782 *	» formosa major	—	70	15
3783 *	» » rosea	—	50	15
3784 *	» maritima nana	—	—	30
3785 *	» » purpurea	—	—	30
3786 *	» pinifolia	—	60	15
3787 *	» plantaginea	1	—	20
3788 *	» Welwitschii	—	50	15
3789 *	» alle Sorten gemischt	—	50	15
3790	**Arnica** Chamissions	1	80	20
3791 *	**Artemisia Roezlii**, schöne Teppichbeet- und Einfassungspflanze	—	—	40
3792 *	» **Stelleriana**, schöne Teppichbeet- und Einfassungspflanze	—	—	40
3793	**Asclepias** Cornuti (syriaca)	1	—	15
3794	» **Douglasii**	—	90	15
3795	» linifolia, neu	5	—	30
3796	» princeps	1	—	20
3797	» **tuberosa**	4	—	30
3798	**Asparagus** verticillatus	4	50	40
3799	**Asperula odorata**, Waldmeister	—	90	20
3800	**Asphodelus** albus	1	40	30
3801 ⊙	» **creticus**, neu	4	—	40
3802	» fistulosus	2	50	25
3803	» **luteus**	1	25	25
3804	» ramosus	—	—	30
3805	**Aster alpinus**	1	25	20
3806	» Novae Angliae	1	—	15
3807	» peregrinus	—	—	30
3808	» puniceus	—	—	30
3809	» pyrenaicus	—	—	25
3810	» sibiricus	—	—	30
3811	» tenuifolius	—	—	30
3812	» **virginicus**	1	80	25
3813	» » **albus**	2	—	30
3814	**Astilbe** rivularis	—	—	30
3815	**Astragalus** alopecuroides	—	40	10
3816	» **assurgens** 100 K. 2 ℳ, 20 K. 50 ₰	—	—	—
3817	» falcatus	—	40	10
3818	» galegiformis	—	40	10
3819	» glyciphyllus	—	40	10
3820	» leucophaeus	—	30	10
3821	» melilotoides	1	—	15
3822	» monspessulanus	1	—	15
3823	» onobrychioides	—	—	25
3824 D	**Astrantia** bavarica	—	—	30
3825 D	» major	1	—	20
3826 D	» minor	—	—	30
3827	**Atropa** Belladonna	1	25	15
3828 *	**Aubrietia** deltoidea	2	50	30
3829 *	» erubescens	3	50	30
3830 *	» graeca	1	50	25
3831 *	» purpurea	2	50	25
3832	**Ballota acetabulosa.** Die Blüthen werden vollständig durch den grossen becherförmigen Kelch umhüllt 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 20 K. 30 ₰,	—	—	—
3833	» **nigra**	—	90	15
3834	» » **variegata**	2	—	25
3835	**Baptisia** australis	—	65	15
3836	**Barbarea** vulgaris fol. variegatis	—	50	15
3837 * ⊙	**Bellis perennis fl. pleno**, gefüllte Sorten in vielen Farben	—	—	40
3838 * ⊙	**Bellis perennis plenissima**, schönste und dichtgefüllteste grossblumige Prachtsorten	—	—	60
3839 * ⊙	**Bellis perennis plenissima alba** rein weisses, extragefülltes Maasliebchen	—	—	60
3840	**Betonica** grandiflora	—	50	10
3841	» stricta	—	50	10
3842	» » **alba**	—	—	30
3843	» » rosea	—	50	10
3844	**Biotia** corymbosa discolor	2	50	30
3845 D	**Bocconia japonica**, schöne Blattpflanze	1	80	25
3846	**Boltonia latisquama**	2	—	25
3847	» » **alba**	2	50	25
3848 §	**Bryonia** alba	—	40	10
3849 D	**Buphthalmum** cordifolium	—	50	10
3850 D	» salicifolium	—	60	15
3851 * ⊙	**Calamintha** alpina	—	—	30
3852 * ⊙	» Chenopodium	—	—	30
3853 * ⊙	» rotundifolia	—	—	30
3854	**Callimeris incisa**	1	—	20
3855 D	**Callisace dahurica**, schöne Blattpfl.	1	80	25
3856	**Calochortus venustus**, prachtvolles Zwiebelgewächs 100 K. 1 ℳ 60 ₰, 20 K.	—	—	40
3857	**Calophaca wolgarica**, neu	—	—	30
3858	**Camassia** esculenta	—	—	20

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
3859	**Campanula** alliariaefolia	—	50	10
3860 *	» **barbata**, Alpenpflanze	—	—	30
3861 *	» » **alba**	—	—	40
3862 *	» carpathica (bicolor)	—	50	10
3863 *	» » fl. albo	1	25	20
3864	» **Celsi**, neu	1	25	20
3865*⊙	» celtidifolia, schön	1	80	25
3866	» collina	—	—	25
3867	» eximia	1	25	20
3868	» grandis	1	25	20
3869	» gummifera	—	—	25
3870	» **laciniata**, schön	2	50	30
3871	» lamiifolia	1	25	20
3872	» latifolia	1	25	20
3873	» macrantha	—	50	10
3874 ♂	» Medium, einfach blau	—	45	10
3875 ♂	» » einfach weiss	—	60	15
3876 ♂	» » » rosa	1	—	20
3877 ♂	» » » lasurblau	—	90	15
3878 ♂	» » » lilla	—	75	15
3879 ♂	» » » roth	1	—	20
3880 ♂	» » » gemischt	—	50	10
3881 ♂	» » gefüllt dunkelblau	1	—	20
3882 ♂	» » » weiss	1	25	20
3883 ♂	» » » rosa	—	—	30
3884 ♂	» » » lasurblau	—	—	40
3885 ♂	» » » lilla	3	—	30
3886 ♂	» » » roth	2	50	30
3887 ♂	» » » gemischt	1	—	15
3888 ♂	» » **calycanthema**, blau	3	—	30
3889 ♂	» » » weiss	4	—	40
3890 ♂	» » » hellblau	3	—	30
3891 ♂	» » » gemischt	3	—	30
3892 ♂	» » » **plenissima alba**	—	—	50
3893 ♂	» » » » **atroviolacea**	—	—	50
3894 ♂	» » » » **lilacina**	—	—	50
3895 ♂	» » » » **rosea**	—	—	50
3896 ♂	» » » » **violacea**	—	—	50
3897	» persicifolia alba	—	50	15
3898	» » coerulea	—	—	30
3899	» » » **plena**	—	—	30
3900	» punctata	4	—	30
3901	» pyramidalis	—	75	15
3902	» » fl. albo	—	75	15
3903 *	» rhomboidea	1	25	20
3904 *	» » soldanellifolia	—	—	30
3905 *	» rotundifolia	—	—	30
3906	» sarmatica	—	—	25
3907	» Saxifraga	1	—	20
3908 *	» sibirica, sehr niedlich	—	90	15
3909	» Tenori	—	65	15
3910	» Trachelium fl. albo pl.	3	50	30
3911	» » fl. coeruleo pl.	2	50	25
3912	» » fl. lilacino pl.	2	50	25
3913 *	» **turbinata**, schön	2	50	25
3914	» **Vidali alba**	—	—	25
3915	» » **carnea**	—	—	30
3916 §	**Canarina Campanula**	—	—	30
3917	**Catananche** coerulea fl. pl.	—	50	10
3918	» coerulea fl. albo pl.	—	50	10
3919 ⊙	**Cedronella cana**, schön	1	25	25
3920	» canariensis	1	25	25
3921 ♂	**Celsia** betonicaefolia	—	50	10
3922 ♂	» **incarnata**	—	50	10
3923 D	**Centaurea africana**, grossblumig, canariengelb mit glänzendgrünen Blättern	1	—	20
3924	» atropurpurea	1	—	20
3925 D	» **babylonica**, schöne weissblättrige Species	3	50	30
3926	» **Biebersteini**, neu, sehr hübsch	—	—	30
3927 D	» **candidissima** (ragusina, argentea vera) 1000 K. 2½ ℳ, 100 K.	—	—	30
3928 D	» » **compacta**, neu 1000 K. 5 ℳ, 50 K.	—	—	40
3929	» chrysolopha	2	50	25
3930 D	» **Clementii**, neu, prachtvoll	3	50	30
3931 ♂	» **Fenzlii**, neu schön	2	—	20
3932 D	» **gymnocarpa**	2	50	30
3933	» **Hosteana**	1	25	20
3934	» **Lugdunensis**, neu	5	—	30
3935	» macrocephala	1	—	20
3936	» montana	—	90	15
3937	» **nigra aureo marginata**, neu	—	—	40
3938	» nigrescens	—	65	15
3939	» orientalis	—	70	15
3940	» » **bruneo-lutea**	—	70	15
3941	» **polyantha**, neu	2	50	30
3942	» **procumbens**, neu	7	50	30
3943 D	» **rutaefolia**, neu	1	80	25
3944	» salmantica	1	—	15

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
3945	**Cephalaria** cretica	—	50	10
3946	» decurrens	—	60	10
3947 *	**Cerastium Biebersteinii**	2	50	25
3948 *	» Boissieri	—	—	30
3949 *	» grandiflorum	1	25	20
3950 *	» lanatum	—	—	30
3951 *	» **tomentosum**, schön	—	—	30
3952 D	**Chamaepeuce Casabonae**, sehr schön	4	50	40
3953 D	» **diacantha**, prachtvoll	1	80	25
3954 D	» **gnaphaloides**	—	—	40
3955	**Cheiranthus** mutabilis	4	—	30
3956	**Chelidonium** majus fl. pl.	3	50	30
3957	**Chelone** barbata coccinea	—	50	10
3958	» » **Torreyi**, schön	—	65	15
3959	**Clematis** angustifolia	1	25	20
3960	» erecta	—	90	15
3961	» integrifolia	1	25	20
3962	» orientalis	1	25	20
3963	**Codonopsis** lurida	1	80	20
3964	**Colchicum** autumnale, Herbstzeitlose	—	40	10
3965	» » **fl. albo**	—	—	25
3966	**Convallaria japonica**, schön zur Bekleidung von Abhängen etc.	—	40	10
3967	» majalis	2	50	25
3968	**Convolvulus** althaeoides	1	25	20
3969	» cantabrica	2	—	25
3970 ⊙	**Coreopsis** auriculata	—	50	15
3971 ⊙	» lanceolata	—	70	15
3972 ⊙	» longipes	—	70	15
3973	» palmata	—	—	30
3974 ⊙	» philadelphica	2	—	25
3975 ⊙	**Corethrogyne spathulata**, neu	—	90	15
3976	**Coronilla** varia, schön	—	50	10
3977	**Cortusa Matthioli**, Alpenpflanze	—	—	30
3978	**Corydalis** bracteata	—	—	30
3979	» bulbosa	—	—	30
3980	» nobilis	—	—	30
3981 *	**Crucianella** stylosa	—	40	10
3982 *	**Cynoglossum cheirifolium**, neu, schön zu Einfassungen, mit silberweissen Blättern	—	95	15
3983	**Cypripedium Calceolus**, Frauenschuh	—	—	40
3984 D	**Dahlia arborea**, schön . . . 10 K.	—	—	30
3985	» coccinea	2	—	20
3986 D	» **imperialis**	—	—	40
3987	**Delphinium** altaicum	—	50	10
3988	» **azureum var. album**, siehe Neuheiten . 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 25 K.	—	—	50
3989	» Belle-Alliance	1	—	15
3990	» bicolor	—	70	15
3991 ⊙	» **cardinale**, blüht schon im ersten Jahr aus Samen, leuchtend scharlach, und erreicht eine Höhe von 60 — 70 cm, 100 K. 1 ℳ — ₰, 20 K.	—	—	30
3992	» **cashmerianum**, neu	—	—	30
3993	» **caucasicum glandulosum**, neu	—	—	40
3994	» cheilanthum	3	50	30
3995	» » pallidum	3	50	30
3996	» cheiranthiflorum superbum	1	80	25
3997 ⊙	» chinense, hellblau	1	80	25
3998 ⊙	» » dunkelblau	1	80	25
3999 ⊙	» » weiss	2	—	25
4000 ⊙	» » lilla	1	80	25
4001 ⊙	» » rothgrau	—	—	40
4002 ⊙	» » gemischt	1	25	20
4003 ⊙	» » pumilum, hellblau	1	80	25
4004 ⊙	» » » dunkelblau	1	80	25
4005 ⊙	» » » weiss	2	—	25
4006 ⊙	» » » rothgrau	—	—	30
4007 ⊙	» » » gemischt	1	80	25
4008	» elatum	—	50	10
4009	» » C. Glym	—	—	30
4010	» » coelestinum	—	—	30
4011	» » » semiplenum	—	—	30
4012	» » » superbum	1	25	20
4013	» » D. Bugal	—	—	25
4014	» » Marie Morel	—	—	25
4015	» » **hybridum Chauvieri**	—	—	40
4016	» » **melanopetalum**	—	—	30
4017 ⊙	» **formosum**	2	—	25
4018 ⊙	» » **atroviolaceum**, neu	3	—	30
4019 ⊙	» » **coelestinum**, neu	3	—	30
4020 ⊙	» grandiflorum	—	80	15
4021 ⊙	» » **Nahamah**	1	—	20
4022	» **Hendersoni**	—	—	25
4023	» **hyacinthiflorum**	1	80	20
4024	» hybridum, hellblau mit weisser Mitte	1	25	15
4025	» » rothviolett mit schwarzer Mitte	1	25	15

20 Gr. Port.
№ ℳ ₰ ₰

4026 **Delphinium** hybridum **Le Mastotonde** . . . . — — 30
4027 » hybridum Mme. Rougier . . . . . 1 — 15
4028 » » Mons. A. Weick 2 50 25
4029 » » **fl. pl. Brilliant** . . . . 50 K. — — 40
4030 » » » » **Hermann Stenger** 50 » — — 40
4031 » » » » **Victor Lemoine** . 50 » — — 40
4032 » » » » neueste gefüllte Sorten gemischt 1000 K. 4 ℳ — ₰, 50 K. — — 30
4033 » Maackianum . . . . — — 30
4034 » **magnificum** . . . . — — 25
4035 ⊙ » **nudicaule,** neuer, niedrig., scharlachrother Rittersporn, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre — — 40
4036 » Peckhamense 1 25 20
4037 » Prinquetti 1 25 20
4038 ♂ » Requieni, sehr decorativ 1 25 20
4039 » alle Sorten gemischt . . . . — 50 10

♂ Dianthus barbatus, Bartnelke.

4040 **Einfach,** in prachtvollen Farben gemischt . . . . — 45 10
4041 **Dunnetti superbus** (atrosanguineus), dunkelscharlach . . . . — 60 15
4042 **Hunt's Perfection,** neue prachtvolle grossblumige Varietäten mit schönem aurikelartigen Auge . . . . — 75 15
4043 **marmoratus,** schöne bunt gezeichnete Varietäten . . . . — 90 15
4044 **mutabilis** (Harlequin), neue prachtvolle buntgescheckte Varietäten, **extra** — 60 15
4045 **nanus compactus,** neue compacte Zwerg 1 80 25
4046 » **compactus, marginatus,** mit weissem oder rosa Rand, schön . 3 50 30
4047 **nigricans,** schwarzroth mit dunkler Belaubung, sehr schön . . . . — 70 15
4048 **oculatus marginatus,** weissrandige Varietät mit weissem Auge, schön — 60 15
4049 » **marginatus, halbhohe,** von schönem, gedrungenen Wuchs und sehr grossen Blumendolden . . . — 90 15
4050 **semperflorens** (Perpetuel de Reuil), hohe, sehr spät und lange blühende Sorte, in allen Farben, sehr schön . . — 65 15
4051 Reinweiss, sehr schön und ganz constant 1 — 20
4052 Rothviolett . . . . 1 — 20
4053 Rosa marmorirt, grossblumig . . . . . . 1 — 20
4054 Carminrosa, halbhoch . . . . — 90 15

♂ Dianthus barbatus fl. pleno.

4055 **Gefüllte Varietäten,** in den prachtvollsten Farben gemischt . . . . . . 3 — 30
4056 **mutabilis** (Harlequin) . . . . 2 — 25
4057 **nanus compactus** . . . . — — 40
4058 » » **marginatus** . . . . — — 40
4059 **oculatus marginatus** . . . . 2 — 25
4060 » » **halbhoch** . . . . . . 2 — 25
4061 **semperflorens** 4 40 40
4062 **reinweiss,** extra, neu 1000 K. 2 ℳ — ₰, 100 K. 30 ₰, — — —
4063 weiss mit lilla Auge . . . . — — 25
4064 » » rosa Mitte . . . . — — 30
4065 hellrosa marmorirt . . . . — — 25
4066 rothviolett . . . . — — 25
4067 12 andere schöne Sorten, jede . . . . . — — 25
4068 **Dianthus** arenarius, niedlich 2 50 30
4069 » atrococcineus (cruentus) brennend scharlach . . . . 3 — 30
4070 » calocephalus 1 80 20

♂ Dianthus Caryophyllus fl. pl.

4071 **Extra gefüllte Topfnelken,** nur von Nummerblumen gesammelt 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 50 K. — — 75
4072 **Picotten weissgrundig** . . . . 50 » — — 80
4073 » **gelbgrundig** . . . . 50 » — — 80
4074 **Bizarden,** bunte Bandblumen . . 50 » — — 80
4075 **Doubletten,** Bandblumen . . . . 50 » — — 80
4076 **Fameusen,** getuschte . . . . . . 50 » — — 80
4077 **Fax und Flammants,** buntfarb. 50 » — — 80
4078 **Farbenblumen,** einfarbige . . . 50 » — — 80
4079 **nanus fl. pl.,** neue, ganz **extra gefüllte Topf-Zwerg-Nelke,** in prachtvollen Farben, verzweigt sich stark und bedarf keines Aufbindens. 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 50 K. — — 80
4080 **Remontant-** oder **mehrmals blühende Topfnelken** **extra Qualität** 100 K. 180 ₰, 50 K. — — 100
4081 » gute Qualität 100 K. 1 ℳ 20 ₰, 50 K. — — 75

20 Gr. Port.
№ **Dianthus Caryophyllus fl. pl.:** ℳ ₰ ₰


4082 **Remontant- Le Favori,** vorj. Neuheit 100 K. 4 ℳ, 20 K. — — 100
4083 **Landnelken, extra** gefüllte, 5 Gr. 3 ℳ, 1000 K. 2 ℳ, 200 K. — — 50
4084 » in schöner Mischung 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 200 K. 30 ₰, 8 — —
4085 **Wiener frühblühende Zwergnelken,** gefüllt 1000 K. 80 ₰, 200 K. 25 ₰, 4 — —
4086 **Grenadin,** niedrige, frühblühende Var. mit gefüllten, scharlachrothen Blumen, ganz constant 1000 K. 10 ℳ, 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 50 K. — — 75
4087 **Dianthus hybridus semperflorens,** neu . . . 100 K. 2 ℳ — ₰, 20 K. — — 50
4088 » deltoides . . . . — — 20
4089 » **glacialis** . . . . — — 30
4090 * » plumarius, Federnelken . . . . . — 60 10
4091 * » » fl. pl., gefüllte Federnelken, **extra feine Qualität** . — — 40
4092 * » » **Virginal,** reinweiss, dicht gefüllt 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 20 K. — — 40
4093 » pruinosus . . . . — — 30
4094 » Seguieri 2 50 25
4095 » **superbus** . . . . — — 30
4096 * » » **nanus** . . . . — — 20
4097 * » » » **roseus,** neu . . . . . . — — 30
4098 » viscidus parnassicus . . . . — — 20



4100. Dicentra spectabilis.

4099 **Dicentra chrysantha,** prächtig goldgelb blühende Species mit schöner Belaubung und aufrechtem Wuchs. 100 K. — — 40
4100 » **spectabilis** (Dielytra), 100 K. 1 ℳ, 20 K. — — 30
4101 **Dictamnus** Fraxinella . . . . 2 — 20
4102 » » alba . . . . 2 — 20
4103 **Digitalis** argyrostigma, mit silberweiss gezeichneten Blättern . . . . . . 2 — 20
4104 » bicornuta . . . . — 90 15
4105 » canariensis . . . . 3 — 30
4106 » ferruginea gigantea . . . . — 40 10
4107 » **gloxiniaeflora alba** . . . . . . 1 — 20
4108 » » » **punctata** . — — 30
4109 » » **isabellina** . . . . 2 — 25
4110 » » **lilacina** 1 80 25
4111 » » **purpurea** . . . . 1 — 20
4112 » » **rosea** 1 80 25
4113 » » gemischt 1 25 20
4114 » lanata, schön . . . . — 65 10
4115 » lutea . . . . — 40 10
4116 » purpurea . . . . — 50 10
4117 » » alba . . . . — 60 15
4118 » » isabellina . . . . — — 25
4119 » » lilacina . . . . — — 25
4120 » » rosea . . . . — 90 15
4121 » » gemischt . . . . — 60 15
4122 **Diplostephium** umbellatum 1 25 20
4123 **Dodecatheon integrifolium** 100 K. 60 ₰, — — 30
4124 » **Meadia,** Götterblume . . . . — — 40
4125 * **Draba** aizoides . . . . — — 30
4126 * » aurea . . . . — — 40

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
4127 *	**Draba bruniaefolia**	—	—	40
4128 *	» contorta	—	—	40
4129 *	» tridentata	—	—	30
4130 ⊙	**Dracocephalum** altaiense	—	50	10
4131 ⊙	» argunense	—	90	15
4132 ⊙	» canariense	1	50	25
4133 ⊙	» **integrifolium**, neu	—	—	40
4134 ⊙	» peregrinum	—	75	15
4135 ⊙	» Ruyschianum	—	75	15
4136 ⊙	» virginicum	2	—	20
4137	**Dracunculus** canariensis	1	80	25
4138	» **palmatus**. 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K.	—	—	30
4139	**Drosera** intermedia	—	—	30
4140	» rotundifolia	—	—	30
4141	**Dryas** octopetala	—	—	30
4142	**Echinacea intermedia**	—	—	30
4143	**Echinops** banaticus	—	50	10
4144	» dahuricus	—	50	10
4145	» Ritro	—	50	10
4146	» sphaerocephalus	—	50	10
4147 ♂	**Echium pomponicum**, schön	1	25	25
4148 ♂	» rubrum	—	—	30
4149	**Edrajanthus** dalmaticus	—	—	50
4150	**Epilobium** abyssinicum	2	—	25
4151	» angustifolium	2	25	25
4152	**Eremostachys** laciniata	—	—	30
4153	» **pinnatifida**, neu	1	80	25
4154	**Erigeron** caucasicum	—	90	15
4155	» glabellum	5	—	40
4156	» semperflorens	1	80	25
4157	» spinulosum	—	90	15
4158	**Erinus alpinus**	3	50	30
4159	» » albus	—	—	30
4160	**Eriogonum** umbellatum	1	80	25
4161	**Erodium macrodenum**, neu,	—	—	40
4162	**Erpetion reniforme**, australisches Veilchen 100 K. 30 ₰,	—	—	—
4163	**Eryngium** azureum	—	70	10
4164 D	» **bromeliaefolium**	1	80	25
4165 D	» eburneum	2	—	25
4166	» glabellum	1	20	25
4167 D	» Lasseauxii	2	50	30
4168 D	» **pandanifolium**, neu	1	80	25
4169	» planum	—	50	10
4170	» tripartitum	2	—	25
4171	**Erysimum pulchellum**, neu	2	—	25
4172	**Erythraea diffusa**, siehe Neuheiten	—	—	50
4173	**Erythronium** dens canis	—	—	30
4174	**Eupatorium** ageratoides	1	25	20
4175	» purpureum	—	—	30
4176	**Euphorbia** dulcis fol. variegatis	2	50	30
4177	**Euryangium Sumbul**, aus Turkestan, bewährte sich dort als Mittel gegen die Cholera, Wurzel nach Moschus duftend	—	—	50
4178 D	**Ferula** communis	—	50	10
4179 D	» » **fol. variegatis**	1	80	25
4180 D	» **gigantea**	—	50	10
4181 D	» **Linkii**	—	—	30
4182	**Fragaria indica**, hübsche Ampelpfl.	—	—	30
4183	**Fritillaria** imperialis, gemischt	—	—	30
4184 D	**Funkia** coerulea	—	—	30
4185 D	» cucullata alba marginata	—	—	30
4186 D	» » aurea picta	—	—	30
4187	**Gaillardia** bicolor	—	50	10
4188	» **grandiflora**	—	90	15
4189	» » **Loiselii**, schönste aller Gaillardien	1	25	20
4190	» » **Miss Powel**	1	25	20
4191	» » **Pénélope**, schön	1	25	20
4192	» » **speciosa insignis**, schön	1	25	20
4193 ⊙	» macrocephala	—	65	15
4194 ⊙	» pinnatifida	—	60	15
4195 ⊙	» pulchella	—	50	15
4196	» **splendida**	—	65	15
4197	» Varnieri	—	50	15
4198	» **Welsiana**, sehr schön, niedrig	—	95	15
4199	» perennirende Sorten gemischt	—	40	10
4200	**Galatella** dahurica	—	—	30
4201	» linifolia	—	65	15
4202	» **punctata**	—	—	30
4203 ⊙	**Galega** officinalis	—	25	10
4204 ⊙	» » alba	—	35	10
4205	» orientalis	—	90	15
4206	» » alba	—	90	15
4207	**Galium** Mollugo, wohlriechend	—	50	15
4208 *	**Gentiana acaulis**, schön	—	—	40
4209 *	» **asclepiadea**	—	—	30
4210 *	» bavarica	—	—	30
4211 *	» cruciata	1	25	20
4212 *	» lutea	—	—	30
4213 *	» Pneumonanthe	—	—	30
4214 *	**Gentiana** purpurea, **echt**	—	—	40
4215 *	» septemfida	—	—	30
4216 *	» umbellata	—	—	30
4217 *	» verna	—	—	40
4218 *	» » atrocoerulea	—	—	30
4219 ⊙	**Georginavariabilis fl. pl.**, Georginen von den neuesten u. schönsten Preissblumen	—	—	40
4220 ⊙	» **Liliput-**, neueste	—	—	50
4221 ⊙	» **Zwerg-**Sorten	—	—	50
4222	**Geranium** gracile	—	—	30
4223	» palustre	—	—	30
4224	» phaeum	—	—	30
4225	» pratense	—	—	30
4226	» sanguineum	—	—	40



4182. Fragaria indica.

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
4227	**Geum atrosanguineum fl. pl.**, neu	—	—	30
4228	» chiloënse	—	75	15
4229	» coccineum	—	75	15
4230	» montanum	2	—	25
4231	**Gladiolus gandavensis hybridus**, gemischt	2	—	25
4232	» **gandavensis hybr., neueste grossblumige Prachtsorten**, gemischt	4	50	40
4233	» 25 Sorten unserer preissgekrönten Collection à	—	—	50
4234	» floribundus	—	—	20
4235 ⊙	**Glaucium** luteum	—	30	10
4236 ⊙	» phoeniceum	—	30	10
4237 *	**Globularia trichosantha**	1	25	20
4238 *	» vulgaris, Alpenpflanze	1	80	25
4239 *	» » **alba**, neu	—	—	30
4240 D	**Gunnera scabra**, Blattpflanze	—	—	40
4241	**Gypsophila** acutifolia parviflora	—	30	10
4242	» altissima	—	50	10
4243	» glauca (Stevenii)	—	70	15
4244	» **paniculata**	—	30	10
4245*	» **repens**, sehr niedlich zu Felspartien und niedrigen Gruppen, äusserst reichblühend	2	50	30
4246	» Rokejeka	—	50	10
4247	» scorzoneraefolia	—	30	10
4248	» trichotoma	—	30	10
4249	» verticillata	1	—	20
4250 ♂	**Hedysarum** coronarium	—	40	10
4251 ♂	» » fl. albo	—	40	10
4252	» obscurum	1	—	20
4253	» sibiricum	—	—	30
4254	**Helenium** autumnale	1	80	25
4255	» Bolanderi	1	80	25
4256	» grandicephalum	3	50	30
4257	» **Hoopesi**, schön	—	50	10
4258	**Helianthemum** apenninum	—	65	15
4259	» mutabile aurantiacum	1	—	20
4260	» » luteum	1	—	20
4261	» » gemischt	—	75	15
4262	» **pulverulentum**, mit grossen reinweissen Blumen	—	—	25
4263	**Helianthus** Maximiliani	1	—	20
4264	**Helichrysum** (Gnaphalium) graveolens	—	—	25

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
4265	**Heliopsis** patula	1	25	25
4266	» rubra	1	25	25
4267	» scabra	1	25	25
4268	**Helleborus** atrovirens	—	—	25
4269	» hyemalis (Eranthis)	1	80	25
4270	» **niger, Christrose,** entfaltet schon zur Weihnachtszeit im Freien ihre grossen weissen Blumen	2	—	25
4271	» viridis	3	50	30
4272	**Hemerocallis** flava	2	50	30
4273	» fulva	3	—	30
4274 D	**Heracleum** barbatum	—	90	15
4275 D	» bracteatum	—	40	10
4276 D	» eminens, sehr schön	—	50	10
4277 D	» flavescens	—	90	15
4278 D	» giganteum	—	30	10
4279 D	» longifolium	—	90	15
4280 D	» palmatifidum	—	—	30
4281 D	» persicum	—	40	10
4282 D	» pubescens	—	30	10
4283 D	» pyrenaicum	—	45	10
4284 D	» sibiricum	—	30	10
4285 D	» Wilhelmsi	—	40	10
	Die Heracleum sind riesige Blattpflanzen, schön auf Rasenplätzen.			
4286	**Hesperis** matronalis	—	25	10
4287	» matronalis fl. albo	—	25	10
4288	» « lilacina	—	35	10
4289	» sibirica alba	—	70	15
4290	» » lilacina	—	75	20
4291	» tristis, wahre Nachtviole	—	30	10
4292	» violaria (Matthiola incana)	1	25	25
4293	**Hieracium** aurantiacum	1	—	20
4294	» » fol. variegatis	1	—	20
4295	» echioides	1	80	25
4296	» robustum	2	50	30
4297 ⊙	**Hunnemannia** fumariaefolia	1	—	20
4298	**Hyacinthus** amethystinus, selten	—	—	30
4299	» **candicans,** mit reinweissen grossen Glockenblumen vom Juli bis October blühend, von leichter Cultur; schon im zweiten Jahre gelangen die Sämlinge zur Blüthe	3	50	30
4300	» Muscari racemosus	—	—	30
4301	» » suaveolens	—	—	30
4302	**Hypericum** androsaemifolium	—	75	15
4303	» elegans	—	50	10
4304	» floribundum	2	—	25
4305	» hirsutum	—	90	15
4306	» perforatum	—	75	15
4307	» verticillatum	1	—	15
4308 *	**Iberis** ciliata	2	50	25
4309 *	» **gibraltarica,** neu, schön	—	—	30
4310 *	» **jucunda,** schön	—	—	25
4311 *	» semperflorens	3	50	30
4312 *	» **sempervirens**	1	25	20
4313 *♂	» **Tenoreana**	—	40	10
4314	**Inula** bifrons	2	—	25
4315	» Helenium	—	40	10
4316	**Iris** anglica	2	—	25
4317	» Güldenstaedtiana	—	50	10
4318	» haematophylla	—	50	10
4319	» longifolia	—	50	10
4320	» setosa	—	50	10
4321	» » atrocoerulea	—	50	10
4322	» sibirica	—	50	10
4323	» » imatophylla	—	50	10
4324	» species vom Amur Nr. 1	—	—	40
4325	» » » » Nr. 2	—	—	40
4326	» superba	—	50	10
4327	» triflora	—	—	30
4328	**Ixia,** schönste Sorten, gemischt	3	—	30
4329	**Janthe bugulifolia,** eigenthümlich braungelb geaderte Blumen, sehr schön und interessant	—	—	30
4330 *	**Jasione** perennis, sehr niedliche Alpenpflanze	3	50	30
4331 *	» humilis	3	50	30
4332 ♂	**Jurinaea** alata	—	50	10
4333	» Eversmanni	—	—	30
4334	**Kernera** saxatilis	—	—	30
4335 §	**Lathyrus** latifolius	—	50	10
4336 §	» latifolius albus	2	—	20
4337 §	» » carneus	—	90	15
4338 §	» » splendens	—	50	10
4339 §	» » gemischt	—	50	10
4340 §	» rotundifolius	1	—	20
4341 §	» sibiricus	1	—	20
4342 §	» Tournieri	—	75	15
4343 §	» venosus	—	50	10
4344	**Lavatera thuringiaca**	—	90	15

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
4345	**Leontopodium alpinum.** Das Edelweiss der Alpen. Schätzbarste Staude für Freilandcultur und im Topf gezogen einen reizenden Anblick gewährend. Kultur aus Samen sehr leicht und Behandlung dieselbe leichte wie bei anderen Alpinen. 1000 K. 2 ℳ 50 ₰, 100 K. 30 ₰	—	—	—
4346	**Liatris pycnostachya**	4	50	40
4347	» spicata	2	—	25
4348 D	**Ligularia** macrophylla	—	—	30
4349	» sibirica	2	50	30
4350	**Ligusticum** Levisticum	—	60	10



4345. Leontopodium alpinum.

(Edelweiss.)

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
4351	**Lilium auratum** (imperiale), die schönste aller bis jetzt eingeführten Lilien	—	—	40
4352	» callosum	—	—	40
4353	» dahuricum	—	—	40
4354	» **lancifolium album** 100 K. 6 ℳ 50 ₰	—	—	50
4355	» » punctatum . 100 » 7 » 50 »	—	—	50
4356	» » **rubrum** . 100 » 6 » 50 »	—	—	50
4357	» Martagon	1	50	25
4358	» monadelphum	—	—	40
4359	» pulchellum	—	—	40
4360	» superbum	—	—	40
4361	» **Szovitzianum** (colchicum)	—	—	40
4362	» **tenuifolium** . . . 100 K. 1 ℳ,	—	—	30
4363	» Thunbergianum, gemischt	—	—	40
4364 ⊙*	**Linaria alpina**	—	—	40
4365 ⊙	» Cymbalaria, niedlich	5	—	40
4366 ⊙	» Hendersonii	—	45	10
4367 ⊙	» **purpurea,** neu, sehr hübsch	1	25	20
4368	**Lindelofia** spectabilis	2	—	25
4369	**Linum** arboreum	1	25	20
4370	» austriacum	—	75	15
4371 *	» candidissimum	1	25	20
4372 *	» flavum	1	—	15
4373	» Lewisii variegatum	—	60	10
4374 ⊙	» **narbonense,** schön	1	25	20
4375 ⊙	» perenne	—	30	10
4376 ⊙	» » fl. albo	—	50	15
4377 ⊙	» » **fl. roseo,** neu	—	50	15
4378 ⊙	**Lobelia cardinalis**	—	—	50
4379 ⊙	» **fulgens,** Belaubung dunkelroth, Blumen glühend scharlachroth	—	—	50
4380 ⊙	» syphilitica	—	—	40
4381 ⊙*	**Lophantus** rugosus	1	80	20
4382	**Lubinia** purpurea	3	75	30
4383 ♂	**Lunaria biennis,** Mondviole	—	90	15
4384 ♂	» **biennis fl. albo,** neu	3	50	30
4385	**Lupinus albifrons,** neu	1	25	20
4386	» laxiflorus	1	25	20
4387	» nutkaënsis	1	25	20
4388	» **polyphyllus** albus	—	60	10
4389	» » **grandiflorus tricolor,** neu	2	50	25
4390	» » gemischt	—	30	10
4391	» » 12 schöne Sorten, jede	—	50	10

№		20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
4392 *	**Lychnis alpina**, schöne Alpenpflanze	—	—	30
4393	» chalcedonica	—	30	10
4394	» » alba	—	70	10
4395	» » carnea	—	50	10
4396	» » **cupreata**, neu	—	50	10
	» fulgens, Haageana etc. s. Sommergewächse.			
4397 *	» **Lagascae** (Petrocopsis), neu	—	—	30
4398 *	» **lapponica**	4	—	30
4399 *	» Viscaria **fl. rubro**, leuchtend roth, prächtig, neu	1	—	15
4400 *	» » rosea	1	—	15
4401 *	» » splendens	1	—	15
4402	**Lysimachia** dahurica	2	50	30
4403	» Ephemerum	—	—	30
4404	» punctata	—	—	30
4405	**Lythrum** roseum superbum	—	60	15
4406	» Salicaria gracilis	—	90	15
4407	» speciosum	—	70	15
4408	» tomentosum	—	50	15
4409	» virgatum	—	60	15
4410 ⊙	**Macrorhynchus californicus**, hübsche gelbblühende Composite	—	—	30
4411	**Malva** moschata	1	80	25
4412	» moschata alba	1	80	25
4413	**Marrubium** peregrinum	1	80	25
4414	**Marshallia caespitosa**, niedrige hübsche Composite, mit grossen rosapurpur Blumen	—	—	40
4415	**Matthiola sinuata**, leuchtend carminroth	—	—	30
4416	» odoratissima	1	80	25
4417	**Melissa** Browniana	1	25	20
4418	**Mentha piperita fol. var.**, buntblättrige Pfeffermünze	—	—	40
4419	**Meum athamanticum**	1	80	25
4420	» Mutellina	2	—	25
4421	**Michauxia campanuloides**, prächtige Staude mit grossen milchweissen Blumen	2	—	25
4422	**Monarda** alba	—	—	30
4423	» intermedia	—	—	20
4424	» lilacina	—	—	30
4425	» punctata	—	—	30
4426	» purpurea	—	—	30
4427	» rosea	—	—	30
4428	» schöne Sorten gemischt	1	25	20
4429	**Moraea sinensis** (Pardanthus)	1	80	20
4430	**Morina longifolia**, prachtvoll	1	80	20
4431 ♂	**Myosotis alpestris**, Vergissmeinnicht	1	—	20
4432 ♂	» **alpestris** fl. albo	1	25	25
4433 ♂	» » **fl. roseo**, neu	3	—	30
4434 ♂*	» » **nana**, neue, ganz niedrige Varietät	2	50	30
4435 ♂*	» » » **fl. albo**	2	50	30
4436 ♂*	» » » » **roseo**	2	50	30
4437 ♂*	» » » **gracilis erecta**, siehe Neuheiten	—	—	40
4438 ♂	» » » **robusta grandiflora**, siehe Neuheiten	—	—	40
4439	» » » gemischt	1	25	25
4440	» **dissitiflora**, grossblumig, schön	—	—	50
4441 ⊙♂	» **oblongata** (latifolia)	4	—	30
4442 ⊙	» **palustris, echt**	—	—	40
4443	» » **semperflorens**	—	—	40
4444	» » » **alba**, neu	—	—	40
4445 ♂	» sylvatica	1	—	20
4446	**Nepeta** grandiflora	—	50	10
4447	» macrantha	—	50	10
4448	» **Mussini**	—	50	10
4449	**Oenothera chrysantha**	—	25	10
4450	» grandiflora	—	30	10
4451	» macrantha	—	30	10
4452	» **missouriensis** (macrocarpa)	—	80	15
4453	» pumila	1	80	20
4454	» pusilla	2	—	20
4455	» speciosa	—	30	10
4456 ⊙	**Ononis** rotundifolia	1	—	20
4457 D	**Onopordon acaule**, schön	—	90	20
4458 D	» Alexandrinum	—	30	10
4459 D	» arabicum	—	40	15
	Schöne Decorationspflanzen mit silbergrauer Belaubung.			
4460	**Ophrys** Myodes	—	—	30
4461	**Origanum** gracile, Majoran, sehr hübsch, wohlriechend	—	90	15
4462	» gracile fl. roseo	—	90	15
4463	**Orobus** lathyroides	—	75	15
4464	» niger	1	—	20
4465	» vernus	2	50	25

№		20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
4466	**Paeonia chinensis fl. pl.**, sehr schöne gefüllte	2	50	30
4467	» officinalis, einfache	—	25	10
4468	**Papaver alpinum**	—	—	30
4469	» bracteatum	—	50	10
4470	» » nanum splendens	3	50	30
4471	» caucasicum	1	25	20
4472	» croceum	1	25	20
4473	» fugax	1	25	20
4474	» involucratum maximum	1	25	20
4475	» Linneanum	—	—	25
4476	» maculatum	1	25	20
4477	» nudicaule	1	—	20
4478	» orientale	1	—	20
4479	» » **splendidissimum**	—	—	30
4480	» pilosum	—	—	30
4481	» » latifolium	—	—	30
4482	» pyrenaicum	—	—	30
4483	» » luteum	—	—	30
4484	» » puniceum	—	—	30
4485	**Pedicularis tuberosa**	—	—	40
4486	**Pentstemon acuminatus**, schön	1	—	20
4487	» Bradbouri	2	50	30
4488 ⊙	» **centranthifolius**, schön, scharlach, blüht, zeitig ausgesäet, im ersten Jahre	2	50	30
4489	» **Clevelandi**, neu	—	—	30
4490	» Cobaea, ächt	—	—	40
4491	» » **var. purpurea**, neu	—	—	40
4492	» confertus	2	50	30
4493	» **cordifolius**	—	—	40
4494 ⊙	» **cyananthus Brandigesi**, neu	—	—	40
4495	» diffusus	2	50	30
4496 ⊙	» **gentianoides hybridus grandiflorus**, neueste grossbl. Varietäten, blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	—	—	40
	Abbildung siehe Beilage.			
4497	» **gentianoides hybridus nanus**, prachtvolle Zwerg-Varietäten der vorstehende Classe	—	—	50
4498 ⊙	» **glaber**, hellbl. mit rosalilla, niedrig	1	—	20
4499 ⊙	» » **elatior**, neu	—	—	30
4500	» **grandiflorus**	3	50	30
4501	» grandis	1	—	20
4502	» humilis	—	75	15
4503	» **Jeffreyanus**, extra	—	—	40
4504	» **laetus**, neu	—	—	30
4505	» laevigatus	1	—	20
4506	» latifolius	—	45	10
4507 ⊙	» Lobbi, gelbblühend	4	—	40
4508	» **Mackeyanus**	1	25	20
4509 ⊙	» Murrayanus, prachtvoll	—	—	40
4510	» ovatus	—	40	10
4511 ⊙	» **Palmeri**, neu	—	—	40
4512	» pubescens	—	45	10
4513	» pulchellus coccineus	—	70	10
4514	» » violaceus	—	70	10
4515	» **Scouleri**	—	50	10
4516	» **secundiflorus**, neu, selten, mit schönen grossen Blumen	—	—	40
4517	» **speciosus**, himmelblau, in langen Rispen blühend, einer der schönsten Pentstemon für's freie Land	1	—	20
4518	» **spectabilis**, neu, schöne kräftige Belaubung, Blumen rosalilla	4	—	40
4519	» venustus	—	50	10
4520 ⊙	» **Wrightii**, schön	4	—	30
4521	**Petalostemon corymbosum**, seltene Leguminose, aus Nordamerika	4	—	40
4522	**Petrocopsis Lagascae**, schöne Alpenpflanze vom Kaukasus	—	—	30
4523	**Phaca** alpina	—	—	30
4524	**Phlomis herba venti elatior**, neu	3	—	30
4525	» Russeliana	1	25	20
4526	» tuberosa	1	25	20
4527	**Phlox perennis**, gemischt	1	60	20
4528	» » von den **allerneuesten** Prachtsorten unserer eigenen Pracht-Collection gesammelt	2	50	30
4529	**Phygelius capensis**	—	—	30
4530	» **capensis atropurpureus**, neu	—	—	40
4531	**Phyteuma** limonifolium	1	80	25
4532	» orbiculare	—	—	30
4533	» Scheuchzeri	—	—	30
4534	» spicatum	—	—	30
4535	**Phytolacca** decandra	—	60	15
4536	**Pinguicula** alpina	—	—	30

20 Gr. Port.

№		M	₰	₰
4537	**Polemonium** coeruleum	—	25	10
4538	» album	—	25	10
4539	» parviflorum	—	40	10
4540	» » album	—	45	15
4541	» pulchellum	—	60	15
4542	» » album	—	60	15
4543	» reptans	—	75	15
4544	**Polygonum** divaricatum	1	—	20


Potentilla, Fingerkraut.

4545	altenburgensis	4554	Menziesii
4546	aurea	4555	nepalensis
4547	Barnesiana	4556	perfecta
4548	cardinalis	4557	pulcherrima
4549	Camaeleon	4558	pyrenaica
4550	Fintelmanni	4559	resplendens
4551	formosa	4560	speciosa
4552	fulgida	4561	Wrangeliana
4553	maculata Hendersonii		

№		M	₰	₰
	jede Sorte à Portion	—	—	30
4562	Dieselben gemischt	1	—	20

Potentilla hybrida flore pleno.

№		M	₰	₰
4563	**atropurpurea**		— —	40
4564	**aurantiaca**		— —	40
4565	**Baronin von Campen**		— —	40
4566	**Chromatella**		— —	40
4567	**Etna**		— —	40
4568	**Fénélon**		— —	40
4569	**Hamlet**		— —	40
4570	**Insignis**		— —	40
4571	**Marron d'Inde**		— —	40
4572	**Monsieur Bruant**		— —	40
4573	**nigrescens**		— —	40
4574	**Phoebus**		— —	40
4575	**splendidissima**		— —	40
4576	**Victor Lemoine**		— —	40
4577	1 Collection von 12 der obigen Prachtsorten à 1 Port. 3 M,	—	—	—
4578	Prachtvoll gefüllte Sorten, gemischt	—	—	40
4579*	**Potentilla nana multiflora plena.** Treu aus Samen, gefüllt, zinnoberscharlach mit gelb gerandet, sehr reichblühend	1	25	25



Primula Auricula.

№		M	₰	₰
4580*	**Primula Auricula,** Aurikel in schönen Farben gemischt	7	50	40
4581*	» Auricula, **grossblumige Luiker,** von Nummerblumen gesammelt	—	—	45
4582*	» Auricula, **echte Luiker,** Originalsame von den ausgezeichnetsten, in Form, Farbe und Randzeichnung unübertrefflichen Sorten	—	—	50
4583*	**Primula Auricula, englische grüngeränderte,** gepuderte, von Sortimentsblumen gewonnener Same . . . 100 K.	1	—	—
4584	» **carniolica**	—	—	25
4585	» **cashmeriana** (capitata), neu	—	—	50
4586	» **cortusoides,** sehr schön	2	—	25
4587	» **denticulata**	—	—	30
4588	» **farinosa,** Alpenpflanze	—	—	30
4589	» **glutinosa**	—	—	30
4590	» **japonica.** Sehr reich und dankbar blühende harte Species aus Japan, mit prächtigen dunkelcarminrothen Blumen, unstreitig die schönste aller Primeln	6	—	40
4591	» » **alba,** mit reinweissen Blumen	—	—	40
4592	» » **carminata**	—	—	40
4593	» » **rosea**	—	—	40
4594	» » **splendens,** prachtvoll	—	—	40
4595	» **latifolia**	—	—	50
4596	» **longiflora**	—	—	40
4597	» **officinalis inflata,** seltene Species mit eigenthümlich aufgeblasenen Blumenröhren, gelbblühend	—	—	40
4598	» **rosea,** neu	—	—	40
4599*	» **veris,** in vielen Nüancen	1	50	25
4600*	» » **in Prachtsorten**	2	50	30
4601*	» » **coccinea**	—	—	40
4602*	» » **duplex,** doppelcorollig	—	—	30
4603*	» » **acaulis lutea**	—	—	40
4604*	» » » in schönster Mischung	—	—	50
4605*	» » **suaveolens,** in vielen Nüancen	1	25	20
4606	» villosa	—	—	30
4607	» **Wulfeniana**	—	—	30
4608	**Prunella** grandiflora	—	50	10
4609	» grandiflora alba	—	65	15
4610	**Ptarmica Clavennae plenissima**	—	—	40
4611	**Pyrethrum atrosanguineum**	2	50	25
4612	» carneum	1	25	20
4613	» roseum	1	80	20
4614	» Wilmotti	—	—	50
4615	» neue Prachtvarietäten gemischt	1	—	20
4616	» **gefüllte,** überaus prachtvoll, variiren vom reinsten Weiss bis zum dunkelsten Purpur	—	—	50
4617 *⊙	» **parthenioides aureum** (Golden feather) schön zu Einfassungen	1	80	25
4618 *⊙	» » **fol. laciniatis,** neu	2	—	25
4619 *⊙	» » **Golden Gem,** mit gefüllten Blumen	2	—	25
4620*	» **Tschihatschewi,** sehr feinblättrige, moosartig belaubte Species	1	25	20
4621	**Ramondia** pyrenaica	—	—	30
4622 *⊙	**Ranunculus asiaticus superbissimus,** prachtvoll, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	2	—	25
4623	**Rhaponticum niveum,** neu	2	—	25
4623a	» pulchrum	1	—	20
4624 D	**Rheum** Emodi, schön, echt	2	—	25
4625 D	» euglypsis	—	35	10
4626 D	» **officinale,** prächtige Blattpflanze mit grossen, graugrünen schön gezackten Blättern 100 K. 5 M — ₰, 10 K.	—	—	60
4627 D	» **palmatum tanguticum** mit feinen tief eingeschnittenen Blättern	—	—	40
4628 D	» Queen Victoria	—	30	10
4629 D	» Rhaponticum	—	75	15
4630 D	» sanguineum	—	30	10
4631 D	» tataricum	—	30	10
4632 D	» tauricum	—	50	15
4633 D	» gemischt	—	30	10
4634	**Rhexia virginica,** neu	—	—	40
4635	**Romanzoffia sitchensis**	—	—	40
4636	**Romneya Coulteri,** neu, weissblühende Papaveracee	—	—	40
4637	**Rudbeckia californica,** neu, prachtv.	1	—	20
4638	» grandiflora	—	90	15
4639	» laciniata	—	90	15
4640	» Neumanni, schön	—	90	15
4641	» purpurea	—	—	30
4642	**Rumex** cuneifolius	—	90	15
4643	» Fischeri	—	90	15
4644	» purpureus	—	90	15
4645	**Salvia amabilis,** schön	2	50	30
4646 D	» **argentea**	—	60	15

№		20 Gr. M	₰	Port. ₰
4647	**Salvia azurea**, schön	—	—	40
4648 D	» **Candelabrum**, noch schöner als argentea	1	—	20
4649	» chionantha	1	—	20
4650 D	» **dealbata**, 1 m hoch, pyramidenförmiger Bau, Blumen violett mit weiss und rosa gefärbt	1	—	20
4651 D	» **gigantea**	—	75	15
4652	» graciliflora	1	25	20
4653 D	» **indica**	2	—	25
4654	» **japonica**, mit langen dunkelblauen Blüthenrispen	1	40	20
4655	» » **alba**, weissblühend	1	80	20
4656	» » **bicolor**	—	—	30
4657	» maritima	—	75	15
4658	» officinalis candidissima	—	30	10
4659	» **Pitscheri**, neu, 1½—2 m hoch, hellblau	4	50	30
4660	» Sclarea	—	50	15
4661	» Sibthorpi	—	50	15
4662	» sylvestris	1	—	20
4663	**Sanguisorba** media	2	50	25
4664	**Saponaria** corymbosa	—	40	10
4665	» **lutea**, sehr selten	—	—	40
4666	» **ocymoides**, sehr schön	—	40	10
4667	» officinalis	—	30	10
4668 *	**Saxifraga** acanthifolia	2	50	30
4669 *	» aizoides	—	—	30
4670 *	» Aizoon	—	—	30
4671 *	» » major	—	—	30
4672 *	» » minor	—	—	30
4673 *	» androsacea	—	—	30
4674 *	» bryoides	—	—	30
4675 *	» **caespitosa**, schöne rasenbildende Pflanze mit hübschen weissen Blumen	—	—	30
4676 *	» » affinis	—	—	30
4677 *	» » compacta	—	—	30
4678 *	» » grandiflora	—	—	30
4679 *	» » latifolia	—	—	30
4680 *	» » laxa villosa	—	—	30
4681	» carinthiaca	—	—	30
4682	» cordifolia	—	—	30
4683	» **Cotyledon**	—	—	30
4684	» » **pyramidale**, äusserst niedlich und effectvoll	—	—	30
4685 *	» crassifolia	—	—	30
4686	» cristata	—	—	30
4687 *	» Cymbalaria	—	—	40
4688	» elatior	—	—	30
4689 *	» geranioides	—	—	30
4690	» Geum dentatum	—	—	30
4691	» granulata	—	—	30
4692	» Hirculus	—	—	30
4693 *	» hirsuta	—	—	30
4694	» Hostii	—	—	30
4695 *	» hypnoides	—	—	30
4696	» **longifolia**, echt	—	—	40
4697 *	» muscoides	—	—	30
4698	» nervosa	—	—	30
4699 *	» nivalis	—	—	20
4700	» peltata	—	—	30
4701	» recurvifolia	—	—	30
4702 *	» rotundifolia	—	—	30
4703 *	» » hirsuta	—	—	30
4704 *	» stellaris	—	—	30
4705	» umbrosa	—	—	30
4706	» 12 schöne Sorten . à 1 Port. 2 M,	—	—	—
	Die Saxifragen sind niedliche Stauden, namentlich für Felsenpartien sehr zu empfehlen.			
4707	**Scabiosa** alpina	—	50	10
4708	» gigantea	—	50	10
4709	» ochroleuca	1	—	20
4710	**Scilla** campanulata rosea	—	—	30
4711	» cernua	—	—	20
4712	» peruviana	—	65	15
4713	» » alba	—	—	25
4713a	**Scleranthus aquaticus Balbisi**	—	—	30
4714	» **perennis**, für Teppichbeete sehr geeignet	2	—	25
4715	**Scrophularia chrysantha**, neu	4	—	30
4716	» lateriflora	—	—	30
4717	» vernalis	2	50	30
4718	**Scutellaria** alpina alba	1	25	20
4719	» alpina lilacina	—	65	15
4720	» altissima	1	25	20
4721	» grandiflora	1	—	15
4722 *	» **macrantha**	2	50	25
4723	» gemischt	1	25	20

№		20 Gr. M	₰	Port. ₰
4724	**Sedum** Aizoon	1	—	15
4725 *	» album	—	—	25
4726 *	» alpinum roseum, schön	3	50	30
4727 *	» anglicum	—	—	25
4728 *	» brevifolium	—	—	25
4729 *	» elegans	—	—	25
4730 *	» Ewersi	—	—	25
4731	» Fabaria	—	—	30
4732 *	» glaucum	—	—	25
4733 *	» gracile	—	—	25
4734 *	» hispanicum	—	—	30
4735	» hybridum	1	80	25
4736	» ibericum	1	—	20
4737 *	» kamtschaticum	1	25	20
4738	» macrophyllum	2	—	25
4739	» magellense	—	—	30
4740	» **Maximowiczii**	1	50	25
4741	» maximum	—	—	30
4742	» purpurascens	2	—	20
4743 *	» reflexum	1	25	20
4744 *	» rupestre	2	—	20
4745 *	» sibiricum	1	80	20
4746 *	» Sieboldi	—	—	50
4747 *	» speciosum	1	25	20
4748 *	» **spurium**, schön	—	90	15
4749 *	» » **album**	—	—	25
4750 *	» » **coccineum**	1	25	25
4751 *	» » **roseum**	—	—	25
4752 *	» umbrosum	3	—	30
4753	» 12 schöne Sorten à 1 Port. 1 M 50 ₰,	—	—	—
4754 *	**Sempervivum cholochrysum**	—	—	30
4755 *	» fimbriatum	—	—	30
4756 *	» tectorum	—	—	30
4757 *	» » albidum	—	—	30
4758 *	» » bicolor	—	—	30
4759 *	» » densum	—	—	30
4760 *	» » glaucum	—	—	30
4761 *	» » pulchrum	—	—	30
4762 *	» » rubescens	—	—	30
4763 *	» » rubrum	—	—	30
4764 *	» » Schnittspahni	—	—	30
4765 *	» » violascens	—	—	30
4766 *	» **Wulfeni pubescens**	—	—	30
4767	**Senecio** artemisiaefolius	1	—	20
4768	» Doria	1	25	20
4769	» Jacobaeus	1	—	20
4770	» **pulcher**, prachtvolle Staude mit sehr grossen weit leuchtenden carminrothen Blumen 100 K. 5 M — ₰, 10 K.	—	—	60
4771	» **speciosus**, vorj. Neuheit	—	—	60
4772 D	**Serratula coronata macrophylla**	2	—	25
4773	» **mucronata**, schöne neue centaurienähnliche Staude	2	50	30
4774 *	**Silene** acaulis, Alpenpflanze	—	—	30
4775 *	» alpestris	—	—	30
4776	» nutans	1	25	20
4777	» orientalis (compacta)	—	75	15
4778	» petraea	—	—	30
4779 *	» quadrifida	—	—	30
4780	» rupestris	—	—	30
4781	» **Saxifraga**, reizend	—	—	30
4782	» Schafta	2	—	25
4783	» tatarica	—	50	15
4784	» viridiflora	—	40	15
4785	» wolgensis	—	90	15
4786	» Zawadskyi	—	90	15
4787 D	**Silphium** connatum	—	90	15
4788 D	» terebinthaceum	—	—	30
4789 D	» virgatum	—	—	30
4790	**Sisyrinchium** anceps	—	—	30
4791	» anceps var. Engelmanni	—	—	30
4792	» striatum	—	—	30
4793	**Solidago** canadensis	—	90	15
4794	» macrophylla	—	50	15
4795 *	**Spergula pilifera**, sehr fein	—	—	40
4796	**Spiraea** Aruncus	1	25	20
4797	» Aruncus macropetala	—	—	25
4798	» digitata	—	—	25
4799	» Filipendula	1	80	20
4800	» lobata	—	—	30
4801	» Ulmaria	—	—	25
4802	» » fol. variegatis	—	—	30
4803	**Stachys** alpina	1	20	25
4804	» coccinea	2	—	25
4805 *	» **lanata**, mit weisser wolliger Belaubung, niedrig bleibend, gute Gruppenpflanze	—	50	10
4806	» sylvatica	2	50	25
4807	**Statice** Besseriana	1	25	20
4808	» » rosea	1	25	20

№		20 Gr. M	Pf	Port. Pf
4809	**Statice** caspica	2	50	25
4810	» duriuscula	—	90	15
4811	» eximia	—	90	15
4812	» **Fortunei**, gelbblühend	1	—	20
4813	» Gmelini	—	90	15
4814	» **incana** hybrida **nana**, prachtvolle Farben gemischt	—	60	15
4815	» » alba	—	—	25
4816	» latifolia	—	50	15
4817	» Limonium puberula	—	90	15
4818	» longifolia	1	25	20
4819	» rubra	—	75	15
4820	» sareptana	—	50	10
4821	» **Saryhan**, prachtvoll	—	65	15
4822	» Schinus	—	75	15
4823	» scoparia	—	90	15
4824	» Smithii	—	90	15
4825	» spathulata	—	80	15
4826	» speciosa vera	—	50	10
4827	» tatarica	—	70	15
4828	» Tormentilla	1	—	20
4829	» gemischt	—	50	10
4830	**Stellaria** graminea	—	—	20
4831	» » aurea Niedliche Teppichpflanzen.	—	—	30
4832	**Stenactis** speciosa	—	35	10
4833	**Swertia marginata**	—	—	30
4834	» perennis	—	—	40
4835	**Tanacetum** Mayerianum	1	50	20
4836	» niveum	—	80	15
4837	» pumilum	—	60	15
4838	» roseum	1	—	15
4839	D **Telekia** cordifolia	—	75	15
4840	» speciosissima	1	—	20
4841	**Tellima** grandiflora	3	—	30
4842	» » virescens	2	50	30
4843	**Teucrium Chamaedrys**	1	80	25
4844	**Thalictrum** adiantifolium	—	—	30
4845	» anemonoides	—	—	25
4846	» angustifolium	—	90	15
4847	» aquilegiaefolium	—	—	25
4848	» caulescens	—	—	25
4849	» glaucum	—	90	15
4850	» laserpitiifolium	—	90	15
4851	» nigrescens	1	50	25
4852	» purpureum	1	25	25
4853	**Thermopsis** fabacea	2	50	30
4854	**Thymus patavinus**, niedlich	—	—	40
4855	» Serpyllum pannonicus	4	—	30
4856	**Tofieldia calyculata**	—	—	30
4857	**Tradescantia** virginica, gemischt	2	—	20
4858	**Trifolium** rubens	1	—	15
4859	» » fl. albo	—	—	20
4860	**Trollius** altaicus	—	—	30
4861	» asiaticus	—	—	30
4862	» europaeus	—	—	25
4863	**Tulipa** Biebersteini	—	—	30
4864	» Gesneriana pubescens	—	—	30
4865	» orientalis gemischt	1	80	25
4866	» tricolor	—	—	40
4867	⊙* **Tunica Saxifraga**, reizend, reichblüh. Einfassungspflanze	—	30	10
4868	⊙* » » rosea	—	90	15
4869	**Umbilicus Sewerzowi**	—	—	30
4870	⊙ **Valeriana** (Centranthus) alba	—	40	10
4871	⊙ » coccinea	—	40	10
4872	⊙ » rubra	—	40	10
4873	⊙ » sambucifolia	2	50	30
4874	**Veratrum** album Lobelianum	—	—	30
4875	» nigrum	—	—	30
4876	♂ **Verbascum** Blattaria	1	—	20

№		20 Gr. M	Pf	Port. Pf
4877	**Verbascum** phlomoides	—	75	15
4878	» » australe	—	75	15
4879	⊙ » **phoeniceum**, in prächtigen grossblumigen Varietäten gemischt, blüht, wenn zeitig ausgesäet, im ersten Jahre	—	50	15
4880	» pyramidatum	—	50	15
4881	» Thapsus	—	60	15
4882	**Vernonia Lindheimeriana**, neue Species aus Texas	—	—	50
4883	**Veronica** alpina	—	—	30
4884	» austriaca	—	—	30
4885	» corymbiflora	—	75	15
4886	» excelsa	—	75	15
4887	» fruticulosa	1	80	20
4888	* » gentianoides	1	20	20
4889	* » » elatior, hellblau	2	50	25
4890	* » » » dunkelblau	2	50	25
4891	» gracilis	—	65	15
4892	» » alba	—	75	15
4893	» insignis	—	60	15
4894	» latifolia	—	65	15
4895	» orchidea	—	90	15
4896	* » **repens**, sehr niedlich	3	50	30
4897	» saxatilis	3	50	30
4898	» sibirica	1	—	20
4899	» taurica	1	—	20
4900	» virginica	—	90	15
4901	» Waldsteini	—	75	15
4902	» gemischt	—	60	15
4903	**Vesicaria** graeca	—	—	30
4904	» **sinuata.** Prächtige äusserst dankbar blühende Staude	—	75	15
4905	⊙* **Viola calcarata fl. albo**	—	—	50
4906	⊙* » **cornuta alba**, schön	1	25	20
4907	⊙* » » **Blue Perfection**, neu	—	—	40
4908	⊙* » » **White Perfection**, neu	—	—	40
4909	⊙* » » Mauve Queen	3	50	30
4910	⊙* » » **Purple Queen**	1	25	20
4911	⊙* » **lutea**	1	80	20
4912	⊙* » **splendens**	2	50	30
4913	» **mirabilis**, schön	5	—	40
4914	* » **Munbyana**, niedrige Einfassungspflanze mit dunkelvioletten, zahlreichen Blumen	—	—	40
4915	* » odorata **Barrensteini**, gutes Treibveilchen	1	80	25
4916	* » » italica	—	—	30
4917	* » » **Laucheana**	—	—	30
4918	* » » **Queen of Violets**	—	—	40
4919	* » » **rossica**	—	—	30
4920	* » » semperflorens	1	25	20
4921	* » » » alba	2	40	25
4922	* » » **The Czar**	3	50	40
4923	* » » » » **fl. albo**	4	—	40
4924	* » » **Victoria regina**	—	—	40
4925	* » » **Wilsoni**	2	—	25
4926	» **pinnata**, Alpenpflanze	—	—	30
4927	**Vittadenia triloba**, reichblühende zierliche niedrige Pflanze mit bellisähnlichen röthlichen Blumen	2	50	30
4928	**Wahlenbergia grandiflora**	1	70	20
4929	» **grandiflora fl. albo**	1	80	25
4930	» » **fl. albo pleno**	—	—	30
4931	» » » coeruleo pl.	—	—	30
4932	» » violacea	—	—	30
4933	**Wyethia arizonica**, neu	—	—	50
4934	**Xanthorrhoea australis**, schön 100 K. 3 M 75 Pf, 10 K.	—	—	50
4935	**Zauschneria californica** 100 K. 1 M 25 Pf,	—	—	30

Topfgewächs-Samen.

⊙ 1jährige. ♂ 2jährige. ♄ strauchartige. ♃ Stauden. § Schlingpflanzen. ⊔ Kalthauspflanzen. ▭ Warmhauspflanzen.

№		à Port. Pf
4936	⊔ **Abelmoschus** speciosus	30
4937	♄▭ **Abroma** augusta, Cacaomalve . . 25 K.	30
4938	⊙▭ **Abrus** praecatorius, Paternosterbohne	30

♄ ⊔ **Abutilon.**

№		à 20 K. Pf
4939	album striatum	20
4940	Alphonse Karr	15
4941	**atrosanguineum**	30
4942	**aurantiacum**	20

♄ ⊔ **Abutilon.**

№		à 20 K. Pf
4943	**aureum** fol. var.	20
4944	Bedfordianum	20
4945	Béranger	15
4946	Boule de neige	30
4947	**campanulatum purpureum,** prachtvoll	40
4948	Comte de Medicis Spada	20
4949	**cupreatum**	20
4950	**Darwini**, neu	30
4951	» **grandifl.**	30
4952	» **robustum**	30
4953	Duc de Malakoff	20

♄ ⊔ Abutilon.

№ — à 20 K. ₰

4954 floribundum . . . 20
4955 **grandiflorum album**, neu . 80
4956 » **purpureum** 40
4957 hybridum Lemoinei 20
4958 » **Luise Wildpret**, Blumen prächtig weiss, rosa geadert 10 K. 40
4959 » pictum 20
4960 insigne pictum . . 20

№ — à 20 K. ₰

4961 Montgolfier 20
4962 **monstrosum**, neu 40
4963 striatum 25
4964 **Thompsonii**, neu 40
4965 Tonelianum 20
4966 van Houttei . . . 20
4967 venosum hybridum 20
4968 vexillarium 20
4969 violaceum grandifl. 20
4970 alle Sorten gem. 50 K. 30

♄ ⊔ Acacia, Acacie.

№ — à Port. ₰

4971 albicans 20
4972 **albiflora** 40
4973 argyrophylla . . . 20
4974 armata 20
4975 **brachybotrya**, schöneSpec.,blüht mehrmals im Jahre 20
4976 calamifolia 20
4977 capensis 20
4978 chordophylla . . . 30
4979 **coccinea** 25
4980 **cyanophylla** mit herabhängenden Zweigen wie bei der Trauerweide 20
4981 Cyclopis 20
4982 dealbata 20 Gr. 90 ₰, 20
4983 decurrens 20
4984 dolabriformis . . . 30
4985 Douglasi 40
4986 falcata 20
4987 farinosa 30
4988 Farnesiana 15
4989 floribunda 20
4990 genistaefolia . . . 30
4991 glandulosa 20
4992 glauca pendula . . 20
4993 glomerata 20
4994 grandis 30
4995 graveolens 20
4996 horrida 20
4997 lanata 30
4998 **Lebeck**, prachtv. 25
4999 leptophylla 20 Gr. 30 ₰, 10
5000 leucocephala . . . 10
5001 linifolia 20

№ — à Port. ₰


5002 longifolia 10
5003 longissima elegans 20
5004 » elegans **fol. aureo pictis** . 30
5005 **lophanta** 20 Gr. 30 ₰, 10
5006 » borboniensis . 15
5007 » **Neumanni** . 10
5008 » **speciosa** 20 Gr. 50 ₰, 20
5009 » speciosa nana compacta 20
5010 » » **superba** 20
5011 Meissneri 15
5012 Melanoxylon . . . 20
5013 mollissima 20
5014 Nandubay 40
5015 **nematophylla** . 20
5016 pinifolia 20
5017 procera 30
5018 **pycnantha** 20 Gr. 80 ₰, 20
5019 retinoides 20
5020 » linearifolia . . 30
5021 rotundifolia 30
5022 salicina 20
5023 saligna 20
5024 senegalensis . . . 20
5025 Sophora 15
5026 **speciosa** . . 5 K. 40
5027 stricta 30
5028 suaveolens 25
5029 teophylla 30
5030 tinctoria 30
5031 **tricolor** . . . 5 K. 30
5032 trinervis 15
5033 verticillata 20

5034 **Acacia**, schönste Sorten gemischt 20 Gr. 65 ₰, 20
5035 ♃□ **Achimenes**, viele schöne Varietäten gem. 40
5036 ♃□ **Achyranthes argentea** . . . . 25 K. 30
5037 » borbonica . . . . 25 » 20
5038 ♄□ **Adansonia digitata**, Affenbrodb. 5 K. 30
5039 ♄□ **Adenanthera Pavonina**, kleinblättriger Corallenbaum . . . . . . 5 K. 30
5040 ♄⊔ **Adenocarpus frankenioides** 30
5041 ♃⊔ **Agapanthus** praecox . . . . . . 10 K. 20
5042 ♃⊔ » umbellatus 25
5043 ♃⊔ » » **pallidus** 40
5044 ♄⊔ **Agathaea** coelestis 20
5045 ♃⊔ **Agave** americana 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 20 K. 30
5046 ♃⊔ » » **fol. variegatis** 100 K. 1 ℳ 60 ₰, 20 K. 40
5047 ♃⊔ » **angustifolia** 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 10 » 20
5048 ♃⊔ » caespitosa . . . . 10 » 30
5049 ♃⊔ » candelabrum . . . . 10 » 30
5050 ♃⊔ » Caribaea . . . . 10 » 30
5051 ♃⊔ » Celsiana . . . . 10 » 30
5052 ♃⊔ » chiapensis . . . . 10 » 45
5053 ♃⊔ » » porrecta . . . . 10 » 60
5054 ♃⊔ » » rubispina . . . . 10 » 50
5055 ♃⊔ » **coerulescens** . . . . 10 » 30
5056 ♃⊔ » densiflora . . . . 10 » 20
5057 ♃⊔ » **Deserti** . . . . 10 » 20
5058 ♃⊔ » **filifera** . . . . 10 » 60
5059 ♃⊔ » Ghiesbreghtii . . . . 10 » 20
5060 ♃⊔ » grandidentata . . . . 10 » 20
5061 ♃⊔ » heteracantha . . . . 10 » 40
5062 ♃⊔ » Hystrix . . . . 10 » 40
5063 ♃⊔ » Jacquiniana . . . . 10 » 20
5064 ♃⊔ » mexicana . . . . 10 » 20
5065 ♃⊔ » micracantha . . . . 10 » 25
5066 ♃⊔ » **mitraeformis**, neu, besonders schön . . . . 5 » 50
5067 ♃⊔ » Ousselghemiana . . . . . . 10 » 40
5068 ♃⊔ » rigida . . . . 10 » 20
5069 ♃⊔ » Salmiana . . . . 10 » 30

№ — à Port. ₰

5070 ♃⊔ **Agave** Schidigera . . . . 10 K. 50
5071 ♃⊔ » Scolymus . . . . 10 » 50
5072 ♃⊔ » **Shawii** . . . . 10 » 30
5073 ♃⊔ » stricta . . . . 10 » 20
5074 ♃⊔ » univittata . . . . 10 » 25
5075 ♃⊔ » Verschaffelti . . . . 10 » 20
5076 ♃⊔ » vivipara . . . . 10 » 35
5077 ♃⊔ » xalapensis . . . . 10 » 20
5078 ♃⊔ » xylinacantha . . . . 10 » 50
5079 ♃⊔ » gemischt . . . . . 100 K. 2 ℳ, 20 » 50
5080 ♃□ **Albuca** major 40
5081 ♄□ **Aleurites moluccana**, indische Nuss, Baum mit palmenartigen Blättern und essbaren Früchten . . . . 1 K. 40
5082 ♃□ **Alocasia** longiloba . . . . 5 » 50
5083 ♃□ » metallica . . . . 5 » 50
5084 ♃□ » odora . . . . 5 » 50
5085 ♃⊔ **Aloe** acuminata . . . . 10 » 30
5086 ♃ » africana . . . . 10 » 30
5087 ♃ » altilinea . . . . 10 » 30
5088 ♄ » arborea . . . . 20 » 30
5089 ♄ » arborescens . . . . 20 » 30
5090 ♃ » attenuata . . . . 10 » 20
5091 ♃ » brachyphylla . . . . 10 » 20
5092 ♃ » carinata . . . . 10 » 20
5093 ♃ » denticulata . . . . 10 » 20
5094 ♄ » depressa . . . . 10 » 25
5095 ♃ » elongata . . . . 10 » 30
5096 ♃ » ferox . . . . 10 » 25
5097 ♃ » flava . . . . 10 » 20
5098 ♃ » Hanburyana . . . . 10 » 30
5099 ♃ » intermedia . . . . 10 » 30
5100 ♃ » latifolia . . . . 10 » 30
5101 ♃ » **margaritacea** . . . . 10 » 50
5102 ♃ » parva . . . . 10 » 25
5103 ♃ » planifolia . . . . 10 » 25
5104 ♃ » retusa . . . . 10 » 30
5105 ♃ » repens . . . . 10 » 25
5106 ♄ » rigida . . . . 10 » 40
5107 ♄ » Saponaria . . . . 20 » 30
5108 ♃ » **Schimperi** . . . . 10 » 30
5109 ♃ » Serra . . . . 10 » 30
5110 ♃ » subattenuata . . . . 10 » 30
5111 ♃ » subnigricans . . . . 10 » 20
5112 ♄ » umbellata . . . . 10 » 25
5113 ♃ » variegata . . . . 10 » 20
5114 » gemischt . . . . 100 K. 1 ℳ, 20 » 30
5115 ♄⊔ **Aloysia citriodora** (Verbena triphylla) 20
5116 ♃⊔ **Amaryllis hybrida Heddewigi** 5 K. 60
5117 ♃⊔ » **robusta** (Tettaui) . . . . . . 5 » 50
5118 ♃⊔ » solandraeflora . . . . 5 » 40
5119 ♃⊔ » vittata . . . . 10 » 40
5120 ♃⊔ » » **intus alba** . . . . 10 » 60
5121 ♃□ **Ananassa sativa**, Ananas . . . 5 » 50
5122 ♃□ **Angelonia grandiflora**, schön . . . 40
5123 ♄⊔ **Anona** aurantiaca . . . . 5 K. 40
5124 ♄⊔ » Cherimolia . . . . 10 » 40
5125 ♄⊔ » piriformis . . . . 5 » 50
5126 ♄⊔ » squamosa . . . . 10 » 50
5127 ♄⊔ » suavissima . . . . 10 » 20
5128 ♄⊔ **Anthocercis picta**, schöner Baum mit hellgrünen, gelb getupften Blättern . . 20
5129 ♃□ **Anthurium neglectum** . . . . . 10 K. 60
5130 ♃□ » **Schertzerianum** . . . . . . 5 » 40
5131 ♃⊔§ **Antigonon leptopus** . . . . . . 5 » 30
5132 ♃□ **Aphelandra Roezli** . . . . 5 » 50
5133 ♄⊔ **Aralia Hügeli** 40
5134 ♄⊔ » **leptophylla** . . . . 10 K. 40
5135 ♄⊔ » **Osyana**, prächtig . . . . . . 10 » 30
5136 ♄⊔ » **papyrifera** . . . . 20 » 30
5137 ♄⊔ » **pentaphylla fol. var.** . . . 10 » 50
5138 ♄⊔ » **platanifolia** . . . . 10 » 50
5139 ♄⊔ » **pulchra** . . . . 5 » 50
5140 ♄⊔ » **Sieboldi, Ende April lieferbar** 1000 K. 2 ℳ 50 ₰, 100 K. 30
5141 ♄⊔ » » **fol. varieg.** . . . . . . 10 » 50
5142 ♄⊔ » **Theysmanni**, mit palmenartigen glänzenden Blättern, Decorationspflanze ersten Ranges . . . . 10 K. 50
5143 ♄⊔ » **umbraculifera** . . . . 10 » 30
5144 ♄□ **Ardisia crenulata**, schön . . . . 10 » 30
5145 ♄□ » excelsa . . . . 10 » 40
5146 ♄⊔ » japonica . . . . 10 » 60
5147 ♄□ **Argania Sideroxylon**, immergrüner Baum mit olivenartigen Früchten . 2 K. 40
5148 ♄⊔ **Argyranthemum frutescens** 20
5149 ♄⊔ **Aristea** cyanea 30
5150 ♄⊔§ **Aristolochia** Bonplandi 25
5151 ♄⊔§ » **californica** 40
5152 ♄□ **Aristotelia** ramosa 30
5153 ♄⊔ **Artemisia argentea** 25
5154 ♃⊔ » **Roezlii**, neu 40

№		à Port. ₰
5155	♄□ **Asclepias** arborescens	30
5156	♄□§ » carnosa . . . 10 K.	30
5157	♄□ » curassavica	25
5158	♄□ **Astelia Richardi** . . . 5 K.	30
5159	♄⊔ **Aucuba** japonica variet. . . . 5 »	40
5160	♄⊔ **Azalea americana**	40
5161	♄⊔ » **indica, schönste** und **neueste Pracht-Sorten,** gemischt	40
5162	♄⊔ **Bauhinia aculeata**	30
5163	♄⊔ » **purpurea**	30
5164	♄□ » **rosea** . . . 10 K.	30



5167. Begonia Davisi.

♃ □ Begonia, knollenartige.

5165	Begonia boliviensis, mit schönen dunkelrosa Blumen, prachtvoll	30
5166	» » superba	30
5167	» **Davisi,** neu, mit leuchtend scharlachrothen Blumen, ausserordentlich effectvoll	50
5168	» **discolor**	30
5169	» **Froebeli,** eine der schönsten Begonien	30
5170	» **Montblanc,** prachtvoll weissblühend	30
5171	» **Monterosa,** zartrosa	30
5172	» **Nero,** dunkelblutroth	30
5173	» **Pearcei,** prachtvoll gelbblühend	30
5174	» **rosaeflora,** ähnlich der B. Veitchi, aber mit rosarothen Blumen	40
5175	» **Sedenii,** prachtvoll	30
5176	» » **magnifica**	40
5177	» » **Non plus ultra,** neu	40
5178	» » **perfecta,** neu	30
5179	» » **semiplena**	60
5180	» » **Victoria,** neu, prachtvoll mit leuchtend carminscharlachrothen Blumen	60
5181	» **semperflorens** (platypetala) **alba**	30
5182	» » **rosea,** vorj. Neuheit, hat sich als Freilandgruppenpflanze ausserordentlich bewährt	40
5183	» **Veitchii,** mit grossen scharlachrothen Blumen, reichblühend	40
5184	» **knollenartige** in bester Mischung	30
5185	**Begonia hybrida flore pleno,** die schönsten knollenartigen mit **gefüllten** befruchtet, ca. 30 % Pflanzen mit gefüllten Blumen liefernd	60

Die vorstehenden knollenartigen Begonien können nicht genug zur Verwendung im freien Land empfohlen werden.

Begonia, Species.

№		à Port ₰
5186	Begonia alba tomentosa	30
5187	» Dregei	30
5188	» fuchsioides	30
5189	» manicata	30
5190	» **miniata**	30
5191	Begonia princeps	30
5192	» ricinifolia	30
5193	» Saundersoni	30
5194	» **Schmidti,** prächtiger Winterblüher	40
5195	» Verditchi	30
5196	» Verschaffelti	30
5197	**Begonia Rex magnifica,** neueste Varietäten von einer Pracht-Collection	50
5198	♄□ **Bertolonia** discolor . . . 10 K.	30
5199	♄□ » **marmorata** . . . 10 »	30
5200	♄□ » Marchandi . . . 10 »	30
5201	♄□ » pubescens . . . 10 »	30
5202	♃⊔ **Beschorneria** californica . . . 10 »	40
5203	♃⊔ » viridifolia . . . 10 »	60
5204	♃⊔ » yuccoides . . . 10 »	60
5205	♃□ **Biglandularia,** schönste Varietäten gemischt	30
5206	♄⊔§ **Bignonia argyraea violascens** 5 K.	30
5207	♄⊔§ » jasminoides . . . 10 »	30
5208	♄⊔§ » **stans** (Tecoma)	20
5209	♄⊔§ » **Thunbergiana**	20
5210	♄□§ » Tweediana	20
5211	♃□ **Bilbergia** coelestis . . . 5 K.	30
5212	♃□ » coerulea . . . 5 »	30
5213	♃□ » farinosa . . . 10 »	20
5214	♃□ » melanacantha . . . 5 »	30
5215	♃□ » vittata . . . 20 »	15
5216	♃□ » zebrina . . . 20 »	15
5217	♄⊔ **Billardiera** cymosa	30
5218	♄⊔ **Bocconia frutescens,** prachtv. Blattpfl.	25
5219	♃□ **Boehmeria** argentea	30
5220	♃□ » macrophylla, hübsche Blattpflanze	30
5221	♃□ » **tenacissima,** liefert eine ausgezeichnete Gespinnstfaser	40
5222	♄□ **Bombax Ceiba** . . . 10 K.	30
5223	♃⊔ **Bonapartea** filamentosa . . . 5 »	40
5224	♃⊔ » **gracilis** . . . 10 »	40
5225	♃⊔ » **juncea** . . . 10 »	40
5226	♄⊔ **Boronia ledifolia,** rosenroth . . 10 »	30
5227	♄⊔ » **pinnata,** rosenroth, gefiedert 10 »	30
5228	♄⊔ **Bosea Yermavora,** Strauch mit prachtvollen kirschrothen Traubenfrüchten	30
5229	♄□§ **Bougainvillea spectabilis** . . . 5 K.	40
5230	♄□§ » **splendens** . . . 5 »	60
5231	♃⊔§ **Boussingaultia baselloides**	40
5232	♃⊔§ **Bowiea volubilis,** prächtige Schlingpflanze . . . 10 K.	50
5233	♄⊔ **Brachycoma** dumosa . . . 10 »	20
5234	♃⊔ **Bryophyllum** calycinum	30
5235	♄⊔ **Bursaria spinosa**	30
5236	♄ □ **Bystropogon origanifolius,** zierlicher Strauch mit kleinen weissen Blüthendolden	30
5237	♄⊔ **Cacalia** Kleinii (Kleinia neriifolia)	30

♄⊔ Cactus.

№	10 K.	₰
	Cereus.	
5238	alacriportanus	30
5239	acutangulus tetragonus	20
5240	Bonplandii	20
5241	eriophorus	20
5242	Jamacaru	20
5243	Mallisoni ruber	20
5244	peruvianus	20
5245	» monstrosus minor	20
5246	speciosus	30
5247	subrepandus	20
5248	Tinei	20
5249	tortuosus	20
5250	8 Sorten à 1 Port.	120
5251	gemischt	20
	Echinocactus.	
5252	cornigerus	25
5253	latispinus	25
5254	longissimus	25
5255	Visnaja	25
	Echinocereus.	
5256	cinerascens crassior	25
5257	pentalophus	25
5258	» leptacanthus	25
	Echinopsis.	
5259	Eyriesii	20
5260	Fischerii	30
5261	multiplex	25
5262	Zuccariniana	25
5263	» nigrispina	25
5264	» Rohlandi	25

№	10 K.	₰
	Mamillaria.	
5265	angularis	25
5266	centricirrha macrothele	25
5267	coronata	25
	Opuntia.	
5268	Amyclaea	20
5269	» fr. albis	20
5270	Candelabrun	20
5271	conigera	20
5272	Consoleana	20
5273	Dilleniana	20
5274	Engelmanni	20
5275	ficus indica	20
5276	» » fr. albis	20
5277	» » » atropurpureis	20
5278	» » » atrosanguineis	20
5279	» » » luteis	20
5280	» » inermis	20
5281	» » mandarina	20
5282	flavicans	20
5283	glaucophylla	20
5284	» laevior	20
5285	hyptiacantha	30
5286	Labouretiana	20
5287	» fr. albis	20
5288	macrophylla	30
5289	maxima	20
5290	monacantha	20
5291	» crassior	30
5292	» gracilis	20

♄⊔ Cactus.

№	Opuntia:	10 K. ₰
5293	occidentalis	20
5294	Piccolominiana	30
5295	Pseudo-Tuna	20
5296	robusta	30
5297	tomentosa	20
5298	Tuna	20
5299	vulgaris, gewöhnlicher Feigen-Cactus 100 K. 125 ₰,	20
5300	12 Sorten à 1 Port.	180
5301	gemischt	20

№	Phyllocactus.	10 K. ₰
5302	Ackermanni ignescens	20
5303	anguliger	20
5304	phyllocalloides	20
5305	» erubescens	20
5306	» ruber	20
	Pilocereus.	
5307	euphorbioides	20
5308	trigonus	60
5309	virens	25

№		à Port. ₰
5310	♄□ **Caesalpinia** Sappan	30
5311	♄□ **Cajanus** tricolor, schön	30
5312	♃□ **Caladium Barillet** . . . 10 K.	40
5313	♃□ » Baraquini . . . 10 »	40
5314	♃□ » Berote . . . 10 »	40
5315	♃□ » Calypso . . . 10 »	40
5316	♃□ » Chantini . . . 10 »	40
5317	♃□ » Gretzi . . . 10 »	40
5318	♃□ » Junon . . . 10 »	40
5319	♃□ » Le Flay . . . 10 »	40
5320	♃□ » Luly . . . 10 »	40
5321	♃□ » M. Mame . . . 10 »	40
5322	♃□ » Murillo . . . 10 »	40
5323	♃⊔ » Uranus . . . 10 »	40
5324	1 Coll. obiger 12 Sorten . . . à 5 »	240
5325	Obige Sorten gemischt . . . 10 »	40

Die Caladium-Samen keimen leicht und geben schon im ersten Jahre schöne Pflanzen.

№		₰
5326	♂⊔ **Calceolaria hybrida, getigerte,** in den prächtigsten Sorten	50
5327	♂⊔ » hybrida, getuschte, in den mannigfaltigsten Farben	50
5328	♂⊔ » » getigerte und getuschte, gemischt	50
5329	♂⊔ » » nana, Zwerg-, buschig, prachtvoll bunte Zeichnungen	50
5330	♂⊔ » » nana praecox, frühblühende getuschte Zwerg-	50
5331	♄⊔ » rugosa, strauchartige in prächtigen Varietäten gemischt	60
5332	♄⊔ » rugosa nana tigrina, neu	60
5333	♃⊔ **Calla** aethiopica	20
5334	♄⊔ **Callistachys** lanceolata	30
5335	♄⊔ **Callistemon** amoenum	20
5336	♄⊔ » angustifolium	20
5337	♄⊔ » crassifolium	20
5338	♄⊔ » floribundum	20
5339	♄⊔ » glaucum	20
5340	♄⊔ » lanceolatum	20
5341	♄⊔ » lineare	20
5342	♄⊔ » pinifolium	20
5343	♄⊔ » rigidum	20
5344	♄⊔ » salignum	20
5345	♄⊔ » semperflorens	20
5346	♄⊔ » speciosum	20
5347	♄⊔ » viridiflorum	20
5348	♄⊔ » gemischt	20
5349	♄⊔ **Camellia japonica,** einfache Camellia zu Unterlagen. 100 K. 3 ℳ — ₰, 10 K.	40
5350	♄⊔ » japonica fl. pleno, schön gefüllte Sorten. 100 K. 3 ℳ 50 ₰, 10 K.	50
5351	♄⊔ » » fl. albo, weisse . . . 5 »	40
5352	♄⊔ » » althaeiflora . . . 5 »	50
5353	♄⊔ » » Chandlerii . . . 5 »	50
5354	♄⊔ » » Donkelarii . . . 5 »	50
5355	♄⊔ » » pomponica . . . 5 »	50
5356	♄⊔ » » variegata . . . 5 »	50

♃□ Canna, Blumenrohr.

№		à Port. ₰
5357	albiflora	20
5358	Amalia, neu	30
5359	amoena	25
5360	angustifolia	15
5361	atropurpurea	20
5362	aurantiaca	15
5363	bicolor	15
5364	Bihorelli	15
5365	» floribunda	20
5366	Bonneti	20
5367	Brilliant	40
5368	Chatei discolor	30
5369	coccinea vera	15
5370	compacta elegantissima	15
5371	Daniel Hoibrenck	25
5372	Député Hénon	20
5373	discolor	20
5374	» floribunda	30
5375	» violacea	40
5376	Dr. Livingstone	30
5377	elegantissima	30
5378	esculenta, die niedrigste	25
5379	Etna	30
5380	Ferrandii	45
5381	flaccida	20
5382	floribunda	15
5383	» grandiflora	30

№		à Port. ₰
5384	gabonensis	15
5385	Géant, schön	15
5386	gigantea	15
5387	glauca	15
5388	Gloire de Nantes	20
5389	» de Provence	30
5390	Hostei	20
5391	hybrida aurantiaca	15
5392	Imperator	20
5393	indica 20 Gr. 40 ₰,	15
5394	iridiflora hybrida	25
5395	Jean van Dael	30
5396	leptochila	15
5397	Maréchal Vaillant	20
5398	metallica	30
5399	musaefol. maxima	15
5400	mutabilis	15
5401	nepalensis	15
5402	» magniflora	30
5403	nigricans	20
5404	Original	30
5405	perfecta rubra	15
5406	Prémices de Nice	20
5407	Prince Impérial	30
5408	purpurea hybrida	30
5409	» spectabilis	20
5410	Queen Victoria	30
5411	Rendatlerii rubra	15
5412	rubricaulis	40
5413	sanguinea Chatei	15
5414	Souvenir de van Houtte	40
5415	spectabilis	15
5416	Thibautii	20
5417	tricolor, prachtv.	20
5418	Warcewiczii	15
5419	» nobilis	15
5420	Warscewiczioides grandiflora	15
5421	» rosea	15
5422	zebrina nana	30

№		₰
5423	**Canna,** dunkle Sorten gem. . . à 20 Gr. 1 ℳ,	20
5424	» sämmtliche Sorten gemischt 20 » 40 ₰,	10
5425	50 Sorten Canna . . . à 1 Port. 4 ℳ 50 »	—
5426	♄⊔ **Cantua corymbiflora,** mit grossen weissen Blumen . . . 5 K.	30
5427	♄⊔ » dependens, eigenthüml. Species mit grossen, lebhaft rothen zahlreichen in Traubendolden vereinigten Blumen . . . 10 K.	30
5428	♄□ **Caracalla pulcherrima**	30
5429	♄□ **Carica Papaya,** Melonenbaum, sehr leicht aus Samen zu ziehen, entwickelt sich schon im ersten Jahre zu schönen Decorationspflanzen 100 K. 3 ℳ, 10 K.	40
5430	♄⊔ **Carolinea alba,** mit grossen gefingerten Blättern, prächtigen weissen Blumen und 10 cm langen Staubfäden, grosse Samen . . . 2 K.	50

♄⊔ Cassia.

№			₰
5431	australis	10 K.	20
5432	Barklayana	25 »	20
5433	corymbosa	25 »	15
5434	eremophila	25 »	30
5435	falcata	25 »	30
5436	fistula	3 »	50
5437	floribunda	25 »	20
5438	glauca	25 »	20
5439	grandiflora	25 »	20
5440	humilis	25 K.	20
5441	laevigata	25 »	15
5442	microphylla	25 »	20
5443	pendula	20 »	20
5444	Pseudo Sophora	10 »	20
5445	schinifolia	25 »	20
5446	Sophora	25 »	20
5447	sulphurea	25 »	20
5448	tomentosa	25 »	20

№		₰
5449	♄⊔ **Cedrela odorata,** das Holz dieses Baumes wird ausschliesslich zu Cigarren-Kisten verbraucht	40
5450	♃⊔ **Centaurea africana**	20
5451	♃⊔ » argentea vera (candidissima) 100 K.	30
5452	♃⊔ » » vera compacta . . . 50 »	40
5453	♃⊔ » Clementii	30
5454	♃⊔ » gymnocarpa	30
5455	♄⊔ **Cestrum** aurantiacum	30
5456	♄⊔ » diurnum	40
5457	♄⊔ » roseum hybridum	40
5458	♄⊔ » Warscewiczii	30
5459	♃⊔ **Chamaepeuce** Casabonae	40
5460	♃⊔ » diacantha, Elfenbeindistel, als Einzelpflanze auf Rasenparterres von grossem Effect	25
5461	♃⊔ » gnaphaloides	40
5462	♄⊔ **Chironia** baccifera	30
5463	♄⊔ » frutescens	30
5464	♄⊔ » grandiflora	30
5465	♄⊔ **Chorizema** Chandleri . . . 20 K.	30
5466	♄⊔ » cordatum . . . 20 »	20
5467	♄⊔ » elegans multiflorum . . . 20 »	30
5468	♄⊔ » ilicifolium . . . 20 »	20
5469	♄⊔ » rotundifolium . . . 20 »	20
5470	♄⊔ » Soulangeanum . . . 20 »	20
5471	♄⊔ » spectabile . . . 20 »	30
5472	♄⊔ » splendens . . . 20 »	30
5473	♄⊔ » varium . . . 20 »	20
5474	♄⊔ » gemischt . . . 100 K. 80 ₰, 20 »	20
5475	♃⊔ **Chrysanthemum indicum fl. pleno,** grossblum., gefüllte Varietäten	30
5476	♃⊔ » indicum fol. variegatis	40
5477	♃⊔ » » Liliput oder Pompon	30
5478	♃⊔ » » nanum, Zwerg-, mit kleinen Blumen	30
5479	♃⊔ » japonicum fl. pl., die neuen bizarren japan. Varietäten, gemischt	40

№		à Port. ₰
5480 ♃⊔	**Cineraria acanthifolia**	30
5481 ♃⊔	» **asplenifolia**	30
5482 ♂⊔	» **hybrida**, von den schönsten Preisblumen gesammelt	50
5483 ♂⊔	» » **plenissima, extra grossblumige**, neue Varietäten, die durch Ueppigkeit im Wachsthum, tadellose Form d. Dolde, Grösse u. Symmetrie der dichtgefüllten Blumen wohl den grössten Grad der Vollkommenheit erreicht haben dürften	60
5484 ♂⊔	» » **nana, Zwerg-**, schönste, grossblum. 20 cm hohe Nummerblumen	50



5429. Carica Papaya.

(Pflanzen, siehe unter Warmhauspflanzen.)

5485 ♃⊔	**Cineraria lastraeifolia**, neu	30
5486 ♃⊔	» **maritima** . . . . . . 20 Gr. 35 ₰,	10
5487 ♃⊔	» » **candidissima**, schön	30
5488 ♃⊔	» **platanifolia**	40
5489 ♃⊔	» populifolia	30
5490 ♄⊔§	**Cissus antarctica**	30
5491 ♄⊔§	» **Roylei fol. arg. marginatis** .	20
5492 ♄⊔	**Citharexylon quadrangulare** 10 K.	30
5493 ♄⊔	**Citrus Aurantium**, Apfelsine	25
5494 ♄⊔	» **Bigaradia**, Pommeranze	25
5495 ♄⊔	» **Limonium**, Limonen-Orange . . .	25
5496 ♄⊔	» **myrtifolia** . . . . 10 K.	35
5497 ♄⊔	**Cistus** hirsutus	30
5498 ♄⊔	**Clerodendron serotinum**	30
5499 ♄□	» **splendens**	30
5500 ♂⊙⊔	**Clianthus Dampieri**, blüht im ersten Jahr aus Samen. 100 K. 1 ℳ, 20 K.	25
5501 ♄⊔	» **magnificus** 100 K. 2 ℳ 50 ₰ 10 »	30
5502 ♄⊔	» **puniceus** . 100 » — » 90 » 25 »	30
5503 ♄⊔§	**Cobaea scandens**, prächtige Schlingpflanze 20 Gr. 3 ℳ,	30
5504 ♄⊔§	» » **fl. albo**	40
5505 ♄□	**Coffea arabica**, eben eingetroffene frische Ernte 100 K. 2 ℳ 25 ₰, 10 K.	30
5506 ♄□	» **liberica** . . . . 5 »	50

♃□ **Coleus.**

№	à 50 K. ₰	№	à 50 K. ₰
5507	Baroness Rothschild 30	5517	**Hendersonii** . . 30
5508	Beauté de Poissy . 30	5518	**Her Majesty** . 30
5509	Beauty of Widmore 30	5519	Hookeri 30
5510	Belloti 30	5520	Lord Raglan . . . 30
5511	**Blumei** 30	5521	Princess Beatrix . 30
5512	Candollei 30	5522	Prince of Wales . 30
5513	Deuil de Monsieur Darbey 30	5523	refulgens 30
		5524	**Reine Victoria** 30
5515	**Duke of Edinburgh** 30	5525	van Houttei . . . 30
		5526	**Veitchii** 30
5516	Gaiety 30	5527	Verschaffelti . . . 30

5528	Schönste Sorten gemischt . . . . . 50 K.	25
5529	**Allerneuste Hybriden** in prächtiger Mischung . . . . 50 »	40
5530 ♄⊔	**Colletia** bictoniensis	30
5531 ♃□	**Colocasia albo-violacea** . . . . 10 K.	40
5532 ♃□	» gigantea . . . . 10 »	40
5533 ♃□	» **macrorhizon fol. var.** . . . 5 »	50
5534 ♄□	**Columnea Lindeniana**, sehr selt. 10 »	30
5535 ♃⊔§	**Convolvulus altissimus** (Ipomoea), hochschlingende Liane	20
5536 ♃⊔§	» **aureus superbus** 20 Gr. 1 ℳ 80 ₰	25
5537 ♄⊔	» canariensis	30
5538 ♄⊔	» floridus	25
5539 ♃⊔	» **mauritanicus**, Ampelpflanze . .	20
5540 ♄⊔	**Coprosma** rotundifolia . . . . . . 10 K.	30
5541 ♄□	**Cordia ferruginea**, mexican. Ebenholz . . . . 20 K.	30
5542 ♄⊔	**Cordyline australis**, hier geernteter Same 1000 K. 9 ℳ, 100 K. 1 ℳ, 25 K.	30
5543 ♄⊔	» congesta . . 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 »	35
5544 ♄⊔	» » zebrina 100 » 3 » 20 » 10 »	40
5545 ♄⊔	» **Hookeri** . 100 » 2 » 50 » 10 »	35
5546 ♄⊔	» **indivisa**, hier geernteter Same 1000 K. 3 ℳ 20 ₰, 100 K.	40
5547 ♄⊔	» » **latifolia** . 1000 K. 6 ℳ, 20 »	30
5548 ♄⊔	» » **lineata**, hier geernteter Same 1000 K. 3 ℳ, 100 K.	40
5549 ♄⊔	» **latifolia major**, siehe Neuheiten 100 K. 3 ℳ, 10 K.	40
5550 ♄⊔	» **Veitchi**, hier geernteter Same in Kapseln	40
5551 ♄⊔	» **rubra** . . . 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 20 K.	40
5552 ♄⊔	**Correa** alba . . . . 25 »	30
5553 ♄⊔	» ferruginea . . . . 25 »	30
5554 ♄⊔	» rosea . . . . 25 »	40
5555 ♄⊔	» speciosa . . . . 10 »	20
5556 ♄⊔	» virens . . . . 25 »	40
5557 ♄□	**Coulteria** tinctoria	30
5558 ♃⊔	**Crassula** Cooperi	40
5559 ♃⊔	» **macrophylla**, mit sehr dicken Blättern, Blüthen hellroth und grün	40
5560 ♄□	**Crescentia Cujete**, der Calabassenbaum . . . . 10 K.	30
5561 ♄⊔	**Crotalaria** arborescens	30
5562 ♄⊔	» impressa	30
5563 ♄□	**Croton** interruptum . . . . 10 K.	50
5564 ♄□	» tinctorium . . . . 10 »	50
5565 ♄□	» undulatum . . . . 10 »	50
5566 ♄□	» variegatum . . . . 10 »	50
5567 ♄⊔	**Cryptolepis longiflora**, schön weissblüh.	30
5568 ♄□	**Cryptostegia grandiflora alba** 20 K.	20
5569 ♄□	» **kermesina** . . . . 20 »	20
5570 ♄□	» **madagascariensis** . . . . . 10 »	40
5571 ♃⊔	**Cyclamen** Coum vernum 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 25 »	50
5572 ♃⊔	» **europaeum** . . 100 K. 1 ℳ, 25 »	30
5573 ♃⊔	» grandiflorum marmoratum 100 K. 90 ₰, 25 »	30
5574 ♃⊔	» hederaefolium album 100 » 100 » 25 »	30
5575 ♃⊔	» » roseum . . . . . 100 » 100 » 25 »	30
5576 ♃⊔	» » rubrum . . . . . 100 » 100 » 25 »	30
5577 ♃⊔	» latifolium (graecum) 100 » 100 » 25 »	30
5578 ♃⊔	» » marmoratum . . 100 » 100 » 25 »	30
5579 ♃⊔	» **macrophyllum** . 100 » 80 » 25 »	30
5580 ♃⊔	» » dealbatum . . . 100 » 100 » 25 »	30
5581 ♃⊔	» neapolitanum . . . 100 » 100 » 25 »	30
5582 ♃⊔	» **persicum** . . . . . 100 » 70 » 25 »	25
5583 ♃⊔	» » album . . . 100 K. 1 ℳ 60 » 25 »	50
5584 ♃⊔	» » atrorubrum . 100 » 1 » 80 » 25 »	60
5585 ♃⊔	» » candidissimum 100 » 2 » — » 25 »	60
5586 ♃⊔	» » roseum . . . 100 » 1 » 60 » 25 »	50
5587 ♃⊔	» » gemischt . . . . 100 K. 75 » 25 »	25
5588 ♃⊔	» » **giganteum Kaiser Wilhelm, leuchtend dunkelroth** 100 K. 4 ℳ, 10 K.	50
5589 ♃⊔	» » » **maculatum elegans** 100 K. 3 ℳ, 10 »	40
5590 ♃⊔	» » » **Montblanc**, reinweiss 100 K. 5 ℳ, 10 »	60

№ à Port. ₰

5591 ♃⊔ **Cyclamen persicum giganteum punctatum** . 100 K. 3 ℳ, 10 K. 40
5592 ♃⊔ » **persicum giganteum Universum** . . 100 K. 3 ℳ 50, 10 » 50
5593 ♃⊔ » » **giganteum** prachtvolle Mischung 100 K. 3 ℳ 20 ₰, 10 » 40
Die letzten sechs Nummern repräsentiren das Schönste was überhaupt in Cyclamen existirt. Sie sind im Wuchs, Blüthenreichthum und Grösse der Blumen unübertrefflich.
5594 ♃⊔ » repandum . . 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 25 K. 50
5595 ♄□ **Cyrthanthera magnifica**, leuchtend roth . . . . 5 K. 50
5596 ♄⊔ **Cytisus** albus praecox 30
5597 ♄⊔ » fragrans 30
5598 ♄⊔ » glabratus 20
5599 ♄⊔ » palmensis 30
5600 ♄⊔ » proliferus 20
5601 ♄⊔ » » **albus**, für südlichere Gegenden eine nahrhafte Futterpflanze, die mehrmals geschnitten werden kann, von Pferden, Schafen und Ziegen gern gefressen wird und zum Anbau auf steinigem, trockenen Boden sehr geeignet ist 20
5602 ♄⊔ **Cytisus** racemosus 30
5603 ♄⊔ » ramosissimus 30
5604 ♄⊔ **Darlingtonia brachyboda** . . 10 K. 20
5605 ♃⊔ » **californica**, der californische Kannenträger 25
5606 ♃⊔ **Dasylirion Bigelowi** 30
5607 ♃⊔ » **glaucophyllum** . . . . 10 K. 20
5608 ♃⊔ » **glaucum** . 100 K. 3 ℳ 20 ₰, 10 » 40
5609 ♃⊔ » **gracile** . . . . 10 » 40
5610 ♃⊔ » **Hartwegianum** . . . . . . 10 » 40
5611 ♃⊔ » **robustum** . . . . 10 » 50
5612 ♃⊔ » **serratifolium** 100 K. 2 ℳ — ₰, 10 » 30
5613 ♄□ **Datura arborea** . . . . 20 » 30
5614 ♄□ » **coccinea**, grossblumig . . . . 5 » 50
5615 ♄□ » **macrophylla** . . . . 5 » 35
5616 ♄□ » **suaveolens** . . . . 20 » 40
5617 ♄⊔ **Daubentonia** coccinea 30
5618 ♄⊔ » **magnifica** 20
5619 ♄⊔ » **punicea**, granatroth 20
5620 ♄⊔ » Tripetiana, prachtvoll 20
5621 ♄⊔ » versicolor 20
5622 ♄⊔ **Desmodium Dilleni** . . . . . . 20 K. 40
5623 ♄⊔ » **penduliflorum** 40
5624 ♄□ » **sandwicense** 30
5625 ♃⊔ **Dianella coerulea** . . . . 20 K. 30
5626 ♃□ **Didymocarpus** biflorus 30
5627 ♄⊔ **Dimorphanthus mandschuricus**, höchst auffallend und ornamental, weit schöner als Aralia japonica 40
5628 ♄⊔§ **Dioclea** glycinoides, schöne Schlingpflanze 20
5629 ♄⊔ **Diosma** pinifolia . . . . 10 K. 30
5630 ♄⊔ **Diplopappus filifolius** 30
5631 ♄⊔ **Dipteracanthus Herberti** . . . 10 K. 50
5632 ♄⊔§ **Disemma** (Passiflora) **acanthifolia** 20 K. 30
5633 ♄⊔§ » **adiantifolia** . . . . 20 » 30
5634 ♄⊔§ » **coccinea** 30
5635 ♄⊔§ » **Hahni** . . . . 20 K. 30
5636 ♄⊔§ » **macrocarpa** . . . . 20 » 30
5637 ♄⊔ **Dodonaea Burmanniana** 30
5638 ♄⊔ » viscosa . . . . 10 K. 20
5639 ♄⊔§ **Dolichos** lignosus 20
5640 ♃⊔§ » tuberosus 30
5641 ♄□ **Dracaena arborea** . 100 K. 3 ℳ, 10 K. 40
5642 ♄□ » **Colocoma** . . . . 100 » 3 » 10 » 40
5643 ♄□ » **colossea** . . . . . 100 » 3 » 10 » 40
5644 ♄⊔ » **Draco**, Drachenbaum, extra schöner Same . . . . 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K. 30
5645 ♄□ » **ferrea compacta** siehe Neuheiten 100 K. 7 ℳ 50 ₰, 5 K. 50
5646 ♄□ » **latifolia pendula** 100 K. 3 » 50 » 10 » 45
5647 ♄□ » **longifolia** . . 100 » 2 » 50 » 10 » 40
5648 ♄□ » **paniculata** . 100 » 2 » 50 » 10 » 40
5649 ♄□ » **rigidifolia** . 100 » 2 » 50 » 10 » 40
5650 ♄□ » rubra . . . . . 100 » 2 » 50 » 10 » 40
5651 ♄□ » **salicifolia** . . 100 » 2 » 50 » 10 » 40
5652 ♄□ » **terminalis rosea**, 100 K. 3 » 50 » 10 » 45
5653 ♄□ **Duranta** brachypoda 20
5654 ♄□ » Ellisia 20
5655 ♄□ » integrifolia 25
5656 ♄□ » macrophylla 25
5657 ♄□ » Plumierii 20

№ à Port. ₰

5658 ♃□ **Dyckia** brevifolia . . . . 25 K. 50
5659 ♃□ » chrysantha . . . . 25 » 50
5660 ♃□ » **remotiflora**, schön . . . . . 50 » 30
5661 ♃§⊔ **Eccremocarpus** scaber 30
5662 ♃⊔ **Echeveria** abyssinica 100 K. 3 ℳ 50 ₰, 10 K. 40
5663 ♃⊔ » acutifolia . 100 » 2 » 50 » 10 » 30
5664 ♃⊔ » aloefolia . . 100 » 2 » 50 » 10 » 30
5665 ♃⊔ » **coccinea** . 100 » 2 » 50 » 10 » 30
5666 ♃⊔ » floribunda splendens 100 K. 2 » — » 10 » 25
5667 ♃⊔ » globosa . . 100 » 2 » 50 » 10 » 30
5668 ♃⊔ » **lutea grandiflora** 100 K. 3 » — » 10 » 40
5669 ♃⊔ » **metallica** 100 » 2 » — » 10 » 25
5670 ♃⊔ » » glauca . 100 » 2 » — » 10 » 25
5671 ♃⊔ » » lucida . 100 » 2 » — » 10 » 25
5672 ♃⊔ » mucronata 100 » 2 » 50 » 10 » 30
5673 ♃⊔ » retusa . . . 100 » 1 » 50 » 10 » 20
5674 ♃⊔ » » maxima 100 » 1 » 50 » 10 » 20
5675 ♃⊔ » **secunda** 1000 » 3 » 50 » 100 » 50
2676 ♃⊔ » » **glauca** 100 » 1 » — » 20 » 30
5677 ♃⊔ » **spathulata**, selten, schaufelförmig 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 10 K. 20
5678 ♃⊔ » species Mexico 100 » 1 » 50 » 10 » 20
5679 » schöne Sort. gemischt 100 K. 1 ℳ, 20 » 30
5680 ♄⊔ **Echium** Auberi 30
5681 ♄⊔ » candicans, blau mit langer Rispe . . 20
5682 ♄⊔ » fastuosum 25
5683 ♄⊔ » lineolatum . . . . 25 K. 40
5684 ♄⊔ » plantagineum 30
5685 ♄⊔ » simplex 25
5686 ♄⊔ » strictum 30
5687 ♄⊔ » violaceum 30
Die Echium-Arten sind ihrer schönen Belaubung, wie auch der prächtigen Blüthenrispen halber, als Gruppenpflanzen besonders zu empfehlen, sie verlangen im Winter einen trockenen und hellen Standort im Kalthaus.
5688 ♄⊔ **Edwardsia chilensis** . . . . . 10 K. 20
5689 ♄⊔ **Elichrysum** sesamoides . . . . . 50 » 40
5690 ♄□ **Entelea** palmata 30
5691 ♄⊔ **Epacris grandiflora** 50
5692 ♄⊔ » hybrida, Felsenstrauch, prachtvolle Sorten gemischt . . . . 100 K. 40
5693 ♄⊔ **Erica**, schönste Cap-Species gemischt . . 30
5694 ♄⊔ **Eriostemon** buxifolius . . . . . . 25 K. 30
5695 ♄⊔ » ericifolius . . . . 20 » 40
5696 ♄⊔ » neriifolius . . . . 20 » 30
5697 ♄⊔ » Rougieri . . . . 20 » 40
5698 ♄⊔ » salicifolius . . . . 25 » 30
5699 ♄□ **Erythrina caffra** . . . . 5 » 40
5700 ♄□ » **Corallodendron** . . . . . . 5 » 30
5701 ♄□ » **crista galli** . . . . 5 » 30
5702 ♄□ » » » **atropurpurea** . . 5 » 40
5703 ♄□ » » » **fol. aur. varieg.** . 3 » 75
5704 ♄□ » **floribunda** . . . . 5 » 50
5705 ♄□ » » **atrobrunea** . . . . . . 5 » 50
5706 ♄□ » Hendersoni . . . . 5 » 50
5707 ♄□ » **Impératrice Eugénie** . . . 5 » 60
5708 ♄□ » insignis . . . . 5 » 40
5709 ♄□ » laurifolia . . . . 5 » 40
5710 ♄□ » macrophylla . . . . 5 » 50
5711 ♄□ » **ovalifolia** . . . . 3 » 50
5712 ♄□ » speciosa . . . . 5 » 40
5713 ♄□ » viarum . . . . 5 » 40
5714 ♄⊔ **Escallonia** floribunda 40
5715 ♄⊔ » rubra 30
5716 ♄⊔ **Eucalyptus amygdalina** 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, 30
5717 ♄⊔ » callosa . . . . . 20 » 3 » 50 » 30
5718 ♄⊔ » **calophylla** . . 20 » 3 » 50 » 30
5719 ♄⊔ » **citriodora** 50
5720 ♄⊔ » **coriacea** . . . . 20 Gr. 3 ℳ — ₰ 30
5721 ♄⊔ » corymbosa . . . . 20 » 2 » 50 » 30
5722 ♄⊔ » fissilis . . . . . . 20 » 3 » 50 » 30
5723 ♄⊔ » **globulus, Fiberheilbaum** 20 Gr. 1 ℳ 60 ₰, 30
5724 ♄⊔ » goniocalyx . . . . 20 » 2 » — » 30
5725 ♄⊔ » haemastoma . . . 20 » 3 » — » 30
5726 ♄⊔ » longifolia . . . . 20 » 3 » — » 30
5727 ♄⊔ » **Mahagoni** (marginata) 20 Gr. 3 ℳ 50 ₰ 30
5728 ♄⊔ » melissiodora . . . 20 » 3 » 50 » 30
5729 ♄⊔ » obliqua . . . . . 20 » 1 » 80 » 30
5730 ♄⊔ » paniculata . . . . 20 » 2 » — » 30
5731 ♄⊔ » pilularis . . . . . 20 » 2 » — » 30
5732 ♄⊔ » piperita . . . . . 20 » 3 » — » 30
5733 ♄⊔ » resinifera . . . . 20 » 3 » — » 30
5734 ♄⊔ » robusta . . . . . 20 » 3 » — » 30
5735 ♄⊔ » saligna . . . . . 20 » 3 » — » 30

№ | | à Port. ₰

5736 ♄⊔ **Eucalyptus** sideropbleia 20 Gr. 3 ℳ — ₰ 30
5737 ♄⊔ » spec. blue gum . . 20 » 4 » — » 40
5738 ♄⊔ » die schönsten Sorten gemischt 20 Gr. 2 ℳ, 30
5739 ♄⊔ **Eugenia** australis (Myrtus) . . . 10 K. 50
5740 ♄□ » brasiliensis, Tomatenbaum . . 10 » 60
5741 ♄⊔ » Micheli . . . . 10 » 60
5742 ♄□ » Pimenta . . . . 10 » 60
5743 ♄□ » uniflora 40
5744 ♃⊔ **Eupatorium ageratoides** 20
5745 ♃⊔ » **albiflorum** 30
5746 ♃⊔ » aromaticum, mit 3 m hohem Stengel, und breiten, glänzenden, wohlriechenden Blättern, die auf Cuba dem Tabak beigemischt werden 40
5747 ♃⊔ » **grandiflorum album** 40
5748 ♄⊔ **Euphorbia** balsamifera 30
5749 ♄□ » biglandulosa . . . . 10 K. 20
5750 ♄⊔ » canariensis 30
5751 ♄⊔ » coerulescens . . . . 10 K. 30
5752 ♄⊔ » mellifera . . . . 10 » 20
5753 ♄□ » **piscatorea** . . . . 10 » 20
5754 ♄□ » **pulcherrima** (Poinsettia) . . 10 » 60
5755 ♄□ » **purpurea** 40
5756 ♄□ » regis Jubae, schön 30
5757 ♄⊔ **Eustoma exaltata,** siehe Neuheiten . 50
5758 ♄⊔ **Fagelia bituminosa** 30
5759 ♄□ **Faya fragifera,** canar. Wachsbaum . 30
5760 ♄□ **Ferdinanda** eminens, (Cosmophyllum) 40
5761 ♄□ **Ficus Cooperi,** blutroth mit goldgelben Flecken . . . . 10 K. 20
5762 ♄□ » **eburnea,** weissaderige glänzende Blätter . . . . 10 » 20
5763 ♄□ » elastica . . . . 25 » 30
5764 ♄□ » **hirta** 30
5765 ♄□ » imperialis . . . . 25 K. 20
5766 ♄□ » **laurifolia** . . . . 25 » 20
5767 ♄□ » **Parcelli,** Blätter glänzend grün, weiss gefleckt . . . . 10 K. 30
5768 ♄□ » **Porteana,** grossblättrig, neu . 10 » 30
5769 ♄□ » Wrightii . . . . 25 » 40
5770 ♃□ **Fourcroya gigantea** 100 K. 2 ℳ, 10 » 25
5771 ♃⊔ **Fragaria indica,** reizende Ampelpflanze mit gelben Blüthen u. rothen Früchten 30
5772 ♄□ **Franciscea** eximia . . . . 5 K. 30
5773 ♄⊔ **Fuchsia boliviana,** neu . . . . . 20 » 30
5774 ♄⊔ » **coccinea** . . . . 20 » 30
5775 ♄⊔ » **corymbiflora** . . . . 100 » 20
5776 ♄⊔ » » **alba** . . . . 100 » 20
5777 ♄⊔ » **fulgens** . . 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 » 30
5778 ♄⊔ » **hybrida,** schönste und neueste einfache Varietäten. 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K. 30
5779 ♄⊔ » » neueste gefüllte Varietäten. 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 » 30
5780 ♄⊔ » **microphylla** . . . . 10 » 20
5781 ♄⊔ » **syringaeflora** . . . . 25 » 30
5782 ♄□ **Gardenia globosa africana** . . 10 » 40
5783 ♄⊔ **Garrya Mc. Faydeni** . . . . . . 10 » 40
5784 ♄⊔ **Garuga** pinnata 40
5785 ♄⊔ **Genista** aspalathoides 30
5786 ♄⊔ » canarensis 20
5787 ♄⊔ » candicans 20
5788 ♄⊔ » ephedroides 25
5789 ♄⊔ » fragrans 30
5790 ♄⊔ » linifolia 25
5791 ♄⊔ » **monosperma** 20
5792 ♄⊔ » multibracteata 30
5793 ♄⊔ » ramosissima 30
5794 ♄⊔ » rotundifolia 30
5795 ♄⊔ » umbellata 30
5796 ♄⊔ » villosa 30
5797 ♃□ **Gesneria** hybrida. Prachtsorten gemischt 40
5798 ♄⊔ **Globularia** salicina 25
5799 ♃□§ **Gloriosa** Plantii (Methonica) . . . 10 K. 50
5800 ♃□ **Gloxinia hybrida erecta,** mit aufrechtstehenden Blumen . . . 50
5801 ♃□ » **hybrida pendula,** mit hängenden Blumen 50
5802 ♃□ » » **grandiflora,** sehr grossblumige Varietäten gemischt . . . 50
5803 ♃□ » » » **alba marginata,** schönste grossblumige weiss gerandete Varietäten 60
5804 ♃□ » » » **crassifolia rubra** . . . 60
5805 ♃□ » » » » **violacea** 60
5806 ♃□ » » » » gemischt 60
Diese Varietät zeichnet sich durch die kräftigen, saftgrünen Blätter aus, die sich ganz über den Topf herablegen; die schön gebauten grossen Blumen erscheinen in den prachtvollsten Farben in hängender, wagerechter und aufrechter Stellung.

№ | | à Port. ₰

5807 ♃□ **Gloxinia hybrida grandiflora punctata** 60
5808 ♃□ » **hybrida marmorata erecta** . . 50
5809 ♃□ » » » **pendula** 60
Diese Sorte zeichnet sich namentlich durch die zarte Farbenschattirung der Blumen, sowie durch grossen Blüthenreichthum aus.
5810 » alle Sorten gemischt 50
5811 ♃⊔ **Gnaphalium** grandiflorum 30
5812 ♃⊔ » lanatum 20
5813 ♃⊔ » » **fol. variegatis** 30
5814 ♄⊔ **Gompholobium lineare** 30
5815 ♄⊔ **Gonospermum fruticosum** 30
5816 ♄⊔ » **revolutum** 30
5817 ♄⊔ **Goodenia grandiflora** 30
5818 ♄⊔ **Goodia** lotifolia 30
5819 ♄⊔ » medicaginea 30
5820 ♄□ **Gossypium arboreum** 25
5821 ♄□ » macrocarpum . . . . 10 K. 20
5822 ♄⊔ **Greigia Sutherlandi,** schöne Topfpflanze mit zinnoberrothen Blumen und pelargonienartigen Blättern 10 K. 50
5823 ♄⊔ **Grevillea Banksi** . . . . 10 » 30
5824 ♄⊔ » **Hillii** . . . . 5 » 40
5825 ♄⊔ » **robusta** 30
5826 ♄⊔ » » pyramidalis . . . . 20 K. 30
5827 ♄⊔ » **Thelemanni splendens** . . 5 K. 30
5828 ♃□ **Guzmannia tricolor,** schöne Bromeliacee . . . . 10 K. 40
5829 ♃□ **Habranthus** cupreus . . . . 10 » 40
5830 ♄⊔ **Habrothamnus** aurantiacus 30
5831 ♄⊔ » Bondouxi 30
5832 ♄⊔ » carminatus ruber 30
5833 ♄⊔ » corymbosus 30
5834 ♄⊔ » **cyaneus** . . . . 25 K. 20
5835 ♄⊔ » **elegans,** zierlicher 30
5836 ♄⊔ » » **argenteus** . . . . 20 K. 30
5837 ♄⊔ » **fascicularis** 40
5838 ♄⊔ » Hügelii 30
5839 ♄⊔ » scaber, scharfer 30
5840 ♄⊔ » tomentosus 30
5841 ♄⊔ » schöne Sorten gemischt 20
5842 ♄□ **Haematoxylon campechianum** Blutholzbaum . . . . 5 K. 50
5843 ♄⊔ **Hakea** acicularis . . . . 10 » 30
5844 ♄⊔ » saligna . . . . 10 » 20
5845 ♄⊔ » suaveolens 25
5846 ♄□ **Hamelia** coccinea (patens) . . . . 20 K. 30
5847 ♄□ **Hebeclinium** atrorubens . . . . 20 » 30
5848 ♄□ » Yanthinum . . . . 20 » 30
5849 ♄□ » panamense . . . . 100 » 30
5850 ♃□ **Hedychium** Gardnerianum 30
5851 ♃□ » pallidum 30

♄□ Heliotropium.

5852 Anna Turell	5858 Souvenir de Champigny
5853 Gloire des Massifs	5859 Triomphe de Liège
5854 Guascoi	5860 Voltaireanum
5855 peruvianum	jede Sorte . . . 25
5856 Reine des violettes	
5857 Roi des Noirs	

5861 **Heliotropium,** alle Sorten gemischt 20
5862 ♄⊔ **Hermannia** denudata . . . . . . 25 K. 30
5863 ♄⊔ » species vom Cap . . . . 25 » 30
5864 ♄W **Heteropteris chrysophylla** 40
5865 ♃□ **Hibiscus** albus grandiflorus, Eibisch . 20
5866 ♄□ » brasiliensis compactus 30
5867 ☉□ » cannabinus 20
5868 ♃□ » coccineus (speciosus) 20
5869 ♄□ » **Cooperi tricolor** . . . . . . 20 K. 30
5870 ♄□ » **elatus,** mit rothen u. gelben Blumen 30
5871 ♄□ » giganteus 15
5872 ♄□ » grandiflorus roseus 20
5873 ♃□ » Harrissonii 20
5874 ♄□ » immutabilis 20
5875 ♄□ » liliiflorus 30
5876 ♄□ » **macrophyllus,** prachtvoll 30
5877 ♄□ » Manihot 20
5878 ♄□ » mexicanus grandiflorus 25
5879 ♄⊔ » militaris 15
5880 ♃⊔ » Moscheutos 20
5881 ♃⊔ » » albus 20
5882 ♃⊔ » » roseus 20
5883 ♄□ » **mutabilis** 40
5884 ♄□ » » **flore pleno** . . . . . . 50 K. 50

№			à Port. ₰
5885	♃⊔	**Hibiscus** palustris	20
5886	♃⊔	» » roseus	20
5887	♄□	» **Reevesi, leuchtend carmoisin.** 20 K.	30
5888	♄□	» rosa sinensis issabellinus pallidus 20 »	30
5889	♄□	» » » jaune nanking 20 »	30
5890	♄□	» » » puniceus 20 »	30
5891	♄□	» » » ruber 20 »	30
5892	♄□	» » » **speciosus** 20 »	30
5893	♃⊔	» roseus	15
5894	♄□	» tricolor, von Japan	20
5895	♃⊔	» virginicus	15
5896	♂□	» vitifolius	30
5897		» schöne Sorten gemischt 20 Gr. 1 ℳ,	20
5898		» 12 schöne Sorten à 1 Port.	100
5899	♄□	**Homalanthes** populifolia, hübsche australische Euphorbiacee	30
5900	♂⊔	**Humea elegans,** höchst decorativ	30
5901	♂⊔	» **elegans alba,** neu	40
5902	♂⊔	» » **purpurea,** neu	40
5903	♄⊔	**Illicium religiosum**	40
5904	♃□	**Imantophyllum cyrtanthiflorum** 2 K.	100
5905	♃□	» **miniatum** 2 »	120
5906	♃⊔	» **nobile** 2 »	100
5907	♃□	» **splendens,** neueste 2 »	150
5908	♄□	**Indigofera Anil,** echter Indigo	30
5909	♄⊔	» australis	30
5910	♄⊔	» **azurea**	50
5911	♄⊔	» coccinea, scharlachroth	30
5912	♄⊔	» cytisoides	30
5913	♄⊔	» decora rubra	30
5914	♄⊔	» Dosua, von Nepal	20
5915	♄⊔	» » purpurea	20
5916	♄⊔	» Roylei	30
5917	♄□	» tinctoria	30
5918	♄□	**Inga** pulcherrima 20 K.	30
5919	♃□§	**Ipomoea** ficifolia	20
5920	♃□§	» Hardingii	30
5921	♃□§	» **Horsfalliae,** grossblumig, dunkelrosa mit palmenartigem Blatt	40
5922	♃□§	» lachnosperma	30
5923	♃□§	» Learii	20
5924	♃□§	» » atroviolacea	30
5925	♃□§	» microphylla	30
5926	⊙□§	» **pentaphylla**	20
5927	♃□§	» reniformis	15
5928	♃□§	» **scarlatina** (spec. Fernando-Po)	30
5929	♄□§	» Sellowii	20
5930	♃□§	» **tristis**	30
5931	♃□§	» umbellata aurea	30
5932	⊙□§	» **violacea vera**	25
5933	⊙□§	» » » fl. albo	20
5934	♄□	**Jacaranda mimosaefolia**	40
5935	♄□	» **mimosaefolia fl. albo**	40
5936	♄⊔	**Jasminum capense**	30
5937	♄□	**Jatropha glauca** 5 K.	25
5938	♄□	» **gossypiifolia,** sehr selten, zu Decorationszwecken sehr geeignet 5 K.	30
5939	♄□	» multifida	40
5940	♄⊔	**Jochroma azurea,** neu 25 K.	30
5941	♄⊔	» coccinea	20
5942	♄⊔	» **Tonelliana**	30
5943	♄⊔	» tubulosa	30
5944	♄⊔	» Warscewiczii 50 K.	30
5945	♄□	**Justicia coccinea** 5 »	40
5946	♄□	» **multiflora** (Stephanophysum pulchellum), niedrig, mit zinnoberrothen Blumen, ähnlich der Libonia floribunda 10 K.	30
5947	♄□	» quadrifida 10 »	50
5948	♄⊔§	**Kennedya** arenaria 25 »	30
5949	♄⊔§	» Baumanni 20 »	30
5950	♄⊔§	» bimaculata, zweifleckige	30
5951	♄⊔§	» Comptoniana	30
5952	♄⊔§	» digitata	30
5953	♄⊔§	» longiracemosa 20 K.	30
5954	♄⊔§	» **Marryattiana** 10 »	30
5955	♄⊔§	» monophylla (Hardenbergia)	25
5956	♄⊔§	» ovata (Hardenbergia) alba	25
5957	♄⊔§	» » lilacina	30
5958	♄⊔§	» » purpurea	40
5959	♄⊔§	» » rosea 20 K.	30
5960	♄⊔§	» rotundifolia	30
5961	♄⊔§	» **rubicunda**	30
5962	♄⊔§	» Sieboldi 20 K.	30
5963	♄⊔	**Knowltonia** vesicatoria	30
5964	♃⊔	**Kolbea** uniflora 10 K.	20
5965	♄⊔	**Lagerstroemia** Barklayana	30
5966	♄⊔	» indica	20
5967	♄⊔	» » rosea	30
5968	♄⊔	» » violacea	30

№			à Port. ₰
5969	♄□	**Lagunaria** Patersoni mit purpurrothen Blumen 20 K.	30
5970	♄□	**Lantana hybrida,** gemischt 20 Gr. 80 ₰	20
5971	♄□	» **hybrida,** 10 verschied. Sorten à Port.	25
5972	♄□	» » **grandiflora magnifica**	30
5973	♄□	» » **nana** L'avenir 10 K.	30
5974	♄□	» » » » **Le Grenadier**	30
5975	♄□	» » » » **Schlegeli**	30
		Obige 3 Zwerglantanen eignen sich ebensowohl für niedrige Gruppen als für Topfcultur.	
5976	♄□§	**Lantana nivea,** rankend, weissblühend 20 K.	30
5977	♄□	» **trifolia** 10 »	30
5978	♄□	» **urticaeformis,** prächtig, schnellwachsend, mit grossen rothen und gelben Blumen und sammtartigen Blättern; hält sich viel besser für Bouquets als die gewöhnliche Sorte	20
5979	♄⊔§	**Lapageria rosea,** in Europa geernteter, sicher keimender Same, erwartet	—
5980	♄⊔	**Laurus** Camphora 10 K.	50
5981	♄⊔	» canariensis 10 »	30
5982	♄□	» **Cinnamomum,** Zimmtbaum 5 »	40
5983	♄⊔	**Lavatera** arborea	20
5984	♄⊔	» hispida	25
5985	♄⊔	**Lavandula** abrotanoides, zu Einfassungen	40
5986	♄⊔	» Stoechas	25
5987	♄⊔	**Leptospermum** attenuatum	30
5988	♄⊔	» **ericoides,** von Neu-Seeland	30
5989	♄⊔	» grandiflorum	30
5990	♄⊔	» juniperinum	40
5991	♄⊔	» pendulum	30
5992	♄⊔	» scoparium	30
5993	♄⊔	» stellatum	30
5994	♄⊔	**Leucadendron** argenteum 10 K.	50
5995	♄⊔	» plumosum 10 »	25
5996	♄⊔	**Leucophaë candicans** 20 »	30
5997	♃⊔	» **candidissima,** silberweisse Einfassungspflanze 100 K. 1 ℳ, 20 K.	25
5998	♄⊔	» **macrostachya** 20 »	30
5999	♄⊔	**Leucospermum** conocarpum 10 »	30
6000	♄⊔	**Libonia** floribunda 20 »	40
6001	♃□	**Lietzia brasiliensis,** neue Gesneriacee	50
6002	♄⊔	**Limonia** trifoliata 5 K.	50
6003	♄⊔	**Lippia** (Aloysia) citriodora	20
6004	♃⊔	» **nodiflora** (Verbena repens) 50 K.	30
6005	♃⊔	» **purpurea**	30
6006	♃□	**Lisianthus** Russelianus	30
6007	♃□§	**Littonia modesta,** Schlingpflanze, ähnlich der Gloriosa Plantii 5 K.	60
6008	♄⊔	**Lomatia** heterophylla 10 »	30
6009	♃⊔§	**Lophospermum** coccineum	40
6010	♃⊔§	» grandiflorum	40
6011	♃⊔§	» **sanguineum**	40
6012	♃⊔§	» scandens	30
6013	♄⊔	**Lotos** australis 50 K.	40
6014	♄⊔	**Magnolia grandiflora** 20 Gr. 40 ₰,	15
6015	♄⊔	» **grandifl.** canaliculata 20 » 75 »	20
6016	♄⊔	» » ferruginea 100 K. 2 ℳ, 10 K.	30
6017	♄⊔	» » **gloriosa** 20 Gr. 2 ℳ,	30
6018	♄⊔	» » longifolia 20 » 75 ₰,	20
6019	♄⊔	» » majardensis 20 » 75 »	20
6020	♄⊔	» » oxoniensis 20 » 75 »	20
6021	♄⊔	» » **praecox** 20 » 75 »	20
6022	♄⊔	» » rotundifolia 20 » 75 »	20
6023	♄⊔	» » stricta 20 » 75 »	20
6024	♄⊔	» » undulata 20 » 75 »	20
6025	♃⊔	**Malva** californica	30
6026	♃⊔	» capensis, kap. Malve	30
6027	♃⊔	» crenulata, gekerbte zierliche	25
6028	♄⊔	» lateritia	30
6029	♃□	**Malvaviscus arboreus**	25
6030	♄□	**Mammea americana,** die Sanct-Domingo-Aprikose. Sehr grosse Samen 1 Nuss	125
6031	♄⊔§	**Mandevillea** suaveolens 20 Gr. 1 ℳ,	20
6032	♄□	**Mangifera indica, Mangobaum** 1 Frucht	90
6033	♃⊔§	**Medeola asparagoides**	30
6034	♄⊔	**Medinilla farinosa** 20 K.	30
6035	♄⊔	**Melaleuca** acuminata	30
6036	♄⊔	» armillaris	30
6037	♄⊔	» australis pendula	30
6038	♄⊔	» curvifolia	30
6039	♄⊔	» ericaefolia	30
6040	♄⊔	» glabrescens	30
6041	♄⊔	» hypericifolia	30
6042	♄⊔	» imbricata	30
6043	♄⊔	» nodosa	30
6044	♄⊔	» parviflora	30
6045	♄⊔	» polygonoides	30

№		à Port.	₰
6046 ♄⊔	**Melaleuca** pulverulenta		30
6047 ♄⊔	» splendens		30
6048 ♄⊔	» squamosa		30
6049 ♄⊔	» stypheloides		30
6050 ♄⊔	» thymifolia		30
6051 ♄⊔	» trinervis		30
6052 ♄⊔	» viridiflora		30
6053 ♄⊔	**Melia compacta nana,** schöne Topfpfl.	10 K.	40
6054 ♄⊔	**Melianthus major,** Blattpflanze		30
6055 ♄⊔	**Melicope** ternata		30
6056 ♃⊔	**Mesembrianthemum** adscendens		30
6057 ♄⊔	» amoenum		30
6058 ♃⊔	» blandum fl. roseo		30
6059 ♄⊔	» conspicuum		30
6060 ♃⊔	» cruciatum		30
6061 ♃⊔	» cultratum		30
6062 ♄⊔	» deflexum		30
6063 ♃⊔	» depressum		30
6064 ♃⊔	» » rigidum		30
6065 ♄⊔	» elegans		30
6066 ♃⊔	» floribundum		50
6067 ♄⊔	» glaucinum		30
6068 ♄⊔	» » crassipes		30
6069 ♃⊔	» glomeratum		30
6070 ♃⊔	» grandiflorum		30
6071 ♃⊔	» heteropetalum		30
6072 ♄⊔	» inflexum		30
6073 ♃⊔	» linguaeforme minus		30
6074 ♃⊔	» » medium		30
6075 ♃⊔	» » totum		30
6076 ♄⊔	» marginatum		30
6077 ♄⊔	» multiflorum		30
6078 ♄⊔	» muricatum		30
6079 ♄⊔	» polyphyllum		30
6080 ♄⊔	» » violaceum		30
6081 ♄⊔	» praepingue		30
6082 ♄⊔	» retroflexum		30
6083 ♃⊔	» spectabile		30
6084 ♄⊔	» subincanum		30
6085 ♄⊔	» vaginatum		30
6086 ♄⊔	» violaceum		30
6087	» gemischt		30
6088 ♄⊔	**Metrosideros** albicans		20
6089 ♄⊔	» floribunda		50
6090 ♄⊔	» robusta		30
6091 ♄⊔	» semperflorens		30
6092 ♄⊔	» » alba		30
6093 ♄⊔	» scandens		30
6094 ♄⊔	» speciosum		30
6095 ♄⊔	» **splendens,** schön		30
6096 ♄□	**Meyenia erecta,** sehr decorativ		30
6097 ♃□	**Mimosa pudica**	20 Gr. 75 ₰,	15
6098 ⊙□	**Moschosma polystachyum,** Moschus-basilicum		30
6099 ♄□	**Mucuna pruriens,** Juckbohne		30
6100 ♃□	**Musa coccinea**	2 K.	60
6101 ♃□	» **Ensete**	10 K. 5 ℳ, 1 »	60
6102 ♃□	» **glauca**	2 »	60
6103 ♃□	» **lancifolia**	2 »	50
6104 ♃□	» ornata	2 »	50
6105 ♃□	» **rosacea**	5 »	50
6106 ♃□	» zebrina	2 »	50
6107 ♄□	**Mussaenda frondosa glabra**	10 »	50
6108 ♄□	» longirostris	10 »	50
6109 ♄⊔	**Myoporum** laetum		30
6110 ♄⊔	» pictum		30
6111 ♄⊔	**Myrsine marmolana**	5 K.	75
6112 ♄⊔	**Myrtus** communis, gewöhnl.	20 Gr. 30 ₰,	10
6113 ♄⊔	» tarantina, kleinblättrige	20 » 60 »	15
6114 ♃□	**Naegelia hybrida,** feinste Varietäten gemischt		40
6115 ♄⊔	**Nerium** Oleander, schönste Sorten gem.	20 Gr. 50 ₰,	15
6116 ♄⊔	» » coccineum, scharlach		20
6117 ♃⊔	**Nertera depressa,** niedliche Miniatur-Alpenpflanze mit kleinen korallenrothen Beeren bedeckt	20 K.	30
6118 ♄□	**Nicotiana** glauca		20
6119 ♄□	» **wigandioides,** echt		30
6120 ♃⊔	**Nierembergia** frutescens, prächtig		25
6121 ♄⊔	**Notelaea excelsa**		20
6122 ♄⊔	**Panax** arboreum		30
6123 ♄⊔	» laciniatum	10 K.	40
6124 ♄⊔	**Parietaria arborea,** zierlicher Strauch mit rosafarbigen herabhängenden Blüthenrispen		30
6125 ♄□	**Parkinsonia** aculeata		30
6126 ♄□§	**Passiflora acerifolia,** schön	20 K.	20
6127 ♄□§	» alba		30
6128 ♄□§	» amabilis	10 K.	25
6129 ♄□§	» **cardinalis**	10 »	40
6630 ♄⊔§	**Passiflora coerulea,** blaue		30
6131 ♄⊔§	» edulis		30
6132 ♄□§	» fulgens	10 K.	30
6133 ♄□§	» **Loudoni**	20 »	30
6134 ♄□§	» marmorea	10 »	30
6135 ♄□§	» palmata	10 »	40
6136 ♄□§	» **princeps coccinea**	10 »	40
6137 ♄□§	» **quadrangularis**	10 »	60
6138 ♄□§	» racemosa	10 »	30
6139 ♄□§	» sanguinolenta	10 »	40
6140 ♄□§	» trifasciata	10 »	30
6141 ♄□	**Pavetta borbonica**	10 »	50
6142 ♄□	» **rotundifolia**	10 »	40
6143 ♄⊔	**Pavonia** hastata		20
6144 ♄⊔	» praemorsa		30
6145 ♄⊔	» spinifex		30

♄⊔ Pelargonium hybridum

6146	**englische grossblumige in Prachtsorten,** gemischt	100 K. 4 ℳ, 10 K.	50
6147	**Fancy-** oder **Phantasie-,** neuste	100 K. 3 ℳ 50 ₰, 10 K.	45
6148	**Odier** oder **Diadematum feinste fünffleckige**	100 K. 4 ℳ, 10 K.	50

♄⊔ Pelargonium zonale (scarlet)

6149	fleischfarbig		30
6150	rosa		30
6151	scharlachroth		25
6152	weiss		40
6153	alle Farben gemischt	20 Gr. 2 ℳ,	25
6154	**neueste** Varietäten gemischt		35
6155	**weiss-, goldbuntblättrige und dreifarbige Sorten** von unserer eigenen Prachtcollection gesammelt, gemischt	100 K. 5 ℳ 10 K.	60

♃⊔ Pelargonium species

6156	canariense	10 K.	20
6157	capitatum roseum	20 »	20
6158	crispum	20 »	30
6159	**denticulatum**	10 »	30
6160	grandiflorum album	10 »	40
6161	**hederaefolium**	10 »	30
6162	laciniatum	10 »	30
6163	sinense	10 »	20
6164	tomentosum	10 »	20
6165	**umbellatum purpureum,** mit purpurrothen Dolden, neu, sehr schön	10 K.	30
6166	» vitifolium	20 »	25
6167 ♃□	**Peperomia argyraea,** prachtvolle Topfpflanze, mit weiss gestreiften glänzenden Blättern	10 K.	35
6168 ♃□	» **ariaefolia**	10 »	20
6169 ♃□	» blanda	10 »	20
6170 ♃□	» maculosa	10 »	20
6171 ♃□	» **resedaeflora**	10 »	20
6172 ♃□	» velutina	10 »	20
6173 ♄□	**Pereskia aculeata**	5 »	30
6174 ♄□	**Persea gratissima deliciosa,** sehr wohlschmeckende Früchte liefernd. Die Blätter sind dem Kirschlorbeerbaum ähnlich. Sehr grosse Samen	1 K.	125
6175 ♃□	**Phaseolus Caracalla**		30
6176 ♃□	» **coccineus**		30
6177 ♃□	» » fl. albo		30
6178 ♄□	**Philodendron bipinnatifidum**	100 K. 4 ℳ, 10 K.	50
6179 ♄□	» **speciosum**	100 » 4 » 10 »	50
6180 ♄⊔	**Phlomis Leonurus**		40
6181 ♄□	**Phoebe** Barbusano, schön	10 K.	30
6182 ♃⊔	**Phormium Collensoi fol. var.,** hier geernteter Same	10 K.	40
6183 ♃⊔	» **tenax,** importirter Same		30
6184 ♃⊔	» » hier geernteter Same	20 K.	25
6185 ♃⊔	» » **fol. var.,** hier geerntet	20 »	40
6186 ♄□	**Phyllanthus** juglandifolius		30
6187 ⊙□	» **mimosaefolius**	10 K.	30
6188 ♃⊔	**Phyllis Nobla**		30
6189 ♄⊔	**Physalis aristata,** schöner Strauch		30
6190 ♄⊔	**Phytolacca dioica**		20
6191 ♃□	**Pilea callitrichoides,** Feuerwerkspflanze	10 K.	20
6192 ♄⊔	**Pimelea** hypericifolia		40
6193 ♄⊔	» ligustrina		30
6194 ♄⊔	» linifolia		30
6195 ♃⊔	**Pincenectitia tuberculata**	5 K.	50
6196 ♄□	**Piper excelsum**	10 »	25
6197 ♃□	**Pitcairnia** punicea	10 »	20
6198 ♃□	» undulata	10 »	20

№ à Port. ₰

6199 ♄⊔ **Pittosporum** bicolor 30
6200 ♄⊔ » **eugenioides** 20
6201 ♄⊔ » **ingrescens** 30
6202 ♄⊔ » nemorosum . . . . 10 K. 20
6203 ♄⊔ » tenuifolium . . . . 10 » 20
6204 ♄⊔ » **Tobira** . . . . 20 » 30
6205 ♄⊔ » undulatum 20
6206 ♄⊔ **Plectranthus Coetsa.** Ostindischer Halbstrauch mit stark aromatischem Geruch 30
6207 ♄⊔ **Pleiomeris canariensis**, magnolienartiger Baum . . . . 2 Früchte 60
6208 ♄⊔ **Plumbago** capensis . . . . 25 K. 30
6209 ♄□ » zeylanica . . . . 20 » 40
6210 ♄⊔ **Podalyria** biflora . . . . 25 » 40
6211 ♄⊔ » sericea 30
6212 ♄⊔ **Poinciana** Gillesi, Gille's 15
6213 ♄□ » pulcherrima 30
6214 ♄□ » regia . . . . 10 K. 40
6215 ♄□ **Poinsettia heterophylla** . . . . 5 K. 50
6216 ♄□ » **pulcherrima**, prächt. Euphorbiacee mit grossen carminrothen Blumen. Bei leichter Cultur sehr werthvolle Marktpflanze für die Winter-Monate 10 K. 60
6217 ♄⊔ **Polygala** attenuata, Kreuzblume . 25 » 25
6218 ♄⊔ » brachypoda . . . . 25 » 25
6219 ♄⊔ » cordata . . . . 25 » 30
6220 ♄⊔ » Dalmaisiana . . . . 25 » 30
6221 ♄⊔ » grandiflora . . . . 25 » 30
6222 ♄⊔ » » superba . . . . 25 » 40
6223 ♄⊔ » latifolia . . . . 25 » 30
6224 ♄⊔ » linifolia . . . . 20 » 30
6225 ♄⊔ » longifolia . . . . 25 » 30
6226 ♄⊔ » macrophylla . . . . 20 » 30
6227 ♄⊔ » myrtifolia 30
6228 ♄⊔ » paniculata . . . . 25 K. 30
6229 ♄⊔ » speciosa, prächtige . . . . . . 10 » 25
6230 ♃⊔ **Pomaderris** elliptica 40
6231 ♃□ **Pourretia achupalla**, sehr schöne Bromeliacee . . . . 10 K. 40

♃⊔ Primula chinensis

6232 **rubra**, chines. rothe Primel . . . . . . 100 K. 30
6233 **fl. albo**, weissblühende . . . . 100 » 40
6234 cupreata . . . . 100 » 40
6235 erecta superba . . . . 100 » 40
6236 **rubro-violacea** (Lapipe), neu . . . . 100 » 50

fimbriata

6237 **alba**, weiss gefranste . . . . 100 » 50
6238 » **fl. pl.** . . . . . 100 K. 3 ℳ 20 ₰, 10 » 40
6239 » oculata lutea . . . . 100 » 75
6240 **crispa fl. roseo**, neu . . 100 K. 4 ℳ, 10 » 50
6241 **cristata alba plena**, . . 100 » 1 » 50 » 60
6242 » **nana rubra**, siehe Neuheiten à Port. 60
6243 » **globosa rubra** . . . . 100 K. 60
6244 kermesina splendens . . . . 100 » 50
6245 » splendens **fl. pl.**, . . 100 K. 4 ℳ, 10 » 50
6246 **marmorata kermesina** . . . . 100 » 60
6247 » alba . . . . 100 » 60
6248 punctata elegantissima . . . . 100 » 60
6249 rubra . . . . 100 » 50
6250 » **fl. pl.** . . . . . 100 K. 3 ℳ 20 ₰, 10 » 40
6251 striata lilacina . . . . 100 » 50
6252 » rubra . . . . 100 » 50

fimbriata erecta superba

6253 carminscharlach, die alte Varietät . . . 100 K. 60
6254 **alba** . . . . 100 » 60
6255 **atrocarminea splendens ferreocaulis** 100 K. 80 ₰, 50 K. 50
6256 **rosea** . . . . 100 » 60

fimbriata macrophylla (filicifolia)

6257 alba . . . . 100 » 60
6258 » **oculata lutea** . . . 100 K. 80 ₰, 50 » 50
6259 **kermesina** . . . . 100 » 80 » 50 » 50
6260 **marmorata** lilacina . . . . 100 » 60
6261 **rubra** . . . . 100 » 50
6262 Alle Sorten gemischt, **einfache** . . . 100 » 50
6263 » **gefüllte** Sorten gemischt 100 K. 3 ℳ 20 ₰, 10 » 40
6264 ♄⊔ **Protea** mellifera . . . . 5 » 50
6265 ♄□ **Psidium** aromaticum . . . . 25 » 20
6266 ♄□ » Cattleyanum . . . . 25 » 20
6267 ♄□ » pomiferum . . . . 25 » 20
6268 ♄□ » pyriferum . . . . 25 » 20
6269 ♄⊔ **Psoralea** bituminosa 30
6270 ♄⊔ » strobilina 30
6271 ♄⊔ » triantha 30

№ à Port. ₰

6272 ♄⊔ **Punica Granatum**, Granatbaum 20 Gr. 50 ₰, 15
6273 ♄⊔ » **Granatum**, flore albo 20
6274 ♄⊔ » » myrtifolia nana, Zwerg- 20
6275 ♄⊔ » » rubra semiplena 20
6276 ♃□ **Puya meldensis**, prächtige Bromeliacee 10 K. 75
6277 ♄⊔ **Raphiolepis** indica 20
6278 ♄⊔ » ovata 30
6279 ♄□ **Ravenala madagascariensis**, bekannte Prachtpflanze, Baum der Reisenden . . . . 100 K. 9 ℳ, 4 K. 50
6280 ♄⊔§ **Rhodochiton volubile** . . . . . 50 » 40
6281 ♃⊔ **Rhodocistus** Berthelotianus mit schönen rosenähnlichen Blumen 30
6282 ♄⊔ **Rhododendron arboreum** hybridum, gemischt 40
6283 ♄⊔ » **arboreum** hybridum **Cavour**, tief purpur violett, enorme Dolde 50
6284 ♄⊔ » » hybridum **Garibaldi**, dunkelscharlach, schön 50
6285 ♄⊔ » **Himalaya** Campbelli 40
6286 ♄⊔ » » ciliatum 40
6287 ♄⊔ » » Jenkinsi 40
6288 ♄⊔ » » Maddeni 40
6289 ♄⊔ » » gemischt 40
6290 §♄⊔ **Rhynchospermum jasminoides** 10 K. 30
6291 §♄⊔ » **jasminoides fol. varieg.** . 10 » 30
6292 ♃⊔ **Richardia albo-maculata** neu 10 » 30
6293 ♄□ **Rivinia aurantiaca**, mit goldgelben Traubenfrüchten 30
6294 ♄□ » **herbacea** 25
6295 ♄□ » **humilis**, mit rothen Früchten . . 30
6296 ♄□ » » **variegata**, siehe Neuheiten 10 K. 1 ℳ 50 ₰, 3 K. 50
6297 ♄□ » octandra 30
6298 ♄□ » speciosa . . . . 20 K. 30
6299 ♄⊔ **Rochea falcata** 30
6300 ♄□ **Rogiera cordata** 30
6301 ♄□ » **macrophylla** 30
6302 ♄□ **Rondeletia brilliantissima** . . 20 K. 25
6303 ♄□ » speciosa . . . . 50 » 30
6304 ♄⊔ **Rumex Lunaria**, Blattpflanze 30
6305 ♄⊔ **Sabinione acerifolia** (Malva), schön . 30
6306 ♃⊔ **Salvia** aegyptiaca, weisse hohe 30
6307 ♃⊔ » **albo coerulea** . . . . 10 K. 20
6308 ♃⊔ » aurea . . . . 10 » 20
6309 ♃⊔ » boliviensis . . . . 10 » 50
6310 ♃⊔ » cacaliaefolia . . . . 25 » 30
6311 ♃⊔ » canariensis 30
6312 ♃⊔ » » albiflora 30
6313 ♃⊔ » cardinalis . . . . 10 K. 30
6314 ♃⊔ » **farinacea**, neu 30
6315 ♃⊔ » Heeriana . . . . 10 K. 30
6316 ♃⊔ » **patens**, tiefblaue, prachtvoll 100 K. 3 ℳ, 10 » 40
6317 ♃⊔ » **splendens** 30
6318 ♃⊔ » » **alba** . . . . 20 K. 25
6319 ♃⊔ » » **compacta** 30
6320 ♃⊔ » » » alba . . . . 20 K. 40
6321 ♄□ **Sapindus** indicus 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, 2 K. 30
6322 ♄⊔ **Schinus** Mollo . . . . 20 Gr. 25 ₰, 10
6323 ♄□ **Schizolobium excelsum**, neu 10 K. 4 ℳ, 1 K. 50
6324 ♃⊔ **Schizostylis** coccinea . . . . . . 10 » 30
6325 ♃⊔ **Scutellaria abyssinica**, mit wohlriechenden Blättern 30
6326 ♃⊔ » aurantiaca . . . . 5 K. 30
6327 ♃⊔ » **splendens** . . . . 5 » 30
6328 ♃⊔ » **Ventenati**, schöne niedrige Staude mit scharlachrothen Büthenrispen 10 K. 30
6329 ♄⊔ **Selinum decipiens** . . . . 5 » 40
6330 ♃⊔ **Sempervivum aureum** (Greenovia) . 25
6331 ♃⊔ » barbatum 25
6332 ♃⊔ » canariense 25
6333 ♃⊔ » » album 25
6334 ♃⊔ » cholochrysum 25
6335 ♃⊔ » Masferreri 25
6336 ♃⊔ » punctatum 25
6337 ♃⊔ » tabulaeforme 25
6338 ♃⊔ » tomentosum 25
6339 ♄⊔ **Sida** coronopifolia 20
6340 ♄□ » floribunda 20
6341 ♄⊔ » Sonneratiana 25
6342 ♄□ » umbellata purpurea 25
6343 ♄⊔ **Skimmia** japonica . . . . 5 K. 40
6344 ♄□ **Solandra grandiflora** . . . . . 10 » 25
6345 ♄□ **Solanum** acanthocarpum 30
6346 ♄□ » **arboreum** 30
6347 ♄□ » betaceum 30

№		à Port. ₰
6348 ♄□	**Solanum** bonariense album	30
6349 ♄□	» **cabiliense argenteum** (marginatum)	20
6350 ♄□	» Capsicastrum	20
6351 ♄□	» » nanum	30
6352 ♄□	» ciliatum	20
6353 ♄□	» coccineum	20
6354 ♄□	» **cyananthum**, neu	30
6355 ♄□	» ferrugineum	20
6356 ♄□	» giganteum	25
6357 ♄□	» hybridum **Empress**	30
6358 ♄□	» » **Hendersoni**	20
6359 ♄□	» japonicum	30
6360 ♄□	» **jasminoides fol. var.**	30
6361 ⊙□	» **Lobeli**, neu	40
6362 ♄□	» mammosum	25
6363 ♄□	» Pseudocapsicum	20
6364 ♄□	» » **nanum**, neu	40
6365 ♄□	» **pyracanthum**	30
6366 ♄□	» **robustum**, prachtvoll	25
6367 ♄□	» verbascifolium	20
6368 ♄□	» Vespertilio	30
6369 ♄□	» **Warscewiczoides**	20
6370 ♄□	» **Weatherillianum**	20
6371 ♄□	» » **fol. variegatis**	30
6372 ♄⊔§	**Sollya** angustifolia . 50 K.	30
6373 ♄⊔§	» Drummondi . 50 »	30
6374 ♄⊔§	» heterophylla . 50 »	20
6375 ♄⊔§	» linearis . 50 »	30
6376 ♃⊔	**Sonchus** acanthifolius	30
6377 ♃⊔	» gummiferus . 20 K.	40
6378 ♃⊔	» leptocephalus . 20 »	40
6379 ♃⊔	» macranthus . 20 »	40
6380 ♄⊔	**Sophora secundiflora**	30
6381 ♄⊔	**Sparmannia africana**	30
6382 ♄⊔	» **nana**	40
6383 ♄⊔	» **subulata**	40
6384 ♄⊔	**Spartocytisus nubigenus** mit wohlriechenden weissen Blumen	30
6385 ♃⊔	**Sphaeralcea umbellata**	25
6386 ♄□	**Stapelia** mutabilis . 10 K.	20
6387 ♄□	» parvipunctata . 10 »	20
6388 ♄□	» planifolia . 10 »	25
6389 ♄□	» scutellata . 10 »	20
6390 ♄□	» tricolor . 10 »	25
6391 ♄□	» gemischt . 10 »	20
6392 ♄⊔	**Statice arborea**	20
6393 ♄⊔	» » **magnifica**	30
6394 ♃⊔	» arborescens	30
6395 ♃⊔	» brassicaeformis	30
6396 ♃⊔	» **Halfordi**	20
6397 ♃⊔	» imbricata	40
6398 ♃⊔	» longifolia	30
6399 ♃⊔	» **macrophylla**	20
6400 ♃⊔	» pectinata	30
6401 ♃⊔	**Stevia** Eupatoria	25
6402 ♃⊔	» Lindleyana	25
6403 ♃⊔	» purpurea	25
6404 ♃⊔	» serrata	25
6405 ♃□	**Strelitzia augusta** . 2 K.	75
6406 ♃□	» **gigantea** . 1 »	100
6407 ♃□	» reginae . 1 »	75
6408 ♄□	**Strobilanthes** auriculata	40
6409 ♄□	**Strophanthus** laurifolius . 20 K.	30
6410 ♄⊔	**Sutherlandia** frutescens	25
6411 ♄⊔	» » fl. albo	30
6412 ♄⊔	» spectabilis floribunda	20
6413 ♄⊔	» » » **alba**	25
6414 ♄⊔	**Swainsonia** alba, weiss . 25 K.	40
6415 ♄⊔	» » violacea . 25 »	30
6416 ♄⊔	» candidissima grandiflora . 50 »	40
6417 ♄⊔	» coronillaefolia . 50 »	25
6418 ♄⊔	» Ferrandi atropurpurea . 50 »	25
6419 ♄⊔	» Grayana . 50 »	30
6420 ♄⊔	» » atropurpurea . 50 »	25
6421 ♄⊔	» » kermesina . 50 »	25
6422 ♄□	» Osborni, dunkelroth . 50 «	25
6423 ♄⊔	» » grandiflora . 50 »	25
6424 ♄⊔	» Rollissoni, neu . 50 »	25
6425 ♄⊔	» rosea, rosenrothe . 50 »	25
6426 ♄⊔	» gemischt . 50 »	25
6427 §♄□	**Tacsonia exoniensis** . 20 »	40
6428 §♄□	» **ignea**, schöne Schlingpflanze	30
6429 §♄□	» insignis . 20 K.	40
6430 §♄□	» manicata . 20 »	40
6431 §♄□	» sanguinea . 20 »	40
6432 §♄□	» **van Volxemi** . 10 »	60
6433 ♄□	**Tamarindus indica** . 10 »	50
6434 §♃⊔	**Tamus edulis**, seltene schöne Schlingpflanze mit herzförmigen, glänzenden Blättern, zinnoberrothen Früchten und essbaren Wurzeln	30

№		à Port. ₰
6435 §♄⊔	**Tecoma** capensis	30
6436 §♄⊔	» fulva	30
6437 §♄⊔	» **Latrobaei**	25
6438 ♄⊔	**Templetonia retusa** . 10 K.	25
6439 §♄□	**Thunbergia coccinea**, scharlachr. 5 »	30
6440 §♄□	» **fragrans**, schneeweisse sehr schöne Species . 10 K. 90 ₰, 3 K.	40
6441 §♄□	» **Harrisii** . 2 »	60
6442 §♄□	» mysorensis . 5 »	50
6443 ⊙□	**Torenia Bailloni**, neu	40
6444 ⊙□	» **Fournieri**, neu	30
6445 ⊙□	» » **superbiens**	30
6446 ♄□	**Toxicophlaea spectabilis**	30
6447 ♂⊔	**Trachelium** coeruleum, blau	20
6448 ♂⊔	» » fl. albo, weiss	20
6449 ♂⊔	» » carneum	20
6450 ♃□	**Tradescantia** discolor . 10 K.	35
6451 ♃□	» » albo-lineata . 10 »	35
6452 ♃□	» **zebrina argentea** . 10 »	30
6453 ♄⊔	**Tristania** conferta	30
6454 ♃⊔	**Tritoma Uvaria grandiflora**	25
6455 §♃⊔	**Tropaeolum azureum grandiflor.** 3 K.	50
6456 §♃⊔	» **brachyceras** . 3 »	50
6457 §⊙⊔	» Moritzianum . 5 »	35
6458 §♃⊔	» **pentaphyllum** . 10 »	25
6459 §♃⊔	» **tricolor grandiflorum** . 5 »	40
6460 ♃⊔	**Tweedia coerulea**	30
6461 ♃□	**Tydaea Adonis** . 50 K.	20
6462 ♃□	» **Aubert** . 50 »	20
6463 ♃□	» **Beelzebub** . 50 »	20
6464 ♃□	» **Leonidas** . 50 »	20
6465 ♃□	» **Hercules** . 50 »	20
6466 ♃□	» **Melpomene** . 50 »	20
6467 ♃□	» **pyramidalis gigantea** . 50 »	20
6468 ♃□	» **tricolor** . 50 »	20
6469 ♃□	» gemischt . 50 »	20
6470 ♃⊔	**Uropetalum** hyacinthoides	20
6471 ♃⊔	**Urtica nivea**, China-Gras 20 Gr. 3 ℳ,	30
6472 ♃⊔	**Vallota purpurea** . 5 K.	50
6473 ♄□	**Verbesina** gigantea	40

♄⊔ Veronica.

№		à Port. ₰	№		à Port. ₰
6474	Gloire de Lyon	20	6480	meldensis	20
6475	grandiflora superba	20	6481	rubra splendida	20
6476	Impératr. Eugenie	20	6482	salicifolia	20
6477	Hendersonii	20	6483	speciosa rubra	20
6478	imperialis	20	6484	Verschaffelti	20
6479	Lindleyana	20	6485	alle Sorten gemischt	20

№		à Port. ₰
6486 ♄⊔	**Viminaria** Preissi	30
6487 ♄□	**Vinca rosea**, rothes Sinngrün 20 Gr. 1 ℳ 80 ₰,	20
6488 ♄□	» » fl. albo, weisses 20 » 1 » 80 »	20
6489 ♄□	» » **nova spec.** 20 » 1 » 80 »	20
6490 ♄⊔	**Virgilia capensis** . 25 K.	40
6490a ♄□	**Visnea Moccanera**, mit kirschähnlichen essbaren Früchten	40
6491 ♃□	**Vriesia splendens**, schön	50
6492 ♄□	**Wigandia caracasana**	25
6493 ♄□	» **floribunda**	30
6494 ♄□	» grandiflora alba	30
6495 ♄□	» hybrida	25
6496 ♄□	» **imperialis**	25
6497 ♄□	» urens	25
6498 ♄□	» **Vigieri**	25
	Sämmtlich schöne Blattpflanzen fürs freie Land.	
6499 ♃⊔	**Xantorrhoea australis** . 10 K.	50
6500 ♄⊔	**Xanthoxylon alatum**, chinesischer Pfeffer	30
6501 ♄⊔	» **Bungei** . 10 K.	50
6502 ♄⊔	**Yucca** albo spica 100 K. 4 ℳ — ₰, 10 »	50
6503 ♄⊔	» aloëfolia . 20 Gr. 1 » — » 100 »	30
6504 ♄⊔	» » **fol. varieg.**	30
6505 ♄⊔	» » gigantea	30
6506 ♄⊔	» » rosea	30
6507 ♄⊔	» **angustifolia vera**, neu	40
6508 ♄⊔	» **baccata**, neu, aus Californien	40
6509 ♄⊔	» **brevifolia**	30
6510 ♄⊔	» Draconis . 10 K.	30
6511 ♄⊔	» filamentosa	25
6512 ♄⊔	» **gloriosa**	30
6513 ♄⊔	» **plicata** . 20 K.	30
6514 ♄⊔	» **quadricolor**	40
6515 ♄⊔	» **recurva** (pendula)	30
6516 ♄⊔	» **serrulata**	40
6517 ♄⊔	» **Treculeana** . 10 K.	40
6518 ♄⊔	» **tricolor**	30
6519 ♄⊔	» undulata . 20 K.	50
6520 ♄⊔	» **Whipplei**, neu, schön	40

№			à Port. ₰
6521	♃⊔ **Zephyranthes** Atamasco	25 K.	25
6522	♃⊔ » ochroleuca		30
6523	♄§⊔ **Zichia** (Kennedya) **villosa**, neu		40

Wasserpflanzen.

Water-Plants. — Plantes aquatiques.

№			à Port. ₰
6524	**Alisma** californica		30
6525	» chinense		30
6526	» Plantago americanum		30
6527	**Carex** cyperoides (divulsa)		10
6528	» japonica		15
6529	» **leporina**, schön		15
6530	» muricata		10
6531	» **pendula**, schön		40
6532	» punctata		10
6533	**Cyperus** alternifolius		30
6534	» » fol. varieg.		30
6535	» » nanus compactus		30
6536	» australis		30
6537	» cylindrostachys		30
6538	» dives		30
6539	» fastigiatus		30
6540	» flabelliformis		30
6541	» **Ixia**, neu		40
6542	» myriostachys		30
6543	» **Papyrus**		30
6544	» pungens		20
6545	» reflexus		10
6546	» strigulosus		30
6547	» venustus		25
6548	» virens		15
6549	» vegetus		15
6550	**Juncus** acutiflorus		30
6551	» anceps		30
6552	» arcticus		30
6553	» balticus		30
6554	» Chamissonis		30
6555	» compressus		30
6556	» glaucus		30
6557	» Manissoni		30
6558	» Thouarsi		30
6559	» uliginosus		30
6560	» vaginatus		30
6561	**Nelumbium** album	2 K.	60
6562	» album fl. pl.	2 »	60
6563	» luteum	2 »	50
6564	» » fl. pl.	2 »	60
6565	» roseum fl. pl.	2 »	60
6566	» rubrum fl. pl.	2 »	60
6567	» speciosum	2 »	60
6568	» schöne Sorten gemischt	2 »	50
6569	**Nuphar lutea**		25
6570	**Nymphaea alba**		30
6571	» ampla		25
6572	» capensis		30
6573	» coerulea		20
6574	» dentata		30
6575	» flavo-virens		30
6576	» Lotus		30
6577	» odorata		30
6578	» scutifolia		30
6579	» thermalis		30
6580	**Oryza** sativa		20
6581	**Papyrus** antiquorum		30
6582	» siculus		30
6583	**Parnassia** palustris		30
6584	**Pontederia** cordata		20
6585	**Prionium** Palmita		30
6586	**Sagittaria** chinensis		30
6587	» variabilis		30
6588	**Scirpus** natalensis		30
6589	» palustris		30
6590	**Thalia** dealbata		20
6591	**Trapa natans**	2 Früchte	50
6592	**Vallisneria** spiralis		40
6593	**Victoria regia**	1 Korn	150
6594	**Xerotes** Ordii		30

Farnkräuter (Filices).


Ferns. — Fougères.

Die mit Ƭ bezeichneten sind Baumfarn.
Die mit * bezeichneten sind Freilandfarn . à Port. ₰

№		à Port. ₰
6595	**Adiantum** aethiopicum	30
6596	» capillus Veneris	30
6597	» celtidifolium	30
6598	» cuneatum	30
6599	» fulvum	30
6600	**Adiantum** lucidum	30
6601	» macrophyllum	30
6602	» **palmatum** Ƭ	50
6603	» recurvatum	30
6604	» **reniforme**	50
6605	» tenerum	30
6606	» tinctum	40
6607	**Allosurus** falcatus	30
6608	**Alsophila australis** Ƭ	50
6609	» excelsa Ƭ	50
6610	**Anemia** Phyllitidis	40
6611	**Angiopteris** evecta repandula Ƭ	50
6612	» longifolia Ƭ	50
6613	» hypoleuca Ƭ	50
6614 *	**Aspidium** aculeatum setosum	40
6615 *	» angulare	50
6616	» anomophyllum	30
6617	» atratum	30
6618	» caryotideum	30
6619	» coniifolium	40
6620	» coriaceum	40
6621 *	» cristatum	40
6622 *	» decompositum glabellum	30
6623	» decurens	30
6624 *	» decursive pinnatum	40
6625	» deversum	40
6626	» elongatum	30
6627	» erythrosorum	30
6628	» » proliferum	40
6629	» falcatum	30
6630 *	» Filix mas	30
6631 *	» » » paleaceum	40
6632	» frondosum	30
6633	» lucidum	30
6634	» marginale	40
6635	» patens	30
6636 *	» proliferum	40
6637	» Wollastoni	30
6638	» Sieboldi	40
6639 *	» spinulosum dilatatum	30
6640	» Thelypteris	30
6641	» uliginosum	30
6642	» varium	30
6643	» vestitum	30
6644	» violaceum	30
6645	**Asplenium** alatum	40
6646	» alternifolium	30
6647	» arborescens	30
6648	» Bellangeri	40
6649	» Brownii	40
6650	» bulbiferum	30
6651	» caudatum	30
6652	» celtidifolium	40
6653*	» decurtatum	30
6654	» dimorphum	40
6655 *	» Filix femina	30
6656 *	» » » monstrosum	40
6657 *	» » » purpureum	40
6659	» foeniculaceum	50
6660	» frondosum	30
6661	» Goringianum	40
6662	» Katzeri	30
6663	» Klotzschi	40
6664	» **longifolium**	50
6665	» lucidum	40
6666	» marinum	40
6667	» Nidus avis	40
6668	» nigripes	40
6669	» » dissectum	40
6670	» **nigrum**	50
6671	» **palmatum**	50
6672	» polypodioides	30
6673	» praemorsum	30
6674	» Shepherdi	40
6675	» strigulosum	50
6676	» umbrosum	40
6677	» zeylanicum	40
6678	**Balantium antarcticum** Ƭ	50
6679	» Sellowianum Ƭ	50
6680	» squarrosum Ƭ	50
6681	**Blechnum** attenuatum	50
6682	» Boryanum Ƭ	50
6683	» brasiliense Ƭ	50
6684	» capense	40
6685	» falcatum	50
6686	» gracile	30
6687	» lomarioides	30
6688	» nudum	30
6689	» Patersoni	50
6690	» rigidum	40
6691	» triangulare	40

№		à Port. ₰
6692	**Ceratopteris** thalictroides	40
6693	**Ceterach aureum**	50
6694	**Cibotium** glaucescens Ƭ	60
6695	» regale Ƭ	60
6696	» Schiedei Ƭ	50
6697	**Cyathea dealbata** Ƭ	50
6698	» Dregei Ƭ	50
6699	» **medullaris** Ƭ	50
6700	» princeps Ƭ	50
6701	» **Smithii** Ƭ	50
6702	**Davallia canariensis**	50
6703	» majuscula	40
6704	» Nova-Zealandica	40
6705	» platyphylla	40
6706	» pyxidata	40
6707	**Dicksonia** antarctica Ƭ	50
6708	» Culcita	40
6709	» squarrosa Ƭ	50
6710	» tenera	40
6711	» tenuifolia	40
6712	**Didymochlaena** lunulata	40
6713	**Doodia** blechnoides	30
6714	**Gymnogramma** chrysophylla monstrosa	40
6715	» distans	30
6716	» hybrida sulphurea	50
6717	» japonica	40
6718	» Matthewsi	40
6719	» triangularis	40
6720	**Hemitelia** capensis	40
6721	**Lomaria** falcata Ƭ	40
6722	» fluviatilis Ƭ	40
6723	» Gibba Ƭ	60
6724	» Gilliesi Ƭ	40
6725	**Marattia** cicutaefolia crispa	40
6726	» fraxinea	40
6727	**Nephrolepis** mollis	40
6728	» tuberosa	30
6729	**Nothochlaena** Marantae	50
6730	***Osmunda** regalis	40
6731	**Phegopteris** Cunnighami	40
6732	» divergens	40
6733	» tetragona	40

№		à Port. ₰
6734	**Polypodium** aureum	30
6735	» caespitosum robustum	30
6736	» crassifolium	30
6737	» decurrens	40
6738	» guatemalense	40
6739	» leiorhizon	30
6740	» longifolium	40
6741	» pustulatum	30
6742	» repens	30
6743	» subauriculatum	30
6744	» sylvaticum	50
6745	» taeniosum lucidum	30
6746 *	» vulgare	40
6747 *	**Pteris** aquilina	30
6748	» arguta	30
6749	» cretica	40
6750	» » albo-lineata	30
6751	» flabellata	40
6752	» » elegans	40
6753	» laciniata pubescens	40
6754	» **longifolia**	40
6755	» quadriaurita argyraea	40
6756	» » setigera	40
6757	» serrulata	40
6758	» » cristata	40
6759	» tremula	40
6760	» umbrosa	40
6761	» umbrosa tristicula	50
6762 *	**Scolopendrium** officinarum	30
6763	» officinarum crispum	30
6764	» » multifidum	30
6765	**Selaginella Browni**	30
6766	» **Mertensi fol. var.**	40
6767 *	**Struthiopteris germanica**	20
6768	**Todea** barbara Ƭ	50
6769	**Woodwardia radicans**	50
6770	50 schöne Sorten Farnkräuter à 1 Port. 9 M — ₰	—
6771	25 » » » à 1 » 4 » 50 »	—
6772	12 » » » à 1 » 2 » 50 »	—
6773	10 » » Baumfarne à 1 » 3 » — »	—
6774	Freiland-Farne, gemischt	30
6775	Gewächshaus-Farne, gemischt	30



6849. Phoenix tenuis.

Samen einiger Palmen.

In frischer Ernte, theils schon eingetroffen, theils noch erwartet, und werden Aufträge auf letztere sofort nach Eingang erledigt.

№		à Port. ₰
6776	**Acrocomea** sclerocarpa 10 K. 2 M 50 ₰, 2 K.	60
6777	**Areca alba** . . . . 100 » 6 » — » 10 »	75
6778	» **lutescens** . . . . 10 » 2 » — » 3 »	75
6779	» **madagascariensis** 10 » 2 » 50 » 2 »	60
6780	» rubra . . . . 10 » 2 » — » 3 »	75
6781	**Attalea compta** . . . 10 » 4 » — » 1 »	50
6782	**Borassus madagascariensis.** Von mittlerer Höhe und majestätischem Habitus, die kräftig entwickelten Wedel sind auf der untern Seite bläulich grün. Schöne Palme für's Kalthaus 100 K. 15 M, 3 K.	60

№		à Port. ₰
6783	**Borassus flabelliformis** 100 K. 15 M 50 ₰, 3 K.	60
6784	**Brahea** (Pritchardia) **filamentosa,** neue Species aus Californien . 100 K. 2 M, 10 K.	30
6785	» **glauca** . . . . . . 10 » 2 » 2 »	50
6786	**Caryota** urens . . . . 20 Gr.	60
6787	**Chamaerops coerulescens macrocarpa** mit tiefgeschnittenen blaugrünen Wedeln 10 K. 1 M 25 ₰, 4 K.	60
6788	» dealbata . . . . . 100 » 15 » — » 3 »	60
6789	» elegans . . . . 20 Gr.	60
6790	» excelsa (Fortunei) . 100 K. — M 80 ₰, 25 K.	30
6791	» farinosa . . . . . 100 » 10 » — » 5 »	65

№ à Port. ₰

6792 **Chamaerops Ghiesbreghti** 100 K 9 ℳ — ₰, 5 K. 60
6793 » gracilis . . . . . . 100 » 6 » 25 » 5 » 40
6794 » **Humboldti** . . . 100 » 12 » 50 » 5 » 75
6795 » humilis . . . . . à Kilo 6 » 20 » 20 Gr. 25
6796 » » arborea . . . » 15 » — » 20 » 40
6797 » » flexuosa . . . » 20 » — » 20 » 50
6798 » » macrocarpa . . » 15 » — » 20 » 40
6799 » Hystrix . . . . 20 » 80
6800 » **indica nigra** . . . . . 10 K. 2 ℳ, 3 » 75
6801 » **lanceolata** . . . . 100 K. 5 ℳ, 10 » 60
6802 » **littoralis** (Copernicia) 100 » 12 » 5 » 75
6803 » **longifolia** . . . . . . 100 » 7 » 5 » 50
6804 » macrophylla . . . . . . à Kilo 15 » 20 Gr. 50
6805 » **Martiana** . . . 100 K. 3 ℳ 50 ₰, 10 K. 50
6806 » melanacantha . . 100 » 7 » 50 » 5 » 50
6807 » **nivea** . . . . . . 100 » 7 » 50 » 10 » 100
6808 » robusta . . . . à Kilo 12 » 50 » 20 Gr. 35
6809 » tomentosa . . . » 20 » — » » 50
6810 **Cocos australis**, europäischer Same 100 K. 12 ℳ 50 ₰, 5 K. 80
6811 » **Bonneti** . . . . 100 » 12 » 50 » 5 » 80
6812 » **Blumenavia**, neue brasilianische Species. Die Frucht, in der Form eines Borsdorfer-Apfel, hat auch dessen Geruch und Geschmack . 10 K. 3 ℳ, 2 K. 75
6813 » **coronata** . . . . . . 100 » 12 » 5 » 75
6814 » **Datel** . . . . . . 10 K. 3 ℳ 20 ₰, 2 » 80
6815 » **flexuosa** . . . . 100 K. 12 ℳ, 5 » 75
6816 » nucifera (Cocosnuss) . . . . . . 1 Frucht 250
6817 » **plumosa** . . . . 10 K. 3 ℳ, 2 K. 75
6818 » **Romanzoffiana** . . . . 10 » 3 » 2 » 75
6819 » **Wedelliana** . . . . . . 10 » 4 » 2 » 100
6820 **Copernicia Wighti** (Chamaerops) 100 K. 15 ℳ, 5 » 90
6821 **Corypha australis** (Livistona), **neue Ernte**, Korn für Korn keimfähig, 100 K. 3 ℳ 20 ₰, 10 K. 40
6822 » **macroglossa** . 100 » 18 » — » 2 » 50
6823 » **tinctoria** . . . 10 » 2 » — » 2 » 50
6824 **Cucifera** thebaica 10 Früchte 7 » 50 » 1 Fr. 100
6825 **Encephalartos Altensteini** 10 K. 4 ℳ 1 K. 50
6826 **Latania borbonica** (Livistona sinensis) à Kilo 15 ℳ, 20 Gr. 45
6827 » **olivaeformis** . . 10 K. 3 ℳ 20 ₰, 2 K. 80
6828 **Macrozamia spiralis** . . . 10 K. 6 ℳ, 1 » 80
6829 **Maximiliana panamensis** 10 K. 2 ℳ 50 ₰, 2 K. 60
6830 **Oreodoxa regia** . . 100 K. 2 ℳ — ₰, 10 K. 30
6831 **Pandanus utilis** . 100 » 7 » 50 » 5 » 45
6832 **Phoenix** canariensis 100 » 4 » — » 10 » 50
6833 » canariensis macrocarpa 100 K. 5 ℳ, 5 » 35
6834 » **cycadifolia**, schmalbl., 100 » 10 » 5 » 60
6835 » cylindrocarpa . 100 K. 4 ℳ — ₰, 10 » 50
6836 » dactylifera . . à Kilo 12 » 50 » 20 Gr. 40
6837 » **farinifera** . . . . 100 K. 6 ℳ 20 ₰, 10 K. 75
6838 » hoocarpa . . . . . . 100 » 5 » — » 10 » 60
6839 » humilis, Zwergpalme 100 » 7 » 50 » 5 » 50
6840 » leonensis (spinosa) . 100 » 5 » — » 10 » 60
6841 » **natalensis** . . . 100 » 7 » 50 » 5 » 50
6842 » **paludosa** . . . 100 » 7 » 50 » 5 » 50
6843 » pumila . . . . 100 » 4 » — » 10 » 50
6844 » reclinata . . . . . . 100 » 5 » — » 10 » 60
6845 » rupicola . . . . . . 100 » 7 » 50 » 5 » 50
6846 » sahariensis . . . . 100 » 7 » 50 » 5 » 50
6847 » senegalensis . . . . 100 » 6 » — » 5 » 40
6848 » sylvestris . . . . . 100 » 5 » — » 10 » 60
6849 » tenuis . . . . 100 » 5 » — » 10 » 60
6850 » tomentosa . . . . . 100 » 6 » — » 5 » 40
6851 **Pritchardia filamentosa** (Brahea) 100 K. 2 ℳ, 10 » 30
6852 **Ptychosperma Alexandrae**, erwartet. 100 K. 7 ℳ 50 ₰, 10 » 90
6853 **Sabal** Adansonii . . . 20 Gr. 1 » — » — » —
6854 » Blackburneana . . 100 K. 7 » 50 » 5 » 50
6855 » dealbata . . . . . . 100 » 10 » — » 5 » 60
6856 » Ghiesbreghti . . . 100 » 7 » 50 » 5 » 50
6857 » havanensis . . . . 100 » 6 » 20 » 5 » 40
6858 » longifolia . . . . . 100 » 7 » 50 » 5 » 50
6859 » longipedunculata . 100 » 12 » 50 » 5 » 75
6860 » macrophylla . . . . 100 » 10 » — » 5 » 60
6861 » mauritiaeformis . . 100 » 5 » — » 10 » 60
6862 » mexicana . . . . . 100 » 10 » — » 5 » 60
6863 » Mocini . . . . . . 100 » 10 » — » 5 » 60
6864 » Palmetto (Chamaerops) . . . . . . 20 Gr. 1 » — » — » —
6865 » speciosa . . . . . . 100 K. 8 » — » 5 » 50
6866 » umbraculifera . . . 100 » 4 » — » 10 » 50
6867 **Sagus vinifera** . . . 10 » 3 » 20 » 2 » 80
6868 **Seaforthia elegans**, erwartet, 100 K. 3 » 50 » 10 » 50
6869 **Thrinax** argentea . . . . 20 Gr. 50
6870 » gracilis . . . . . 100 K. 12 ℳ 50 ₰, 5 K. 75
6871 » radiata . . . . . 100 » 12 » 50 » 5 » 75
6872 **Zamia spiralis**, erwartet, 100 K. 15 » — » 3 » 60

In- und ausländische Gehölz-Samen.

Tree and Shrub seeds. — Graines d'arbres et d'arbustes.

Coniferen (Nadelhölzer).

Conifères.

Sowohl für's freie Land, wie auch zur Topfcultur.

№ 20 Gr. ℳ ₰ Port. ₰

6873 **Araucaria brasiliensis**, erwartet . — — —
6874 » **excelsa**, soeben in frischer Ernte direct aus dem Vaterland eingetroffen . . . 10 K. 2 ℳ 50 ₰, 2 K. — — 60
6875 » **imbricata**, treffen regelmässig im Herbst ein und nehmen wir Aufträge darauf in Nota. 100 K. 15 ℳ, 5 K. — — 100
6876 **Casuarina** crassivalvis . . . . — — 30
6877 » equisetifolia . . . . — — 40
6878 » glauca . . . . — — 40
6879 » lateriflora . . . . — — 20
6880 » leptoclada . . . . — — 30
6881 » quadrivalvis . . . . — — 30
6882 » stricta . . . . — — 30
6883 » torulosa . . . . — — 30
6884 **Cedrus** atlantica (argentea) . 3 Zapfen — — 60
6885 » » reiner Samen à Kilo 20 ℳ, — 60 20
6886 » **Deodara** in Zapfen . . à St. 1 » — — —
6887 » » reiner Samen 1 80 25
6888 » **Libani** (Ceder v. Libanon) 3 Zapfen — — 60
6889 » » reiner Same . . à Kilo 25 ℳ, — 75 20
6890 **Cephalotaxus** Fortunei . . . . — 60 15
6891 » Fortunei brevifolia . . . . . 10 K. — — 30
6892 » tardiva . . . . — 80 25
6893 **Chamaecyparis** kewensis . . . . . . — — 30
6894 » nana (glauca) . . . . — — 30
6895 **Cryptomeria elegans** . . . . — — 40
6896 » **glabra** . . . . — — 40
6897 » **japonica** . . . . . . à Kilo 9 ℳ, — 35 10
6898 » Lobbi 1 25 30
6899 » pungens . . . . — — 30
6900 » viridis, sehr schön 3 50 30
6901 **Cunninghamia sinensis** (Pin. lanceolata) 1 25 20
6902 » **sinensis** glauca 4 50 40
6903 **Cupressus** africana 7 50 50
6904 » ambigua 3 75 30
6905 » australis 2 50 25
6906 » Bedfordiana . . . . — 60 15
6907 » **Benthamiana** 1 25 20
6908 » **Bregeoni** 1 25 20
6909 » chinensis . . . . — 90 15
6910 » **Corneyana** 1 25 20
6911 » elegans . . . . 1 — 20
6912 » funebris . . . . — 90 15
6913 » **glauca pendula** . . . . — 90 15
6914 » globosa 1 50 25
6915 » **Goveniana** 1 25 20
6916 » gracilis 1 25 20
6917 » Knightiana elegans . . . . — 75 15
6918 » **Lambertiana** . . . . 2 — 25
6919 » **Lawsoniana**, sehr schön . . . . . — 60 15
6920 » » **aurea** . . . . — — 40
6921 » » **erecta** . . . . — — 30

№		ℳ	₰	20 Gr. Port. ₰
6922	**Cupressus Lawsoniana glauca**	1	—	20
6923	» » **laetevirens**	—	—	40
6924	» » nivea	2	—	30
6925	» **Mac Nabiana**	1	25	20
6926	» **macrocarpa**	1	50	20
6927	» majestica	1	25	20
6928	» sempervir. horizont. à Kilo 3 ℳ 20 ₰,	—	20	10
6929	» » pyramidalis . . » 3 » 20 »	—	20	10
6930	» spec. Californien . 100 K. 1 » 25 »	—	—	30
6931	» » Hill of India . 100 » 1 » 25 »	—	—	30
6932	» thujoides (Chamaecyparis sphaeroidea)	—	80	15
6933	» torulosa	—	90	15
6934	» Tournefortii . . . . à Kilo 4 ℳ,	—	25	10
6935	» Uhdeana	4	—	40
6936	» Whitleyana	2	50	25
6937	**Ephedra** monostachya	—	-	40
6938	**Frenela** macrostachya	2	—	25
6939	**Gingko biloba** (Salisburia adiantifolia), bildet den Uebergang vom Laub- zum Nadelholz . . . . à Kilo 8 ℳ,	—	30	15
6940	**Juniperus** Bermudiana	1	—	20
6941	» Cabiancae	2	—	25
6942	» chinensis	—	60	15
6943	» communis . . . . . . à Kilo 1 ℳ,	—	10	—
6944	» dioica	1	—	15
6945	» **excelsa**	—	30	10
6946	» expansa	1	25	20
6947	» flaccida	1	25	20
6948	» **Gossainthanea**	—	90	15
6949	» horizontalis	—	45	10
6950	» Lycia . . . . à Ko. 5 ℳ,	—	25	—
6951	» macrocarpa	—	30	15
6952	» oblonga pendula	2	—	20
6953	» Oxycedrus . . . . à Ko. 5 ℳ,	—	25	10
6954	» Pseudo Sabina	1	25	20
6955	» Sabina . . . . . . à Ko. 5 ℳ — ₰,	—	25	10
6956	» » prostrata . . . » 15 » — »	—	60	15
6957	» suecica . . . . . » 6 » 50 »	—	25	10
6958	» **virginiana**, ital. S. » 4 » 50 »	—	20	10
6959	» » deutscher Same » 3 » 75 »	—	20	10
6960	» » **pyramidalis** » 12 » 50 »	—	35	10
6961	**Larix** americana	2	—	25
6962	» dahurica	—	—	30
6963	» **europaea**, Laerchenbaum 100 Ko. 324 ℳ, à Ko. 4 ℳ,	—	15	—
6964	» microcarpa	—	—	40
6965	» sibirica (Ledebouri)	1	—	20
6966	**Libocedrus decurrens (Thuja gigantea, Craigiana)**	1	50	20
6967	**Pinus Abies**, Weiss- oder Edeltanne 100 Ko. 54 ℳ, à Ko. — ℳ 80 ₰,	—	10	—
6968	» **amabilis**	2	—	30
6969	» **americana alba**, amerikanische weisse Fichte	—	90	25
6970	» Apollinis	1	—	15
6971	» aristata	3	—	30
6972	» australis	2	—	30
6973	» **austriaca nigra**, Schwarzföhre à Ko. 3 ℳ 75 ₰,	—	20	10
6974	» balsamea, Balsamtanne à Ko. 22 ℳ 50 ₰,	—	60	15
6975	» **Benthamiana**	2	—	25
6976	» **Brunoniana**	—	—	40
6977	» » 5 Zapfen	—	—	75
6978	» canadensis, Hemlockstanne	—	90	15
6979	» canariensis, canarische	—	60	15
6980	» » Zapfen . . . . 1 Stück	—	—	60
6981	» Cembra, Zürbelkiefer 100 Ko. 80 ℳ, à Ko. 1 ℳ,	—	10	—
6982	» cephalonica	1	25	15
6983	» **coerulea**, amerikan. blaue Fichte	2	—	25
6984	» **concolor** (Abies)	3	—	30
6985	» **contorta**	2	—	30
6986	» **Coulteri** (macrocarpa)	1	80	20
6987	» **Douglasii** (Abies)	2	—	30
6988	» **Engelmanni** (Abies), sehr selten	4	—	40
6989	» **flexilis**	2	—	30
6990	» **Fraseri** (Abies)	1	—	20
6991	» **Fremontiana**	1	25	25
6992	» **grandis** (Picea)	2	—	30
6993	» halepensis . . . . à Ko. 6 ℳ,	—	30	10
6994	» **Hookeriana**	3	—	30
6995	» **Jeffreyana**	2	—	25
6996	» **inops**, amerikanische Jersey Kiefer à Ko. 22 ℳ 50 ₰,	—	75	10
6997	» **insignis**	1	25	20
6998	» **Lambertiana** . . . à Ko. 40 ℳ,	1	—	20
	Larix siehe Larix europaea.			
6999	» **Laricio**, echte corsische Kiefer à Ko. 11 ℳ,	—	40	10
7000	**Pinus Llaveana**, neu	2	—	30
7001	» **longifolia**, v. Himalaya . 10 Korn	—	—	40
7002	» maritima, Meerstrandskiefer à Ko. 2 ℳ 25 ₰,	—	15	—
7003	» » gigantea . . . . . . 3 Zapfen	—	—	60
7004	» **Menziesii** (Abies)	2	25	30
7005	» Mertensiana	2	25	30
7006	» montana, Bergkiefer . . à Ko. 6 ℳ,	—	25	10
7007	» **monticola**	2	50	30
7008	» **Morinda**(Khutrow),Himalayafichte 2 Zapfen	—	—	60
7009	» » reiner Same	—	—	40
7010	» muricata	2	50	30
7011	» nigra, reiner Same	2	—	30
7012	» **nobilis**	3	20	40
7013	» **Nordmanniana** . . à Ko. 12 ℳ,	—	35	15
7014	» **orientalis**	3	50	40
7015	» palustris	2	50	30
7016	» Paroliniana . . . . 1 Zapfen	—	—	40
7017	» » reiner Same	2	50	25
7018	» **Parryana**	2	—	25
7019	» **Pattoniana**	3	75	40
7020	» patula . . . . 1 Zapfen	—	—	40
7021	» **Peuce**	2	—	20
7022	» **Picea**, Fichte oder Rothtanne, ohne Flügel. 100 Ko. 180 ℳ, à Ko. 2 ℳ 40 ₰,	—	10	—
7023	» **Pichta** (sibirica)	1	80	25
7024	» Pinea, Nusskiefer . . . . 1 Zapfen	—	—	50
7025	» » reiner Same . à Ko. 3 ℳ 50 ₰,	—	15	—
7026	» Pinsapo	—	50	25
7027	» **Pithyusa**	2	—	30
7028	» **ponderosa**	1	80	25
7029	» Pumilio . . . . à Ko. 20 ℳ,	—	60	10
7030	» pungens	5	—	40
7031	» **rigida**	1	25	25
7032	» » . . . . 1 Zapfen	—	—	40
7033	» rubra, amerikan. Rothfichte	3	—	30
7034	» **Sabiniana**	1	25	20
7035	» **Schrenkiana**, die ächte Fichte aus dem arktischen Russland, mit kurzen Nadeln, reiner Same	1	50	40
7036	» Strobus, Weihmuthskiefer à Ko. 11 ℳ,	—	40	15
7037	» » **excelsa**, prachtvoll	—	90	15
7038	» » **nivea**	2	50	30
7039	» **sylvestris**, gemeine Kiefer, Weissföhre 100 Ko. 424 ℳ, à Ko. 5 ℳ — ₰,	—	20	—
7040	» **Taeda**, Weihrauchkiefer 1 Zapfen	—	—	40
7041	» **taxifolia** (Abies), mit schönen hellgrünen Nadeln	3	50	30
7042	» **Torreyana**	1	50	20
7043	» **tuberculata**	2	—	30
7044	» **Williamsonii**	2	50	30
7045	**Podocarpus** latifolia	2	—	25
7046	» Maki . . . . . . 100 K. 5 ℳ, 10 K.	—	—	60
7047	**Pseudo-Larix Kaempferi** 10 K. 1 ℳ 80 ₰, 5 »	—	—	100
7048	**Retinospora** leptoclada	15	—	40
7049	» obtusa	5	—	30
7050	» plumosa aurea	—	—	40
7051	» squarrosa	5	—	40
7052	**Sequoia** sempervirens (Taxodium)	—	75	15
7053	» » patens	2	50	25
7054	**Taxodium** distichum (Cupressus) à Ko. 7 ℳ 50 ₰,	—	30	—
7055	**Taxus** baccata, Eibenbaum à Ko. 6 » 25 »	—	25	—
7056	» brevifolia	3	50	40
7057	» canadensis	—	75	15
7058	» hibernica	—	80	15
7059	**Thuja** articulata (Callitris quadrivalvis)	—	80	15
7060	» asplenifolia	2	—	25
7061	» aurea (Biota), **von Stecklingspflanzen gesammelt** à Ko. 18 ℳ,	—	50	15
7062	» » **von Samenpflanzen gesammelt** à Ko. 12 ℳ 50 ₰,	—	40	15
7063	» compacta (Biota)	—	50	15
7064	» falcata	5	—	40
7065	» filiformis (Biota pendula)	2	50	25
7066	» freneloides (Biota)	1	—	20
7067	» gigantea (Libocedrus decurrens)	1	50	20
7068	» » (**Menziesii**)	2	50	30
7069	» glauca vera	2	—	25
7070	» **Lobbi**	2	50	30
7071	» meldensis	1	25	20
7072	» nepalensis	—	70	15
7073	» occidentalis, **europäischer Same** à Ko. 16 ℳ,	—	40	10

№		20 Gr. M	₰	Port. ₰
7074	**Thuja** occidentalis **canadischer Same,** ganz vorzügliche Qualität à Ko. 20 M,	—	60	15
7075	» orientalis . . . . à Ko. 5 »	—	25	10
7076	» » **fol. aur. varieg.**	4	50	40
7077	» » pyramidalis . . . à Ko. 9 M,	—	30	15
7078	» » **semperaurea**	2	50	30
7079	» plicata	3	50	40
7080	» stricta vera	3	75	30
7081	» tatarica pyramidalis	—	75	15
7082	» Vervaeneana	1	25	20
7083	» Warreana	1	25	20
7084	**Thujopsis borealis** (Chamaecyparis nutkaënsis)	—	—	30
7085	» » **glauca**	—	—	30
7086	**Torreya californica**	1	25	25
7087	**Wellingtonia gigantea** (Sequoia gigantea), amerik. Riesentanne	2	50	30
7088	» » . . . . 1 Zapfen	—	—	50

Laubhölzer.

Arbres et Arbustes.

№		à Ko. M	₰	20 Gr. M	₰
7089	**Acacia** Julibrissim	3	20	—	25
7090	» **gemeine,** siehe auch **Robinia Pseudacacia**	1	50	—	15
7091	**Acer** campestre, Feld-Ahorn	1	20	—	15
7092	» **macrophyllum**	10	—	—	35
7093	» Negundo, virginischer 100 Ko. 90 M,	1	30	—	15
7094	» » **fol. variegatis**	12	50	—	40
7095	» platanoides, Spitz- 100 Ko. 50 M,	—	80	—	15
7096	» Pseudoplatanus . . 100 » 54 »	—	80	—	15
7097	» » **atropurpureum**	20	—	—	60
7098	» rubrum	18	—	—	50
7099	» saccharinum, amerik. Saat . . .	12	50	—	40
7100	» striatum (pennsylvanicum) . . .	18	—	—	50
7101	» tataricum	10	—	—	30
7102	» Wagneri laciniatum	—	—	—	60
7103	**Aesculus** Pavia coccinea	5	—	—	—
7104	» rubicunda	3	20	—	—
7105	**Ailanthus glandulosa,** Götterbaum, zur Ueberziehung von Sandstrecken, werthvoll als Seidenraupenfutter	1	50	—	15
7106	» flavescens	—	—	—	90
7107	**Alnus** cordifolia	—	—	—	50
7108	» glutinosa, gemeine Erle 100 Ko. 128 M,	1	70	—	15
7109	» incana, weisse . 100 » 225 »	2	60	—	15
7110	» serrulata rugosa . à Port. 20 ₰,	—	—	—	—
7111	» viridis genuina . . . » 20 »	—	—	—	—
7112	» sibirica . . . . » 20 »	—	—	—	—
7113	**Amelanchier** Botryapium » 30 »	—	—	—	—
7114	**Amorpha** canescens	5	—	—	25
7115	» fruticosa	3	20	—	20
7116	» glabra	3	50	—	20
7117	» Lewisi	5	—	—	25
7118	**Ampelopsis** hederacea, wilder Wein, reiner Same	4	—	—	20
7119	» **Veitchi**	—	—	1	—
7120	**Amygdalus** communis amara, bittere Mandel	2	50	—	10
7121	» communis dulcis, süsse Mandel	2	50	—	10
7122	» **persica,** Pfirsich, von guten Sort.	2	—	—	10
7123	**Andromeda** acuminata à Port. 40 ₰,	—	—	5	—
7124	» ferruginea . . . . » 40 »	—	—	5	—
7125	» ligustrina . . . . » 40 »	—	—	5	—
7126	**Anona** glabra . . . . » 25 »	—	—	1	25
7127	» triloba (Asimia)	15	—	—	50
7128	**Aralia japonica,** schön à Port. 30 ₰,	—	—	2	—
7129	» » **aurea reticulata** 10 K. 50 ₰,	—	—	—	—
7130	» **spinosa** . . . . . à Port. 25 »	—	—	1	40
7131	**Arbutus** Unedo	9	—	—	30
7132	**Arctostaphylos** alpina à Port. 40 ₰	—	—	—	—
7133	» **glauca,** prächtiger Strauch aus Californien	—	—	—	90
7134	**Aristolochia** altissima à Port. 20 ₰,	—	—	1	80
7135	» californica . . . . . » 40 »	—	—	—	—
7136	» **Sipho** . . . . » 40 »	—	—	—	—
7137	**Artemisia** argentea . . » 25 »	—	—	1	80
7138	**Azalea** pontica, von den neuesten Genter Varietäten gesammelt à Port. 40 ₰,	—	—	4	50
7139	**Baccharis** halimifolia	—	—	1	80
7140	**Benthamia fragifera**	12	50	—	40

№		à Ko. M	₰	20 Gr. M	₰
7141	**Berberis aquifolium** (Mahonia) .	9	—	—	30
7142	» **Beali** (Mahonia) à Port. 15 ₰,	—	—	—	75
7143	» crassifolia . . . . . » 30 »	—	—	1	80
7144	» Darwini . . . . . . » 20 »	—	—	1	50
7145	» diversifolia . . . . » 15 »	—	—	1	—
7146	» dulcis . . . . » 15 »	—	—	1	—
7147	» elegans . . . . . . » 10 »	—	—	—	40
7148	» fascicularis (Mahonia)	11	25	—	40
7149	» Fortunei . . . . . à Port. 40 ₰,	—	—	—	—
7150	» fuchsioides . . . . » 20 »	—	—	—	50
7151	» heterophylla . . . . » 20 »	—	—	1	—
7152	» **heteropoda,** grosse blaue essbare Beere . . . à Port. 50 ₰,	—	—	—	—
7153	» Jamesonii . . . . . » 20 »	—	—	1	25
7154	» japonica (Mahonia) » 20 »	—	—	1	—
7155	» juglandifolia . . . . » 30 »	—	—	2	—
7156	» macrocarpa . . . . » 20 »	—	—	1	—
7157	» macrophylla . . . . » 20 »	—	—	1	25
7158	» microcarpa . . . . » 20 »	—	—	—	—
7159	» nepalensis . . . . . » 15 »	—	—	—	50
7160	» repens (Mahonia)	12	50	—	40
7161	» vulgaris, gemeiner, ...	2	50	—	20
7162	» » fructu violaceo	—	—	—	60
7163	» » purpurea	12	50	—	40
7164	» » sulcata . . . à Port. 20 ₰,	—	—	—	—
7165	**Betula** alba . . . . . 100 Ko. 47 M,	—	80	—	10
7166	» alba latifolia . . . à Port. 15 ₰,	—	—	—	—
7167	» carellica pendula . . » 15 »	—	—	1	—
7168	» humilis . . . . . . » 15 »	—	—	—	—
7169	» lenta . . . . » 15 »	—	—	1	—
7170	» odorata . . . . . 100 Ko. 70 M,	1	10	—	10
7171	» papyrifera . . . . à Port. 15 ₰,	—	—	—	75
7172	» pendula elegans . . » 25 »	—	—	—	—
7173	**Bignonia** Bungeana	—	—	—	70
7174	» Catalpa (Catalpa syringaefolia) .	3	20	—	20
7175	» Kämpferi	7	50	—	25
7176	» radicans	—	—	—	65
7177	» umbraculifera, schirmartige . .	—	—	1	—
7178	**Blerama pendula,** schöner Zierstrauch, der Trauerweide ähnelnd à Port. 40 ₰,	—	—	5	—
7179	**Broussonetia** papyrifera	12	50	—	40
7180	**Buddleya** curvifolia	—	—	2	—
7181	» **Lindleyana**	—	—	—	90
7182	**Bupleurum** fruticosum	—	—	—	40
7183	**Buxus** sempervirens, reiner Same .	6	50	—	30
7184	**Callicarpa** americana	—	—	—	40
7185	» purpurea	—	—	2	—
7186	**Calycanthus floridus**	17	50	—	50
7187	» **praecox,** Gewürzstrauch . . .	12	—	—	40
7188	» » grandiflorus . à Port. 15 ₰,	—	—	—	60
7189	» » » aurantiacus » 25 »	—	—	1	80
7190	» » » roseus . . » 25 »	—	—	1	80
7191	**Caragana** Altagana . » 30 »	—	—	2	50
7192	» arborescens	4	—	—	20
7193	» pendula . . . . . . à Port. 25 ₰,	—	—	2	—
7194	» Chamlagu . . . . . » 30 »	—	—	2	50
7195	» frutescens . . . . . » 25 »	—	—	1	20
7196	» » grandiflora . . » 40 »	—	—	—	—
7197	**Carpinus** americana . » 25 »	—	—	—	90
7198	» Betulus, Hainbuche. 100 Ko. 52 M,	—	75	—	10
7199	**Carya** alba	3	20	—	15
7200	» olivaeformis	7	50	—	30
7201	**Castanea** vesca, essbare Kastanie .	1	25	—	—
7202	» vesca macrocarpa	2	50	—	—
7203	**Ceanothus** albidus . à Port. 20 ₰,	—	—	1	—
7204	» americanus . . . . » 20 »	—	—	1	—
7205	» **Arnoldii** . . . . » 20 »	—	—	1	—
7206	» azureus . . . . . . » 20 »	—	—	1	—
7207	» » grandiflorus . » 25 »	—	—	1	25
7208	» Bertini . . . . . . » 25 »	—	—	1	25
7209	» **Delileanus** . . . » 30 »	—	—	4	—
7210	» Gloire de Versailles » 25 »	—	—	1	25
7211	» Lucie Simon . . . » 20 »	—	—	1	—
7212	» Marie Simon . . . » 30 »	—	—	1	50
7213	» **Président Réveil** » 25 »	—	—	1	25
7214	» **Theodor Froebel** » 30 »	—	—	2	—
7215	**Celastrus scandens,** reiner Same à Port. 20 ₰,	—	—	1	25
7216	**Celtis** australis	2	50	—	15
7217	» occidentalis	4	—	—	25
7218	**Ceratonia** Siliqua, Johannisbrodbaum	5	—	—	25
7219	**Cercis** canadensis	5	—	—	25
7220	» Siliquastrum	3	20	—	20
7221	**Cissus** heterophylla fol. variegatis à Port. 25 ₰,	—	—	1	25
7222	**Cistus** albidus	—	—	—	40
7223	» creticus . . . . . . à Port. 30 ₰,	—	—	2	50
7224	» monspeliensis	—	—	—	60
7225	» salviaefolius	—	—	—	50

№		à Ko. ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
7226	**Clematis azurea grandiflora** à Port. 40 ₰,	—	—	3	50
7227	» flammula, scharfe Waldrebe	9	—	—	40
7228	» fusca à Port. 25 ₰,	—	—	2	50
7229	» **patens Sophia** » 40 »	—	—	3	50
7230	» » gemischt » 40 »	—	—	3	50
7231	» **Standishi** » 40 »	—	—	—	—
7232	» Vitalba	3	75	—	20
7233	» Viticella, kletternde	5	—	—	25
7234	» » rubra	15	—	—	60
7235	**Clethra** arborea à Port. 30 ₰,	—	—	2	—
7236	**Cneorum** pulverulentum » 20 »	—	—	1	—
7237	**Colutea** arborescens (Sutherlandia)	3	75	—	25
7238	» cruenta (orientalis)	10	—	—	30
7239	**Convolvulus** floridus à Port. 25 ₰,	—	—	2	50
7240	**Cornus** alba sibirica	—	—	1	—
7241	» florida	15	—	—	50
7242	» mascula	2	50	—	15
7243	» **Nuttali**, neu, aus Californien, mit grossen weissen Blumen	—	—	1	—
7244	» sanguinea	2	—	—	15
7245	**Coronilla** Emerus	—	—	—	50
7246	» glauca	7	50	—	30
7247	» viminalis à Port. 30 ₰,	—	—	2	50
7248	**Corylus** Avellana maxima, runde	3	20	—	15
7249	» Avellana maxima, lange	3	75	—	15
7250	» tubulosa **purpurea**, Blutnuss	10	—	—	35
7251	**Cotoneaster** buxifolia	7	50	—	30
7252	» laxiflora	—	—	1	25
7253	» Lindleyana	—	—	—	50
7254	» microphylla, kleinblättrig	11	75	—	40
7255	» vulgaris	—	—	—	50
7256	**Crataegus** Aria	6	25	—	25
7257	» Azarolus	7	50	—	25
7258	» caroliniana	5	—	—	25
7259	» Celsiana	—	—	—	50
7260	» coccinea	3	75	—	25
7261	» crus galli	3	75	—	25
7262	» edulis	6	25	—	25
7263	» glabra (Photinia)	7	50	—	25
7264	» glandulosa	—	—	1	80
7265	» rotundifolia	—	—	—	30
7266	» Lambertiana	—	—	—	50
7267	» **lucida latifolia**	—	—	—	60
7268	» orientalis	—	—	—	50
7269	» Oxyacantha, Weissdorn 100 Ko. 40 ℳ,	—	60	—	—
7270	» » foliis elegantissimis	—	—	—	50
7271	» » **opulifolia**	—	—	—	80
7272	» » pendula	—	—	—	50
7273	» » » fol. variegatis	—	—	—	50
7274	» » » **punicea semiplena** à Port. 15 ₰,	—	—	—	80
7275	» » » **rubra plena** » 25 »	—	—	1	—
7276	» **sanguinea**, russischer Heckendorn, noch härter als unser Weissdorn, im hohen Norden noch vollkommen aushaltend.	12	50	—	40
7277	» splendens	—	—	—	25
7278	» subvillosa à Port. 15 ₰,	—	—	—	65
7279	**Cydonia** japonica » 40 »	—	—	3	50
7280	» **vulgaris**, Quitte	9	—	—	35
7281	**Cytisus** alpinus, Alpenbohnenbaum	5	—	—	30
7282	» capitatus à Port. 25 ₰,	—	—	—	—
7283	» Laburnum, Goldregen	2	50	—	25
7284	» latifolius	—	—	—	50
7285	» sessilifolius	—	—	—	50
7286	**Daphne** Gnidium à Port. 30 ₰,	—	—	2	—
7287	» Laureola	—	—	1	25
7288	» Mezereum, Seidelbast	—	—	2	—
7289	**Deutzia** californica à Port. 20 ₰,	—	—	1	—
7290	» **candidissima** pl. » 25 »	—	—	1	80
7291	» corymbosa » 15 »	—	—	—	90
7292	» crenata fl. pl. » 15 »	—	—	—	65
7293	» Fortunei » 15 »	—	—	—	80
7294	» scabra » 15 »	—	—	—	50
7295	**Dimorphanthus mandschuricus** à Port. 40 ₰,	—	—	4	—
7296	**Diospyros** calycina	10	—	—	30
7297	» Lotus	3	75	—	20
7298	» lucida	7	50	—	35
7299	» virginiana, Dattelpflaume	5	—	—	25
7300	**Dirca** palustris	—	—	1	—
7301	**Elaeagnus** angustifolia	6	25	—	25
7302	**Empetrum** nigrum à Port. 40 ₰,	—	—	3	75
7303	**Erica** arborea » 20 »	—	—	1	—
7304	**Evonymus** americanus	30	—	—	80
7305	» europaeus, Pfaffenhütchen	3	75	—	20
7306	» » fol. atropurpureis à Port 40 ₰,	—	—	2	—

№		à Ko. ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
7307	**Evonymus fimbriatus**, gewimpertes	—	—	—	50
7308	» **japonicus**	7	50	—	30
7309	» » **foliis argenteis variegatis**	—	—	1	—
7310	» » » **aureis variegatis**	—	—	1	—
7311	» latifolius	7	50	—	30
7312	**Fagus** americana	10	—	—	35
7313	» **sylvatica**, Rothbuche, 100 Kilo. 60 ℳ,	1	—	—	—
7314	» » purpurea	18	75	—	60
7315	**Ficus** Carica, Feige	—	—	1	25
7316	**Forsythia** suspensa à Port. 50 ₰,	—	—	—	—
7317	» viridissima » 50 »	—	—	—	—
7318	**Fortunea** sinensis » 50 »	—	—	5	—
7319	**Fraxinus** australis	7	50	—	30
7320	» excelsior, Esche 100 Ko. 36 ℳ,	—	60	—	—
7321	» glandulosa	2	—	—	15
7322	» Ornus	3	20	—	15
7323	**Fremontia californica** mit goldgelben Blumen und feigenähnlichen Blättern à Port. 40 ₰,	—	—	3	75
7324	**Gaultheria** Shallon » 30 »	—	—	3	50
7325	**Genista** florida » 30 »	—	—	3	75
7326	» tinctoria	5	—	—	25
7327	**Gleditschia** coccinea	7	50	—	30
7328	» sinensis	15	—	—	50
7329	» **triacanthos**	1	50	—	15
7330	» » inermis	4	50	—	25
7331	**Glycine** frutescens	7	50	—	25
7332	» **magnifica** à Port. 20 ₰,	—	—	1	25
7333	» sinensis 100 K. 5 ℳ, 10 K. 60 »	—	—	—	—
7334	**Glycyrrhiza** echinata à Port. 30 »	—	—	1	80
7335	» foetida » 30 »	—	—	1	80
7336	» hirsuta » 30 »	—	—	1	80
7337	» lepidata » 30 »	—	—	2	—
7338	**Gymnocladus canadensis**	6	—	—	25
7339	**Halesia** tetraptera, für Haidebeete	7	50	—	30
7340	**Halimodendron** argenteum 100 K. 2 ℳ, 10 K.	—	—	—	25
7341	**Hamamelis** virginiana à Port. 25 ₰,	—	—	1	25
7342	**Hedera** Helix, Epheu in Beeren	1	90	—	15
7343	» Helix **canariensis** à Port. 30 ₰,	—	—	1	80
7344	» quinquefolia, reiner Same	4	—	—	20
7345	**Heimia** grandiflora à Port. 30 ₰,	—	—	2	—
7346	» myrtifolia » 30 »	—	—	1	80
7347	» syphilitica » 30 »	—	—	1	80
7348	**Hibiscus** syriacus, syrischer Eibisch	2	50	—	20
7349	» syriacus **fl. pleno**	9	—	—	30
7350	**Hippophae** rhamnoides, Sanddorn	10	—	—	35
7351	**Hydrangea** japonica, Impératrice Eugénie à Port. 40 ₰,	—	—	—	—
7352	» japonica rosalba » 50 »	—	—	—	—
7353	» paniculata grandiflora » 50 »	—	—	—	—
7354	**Hypericum calycinum repens**, zur Bekleidung von Abhängen geeignet à Port. 25 ₰,	—	—	1	25
7355	» elatum » 30 »	—	—	2	—
7356	**Jasminum** fruticans	6	25	—	25
7357	**Ilex** aquifolium, gemeine Stechpalme	3	20	—	15
7358	» » fol. aureis variegatis	6	25	—	25
7359	» » » argenteis variegatis	6	25	—	25
7360	» » medio picta	15	—	—	50
7361	» japonica à Port. 15 ₰,	—	—	—	80
7362	» laurifolia	5	—	—	20
7363	» macrophylla, grossblättrige	7	50	—	30
7364	**Itea** virginica à Port. 20 ₰,	—	—	1	20
7365	**Juglans nigra** (americana), schwarze Wallnuss 100 Nüsse 125 ₰, 10 Nüsse	—	—	—	20
7366	» regia macrocarpa, 10 Nüsse 1 ℳ 25 ₰, 5 Nüsse 75 ₰	—	—	—	—
7367	» » laciniata 5 Nüsse 75 »	—	—	—	—
7368	**Kalmia** angustifolia à Port. 30 »	—	—	4	—
7369	» latifolia » 30 »	—	—	4	—
7370	**Koelreuteria** paniculata	3	20	—	15
7371	**Laurus** Benzoin	—	—	—	90
7372	» colchica	—	—	—	90
7373	» glandulosa (Camphora)	—	—	—	90
7374	» nobilis	2	—	—	15
7375	» Sassafras à Port. 25 ₰,	—	—	1	—
7376	**Leycesteria** formosa » 25 »	—	—	1	80
7377	**Ligustrum** japonicum, jap. Liguster	2	—	—	15
7378	» sinense	—	—	—	80
7379	» syringaeflorum	—	—	—	80
7380	» vulgare, gemeiner, zu Hecken	2	—	—	15
7381	**Liquidambar** styraciflua à Port. 25 ₰,	—	—	1	80
7382	**Liriodendron** tulipifera	2	50	—	15
7383	**Lonicera** brachypoda	—	—	—	90
7384	» brachypoda aureo reticulata à Port. 25 ₰,	—	—	1	80
7385	» Caprifolium	6	25	—	25

№		à Ko. ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
7386	**Lonicera** chrysantha . à Port. 25 ₰,	—	—	—	—
7387	» coerulea » 30 »	—	—	—	—
7388	» **hispida,** reiner Same » 25 »	—	—	1	80
7389	» Ruppréchti » 25 »	—	—	1	80
7390	» tatarica alba » 15 »	—	—	1	25
7391	» » pulcherrima » 30 »	—	—	2	50
7392	» » rosea » 25 »	—	—	1	25
7393	» » roseo-alba » 25 »	—	—	1	80
7394	» » splendens » 25 »	—	—	1	80
7395	» » gemischt » 15 »	—	—	—	90
7396	» Xylosteum	6	20	—	25
7397	**Lupinus** arboreus, echt. à Port. 30 ₰,	—	—	2	50
7398	**Maclura aurantiaca**	7	50	—	30
7399	**Magnolia** acuminata à Port. 20 ₰,	—	—	—	60
7400	» Alexandrina 100 K. 3 ℳ 75 ₰, 10 K. 50 »	—	—	—	—
7401	» discolor (purpurea) 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 » 30 »	—	—	—	—
7402	» glauca à Port. 20 »	—	—	1	25
7403	» » fl. pl. 100 K. 2 ℳ, 10 K. 25 »	—	—	—	—
7404	» **grandiflora, s. Topfpflanzen.**				
7405	» **Lenné** 100 K. 7 ℳ 50 ₰, 5 K. 50 ₰,	—	—	—	—
7406	» **macrophylla** 100 K. 2 » 50 » 10 » 30 »	—	—	—	—
7407	» Norbertiana 100 K. 3 » — » 10 » 40 »	—	—	—	—
7408	» rustica 100 » 2 » — » 10 » 30 »	—	—	—	—
7409	» Soulangeana 100 K. 3 » — » 10 » 40 »	—	—	—	—
7410	» speciosa 100 K. 2 » 50 » 10 » 30 »	—	—	—	—
7411	» tripetala (umbrella), zu Unterlagen	—	—	1	—
7412	» triumphans 100 K. 3 ℳ 75 ₰, 10 K. 50 ₰,	—	—	—	—
7413	» **Yulan,** extra 100 K. 3 ℳ 20 » 10 » 40 »	—	—	—	—
7414	**Mandevillea** suaveolens, à Port. 20 ₰,	—	—	1	—
7415	**Medicago** arborea » 25 »	—	—	2	50
7416	**Melia** Azederach, Zedrach-Melie	2	—	—	20
7417	**Menispermum** canadense, schöner Schlingstrauch à Port. 20 ₰,	—	—	1	20
7418	**Mespilus** Amelanchier	7	50	—	30
7419	» germanica macrocarpa, grossfrüchtige Mispel	—	—	1	—
7420	» **pyracantha** (Crataegus)	4	—	—	20
7421	**Morus** alba, weisse Maulbeere	7	50	—	30
7422	» nigra, schwarze	7	50	—	30
7423	**Myrica** cerifera à Port. 25 ₰,	—	—	—	80
7424	**Myrtus** communis	6	50	—	30
7425	» » **grandifolius fl. pleno** 100 K. 2 ℳ, 10 K.	—	—	—	25
7426	» tarentina	20	—	—	60
7427	**Nyssa** multiflora	20	—	—	60
7428	**Olea** europaea	3	75	—	25
7429	**Ostrya** virginiana	—	—	1	—
7430	**Paeonia** arborea, beste Sorten gemischt à Port. 40 ₰,	—	—	5	—
7431	**Paliurus aculeata,** Christusdorn	2	—	—	15
7432	**Paulownia** imperialis, kaiserliche	4	—	—	25
7433	**Periploca** graeca, schöne Schlingpflanze à Port. 25 ₰,	—	—	2	—
7434	» **laevigata,** stark rankend à Port. 30 »	—	—	3	—
7435	**Philadelphus** coronarius, reiner Same	—	—	1	25
7436	» grandiflorus	—	—	—	65
7437	» undulatus à Port. 20 ₰,	—	—	1	25
7438	» schönste Sorten gemischt	—	—	1	—
7439	**Phillyraea** angustifolia	5	—	—	25
7440	» latifolia	5	—	—	25
7441	**Photinia** serrulata (Crataegus)	7	50	—	25
7442	**Pistacia** Lentiscus	6	—	—	25
7443	» Therebinthus	3	75	—	20
7444	**Platanus** macrophylla	4	50	—	25
7445	» occidentalis	2	—	—	15
7446	» orientalis	2	—	—	15
7447	» » laciniata	6	25	—	25
7448	» pyramidalis	6	25	—	25
7449	**Populus** nigra	7	50	—	30
7450	» pyramidalis	9	—	—	30
7451	**Potentilla** fruticosa . à Port. 40 ₰,	—	—	5	—
7452	**Prinos** verticillatus	—	—	—	80
7453	**Prunus** avium, wilde Süsskirsche	1	25	—	—
7454	» domestica, Zwetsche	—	60	—	—
7455	» Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer	3	75	—	20
7456	» lusitanica	5	—	—	25
7457	» **Mahaleb,** Mahalebkirsche	3	20	—	15
7458	» **Mirobolana,** vortreffl. Unterlage	3	—	—	15
7459	» Padus, Traubenkirsche	3	75	—	20
7460	» pumila (depressa) Susquehannae à Port. 30 ₰,	—	—	1	80
7461	**Prunus** semperflorens, Allerheiligenkirsche	3	75	—	20
7462	» spinosa, Schlehe oder Schwarzdorn	1	25	—	—
7463	» virginiana, virginische Trauben-	6	20	—	25
7464	**Ptelea** trifoliata, dreiblätt. Lederbaum	9	—	—	30
7465	» » fol. variegatis	—	—	—	80
7466	**Punica** Granatum . . à Port. 15 ₰,	—	—	—	50
7467	» Granatum fl. albo . » 20 »	—	—	1	50
7468	» » myrtifolia » 20 »	—	—	1	25
7469	» » rubra semiplena » 20 »	—	—	1	25
7470	**Pyrus** baccata » 30 »	—	—	—	—
7471	» » cerasiformis » 30 »	—	—	—	—
7472	» **communis,** Birnkern	5	60	—	30
7473	» » **sylvestris, wilde Holzbirne,** härteste Sorte für nördliche Gegenden	7	50	—	30
7474	» **floribunda** à Port. 25 ₰,	—	—	—	—
7475	» **Malus,** Apfelkern	4	50	—	25
7476	» » **sylvestris,** wilder Holzapfel	7	50	—	30
7477	» » Kaido à Port. 25 ₰,	—	—	—	—
7478	» » **paradisiaca,** Paradiesapfel	15	—	—	50
7479	» » Toringo à Port. 25 ₰,	—	—	—	—
7480	**Quercus** coccinea	5	—	—	25
7481	» **pectinata pendula**	—	—	—	50
7482	» pedunculata	—	60	—	—
7483	» » heterophylla	—	—	—	50
7484	» rubra	3	75	—	20
7485	**Rhamnus** Alaternus	5	—	—	25
7486	» **catharticus**	3	75	—	20
7487	» verniciflua à Port. 25 ₰,	—	—	1	50
7488	**Rhododendron caucasicum,** neue Einführung à Port. 50 ₰,	—	—	—	—
7489	» hirsutum » 50 »	—	—	—	—
7490	» ponticum, reiner Same » 30 »	—	—	2	—
7491	» » in Kapseln	7	50	—	25
7492	**Rhodotypus** kerrioides à Port. 30 ₰,	—	—	1	25
7493	**Rhus** copallina » 15 »	—	—	—	60
7494	» **Cotinus,** Perückenstrauch	15	—	—	45
7495	» glabra	—	—	—	50
7496	» typhina, Essigbaum	3	75	—	15
7497	**Ribes** sanguineum à Port. 30 ₰,	—	—	3	75
7498	**Robinia Pseudacacia,** gemeine Acacie 100 Ko. 115 ℳ,	1	50	—	15
7499	» **Decaisneana,** fleischfarbigrosa à Port. 40 ₰,	—	—	—	—
7500	**Rosa** alpina » 50 »	—	—	—	—
7501	» bengalensis in Früchten	9	—	—	30
7502	» **canina,** für Unterlagen, reiner Same 100 Ko. 90 ℳ,	1	20	—	—
7503	» cinnamomea à Port. 15 ₰,	—	—	—	—
7504	» hybr. bifera, Remontant, schönste Sorten	10	—	—	35
7505	» **laxa** à Port. 40 ₰,	—	—	—	—
7506	» **nivea setigera,** Schneerose 20 K. 60 ₰,	—	—	—	—
7507	» rubrifolia à Port. 25 ₰,	—	—	—	—
7508	» rugosa » 25 »	—	—	—	—
7509	» **setigera,** Prairie-Rose » 40 »	—	—	—	—
7510	» **villosa (pomifera),** Rosenapfel, schön zum Einmachen, reiner Same	—	—	1	—
7511	**Ruscus** aculeatus	3	75	—	25
7512	» **androgynus,** schöner Schlingstrauch à Port. 25 ₰,	—	—	1	20
7513	» racemosus	10	—	—	30
7514	**Salix** caprea, Saalweide	3	75	—	20
7515	» vitellina, Dotterweide	15	—	—	50
7516	**Sambucus Fontenaysi,** neu à Port.	—	25	—	—
7517	» nigra	2	50	—	15
7518	» » laciniata	15	—	—	50
7519	» racemosa	3	75	—	20
7520	**Schinus** Molle	7	50	—	25
7521	**Smilax** aspera	7	50	—	25
7522	» mauritanica	—	—	—	65
7523	**Sophora japonica**	3	—	—	15
7524	» » pendula	5	—	—	25
7525	**Sorbus** americana	6	25	—	25
7526	» Aucuparia, Eberesche	—	80	—	—
7527	» » pendula fol. variegatis	—	—	—	90
7528	» domestica, reiner Samen à Port. 25 ₰,	—	—	1	80
7529	» hybrida	9	—	—	30
7530	» sambucifolia	8	—	—	30
7531	» sibirica	8	—	—	30
7532	» tomentosa	9	—	—	30
7533	**Spartium** junceum (Genista)	3	75	—	25
7534	» scoparium (Genista)	1	80	—	15
7535	**Spiraea** alba à Port. 50 ₰,	—	—	—	—
7536	» ariaefolia » 25 »	—	—	2	—
7537	» bethlehemensis » 25 »	—	—	2	—

№		à Ko. ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
7538	**Spiraea** Billardi . . . à Port. 15 ₰	—	—	1	—
7539	» callosa (Fortunei) . » 15 »	—	—	1	—
7540	» » alba . . . . » 20 »	—	—	—	—
7541	» » glabra . . . . » 30 »	—	—	—	—
7542	» » ruberrima . . » 25 »	—	—	2	—
7543	» » semperflorens » 30 »	—	—	—	—
7544	» » superba . . . » 25 »	—	—	—	—
7545	» » Toxi . . . . » 30 »	—	—	—	—
7546	» cana . . . . . . » 30 »	—	—	—	—
7547	» » Sawranica . . » 30 »	—	—	—	—
7548	» carpinifolia . . . » 30 »	—	—	—	—
7549	» chamaedrifolia . . » 40 »	—	—	—	—
7550	» confusa . . . . . . » 20 »	—	—	1	—
7551	» Douglasi . . . . » 20 »	—	—	1	—
7552	» laevigata . . . . » 30 »	—	—	—	—
7553	» Nobleana . . . . » 25 »	—	—	—	—
7554	» oblongifolia . . » 30 »	—	—	—	—
7555	» opulifolia . . . . » 15 »	—	—	—	75
7556	» pachystachys . . . » 25 »	—	—	—	—
7557	» pruinosa . . . . . » 30 »	—	—	—	—
7558	» pulchra . . . . . » 20 »	—	—	—	—
7559	» salicifolia eximia . » 30 »	—	—	—	—
7560	» » Lenneana . . » 30 »	—	—	2	—
7561	» » rosea . . . . » 30 »	—	—	—	—
7562	» » speciosa . . . » 30 »	—	—	—	—
7563	» semperflorens . . . » 30 »	—	—	—	—
7564	» tomentosa . . . . » 20 »	—	—	1	25
7565	» ulmifolia . . . . » 20 »	—	—	1	25
7566	**Stachyurus praecox** » 30 »	—	—	2	50
7567	**Staphylea** pinnata	3	50	—	25
7568	**Sterculia** platanifolia	5	—	—	25
7569	**Symphoricarpus** racemosa . . .	—	—	—	65
7570	**Syringa** vulgaris, schönste u. neueste Varietäten gemischt, reiner Samen	—	—	1	—
7571	**Tamarix** africana . . à Port. 20 ₰,	—	—	1	—
7572	» gallica . . . . . . » 20 »	—	—	1	25
7573	» Pallasi . . . . . » 30 »	—	—	1	80
7574	» tetrandra . . . . » 20 »	—	—	1	25
7575	**Tilia** americana	6	50	—	30
7576	» **argentea**	7	50	—	30
7577	» » pendula	9	—	—	40
7578	» europaea grandifolia, Sommerlinde	2	—	—	15
7579	» » parvifolia, Winterlinde . .	1	90	—	15
7580	» macrophylla	7	50	—	30
7581	» platyphylla	4	—	—	20
7582	**Ulex** europaeus, Stachelginster . .	3	75	—	15
7583	**Ulmus** campestris, Ulme, Rüster .	1	25	—	—
7584	**Vaccinium** arboreum, in Beeren .	—	—	1	—
7585	**Viburnum japonicum Awafuki** à Port. 25 ₰,	—	—	1	80
7586	» Lantana, Schneeball	2	50	—	15
7587	» Opulus, gemeiner	3	25	—	20
7588	» Tinus	2	50	—	15
7589	» » grandiflorum	—	—	—	60
7590	» » hirtum	—	—	—	60
7591	**Virgilia lutea** . . . à Port. 25 ₰,	—	—	2	50
7592	**Vitex** Agnus castus, Keuschbaum .	3	50	—	25
7593	**Weigelia** amabilis . . à Port. 40 ₰,	—	—	4	—
7594	» arborea grandiflora » 40 »	—	—	6	25
7595	» » versicolor . . » 40 »	—	—	—	—
7596	**Zizyphus** sativus	3	75	—	25

Beeren-Obst.

№		à Ko. ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
7597	**Brombeere** (Rubus fruticosus) . . ,	—	—	—	50
7598	» **Kittatinny** . . . à Port. 30 ₰,	—	—	2	—
7599	**Erdbeeren**, beste grossfrüchtige Sorten gemischt . . . . . . à Port.	—	25	—	75
7600	» immertragende rothe Monats- »	—	25	1	—
7601	» » rothe Monats-, ohne Ranken . . . . »	—	40	3	75
7602	» » weisse Monats- . . . . . »	—	50	5	—
7603	» » » » ohne Ranken »	—	50	6	—
7604	**Himbeeren**, beste Sorten gemischt	5	—	—	25
7605	**Johannisbeeren**, grosse rothe . .	—	—	1	—
7606	» schwarze	—	—	1	—
7607	» grosse weisse	—	—	1	—
7608	» fleischfarbene	—	—	1	—
7609	» alle Sorten gemischt	22	50	—	75
	Stachelbeeren von den besten Sorten mit extra grossen Früchten gesammelt.				
7610	» **grün** . . . . . . à Port. 30 ₰,	—	—	2	50
7611	» **roth** . . . . » 30 »	—	—	2	50
7612	» **gelb** . . . . » 30 »	—	—	2	50
7613	» dieselben gemischt » 20 »	—	—	1	50
7614	**Wein** (Vitis vinifera), beste Sorten gem.	15	—	—	50
7615	» beste **canarische** Sorten gem-	—	—	—	60
7616	» Isabellina	—	—	1	—
7617	» Labrusca	—	—	—	75

Neuheiten für 1882.

⊙ 1jährige. ♂ 2 jährige. ♃ Stauden. ♄ Gehölze. □ Warmhauspflanzen. ⊔ Kalthauspflanzen.

№		ℳ	₰
7618	**Ammobium alatum grandiflorum.** (Alberti) ⊙ Endlich ist es gelungen, durch langjährige sorgfältige Kultur diese, bei der Trockenbinderei so beliebte und fast unentbehrlich gewordene Immortellenart, zu einer solch grossblumigen Sorte zu verbessern, dass dieselbe in diesem Jahre mit Recht als Neuheit empfohlen werden kann. Die schöne reinweisse Farbe der Blumen macht sie neben der Grösse derselben noch besonders werthvoll . . . . à Port.	—	40
7619	**Aster, Rosen-, leuchtend scharlach.** (C. P. & S.) ⊙ Unter dem Rosen-Aster-Sortiment nimmt diese neue Sorte wohl unstreitig den ersten Rang ein, sowohl wegen der brillianten Färbung, wie auch dichten Füllung der Blumen und des schönen gedrungenen Habitus der Pflanze. Für die Bouquetbinderei ist sie eine willkommene Verbesserung, da sie entschieden die gesuchteste und beliebteste Aster zum Trocknen werden wird . . . . . 1000 K. 7 ℳ 50 ₰, 100 K. 90 ₰, 25 K.	—	30
7620	**Aster, Victoria Igel-, kupferscharlach.** (C. P. & S.) ⊙ Eine auffallend neue Färbung dieser beliebten Gattung, von sehr regelmässigem Bau der Pflanze mit prächtigen dichtgefüllten Blumen von sehr grossem Effect . . . . 1000 K. 10 ℳ, 100 K. 1 ℳ 20 ₰, 25 K.	—	40
7621	**Aster, Zwerg-, brilliantrosa.** (C. P. & S.) ⊙ Eine ganz neue Färbung unter den Zwerg-Astern, besonders auffallend durch ihre Lebhaftigkeit, wie auch durch den regelmässigen, schön gedrungenen Bau der Pflanze. Zur Teppichgärtnerei besonders empfehlenswerth 1000 K. 7 ℳ 50 ₰, 100 K. 90 ₰, 25 K.	—	30
7622	**Briza spicata.** ⊙ Zierliche, kaum 20 cm hoch werdende Species, welche sich vor den bisher bekannten Briza-Sorten durch ihre aufrechtstehenden Blüthenährchen auffällig unterscheidet. Eine vortheilhafte Bereicherung des Ziergräser-Sortimentes für Binderei . . . . à Port	—	40
7623	**Clarkia elegans carminea plenissima.** (C. P. & S.) ⊙ Eine neue prachtvolle Varietät dieser beliebten Sommerblume mit grossen dichtgefüllten Blumen von leuchtend carminrother Farbe . . . . à Port	—	40
7624	**Cordyline latifolia major.** ♄□ Eine neue prachtvolle Cordyline, welche bis 20 cm längere und entsprechend breitere Blätter als Cordyline australis hat . . . . 100 K. 3 ℳ, 10 K.	—	40
7625	**Delphinium azureum album.** ♃ Eine weissblühende Varietät des schönen noch wenig bekannten Delphinium azureum von 0,75—1 m Höhe. Die grossen, milchweissen, mit einem langen, nach oben gekrümmten Sporn versehenen Blumen stehen in langen Rispen vereinigt, ähnlich wie bei dem allbekannten Levkoyen-Rittersporn . . . . 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 25 K.	—	50

7626 **Delphinium Consolida fl. pl., leuchtend carmin.** ⊙ Eine, bisher noch in keinem Rittersporn-Sortimente vorhanden gewesene constante Färbung, ein feuriges carminroth, welches bei richtiger Verwendung brilliante Effecte hervorbringt . . . . à Port. — 40

7627 **Dracaena ferrea compacta,** ♄☐ Habitus wie Dracaena australis, von compactem, graziösen Bau und mit glänzenden, dunkelbraunrothen Blättern . . . . 100 K. 7 ℳ 50 ₰, 5 K. — 50

7628 **Erythraea diffusa.** ♃ Ebenso schön als E. Mühlenbergi, aber viel leichter zu cultiviren. Die Pflanze ist niedrig und stark verästelt und die kriechenden Zweige mit ihren fast runden, lebhaft grünen Blättern bedecken den Boden rasenartig. Die aufrechtstehenden Blüthen erscheinen so massenhaft, dass ein Beet davon im Flor gleichsam einen rosenrothen Blumenteppich bildet. Auch für Topfkultur und besonders zu Ampeln empfehlenswerth. Im freien Lande hat sie ohne Schutz den Winter ausgedauert . . . . à Port. — 50

7629 **Eustoma exaltatum (Lisianthus).** ♂☐ Eine dem bekannten prächtigen Lisianthus Russelianus verwandte Pflanze, welche bis 50 cm hoch wird, mit gegenständigen elliptischen, stengelumfassenden graugrünen Blättern. Die ziemlich grossen Blüthen sind trichterförmig, tief enzianblau gefärbt und stehen zu mehreren in endständigen Trugdolden vereinigt . . . . à Port. — 50

7630 **Gaillardia picta var. Lorenziana.** ⊙ Diese auffallend prächtige Gaillardia, die nach dem Urtheile aller Kenner als eine der besten Neuheiten von den in den letzten Jahren eingeführten Sommerblumen bezeichnet wird, wurde nach langjährigen Bemühungen aus Gaillardia picta fistulosa gewonnen. Das auffallende dieser neuen Varietät besteht darin, dass sich die Blüthen des Kopfes wie des Randes zu röhrenähnlichen, trichterförmig erweiterten Corollen umbilden und so den Eindruck einer gefüllten Blume machen. Zweifelsohne wird sie sich deshalb auch unter dem geläufigeren Namen „Gefüllte Gaillardia" einbürgern, wenngleich diese Bezeichnung botanisch inkorrect ist. Das Farbenspiel bewegt sich bereits in circa 6 Nüancen, die wir in Mischung offeriren . . . . à Port. — 50

7631 **Godetia Whitneyi hybrida fl. pl.** (C. P. & S.) ⊙ Diese prachtvolle Varietät erzielten wir aus der von uns vor zwei Jahren eingeführten G. Whitneyi corymbosa. Die Pflanze wird circa 50 cm hoch. Die in dicht gedrängten Dolden stehenden Blumen treten in den Nüancen von carmoisin, carmin, rosa, chamois und Fleischfarbe auf und liefern theils halb, theils dicht gefüllte Blumen. Der Flor dieser Varietät hält bedeutend länger an als bei allen andern Sorten, infolge dessen aber auch der Samen-Ertrag ein sehr spärlicher ist. Höchst werthvolle Neuheit . . à Port. — 40

7632 **Matricaria eximia nana aurea crispa.** ⊙ Eine ganz niedrig bleibende goldgelbe und fein gekraustblättrige Form. Im Habitus dem allbekannten Pyrethrum parth. aureum sehr ähnlich und ebenso wie dieses verwendbar, übertrifft sie dasselbe noch durch ihr krauses Laub bedeutend an Schönheit und kann daher bestens empfohlen werden . . . . à Port. — 40

7633 **Matricaria nana fl. pl. lutescens.** ⊙ Sehr empfehlenswerthe Neuheit, constant, niedrig und von aussergewöhnlichem Blüthenreichthum. Blumen vorzüglich gefüllt und von gelblicher Farbe . . . . à Port. — 40

7634 **Mimulus Fremontii.** ⊙ Eine niedliche zwergartige Species dieser so beliebten Sommerblumengattung. Obgleich die Blumen kleiner als diejenigen mancher anderen schon bekannten Sorte, so sind sie doch im Verhältniss zur Grösse der Pflanze gross zu nennen. Diese bildet einen ganz zwergartigen nur 5—10 cm hohen Busch, auf welchem sich die schönen carmoisinrothen Blumen sehr vortheilhaft abheben . . . . à Port. — 50

7635 **Mirabilis Jalappa var. Tom Thumb fl. albo.** ⊙ Wie bei so vielen anderen Sommerblumen-Arten sich im Laufe der Zeit constante Zwergformen herausbildeten, so ist dies auch jetzt bei Mirabilis der Fall. Vorstehend offeriren wir die erste bei diesen erzielte Farbe, die wohl zu der Hoffnung berechtigt, dass in nicht allzu ferner Zeit wir in dem Besitze eines vollständigen Sortimentes Zwerg-Mirabilis sein werden. Obige Sorte wird kaum 25 cm hoch und bildet einen niedlichen compacten Busch mit schneeweissen Blumen. Die Belaubung ist ähnlich gelb wie bei Mirabilis Jalappa fol. var. . . . . 5 Korn 1 —

7636 **Myosotis alpestris nana gracilis erecta.** ♂ Wesentliche Verbesserung des schon seit mehreren Jahren im Handel befindlichen und allgemein beliebten Zwerg-Vergissmeinnicht. Die Verbesserung besteht darin, dass die Blüthenrispen allesammt über der Pflanze dicht zusammengedrängt stehen und so das Aussehen eines förmlichen Bouquets haben . . . . à Port. — 40

7637 **Myosotis alpestris robusta grandiflora.** ♂ In dieser Sorte empfehlen wir eine Verbesserung, die nach Angabe des Züchters alle seither bekannt gewordenen Alpenvergissmeinnicht-Varietäten weit übertrifft. Die hervorragenden Eigenschaften sind robuster candelaberartiger Pflanzenbau und grosse himmelblaue Blumen mit scharf markirtem gelben Auge. Für Marktgärtner wird dieses Vergissmeinnicht ganz besonders empfohlen . . . . à Port. — 40

7638 **Oenothera albicaulis.** ⊙♂ Eine aus Californien eingeführte Neuheit, welche zu den schönsten Oenotheren zu rechnen ist. Die Pflanze, 30—40 cm hoch werdend, bildet dichte Büsche, welche vom Juli bis zum Herbst mit grossen weissen, im Verblühen zartrosenrothen Blumen — 6—7 cm im Durchmesser — überdeckt sind. Ausser der prächtigen Färbung zeichnen sich die Blumen auch noch durch einen lieblichen Wohlgeruch aus. Neuheit ersten Ranges! . . . . à Port. — 50

7639 **Petunia hybrida grandiflora marginata multiflora.** (C. P. & S.) ⊙ Eine neue Petunia, welche die Stammform, die ältere grossblumige grün gerandete, durch ihren gedrungenen Wuchs, sowie durch die grosse Menge ihrer schönen dunkelrosa, regelmässig grüngerandeten Blumen weit übertrifft . . . . 100 Korn 3 ℳ 50 ₰, 10 Korn — 50

7640 **Petunia hybrida grandiflora nana.** (C. P. & S.) ⊙ Nach mehrjährigen Bemühungen ist es uns gelungen auch unter den grossblumigen Petunien eine Varietät zu erzielen, die sich durch ihren gleichmässigen niedrigen und compacten Wuchs vor allen anderen auszeichnet. Wegen der Mannigfaltigkeit im Farbenspiele sowie des ausserordentlichen Blüthenreichthums halber ist sie ganz besonders zur Topfcultur empfehlenswerth, sowie auch fürs freie Land vorzüglich verwendbar, da sie ihren compacten Habitus auch hier beibehält . . . . 100 Korn 1 ℳ 50 ₰, 20 Korn — 40

7641 **Petunia hybrida grandiflora superbissima var. gigantea.** ⊙ Der Unterschied dieser Neuheit, von der Petunia hybrida grandifl. superbissima, welche wir vor mehreren Jahren in den Handel brachten, besteht darin, dass der Wuchs der Pflanze ein wesentlich üppigerer ist, und dass die Blumen eine Grösse bis zu 13 cm im Durchmesser erreichen. Die Blumen sind wie bei der schon erwähnten Sorte mit einem oft ganz weissen, oft auch schwarz geaderten Schlunde versehen, der sich bis zur Mitte der Blume erstreckt.

a. Carmoisinpurpur. b. Carmoisinpurpur weiss gefleckt . . . . . . à Port. — 60

7642 **Phlox Drummondi hortensiaeflora alba.** ⊙ War der seit einigen Jahren im Handel befindliche rosenrothe Phlox Dr. hortensiaeflora bereits die Lieblingssorte fast aller Blumenfreunde geworden, so wird die hiermit dem Handel übergebene weisse Sorte dies unzweifelhaft noch mehr. Die beste weisse Phlox-Sorte nach dem Urtheile Aller, welche Gelegenheit hatten dieselbe zu sehen . . . . à Port. — 50

7643 **Phlox Drummondi hortensiaeflora coccinea.** ⊙ Scharlachrothe Varietät der vorerwähnten Klasse, die alle sonstigen Eigenschaften sowohl der weissen als rosenrothen Varietät in sich vereinigt. Aeusserst effectvoll und sehr zu empfehlen . . . . à Port. — 40

7644 **Phlox Drummondi nana globosa rosea** (C. P. & S.). ⊙ Unter diesem Namen sind wir in der angenehmen Lage eine Neuheit offeriren zu können, die bereits im Verlauf des letzten Sommers bei uns allgemeine Anerkennung fand und von der wir überzeugt sind, dass sie jeden Blumenfreund überraschen wird. Diese neue, der Zwerg-Klasse angehörende Phlox hat einen ge-


drungenen, regelmässig kugelig geformten Bau und ist die Pflanze vollständig mit schönen grossen, leuchtend hellrosa Blumen überdeckt. Sowohl eine vorzügliche Acquisition für Teppichgärtnerei, wie auch in kleinen Töpfen gezogen höchst werthvoll als Marktpflanze . . 100 Korn 2 ℳ, 20 Korn — 50

7645 **Primula chinensis fimbriata cristata nana rubra.** ♂ ⊔. Eine Neuheit, welche in jeder Hinsicht das Seitenstück zu der vor zwei Jahren eingeführten weissen Varietät mit malvenartig gekrausten Blatt bildet . . . . à Port. — 60

7646 **Ricinus spec. von Santa Rosa.** Eine neue Species, welche 1 m bis 1 m 25 cm hoch wird und sich durch ihre glänzend dunkelbronzene Belaubung vortheilhaft auszeichnet. Sie wird uns als die effectvollste Ricinus-Sorte geschildert, welche den erst vor einigen Jahren eingeführten R. Gibsoni bei weitem an Eleganz übertreffen soll . . . . 20 Gr. 1 ℳ 25 ₰, à Port. — 25

7647 **Rivinia humilis variegata.** ♄ ⊔. Als zierende Zimmerdecoration haben die Rivinia längst die gebührende Beachtung gefunden. Diese Sorte zeichnet sich von der Stammform nun dadurch aus, dass die sonst saftiggrüne Belaubung hier theils reinweiss, theils blassgelb panachirt erscheint. Im Verein mit dem abwechselnd erscheinenden weissen Blüthentrauben und den sich daraus entwickelnden später scharlachrothen Beeren contrastirt diese Belaubung in angenehmster Weise. Sehr empfehlenswerth auch für Marktgärtnerei . . . . 10 Korn 1 ℳ 50 ₰, 3 Korn — 50

7648 **Sidalcea candida.** ♃ Eine staudenartige Malvacee aus Colorado stammend, welche bis 1 m hoch wird. Aus dem Wurzelstock entwickeln sich eine grössere Anzahl mehr oder weniger verzweigter Triebe, welche an der Basis mit grossen, glänzend grünen, lang gestielten, rundlichen, siebenlappigen Blättern geschmückt sind, welche nach oben allmählig kleiner werden. Die etwa 3 cm im Durchmesser haltenden und durch bläuliche Antheren besonders markirten reinweissen Blumen stehen an den Enden der Triebe in langen compacten Rispen. Die Blüthezeit währt mehrere Wochen und ist in feuchten Boden, welchen die Pflanze vorzieht, von besonders langer Dauer.
100 Korn 2 ℳ, 10 Korn — 30



Besonders bewährte und empfehlenswerthe Neuheiten der letzten Jahre.

7649 **Aster, Victoria-Igel, leuchtend zinnober.** ⊙ Im vorigen Jahre dem Handel übergeben, hat sich diese Sorte ihrer brillianten Färbung wegen als äusserst effectvoll erwiesen.
1000 Korn 7 ℳ 50 ₰, 100 Korn — 90

7650 **Begonia semperflorens rosea.** ⊙ ♃ ⊔ Eine äusserst üppig wachsende Begonie, welche deshalb, und wegen ihres dankbaren prächtig rosenrothen Flores nicht genug zur Bepflanzung von Gruppen empfohlen werden kann. Im zeitigen Frühjahr in Saatnäpfen ausgesäet, und dann zu kräftigen Pflanzen herangezogen kann man sie Ende Mai ohne Gefahr ins freie Land setzen à Port. — 40

7651 **Bromus patulus nanus.** ⊙ Schönes Ziergras, für Binderei besonders werthvoll und deshalb auch zum Massenanbau sehr zu empfehlen . . . . 20 Gr. 1 ℳ, à Port. — 20

7652 **Cineraria hybrida.** ♂ ⊔ . . . . » — 50

7653 » » **nana.** ♂ ⊔ . . . . » — 50

Diese Cinerarien-Samen sind nur von auserwählten Pracht-Hybriden unserer eigenen Kulturen gesammelt.

7654 **Delphinium cardinale.** ♃ Ein noch immer selten vorkommender perennirender, prachtvoll scharlachroth blühender Rittersporn . . . . à Port. — 30

7655 **Dianthus Caryophyleus fl. pl. „Grenadin".** Prachtvolle leuchtende scharlachrothe niedrige und sehr gedrungene Nelke. Sie besitzt den Vorzug, dass sie einige Wochen als alle anderen Nelken blüht und eignet sich daher ganz besonders zur Topfcultur für Marktverkauf. Sie bleibt aus Samen gezogen sowohl in Bezug auf Charakter der Pflanze wie Farbe der Blumen sehr constant und bringt nur einen äusserst geringen Theil einfacher Blumen.
100 Korn 1 ℳ 25 ₰, 50 Korn — 75

7656 **Eschscholtzia californica alba fl. pl.** ⊙ Weiss gefüllt blühende Sorte dieser so mannigfaltigen und beliebten Sommerblumenart . . . . 20 Gr. 8 ℳ, à Port. — 30

7657 **Godetia hybrida splendens.** ⊙ Als Gruppenpflanze besonders empfehlenswerth. Der regelmässige Bau der Pflanze und die schöne carminrosa Farbe der Blumen machen sie zu einer der schönsten ihrer Art . . . . 20 Gr. 8 ℳ, à Port. — 30

7658 **Hyacinthus candicans.** ♃. Ein prachtvolles Zwiebelgewächs, welches aus Samen gezogen, schon im zweiten Jahre zur Blüthe gelangt. Der Blüthenschaft erreicht eine Höhe von circa 0,75 cm, ist regelmässig verzweigt und reich mit grossen reinweissen, glockenförmig herabhängenden Blumen geschmückt . . . . 20 Gr. 3 ℳ 50 ₰, à Port. — 30

7659 **Leontopodium alpinum.** ♃. Das Edelweiss der Alpen. Schätzbarste Staude fürs freie Land und im Topf gezogen einen reizenden Anblick gewährend. Für Grotten und Felsenparthieen ist das Edelweiss eine der empfehlenswerthesten Zimmerpflanzen. Die Samen gehen sehr leicht auf und ist die Cultur ebenso einfach wie bei allen anderen Alpenpflanzen.
1000 Korn 2 ℳ 50 ₰, 100 Korn — 30

7660 **Linaria reticulata aureo-purpurea.** ⊙ Eine allerliebste Sorte, welche wir ihrer leichten Kultur und des lange anhaltenden reichen Flores wegen ganz besonders zur häufigen Verwendung empfehlen . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, à Port. — 30

7661 **Mimulus hybridus grandiflorus,** ⊙ ♃ Prachthybriden, alle anderen Mimulusarten, sowohl in Bezug auf Grösse der Blumen wie Färbung derselben weit übertreffend. Abbildung siehe Beilage
à Port. — 50

7662 **Musa Ensete. Pracht-Banane,** von welcher in den vergangenen Jahren kein Same zu erhalten war, und welcher erst in letzter Zeit wieder frisch eingeführt wurde. Die Samen keimen sehr leicht und entwickeln sich die Pflanzen schon im ersten Jahre zu effektmachender Grösse.
10 Korn 5 ℳ, 1 Korn — 60

7663 **Myosotis palustris semperflorens alba.** ⊙ ♃ Reinweisses immerblühendes Vergissmeinnicht. Sehr schön . . . . à Port. — 40

7664 **Petunia hybrida maxima fimbriata fl. pl.** ⊙ Von, mit peinlicher Sorgfalt befruchteten, Prachtsorten eigener Zucht. Sicher ein überraschend günstiges Resultat liefernd . . . . 100 Korn — 75

7665 **Phlox Drummondi nana compacta punicea.** ⊙ Eine, durch ihre eigenthümliche prächtige Färbung, ein leuchtendes Granatroth, besonders auffallende Zwergsorte. Diese Farbe ist noch in keinem andern Phlox-Sortimente vertreten . . . . à Port. — 40

7666 **Phlox Drummondi nana compacta „Schneeball"** ⊙ Reinweisse Zwergsorte » — 50

№		ℳ	₰
7667	**Reseda odorata ameliorata aurea.** ⊙ Varietät von auffällig elegantem sehr verzweigtem Pyramidenbau. Die zahlreichen Stengel enden in vollen goldgelb blühenden Rispen, die mit der grünen Belaubung interessant contrastiren. Besonders auch für Topfcultur ist diese Sorte sehr zu empfehlen . . . . 20 Gr. 3 ℳ 50 ₰, à Port.	—	30
7668	**Viola tricolor maxima., Grossblumig gestreift".** ⊙ Diese gestreiften Stiefmütterchen enthalten, was Farbespiel anlangt, das allerschönste was darin nur existirt. In Bezug auf Grossblumigkeit und compacten Bau der Pflanze lassen sie nichts zu wünschen übrig 20 Gr. 4 ℳ, à Port.	—	30

Einige besonders empfehlenswerthe Gemüse-Neuheiten und Einführungen letzter Jahre.

№		ℳ	₰
7669	**Buschbohne, Wachs-Dattel-.** In den letzten Jahren sind verschiedene neue und auch wirklich empfehlenswerthe Wachs-Buschbohnensorten eingeführt worden, welche aber sämmtlich von dieser Neuheit übertroffen werden. Die Schoten derselben erreichen fast die Grösse der Wachs-Flageolet, reifen jedoch mindestens 14 Tage früher und sind ganz ohne Fäden; dabei ist die Pflanze von niedrigerem Wuchs, rankt nicht und übertrifft alle anderen Sorten an Tragbarkeit bedeutend. Sie ist besonders als frühe Marktbohne zu empfehlen, dürfte sich aber auch, da sie von der Dattel-treibbohne stammt, vorzüglich zum Treiben eignen. Feinste Salatbohne . . . . à Kilo	3	75
7670	**Glaskohlrabi. „Goliath" blau.** Eine zwar nicht mehr neue, aber immer mehr Verbreitung findende Sorte. Die Köpfe erreichen die enorme Schwere von 8 bis 10 Ko. und darüber ohne hohl oder holzig zu werden. In der Landwirthschaft ist sie eine hochgeschätzte Sorte wegen ihrer colossalen Ertragfähigkeit. Besonders eignet sich diese Sorte auch zur Aufbewahrung für den Winter, was dadurch Bestätigung findet, dass uns von mehreren unserer Kunden im vergangenen Frühjahr überwinterte Knollen übersandt wurden, welche nicht im Geringsten an Zartheit und Güte gelitten hatten. . . . . à Ko. 32 ℳ, 20 Gr.	—	90
7671	**Gurke, Erfurter allerlängste Riesen-Treib-.** Eine im vorigen Jahre von uns eingeführte neue Sorte, welche sich sowohl als Treib- wie als Freilandgurke vorzüglich bewährt hat. . . . . 20 Gr. 7 ℳ 50 ₰, à Port.	—	30
7672	**Gurke, Noas-Treib-.** Unstreitig die empfehlenswertheste Treibsorte. Sowohl an Ertrag wie an Wohlgeschmack unübertroffen . . . . 20 Gr. 10 ℳ — ₰, à Port.	—	40
7673	**Kopfkohl (Kraut) neues stumpfspitzes frühestes festes.** Ausserordentlich feste Köpfe bildend und wegen seiner Zartheit besonders für die feinere Küche empfehlenswerth. 20 Gr. 1 ℳ 25 ₰,	—	—
7674	**Kopfsalat, Kaiser-Treib-.** Eine hochfeine gelbe Sorte, die sich als Treibsalat ganz vorzüglich bewährt hat. Die besonders hervorzuhebende empfehlende Eigenschaft ist die ausserordentlich frühzeitige Bildung fester zarter Köpfe. 20 Gr.	—	25
7675	**Kopf-Salat „Dreienbrunnen"** . . . . à Ko. 9 ℳ, 20 »	—	30
7676	» **„Eroberer"** . . . . » 9 » 20 »	—	30
7677	» **„Silberkopf"** . . . . » 9 » 20 »	—	30
	Vorstehende drei Salat-Sorten sind die vorzüglichsten festköpfigsten und widerstandsfähigsten. An Zartheit sind sie unübertroffen und können nicht genug empfohlen werden.		
7678	**Mais, Motteaux,** neuer gelber Mais, der als die allerfrühesie Sorte geschätzt wird und colossale Erträge liefert . . . . 100 Ko. 50 ℳ, à Ko.	—	75
7679	**Mark-Erbse „Stratagem".** Eine neue englische Sorte, welche nach den uns vorliegenden Berichten, wenn nicht die allerbeste, so doch eine der besten Markerbsen neuerer Einführung ist. Sie wird ca. 60 cm hoch, bildet einen robusten dunkelgrünen Busch und ist förmlich bedeckt mit einer Unzahl oft bis zu 15 cm lang werdender Schoten. Letztere sind durch eine Anzahl von meist zehn grossen Erbsen gedrängt gefüllt. Trotz der enormen Grösse der Erbsen ist sie ausserordentlich zart und von feinstem Geschmack. Orig.-Packet à 1 Pint (ca. 350 Gr.) 3 ℳ 20 ₰, 20 Gr.	—	40
7680	**Mark-Erbse, Wunder von Amerika.** Die früheste, niedrigste, ertragreichste und beste Treib-Mark-Erbse. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von nur circa 18 cm und findet man trotz dieses niedrigen Wuchses an derselben 10—12, zuweilen sogar 15 Schoten, wovon jede 6—9 grosse Erbsen enthält, ausserdem verleiht ihr die dunkelgrüne Belaubung ein sehr hübsches Ansehen. à Kilo	6	50
7681	**Melone, Riesen.** Im vorigen Jahre in den Handel gebracht, hat sich diese Sorte als eine ganz vorzügliche hinsichtlich des Geschmackes bewährt, und bringt Früchte von ganz unglaublicher Grösse . . . . 20 Gr. 4 ℳ, à Port.	—	40
7682	**Radies, runde violette mit weissem Wurzelende.** Ihres schönen Aussehens halber unbedingt eines der besten Tafelradies, umsomehr als es eine der zartesten Sorten ist. . . . 20 Gr.	—	50
7683	**Tomate „President Garfield".** Eine neue Tomate, welche nach Angabe des Züchters sowohl in Bezug auf Grösse und Schwere der Frucht als auch schöne scharlachrothe Farbe und süssen, würzigen Geschmack unübertroffen dasteht. In günstigen Bodenverhältnissen erreicht die Pflanze eine Höhe bis zu 2 m 50 cm, die Früchte dagegen regelmässig ein Gewicht von 600—1000 Gramm. Noch grössere Dimensionen erreichen die Früchte, wenn man deren nur etwa 15—20 an einer Pflanze sich entwickeln lässt. Trotz der Grösse der Früchte reifen dieselben doch sehr gleichmässig und enthalten nur wenig Samen. à Port.	—	60
7684	**Wirsing, „Suttons Tom Thumb".** Auf diese Sorte machen wir besonders aufmerksam, weil sie eine der allerbesten Frühsorten ist. Dieselbe bildet kleine äusserst feste Köpfe von seltener Zartheit. à Ko. 5 ℳ, 20 Gr.	—	15
7685	**Zwiebel, ‚Magnum Bonum'.** Eine an Vorzügen der deutschen Riesen-Zwiebel noch überlegene sehr werthvolle Sorte von eleganter Form und äusserster Dauerhaftigkeit. . . . . . 20 Gr.	—	80

Pflanzen-Verzeichniss.

Zwiebeln und Knollen.

Flower bulbs. — Oignons à fleurs divers, bulbes, tubercules etc.
Sind nur bei frostfreier Witterung versendbar, bei den in Vegetation befindlichen geschieht die Versendung in Töpfen.

Erklärung der Zeichen: — Explication des signes: — Explanation of characters:
☐ = Warmhaus. — Serre chaude. — Stove. — ⊔ = Kalthaus. — Serre froide. — Greenhouse. — ⌴ = kalter Kasten (Cap-Zwiebelkasten). — Bâche froide. — Cape-pit. — — = Freilandpflanze. — Pleine terre. — Hardy perennial. — △ = Freiland mit Bedeckung. — De pleine terre, à couvrir en hiver. — Open ground with protection in the winter. — ∧ = Freiland nur im Sommer, während des Winters trocken. — De pleine terre en été, à hiverner à sec. — For planting out in summer, to be kept dry in winter. — § = Schlingpflanzen. — Plantes grimpantes. — Climbers. — ⩡ Wasserpflanze. — Plante aquatique et marécageuse. — Aquatic and bog plants. — † Winterblüher. — Floraison hivernale. — Winterbloomer.

à Stück ℳ ₰

☐∧ **Achimenes,** 12 schöne Sorten à 1 Knöll. 2 25
» 12 » » à 3 » 4 50
» Rommel der schönsten Sorten 12 St. 1 50
— **Acorus** graminifolius . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
⩡ » graminifol. fol. variegatis, gut zur Teppichgärtnerei zu verwenden . . 12 St. 3 ℳ, — 30
△ » japonicus . . . . — 50
» » fol. luteo striatis 1 20
⊔ **Agapanthus** umbellatus . . 1 ℳ, stärker 2 —
» umbellatus fl. albo . . . . 1 —
» » fol. variegatis 1 50
» » maximus 1 50
⌴ **Alstroemeria** brasiliensis . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» schönste Sorten in Rommel 100 St. 15 ℳ, 12 St. 3 ℳ, — 30
☐† **Amaryllis aulica,** scharlachroth, im Grunde grün . . . 3 —
⌴ » Belladonna 100 St. 40 ℳ, 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
⌴ » » blanda . . . . . . 12 » 6 » — » — 60
☐ » coranica (Brunsvigia) . . . . 8 —
⌴† » crispa (Strumaria), mit reizenden rosa Blumen . . . . — 75
☐ » crocea grandiflora . . . . 3 —
⌴ » filifolia (Strumaria) . . . . 1 —
∧ » **formosissima** (Sprekelia), lässt sich den ganzen Winter hindurch leicht treiben 12 St. 4 ℳ, — 40
∧ » » glauca, Blumen heller und grösser . — 75
⊔ » gigantea (Brunsvigia), stark . . . . . . 8 —
☐† » **Graveana,** prachtvoll, stark . . . . . 3 —
☐† » hybrida Heddewigi . . . . 3 —
☐† » **Johnsoni** . . . . 5 —
⌴ » longifolia (Crinum capense) alba . . . . 1 —
⌴ » » rosea, schöne Exemplare . . . . . — 75
⊔ » orientalis (Brunsvigia multiflora) . . . . 6 —
☐† » Prince d'Orange . . . . 4 —
☐† » Reginae 4 50
☐† » reticulata, Blätter m. weissem Mittelstreif 3 —
☐† » » lilacina, neu, prächtig 4 50
⌴ » revoluta (Crinum), incarnatroth . . . . 2 —
⊔ » rosea, junge Zwiebeln . . . . 1 —
☐† » **solandraeflora,** eine der grössten und schönsten, wohlriechend . . . . 6 —
☐† » **Tettaui** (robusta), leicht und dankbar dunkelscharlachroth blühende Sorte für den Winterflor, prachtvoll 3 ℳ — ₰ bis 5 —
☐ » uniflora . . . . 3 —
⊔ » viridiflora (Brunsvigia), Blumen grün und roth 2 50
⊔† » vittata, prächtig, stark . . 1 ℳ 50 ₰ bis 3 —
⊔† » » **alba,** mit weisslichen Blumen . . 3 —
⊔† » » hybrida, prächtige Varietäten, aus Samen gewonnen . . 12 St. 30 ℳ, 3 —
∧☐ **Amorphophallus Rivierii,** prächtige u. sehr sonderbare Aroidee, zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers 12 St. 12 ℳ, 1 20
— **Anemone** appenina, schön blau 12 St. 2 ℳ — ₰, — 20
» coerulea . . . . 12 » 1 » 20 » — 15
» **coronaria,** Gartenanemone, einfache in extra schönem Rommel 100 St. 2 ℳ 50 ₰, 12 St. — 40

à Stück ℳ ₰

— **Anemone coronaria,** in extra schönem scharlachrothen Rommel 100 St. 2 ℳ 50 ₰, 12 St. — 40
» **coronaria,** fl. pl. Gartenanemone, gefüllte:
100 St. in 50 schönen Sorten 9 —
100 » » 25 » » 7 50
50 » » 25 Sorten . . . . 4 —
25 » » 12 » 1 75
» » gefüllte, in extra schönem Rommel 100 St. 4 ℳ, 12 St. — 60
» » » in gewöhnlichem Rommel 100 St. 3 ℳ, 12 » — 50
» » » in scharlach Rommel 100 St. 5 ℳ, 12 » — 70
» » » in blauem Rommel 100 St. 5 ℳ, 12 » — 70



Amorphophallus Rivieri.

Anemone coronaria chrysanthemiflora.
Neue Varietäten der Gartenanemone mit Chrysanthemum ähnlichen dicht gefüllten Blumen an Grösse und Farbenspiel die alten weit übertreffend.

	12 St. ℳ ₰	1 St. ₰
Gloire de Nantes, blau violett . . .	2 —	20
La Brillante, carmoisinroth	6 —	60

Anemone coronaria chrysanthemiflora: 12 St. M. Pf. 1 St. Pf.

	12 St.	1 St.
	M Pf.	Pf.
Lilla, röthlich lilla	9 50	100
Mauve clair, sehr schöne Farbe	4 —	40
Ponceau, feuerroth	9 50	100
Rosine, rosa schattirt	9 50	100
In schönem Rommel	3 —	30

— **Anemone fulgens,** prächtige grossblumige scharlachrothe Species . . . 12 St. 3 M, — 30
» pavonia, Pfauenauge . . . . 12 » 2 » — 20
» reginae (de Risso), roth . . . 12 » 3 » — 30
» stellata, roth . . . . 12 » 2 » — 20
⌴ **Anigosanthus** coccinea, schön . . . . . . 1 —
/\ **Anomatheca** cruenta feurig dunkelroth, reizend zu Einfassungen 12 St. 1 M 50 Pf, — 20
—§ **Apios** tuberosa (Glycine Apios), schön und reichblühende, schnellwachsende Schlingpflanze . . . . 12 St. 4 M, — 40
⌴ **Arisaema** praecox . . . . 2 —
» serotinum . . . . — 75
» triphyllum . . . . 12 St. 6 M, — 60
△ **Arum** albispathum . . . . 1 —
» Arisarum . . . . 12 St. 3 M, — 30
» cornutum . . . . — 50
» **corsicum,** mit prächtigen breiten Blättern — 80
» crinitum, prachtvoll, auffallend, die Blüthe fängt Insekten, besonders die Kothfliegen, welche durch den Geruch angelockt werden . . . . — 80
» Dracunculus, mit buntem Stengel, schön zu Gruppen . . . . . 12 St. 3 M 50 Pf, — 35



Anemone chrysanthemiflora.

— **Arum** italicum (triphyllum) 12 St. 2 M 50 Pf, — 25
— » maculatum 100 St. 18 M, 12 » 3 » — » — 30
» orientale . . . . 12 » 5 » — » — 50
» simlense . . . . 12 » 5 » — » — 50
» palmatum, schön . . . . — 75
» simorrhinum . . . . 12 St. 2 M 50 Pf, — 25
» tenuifolium, niedrig . . . . — 75
» ternatum . . . . — 60
/\ **Begonia** boliviensis, reichblühend, scharlach — 80
» carminata . . . . 1 —
» **Davisi,** neu, Abbildung S. 50.
12 Stück 10 M, 1 —

Begonia discolor-Rex.

Prächtige neue Hybriden zwischen B. discolor und B. Rex mit den schönen Blattzeichnungen der letzteren, aber diesen vorzuziehen weil sie in Folge ihrer knollenartigen Wurzeln leichter zu cultiviren sind. Wir offeriren folgende distincte Sorten: à Stück M Pf

Abel Carrière.	**Lucienne Bruant.**
Comtesse Gabrielle de Clermont-Tonnère.	**Mad. Svahn.**
	Marguerite Bruant.
Edouard André.	**W. E. Gumbleton.**

Nach Wahl des Bestellers à Sorte 1 50
Ein Sortiment von 6 Sorten unserer Wahl . . 7 50

Neueste Sorten:

	M Pf		M Pf
Comtesse Louise de Kergolay	3 —	**Mlle. Marguerite Svahn**	3 —
L. B. Case	3 —	**Président H. Balaresque**	3 —
Mlle. Alphonsine de la Rue	3 —		

/\ **Begonia** discolor . . . . 12 St. 4 M, — 40
» diversifolia . . . . 12 » 5 » — 50
» **Froebeli,** neu, prachtvoll, scharlachroth — 75

Begonia hybrida fl. pl.

Neueste gefülltblühende in folgenden Sorten:

	M Pf		M Pf
Althaeiflora fl. pl.	6 —	**Mozart**	6 —
Ernst Benary	5 —	**Murillo**	5 —
Hermann Wendland	6 —	**Raphael**	6 —
		Schiller	6 —
Kaiser Wilhelm	5 —	**Superba plena**	5 —
		Superbissima pl.	6 —
Louise Bail	4 —	**Unicum**	6 —

6 Prachtsorten unserer Wahl . . . . 25 —
Schönste gefüllte Sorten in Rommel 12 St. 25 M, 2 50
/\ **Begonia hybrida erecta superba,** neu, mit sehr grossen aufrechtstehenden Blumen 1 25
» **Montblanc,** neu, reinweiss . . . . . . 3 —
» Pearcei, leuchtend gelb . . . . 1 —
» **Queen of Whites,** neu, reinweiss . . 3 —
» **robusta perfecta,** die grossblumigste einf. Sorte . . . . 12 St. 20 M, 2 —
‡ » Sedeni . . . . — 60
‡ » » **coccinea,** scharlachroth, grossbl. 1 50
‡ » » magnifica, dunkelroth 1 50
‡ » » **Non plus ultra,** Blumen brilliant scharlachroth von enormer Grösse, neu . . . . 2 —
‡ » » **Victoria,** leuchtend dunkelcarmin, prachtvoll 1 50
‡ » » Hybriden in prachtvoller Mischung zu **Gruppen,** im Sommer **fürs freie Land** sehr empfehlenswerth 12 St. 5 M, — 50
» Veitchi . . . . 3 —
/\§ **Boussingaultia** baselloides, schöne Schlingpflanze m. weiss. Blüthentrauben 12 St. 3 M, — 30
▢ **Bravoa** geminiflora, scharlachroth, schön . — 40
⊐/\ **Caladium,** 12 St. in 12 schönen buntblättrigen Sorten, fürs Warmhaus . . . 12 M, 1 20
/\♀ » **esculentum** . . . . 12 St. 5 » — 50
/\♀ » **nymphaeifolium** . . . . . 12 » 5 » — 50
/\♀ » odorum 2 50
/\♀ » violaceum 1 50
4 prächtige Blattpflanzen für Freilandgruppen im Sommer.
⌴†⊻ **Calla** aethiopica, beliebte Zimmerpfl. 12 St. 5 M, — 50
» » **compacta nana,** neu . . . . 3 —
⌟§† **Canarina** Campanula, sehr hübsch, lässt sich leicht treiben . . . . 1 —
— **Carum Bourgaei,** neue Einführung aus dem Kaukasus mit essbaren Wurzeln . . . . . 2 —
/\ **Chlidanthus** fragrans, prachtvoll, gelb, erfordert die gleiche Cultur wie Amaryllis formosissima . . . . 12 St. 4 M, — 40
⌴ **Coburgia** (Pancratium) incarnata 1 25
» miniata . . . . 5 —
⌴ **Colocasia gigantea** (Arum ramosum), prächtige den Caladien ähnliche Blattpflanze, erreicht, wenn im Sommer auf kräftigen Boden im Freien ausgepflanzt, riesige Dimensionen . . . . 3 —
▢ » macrorhiza fol. var., schön 4 50
/\ **Commelina** elegans . . . 12 St. 2 M — Pf, — 20
» tuberosa alba . . . . . 12 » 3 » — » — 30
» » coerulea . . . . 12 » 3 » — » — 30
» » fol. variegatis . . . . — 75
Schöne Gruppenpflanzen, werden, wie die Georginenknollen, im Mai ins Freie gepflanzt.
— **Corydalis** bracteata, neue sibir. Species, schön 1 —
» bulbosa (cava), lilla . 12 St. 2 M — Pf, — 20
» » fl. albo . . . . 12 » 3 » — » — 30
» » lutea . . . . — 80

à Stück ℳ ₰

— **Corydalis** Halleri . . . . — 40
» Ledebouriana . . . . 2 —
» nobilis, Blumen gross, blassgelb, selten 1 20
» Semenowi, neu . . . . 2 —

☐ **Crinum amabile,** mit grossen, prächtig rothen, wohlriechenden Blumen. Starke Zwiebeln à St. 15 ℳ, mittelstarke 8 —
» americanum, schön 1 50
» asiaticum, mit colossalen reinweissen Blumendolden . . . . 5 —
» **giganteum** . . . . 4 —

△ **Crocosmia** aurea (Tritonia) 100 St. 10 ℳ, 12 St. 1 ℳ 50 ₰, — 20

⊔† **Cyclamen** Atkinsi fl. albo . . . . — 75
† » Atkinsi fl. lilacino . . . . 1 —
† » » fl. roseo . . . . — 60
† » » fl. rubro (purpureo) . . . . — 60
» cilicicum, niedlich 1 25
» Clusii (aestivum) . . . 12 St. 7 ℳ 50 ₰, — 75
△ » **coum** . . . . 12 » 6 » — » — 60
» » vernum (ibericum) 1 25
— » europaeum . . 100 St. 20 ℳ, 12 St. 3 ℳ, — 30
» graecum (latifolium), stark . 12 » 10 » 1 —
» » marmoratum 1 75
» » nobile . . . . 3 —
—† » hederaefolium (autumnale, neapolitanum) 12 St. 5 ℳ, — 50
† » » album (europaeum album) 12 » 6 » — 60
† » macrophyllum (africanum) . 12 » 8 » — 80
† » **persicum** (aleppicum), kräftige blühbare Pflanzen . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60 stärkere 1 ℳ bis 2 —



Caladium esculentum.

à Stück ℳ ₰

† **Cyclamen persicum** album . . . . 1 —
† » **persicum giganteum,** in verschiedenen Farben à . . . . 2 —
† » » punctatum (maculatum) 1 20
† » » roseum . . . . 1 —
† » » rubrum 1 50
△† » **repandum** (ficariaefolium), Blumen purpurrosa, zeitig im Frühjahr blühend . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
—† » vernum (verschieden von repandum), rothblühend . . . 12 St. 7 ℳ, — 75
† » » album . . . . 1 —

/\ **Cypella** Herberti (Tigridia), gelb, schön 12 St. 3 ℳ, — 30

⊔ **Cyrtanthus** obliquus . . . . 5 —

/\ **Dahlia gracilis,** neu, schöne feine Belaubung und scharlachrothe Blumen . . . . . — 75
♁† » imperialis, mit blassrosa lilienartigen Blumen, welche jedoch nicht im Freien aufblühen, da sich die Knospen erst im Spätherbst entwickeln, trotzdem eignet sie sich, ihrer prächtigen Belaubung wegen, vorzüglich als Solitärpflanze auf Rasenplätze etc. 1 —
♁ » Juarezi 1 50
» variabilis. Sortiment s. S. 79.

⊔ **Dianella** attrata . . . . 1 —
» elegans . . . . — 80
» revoluta . . . . — 80

/\§ **Dioscorea** Batatas . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40

/\ **Dracunculus** canariensis, sehr schön, der Calla ähnlich . . . . — 60

⊔ **Eminium** Ledebouri, neue Aroidee, Blüthe sammtig schwarzbraun 2 50

☐† **Eucharis amazonica,** prachtvoll, weiss, wohlriechend . . . . 2 —
† » **candida,** neu, noch schöner als die vorige . . . . 3 —

⊔ **Eucomis** punctata, Blätter an der Basis schwarz getupft . . . . — 60
» regia . . . . 1 —

/\ **Ferraria** canariensis, gelb . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» coelestina (Phalocallis plumbea) . . . . — 60
» conchiflora . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
» speciosa . . . . 12 » 3 » — 30
» **tigrida** (Tigridia pavonia) 100 St. 12 ℳ, 12 St. 2 ℳ, — 20
» undulata . . . . — 75

⊔ **Freesea** Leichtlini (Tritonia), sehr wohlriech., Blumen weiss, orange gesprenkelt . . . . — 60

⊔ **Geissorrhiza** Kocksii . . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40

⊔ **Geranium** echinatum . . . . — 50
» triste (Pelargonium), wohlriechend . . — 80
△ » tuberosum, rosa, zu Einfass. 12 St. 3 ℳ, — 30

☐/\ **Gesneria** albiflora . . . . — 40
» hybrida, 6 schöne Sorten 3 ℳ . . . . à — 60

☐§ **Gloriosa** (Methonica) Plantii 1 50

☐† **Griffinia** hyacinthina, prächtig 1 ℳ 50 ₰—3 —

☐ **Habranthus** advena, vielblumig, scharlachroth . . . . 1 —
» Hendersoni . . . . 1 —
» pratensis . . . . 2 —
» roseus (Amaryllis Sweetiana) 1 50

⊔ **Haemanthus** albiflos, weiss 1 50
» coccineus, lachsroth, stark . . . . 2 —
» puniceus, scharlachroth . . . . 2 —
» tigrinus, fleischfarbig . . . . 2 —

☐ **Hedychium** album . . . . 1 —
» coronarium . . . . 1 —
» Gardnerianum, sehr schön, wohlriechend 1 —
» luteum . . . . — 80
» pallidum, sehr wohlriechend . . . . . . 1 —

Hepatica, s. Stauden.

/\ **Hyacinthus** candicans, neu, im Juli und August blühend, in sehr grossen reinweissen Blüthenrispen . . . . 12 St. 8 ℳ, — 80

☐ **Imantophyllum** cyrtanthiflorum, schön . 3 —
» **miniatum,** prachtv., blühbare Exempl. 5 —
⊔ » nobile (Clivia) . . . . 3 —

☐ **Ismene** calathina, weissblühend, sehr schön — 60
» undulata . . . . — 60

⊔ **Libertia** grandiflora, schöne Iridee . . . . — 50

— **Lilium** albanicum . . . . — —
» atrosanguineum maculatum . . . . . . 1 —
» aurantiacum . . . . — 60
» **auratum,** die prachtvollste Lilie, welche bis jetzt eingeführt wurde, gesunde und kräftige Exemplare.
I. Grösse 4—6 u. mehr Blum. bring. 5 —
II. » 2—4 Blumen bringend . . 3 —

à Stück ℳ ₰

Lilium Brownii, starke Zwiebeln . . . . . . 4 —
» bulbiferum, Feuerlilie . . . 12 St. 2 ℳ, — 25
» » aurantiacum . . . . — 50
» callosum . . . . 3 —
» camtschatcense (nicht Sarana) 12 St. 6 ℳ, — 75
» canadense, echt, verschieden v. superbum — 75
» candidum, weisse Lilie . . . 12 St. 2 ℳ, — 25
» » fl. pleno . . . . 12 » 6 » — 60
» » fol. var. . . . . 1 —
» » maculatum (striatum) . . . . — 75
» » speciosum . . . . — 75
» carniolicum . . . . 12 St. 15 ℳ, 1 50
» carolinianum (Michauxianum) . . . . . 4 —
» Catesbaei, wird nur 20 cm hoch, selten 1 50
» chalcedonicum, scharlachrother Türkenbund 1 20
» colchicum (Szovitzianum) . 12 St. 20 ℳ, 2 —
» concolor, neu, dunkelcarmoisinroth niedrig . . . . 3 —
△ » cordifolium . . . . 5 —
△ » **Coridion,** neu . . . . 3 —
» croceum . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
» dahuricum (spectabile) . . . 12 » 10 » 1 —

Lilium giganteum.

Lilium dalmaticum (Martagon Catanii) . . . . 3 —
△ » eximium verum . . . . . . 12 St. 10 ℳ, 1 —
» Fekinata, prachtvoll . . . . 3 —
» Few-kwam (Thunbergianum pictum) . . — 60
» fulgens (atrosanguin.) . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» fulgidum (umbellatum Britannicorum), sehr leuchtend . . . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
△ » **giganteum** 2jährige . . . . 3 —
» » 3 » . . . . 6 —
» » **blühbare** . . . . 10 —
△ » **Humboldti** (Bloomerianum), neue, auffallend schöne Species aus Californien, mit 150 cm hohen Stengeln und zahlreichen grossen, goldgelb mit purpur getigerten Blumen . . . . 3 —
» japonicum (tigrinum japon. vel latifol.) — 40
» **Isabellinum** (excelsum, testaceum, peregrinum) 100 St. 50 ℳ, 12 St. 7 ℳ 50 ₰, — 80
» **Krameri,** neue japanische Lilie, in Form u. Habitus gleich L. auratum, Blumen **zartrosa** ohne Zeichnung . . . . . . 4 —
△ » **lancifolium** (speciosum) **album** 12 St. 12 ℳ, 1 20
» » album corymbiflorum 12 » 10 » 1 —
» » **punctatum** 1 75

Lilium lancifolium purpureum, die dunkelste . . . . 4 —
» » **roseum** 100 St. 35 ℳ, 12 St. 5 ℳ, — 50
» » **rubrum** 100 » 35 » 12 » 5 » — 50
» » » monstros. (corymbiflor.) 12 » 10 » 1 —
» » speciosum (rubrum praecox) . . . — 80
△ » longiflorum . 100 St. 20 ℳ, 12 St. 3 ℳ, — 30
△ » » **fol. albo variegatis,** neu . . . 6 —
△ » » Liu Kiu 1 25
» Martagon, echter Türkenbund 100 St. 15 ℳ, 12 St. 2 ℳ 50 ₰, — 25
» » album . . . . 2 —
» » **fl. pl.** . . . . 4 —
» **Maximoviczii,** neu . . . . 3 —
» **medeoloides,** neu . . . . 4 —
△ » **neilgherricum,** neu, prächtig, wohlriechend . . . . 8 —
△ » **oregonense** (columbianum), neu . . . 1 50
△ » **pardalinum** (californicum), schön, neu 3 —
△ » **Parryi,** neu, Blüthen sehr lang, trompetenförmig, citronengelb, sehr wohlriechend . . . . 4 —
△ » **parvum,** aus Californien . . . . 3 —
» philadelphicum, echt . . . 12 St. 10 ℳ, 1 —
» » andinum . . . . 2 —
» pomponicum, scharlach . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
» » aureum . . . . 12 » 6 » — 60
» pulchellum, reizend schön . 12 » 20 » 2 —
△ » **purpureum** (spec. El River, Washingt. purpureum) blasspurpur dunkler schattirt, aus Californien . . . . 5 —
» pyrenaicum . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
» Sarana (Sarana camtschatcensis) schwarze Lilie . . . . 3 —
» spec. Alleghanies, neu, wohlriechend . 5 —
» superbum (canadense) . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
» Takesimae (Jama-Juri, longiflor. purp. vittat.) . . . . 1 —
» tenuifolium, sehr schön . . 12 St. 15 ℳ, 1 50
⊔ » Thomsonianum (roseum), schön . . . . 1 —
» Thunbergianum aureum (nigro-punctatum, Kikak) . . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» » citrinum . . . . 1 —
» » grandiflorum atrosanguin. 12 St. 6 ℳ, — 60
» » multiflorum (biligulatum) 12 » 4 » — 40
» » roseum . . . . 2 —
» » sanguineum . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
» » transiens fl. pl. 1 50
» » in Rommel . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
» tigrinum (chinense) 100 St. 15 ℳ, 12 St. 2 ℳ 50 » — 25
» » **fl. pleno,** sehr schön gefüllt, neu, 12 St. 10 ℳ, 1 —
» » splendens, prachtvoll . . . . 1 —
» umbellatum erectum . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» » grandiflorum, dunkelroth, schön . — 60
» » immaculatum . . . . — 60
» » incomparabile . . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
» » Jonas Snijderhoef, dunkelroth, im Grunde orange . . . . 1 —
» » praecox . . . . — 80
» » punctatum . . . . — 60
» » in Rommel . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» venustum . . . . — 60
» **Wallacei, neu** 4 50
△ » Washingtonianum, die Silberlilie Californiens . . . . 3 —
12 schöne Sorten Lilien unserer Wahl . . . 5—10 —
25 » » » » » 10—20 —

⊔ **Medeola** asparagoides (Myrsiphyllum), prächtige Ampelpflanze, deren Zweige vielfach zu Coiffüren für Damen benutzt werden 12 St. 4 ℳ, — 40
» augustifolia, mit spargelartiger Belaubung — 40

⊔ **Ophiopogon** Jaburan ⊻ . . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
» Jaburan fol. aureo-variegatis ⊻ 1 50
» spicatus . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30

⊔ **Ornithogalum** arabicum (Carvelia), schön weissblühend . . . . 12 St. 3 ℳ — ₰, — 30
» aureum, Blumen goldgelb 12 » 15 » — » 1 50
» junceum . . . . 12 » 3 » — » — 30
» longibracteatum, häufig und irrthümlich als Meerzwiebel cultivirt . . . . — 60
» montanum . . . . — 25
— » narbonense . . . . 12 St. 2 ℳ, — 20
— » pyramidale, weiss . . . . . . 12 » 6 » — 60
» revolutum . . . . — 60
— » umbellatum (Belle de onze heures), Name, welcher der Eigenthümlichkeit zuzuschreiben ist, dass sich die Blumen gegen 11 Uhr Vormittags öffnen . . . 12 St. 1 ℳ 50 ₰, — 20

à Stück ℳ ₰

⋀ **Oxalis** arborea . . . . 12 St. 3 ℳ — ₰ — 30

» Bowiei, rosa . . . . . 12 » 2 » — » — 20

» cernua, mit gelben hängenden Blumen 12 St. 1 ℳ 50 » — 15

» » **flore pleno**, reizend schön, dicht gefüllt . . . . . 12 St. 2 ℳ — ₰, — 20

⋀ » Deppei . . . . 12 » 2 » — » — 20

» fabaefolia . . . . 12 » 2 » — » — 20

» flava . . . . 12 » 2 » — » — 20

» floribunda alba . . . . . 12 » 2 » — » — 20

» » rosea . . . . 12 » 2 » — » — 20

» grandiflora alba . . . . . 12 » 2 » — » — 20

» » rosea . . . . 12 » 2 » — » — 20

» lactiflora . . . . 12 » 2 » — » — 20

» lupinifolia, gelb . . . . . 12 » 2 » — » — 20

⋀ » purpurea . . . . 12 » 1 » 50 » — 15


⋀ » » variabilis . . . . . . 12 » 1 » 50 » — 15

» rosacea, sehr schön . . . 12 » 3 » — » — 30

⋀ » tetraphylla . . . . 12 » 1 » 50 » — 15

» umbrosa . . . . 12 » 2 » — » — 20

» venusta . . . . 12 » 2 » — » — 20



Polyanthes tuberosa fl. pl.

Oxalis vespertilionis . . . . . 12 St. 1 ℳ 50 ₰, — 15

— » violacea . . . . 12 » 2 » — » — 20

Schönste Sorten in Rommel 100 » 6 » 12 St. 1 —

Sämmtliche nicht besonders bezeichnete Sorten werden im Herbst in Töpfe gelegt und im Kalthause überwintert.

□ **Pancratium** amoenum, schön . . . . 3 —

□ » calathinum (Ismene), weissblühend, sehr schön . . . . — 60

⊔ » canariense . . . . 1 —

⊔ » carolinianum 2 25

□ » collinum . . . . 2 —

⋀ » Hartwegi . . . . 1 —

⊔ » rotatum . . . . 12 St. 12 ℳ, 1 20

⋀ » stramineum . . . . 1 —

⋀ **Pentlandia** miniata . . . . 1 —

⋀ **Phaedranassa** chloracra, Blume roth mit grünen Spitzen . . . . — 40

⋀ **Phalangium** algeriense. weissblühend . . . — 50

» bicolor . . . . — 30

» **lineare fol. var.**, neu, mit prächtig weissgestreiften Blättern . . . . 1 —

» » **fol. aur. var.**, neu, mit prächtigen gelbl. weissen Mittelstreifen, noch schöner als das vorige . . . . 3 —

§⊔ **Pilogyne** suavis, wohlriechende, sehr stark rankende Schlingpflanze, unübertrefflich zu Festons und Guirlanden im Sommer im Freien . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40

⋀† **Polyanthes** tuberosa fl. pl., **gefüllte Tuberose** . . . 100 St. 15 ℳ, 12 St. 2 ℳ, — 20

» tuberosa fl. pl., sehr starke importirte Zwiebeln . 100 St. 30 ℳ, 12 St. 5 ℳ, — 50

» » **fl. pl. Pearl**, neue **niedrige**, grossblumige Varietät . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60

△ Ranunculus africanus fl. pl.

Gefüllte Ranunkeln, türkische.

Turban, braun (Romano) . 100 St. 2 ℳ — ₰, 12 St. — 30

» bunt (Prince de Galitzin) 100 » 9 » — » 12 » 1 25

Ranunculus africanus fl. pl.: à Stück ℳ ₰

Turban citrongelb (Seraphique) 100 St. 1 ℳ 80 ₰ 12 St. — 30

» gelb (Merveilleuse) . 100 » 3 » — » 12 » — 45

» orange (Orange-Löwe) 100 » 3 » — » 12 » — 45

» roth (Romano) . . . 100 » 1 » 75 » 12 » — 25

» weisse (Hercules) . . 100 » 7 » 50 » 12 » 1 —

» carmin . . . . 100 » 4 » — » 12 » — 50

» grandiflora . . . . . 100 » 2 » 75 » 12 » — 40

» d'or, goldgelb . . . . 100 » 2 » 50 » 12 » — 40

» in extra Rommel . . 100 » 1 » 50 » 12 » — 25

△ Ranunculus asiaticus fl. pl., persische.

100 St. in 25 Prachtsorten mit Namen . . . . . . 6 —

50 » » 25 » » » . . . . . . 3 —

25 » » 12 » » » 1 50

In extra Rommel . . 100 St. 2 ℳ 50 ₰, 12 St. — 40

In schönem Rommel . 100 » 1 » 50 » 12 » — 25

△ Ranunculus asiaticus superbissimus

100 St. 6 ℳ — ₰, 12 St. 1 —

⊔ » canariensis. gross, goldgelb . 12 St. 4 ℳ, — 40

⊔ **Reineckia** carnea (Sanseveria) . 12 » 4 » — 40

♁ » carnea fol. var., sehr schön, zur Teppichgärtnerei verwendbar . . . 12 St. 5 ℳ, — 50

⋀ **Richardia** albo-maculata, Blätter schön weiss gefleckt, eignet sich zum Auspflanzen ins Freie während des Sommers 12 St. 6 ℳ, — 60

⊔†⊻ » **hastata**, neue goldgelbblühende Calla 2 —

⊔ **Rohdea** japonica marginata . . 12 St. 10 ℳ, 1 —

⊔† **Schizostylis coccinea**, schönes dankbar blühendes, Gladiolus ähnliches Zwiebelgewächs, mit dunkelscharlachrothen Blumen, besonders für Winterflor . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30

⊔ **Scilla** ciliaris (algeriensis), sehr hübsch, Blumen silbergrau . . . . — 60

» corsica 1 25

» haemorrhoidalis, sehr grosse Zwiebeln . 1 —

» maritima, grosse **Meerzwiebel**, beliebte Zimmerpflanze, echt . . starke 1 ℳ bis 3 —

⊔ » peruviana, blau sehr schön . 12 St. 3 ℳ, — 30

» » alba . . . . 12 » 6 » — 60

» » lutea . . . . 1 —

⊔ **Tacorontia** canariensis, mit dunkelgrünen dreilappigen Blättern, neue Einführung von den canarischen Inseln, im Sommer fürs Freie 1 —

⊔§ **Tamus** edulis, sehr schöne Schlingpflanze mit glänzenden Blättern u. scharlachrothen Fruchtrispen 2 50

⊔§ **Testudinaria Elephantipes**, Elephantenfuss, junge Pflanzen . . . . 2 —

—§ **Thladiantha** dubia, rankt schnell 12 St. 3 ℳ, — 30


Tigridia, s. Ferraria.

⊔ **Trichonema** Bulbocodium 12 St. 3 ℳ — ₰, — 30

» racemiflorum . . . . . . 12 » 2 » — » — 20

» speciosum . . . . — 40

⊔ **Tritoma** Burchelli . . . . 1 —



Tritoma Uvaria.

	à Stück ℳ ₰
Tritoma formosa	1 —
» glauca	1 50
» (Kniphofia) Macowanii, neu, mit grossen goldgelben, in orangeroth übergehenden Blüthenrispen	3 —
» media	— 80
» mutabilis	— 75
» **nobilis**, neu, mit sehr grossen Blüthenrispen	2 —
» recurvata	1 —
» Rooperi	1 —
» sarmentosa	1 —
» **Saundersi**, neue prächtige Sorte mit sehr langen Blüthenrispen	3 —
» **Uvaria**, prachtvoll . . . . . . 12 St. 8 ℳ,	— 80
» » **grandiflora**	1 —

Die Tritoma entwickeln im Herbst prachtvolle Blüthenkolben; sie können während des Sommers ins freie Land gesetzt werden.

⊔§† **Tropaeolum** azureum	3 —
⊔§† » brachyceras	2 50
/\§ » pentaphyllum	1 —
△ » **polyphyllum**, rankt nicht wie die übrigen Species. Prachtvoll als Ampelpfl. und sehr blüthenreich . . 12 St. 10 ℳ,	1 —
△§ » speciosum	1 20
⊔§† » tricolor	1 50

	à Stück ℳ ₰
⊔§† **Tropaeolum** tricolor grandiflorum (Jaratti)	1 50
/\§ » tuberosum	— 50
□/\ **Tydaea** Adonis, dunkelroth	— 50
» gigantea	— 70
» picta, leuchtend roth gestreift	— 80
» schönste Sorten in Rommel . 12 St. 4 ℳ,	— 40
⊔ **Vallota** purpurea (Amaryllis), prachtvoll, dunkelscharlach, starke Zwiebeln	1 50
schwächer	1 —
⊔ **Veltheimia** glauca	2 —
» viridifolia (Aletris capensis)	1 50
/\ **Xanthosoma** versicolor, schöne Aroidee fürs Freie während des Sommers, Blätter dunkelgrün, Stengel weiss und blau gestreift	1 50
△ **Zephyranthes** Atamasco (Amaryllis), reinweiss, grossblumig . . . . 12 St. 3 ℳ,	— 30
⊔ » candida, weiss, kleinblumig . 12 » 2 »	— 25
⊔ » carinata, rosa	2 —
△ » ochroleuca, lebhaft orangegelb, 12 St. 3 ℳ,	— 30
□ » rosea, sehr schön, grossblumig	1 50
⊔ » sulphurea	1 —
⊔ » Treatiae, neu	1 —
⊔ » tubispatha, mit grossen reinweissen, becherförmigen Blumen 12 St. 2 ℳ 50 ₰,	— 25

Gladiolus.

Durch gegenseitige Befruchtung sind so herrliche Varietäten in rosa, gelb, weiss, carmoisin und gestreift gewonnen worden, dass sie wohl verdienen, in jedem Garten zu Prachtgruppen oder auf Rabatten Verwendung zu finden. Sie sind sehr hart und erfordern wenig Pflege.

Die Pflanzzeit ist der Monat April. Durch dreimaliges Legen in Zwischenräumen von 14 Tagen erhält man einen fortgesetzten, bis spät in den Herbst dauernden Flor. Während der Blüthezeit verlangen sie öfteres Begiessen.

/\ Gladiolus gandavensis Hybriden.

ff = früh. *f* = mittelfrüh. *s* = halbspät. *ss* = spät.

Neueste Sorten.

Lemoinei, lange, dicht mit gut geöffneten Blumen besetzte Rispe, Blumen milchweiss mit lachsrosa getuscht, untere Petalen purpur-blutroth gefleckt und mit gelb und lachsrosa bordirt △ /\ . . . . 4 —

Marie Lemoine, Rispen ebenso dicht mit Blumen besetzt, wie bei der vorigen Sorte, Blumen milchweiss mit lillarosa getuscht, die unteren Petalen violettpurpur gefleckt und dunkelgelb eingefasst △ /\ . . . . 4 —

☞ *Diese beiden Sorten sind sehr hart und die Zwiebeln können deshalb während des Winters im Freien gelassen werden. Pflanzung sowohl im Herbst, wie im Frühjahr.*

Aeltere beste Sorten.

№		à Stück ℳ ₰
1	**Achilles**, johannisbeerroth, jede Petale in der Mitte weiss liniirt *s*	— 80
2	**Adèle Souchet**, weiss, rosa geflammt *f*	1 —
3	**Adonis** hell kirschroth, untere Petalen gelblich, carmin gefleckt *f* . . . 12 St. 2 ℳ 50 ₰,	— 25
4	**Albion**, schöne sehr lange und sehr reichblühende Rispe. Blumen sehr gross, fein und ganz leicht lilla angehaucht, mitunter carminlilla geflammt, hoch *s*	2 50
5	**Amabilis**, leuchtend zinnober, mit gelben Flecken, niedrig *ff* . . . 12 St. 2 ℳ,	— 25
6	**Ambroise Verschaffelt**, prächtige Blüthenrispe mit tadellosen Blumen, rosa auf weissem Grund, leuchtend granatroth geflammt, mit grossem rosa Fleck *f*	2 50
7	**Anatole Levanneur**, dunkelcarminroth	— 30
8	**Antigone**, zart rosa mit grossen carminrothen Flecken, lange Blüthenrispe, sehr grossblumig *ff*	1 50
9	**Antiope** (Souchet), hellkirschorange, dunkelcarmin gefleckt, auf weissem Grunde, grossblumig *f*	2 50
10	**Antonius**, kirschroth, leicht orange und carmoisin geflammt, weiss gefleckt, halbhoch *s*	— 40
11	**Archimède**, hellroth, untere Petalen chamois, carminroth gestreift *ff* . . . 12 St. 3 ℳ,	— 30
12	**Aristote**, hellfleischfarbigrosa, roth panachirt, carmin Flecken, violett gestreift *f*	— 30
13	**Astrée**, reinweiss carminviolett gestreift, Centrum reinlilla getuscht, mit violetten Flecken, 80 cm hoch *s*	1 50
14	**Belle Gabrièle**, lillarosa, lebhaft rosa geflammt *ss*	1 20
15	**Bérénice**, rosa, purpurroth und orange geflammt und gefleckt *ff*	— 30
16	**Berthe Rabourdin**, reinweiss, carmin gefleckt, schön *ss* . . . 12 St. 5 ℳ,	— 50
17	**Blandina** (S.), sehr leicht fleischfarbig weiss, fast **reinweiss**, ohne Flecke, mittelhoch *ss*	3 50
18	**Brenchleyensis**, leuchtend scharlach, zum Treiben geeignet *s* . . . 100 St. 12 ℳ, 12 St. 2 ℳ,	— 25
19	**Calendulaceus**, glänzend rosa, nankinggelb geflammt *f* . . . 12 » 6 »	— 60
20	**Calypso**, fleischfarbig, rosa gestreift und carmin gefleckt *ss*	— 40
21	**Canari**, hellgelb mit rosenrothen Streifen auf den unteren Petalen *ff*	— 50
22	**Célimène**, leucht. orange, stark brilliantroth geflammt, sehr lange Blüthenrispe m. gut geöffneten Blumen *s*	2 —
23	**Celine**, weisslichrosa, carmin panachirt *f*	— 30
24	**Céres**, reinweiss, lebhaft rosa geflammt, schön *f*	1 20
25	**Charles Dickens**, zartrosa, lebhaft carminrosa geflammt *f*	— 75
26	**Crésus**, neu, Blumen sehr gross, gelb, im Centrum dunkler, nach dem Rande zu carmin geflammt und amarantroth gefleckt	1 50
27	**Cherubini**, weiss, violett geflammt, grossblumig, schön *f*	— 60
28	**Circe**, rosenroth, lilla schattirt, lebhaft carmin gefleckt, sehr grossblumig, extra *s*	1 80

29 **Citrinus**, hellgelb, die unteren Petalen dunkeler *s* 1 20
30 **Clémence**, sammtiglillarosa, dunkelrosa nüancirt, carmin gefleckt, sehr grossblumig *ff* — 40
31 **Colombine**, schöne Blüthenrispe, Blumen rahmweiss, lilla getuscht und geflammt mit kleinem violetten Fleck auf schwefelgelbem Grund, sehr frisches Colorit *f* 2 50
32 **Comte de Morny**, dunkelkirschroth mit weissen Flecken, violett gestreift *ff* — 50
33 **Comtesse de Bresson**, roth, violett nüancirt *f* — 30
34 **Couranti fulgens**, lebhaft glänzend carmoisin *ff*, schön für Gruppen . . 100 St. 12 ℳ, 12 St. 2 ℳ, — 20
35 **Crystal Palace**, weiss, Ränder leicht roth gestreift, violettrosa Flecken — 30
36 **Delicatissima**, weiss, carminlilla verwaschen, bordirt und geflammt, weiss gefleckt *s* 1 —
37 **Didon**, weiss, helllilla geflammt und getuscht, untere Petalen reinweiss, sehr lange Blüthenrispe mit grossen weit geöffneten Blumen mittelhoch *ff* 2 50
38 **Don Juan**, feurig orange, der untere Theil gelb marmorirt *ff* 12 St. 2 ℳ, — 20
39 **Duc de Malakoff**, orangeroth mit hellen Flecken, auf weissrosa Grund *ff* — 50
40 **Duc de Montebello**, orangerosa, weisslich nüancirt, sehr grossblumig 1 20
41 **Edith**, fleischfarbigrosa dunkler panachirt *f* — 30
42 **Egérie**, hellorange, dunkler panachirt *s* — 60
43 **Eldorado**, reingelb, untere Petalen roth gestreift *ff* — 60
44 **Emile**, lebhaft roth, dunkler geflammt auf weissem Grund *fs* 1 —
45 **Emilie**, weiss, rosa geflammt, dunkelbraun gefleckt *s* — 30
46 **Emma**, carmin, heller nüancirt, niedrig, für Gruppen *f* 100 St. 20 ℳ, 12 St. 3 ℳ, — 30
47 **Fanny Rouget**, zart rosa, dunkler nüancirt, niedrig, für Gruppen *f* . . . 100 » 14 » 12 » 2 » — 25
48 **Faust**, feuerroth, ziegelroth nüancirt, violett und schieferfarbig durchscheinend, carmin gefleckt *ff* 1 20
49 **Figaro**, lange Blüthenrispe mit grossen, weitgeöffneten Blumen, orangerosa mit roth geflammt und grossen reinweissen Flecken, sehr effectvoll, mittelhoch *ff* 2 50
50 **Flore**, weiss, lillarosa nüancirt, mit grossen dunkelrosa Flecken, schön 2 —
51 **Florian**, kirschrosa, Mitte der Petalen weiss gestreift, carmin Flecken, schön *f* — 60
52 **Fulton**, kirschroth, weiss liniirt, schöne carmin Flecken *ff* — 40
53 **Giganteus**, Rispe bis 90 cm lang, mit sehr grossen weit geöffneten Blumen besetzt, rosa, breit kirschroth gerandet, alle Petalen reinweiss liniirt und mit dunkelcarmin Flecken, sehr robust, 150 cm hoch *ss* 2 —
54 **Grand Lilas**, schön zartlilla, dunkellilla bordirt *ss* 1 50
55 **Goliath**, fleischfarbig mit carminrothen Flecken, grossblumig *fs* 12 St. 3 ℳ, — 30
56 **Hecla**, Blumen tadellos, sehr leuchtend feurig orangeroth, Centrum reinweiss mit carmin gestreift, **prächtiges Colorit** *f* 2 50
57 **Hector**, zartrosa, manchmal panachirt *f* 12 St. 3 ℳ, — 30
58 **Helene**, lillacirtes weiss, violett gefleckt *s* 12 » 4 » — 40
59 **Henriette**, Grund weiss, lilla geflammt und getuscht, sehr grossblumig, extra, niedrig *ff* 1 40
60 **Herminie**, blassrosa, leicht salmrosa gestreift und geflammt, carmin gefleckt, sehr reichblühend und niedrig — 30
61 **Ida**, Grund weiss, rosa getuscht, carmin geflammt, untere Petalen hellgelb, sehr hübsche kleine Pflanze *f* — 40
62 **Impératrice**, weissfleischfarbig, lebhaft carminrosa Flecken *f* 12 St. 3 ℳ, — 30
63 » **Eugénie**, weiss, violettrosa geflammt, aussen lilla, sehr grossblumig, extra *f* 1 20
64 **Isabelle**, reinweiss mit violetten Flecken *f* 1 20
65 **Isis**, feuerroth, reinweiss gefleckt *f* — 75
66 **Isoline**, fleischfarbig mit carminvioletten Flecken *ss* 12 St. 3 ℳ, — 30
67 **Janire**, leuchtend orangeroth, schön *f* 12 » 3 » — 30
68 **Jeanne d'Arc**, weiss, leicht rosa getuscht, mit violetten Flecken *s* — 50
69 **John Bull**, weiss, leicht schwefelgelb und carmin gefleckt *ff* 12 St. 3 ℳ, — 30
70 **Junon**, weiss, lilla panachirt mit purpur Flecken *f* 1 80
71 **Ketteler**, leuchtend carmin, mit dunkelcarmoisin Flecken *ff* 12 St. 3 ℳ, — 30
72 **Lactea**, (Gardier), Blumen gross und weit geöffnet, **ganz reinweiss**, mit zwei oder drei fast unsichtbaren rosa Strichelchen an Stelle der Flecken. Selbst das **Pistill** und die **Staubgefässe sind weiss**, letztere mit bläulichen Rückseiten. Wuchs halbhoch 4 —
73 **La Fiancée**, reinweiss mit violetten Flecken, schön, grossblumig *s* 1 80
74 **La Quintinie**, leuchtend hellorange *f* — 60
75 **Le Dante**, schön dunkelrosa, mit grossen weissen Flecken *ss* 1 —
76 **Linné**, kirschorange mit gelblichweissen Flecken *f* 1 20
77 **Lord Byron**, leuchtend scharlach, reinweiss gefleckt *s* — 40
78 **Lord Granville**, blassgelb, rosa gestreift *ss* — 60
79 **L'ornement des Parterres**, Grund weiss, am Rande lebhaft kirschroth geflammt, carmin gefleckt *ss* — 80
80 **Louis van Houtte**, sammtig carminroth, violettpurpur Flecken *ff* 12 St. 2 ℳ, — 25
81 **Lydie**, Blumen gross, weisslich rosa, carminroth geflammt und gerandet, untere Petalen goldgelb mit lebhaft carminrothen Flecken, prachtvoll, mittelhoch *s* 3 50
82 **Macaulay**, sehr lange und prächtige Rispe mit sehr grossen Blumen, lebhaft carmoisin, leicht violett gemalt und dunkelcarmin gefleckt, Centrum sehr erhellt und durchsichtig, mittelhoch, extra *ff* 3 50
83 **Madame Binder**, reinweiss, rosa gestreift *ff* 1 —
84 » **Desportes**, reinweiss, violett gestreift, sehr grossblumig, extra *s* 5 —
85 » **de Vatry**, gelblichweiss, carmin gefleckt *s* — 50
86 » **Furtado**, rosa, in weisslich rosa übergehend, dunkelcarminrosa geflammt *ff* — 60
87 » **Haquin**, gelblichweiss, lilla getuscht und geflammt *s* — 50
88 » **Dombrain**, carminviolett, purpur geflammt, sehr schön *f* 2 —
89 » **Lesèble**, reinweiss, rosa gefleckt *f* 1 —
90 » **Monneret**, lebhaft rosa, Centrum der Petalen weiss gestreift, grossblumig *f* . . . 12 St. 2 ℳ, — 20
91 » **Peraire**, reinweiss, im Centrum violette Flecken 1 20
92 » **Eugène Verdier**, dunkelroth, sehr leuchtend — 70
93 » **Souchet**, zart fleischfarbig, dunkelrosa Flecken *f* — 30
94 » **Victor Verdier**, dunkelrosa, carmin gefleckt, niedrig *f* 12 St. 2 ℳ 50 ₰, — 30
95 » **Vilmorin**, rosa in weiss übergehend, dunkelrosa nüancirt, grossblumig *f* 1 50
96 **Margarita**, Rispen sehr lang, Blumen gross, weiss, lebhaft carmin geflammt, Wuchs kräftig, mittelhoch *f* — 50
97 **Marie**, reinweiss, Flecken dunkelcarmin *ss* — 60
98 **Marie Stuart**, weiss, leicht rosa getuscht, carmin gefleckt, sehr grossblumig, extra *f* 2 50
99 **Mars**, scharlachroth, schöne Blume, zu Gruppen *f* 100 St. 20 ℳ, 12 St. 3 ℳ, — 30
100 **Mazeppa**, orangeroth, die grossen gelben Flecken sind ziegelroth gestreift *ss* — 30
101 **Meyerbeer**, leuchtend kapuzinerroth, leuchtend scharlachroth geflammt, amarant gefleckt *s* — 70
102 **Minerve**, leuchtend carmoisin mit kleinen carminrothen Flecken *ss* 3 —
103 **Milton**, weiss, leicht rosa getuscht, schön roth geflammt, grossblumig *s* 1 50
104 **Monsieur Lebrun d'Albane**, sehr leuchtend roth mit reinweissem Fleck *s* — 50
105 » **Legouvé**, lebhaft feuerroth mit weissen Linien und Flecken, grossblumig, extra *f* 2 50
106 » **Vinchon**, lachsroth, weiss panachirt und gestreift *s* 12 St. 3 ℳ, — 30
107 **Napoleon III.**, brilliantscharlach, im Centrum weiss liniirt *f* 12 » 3 » — 30
108 **Nelly**, weiss, rosa getuscht und carmin gefleckt *s* — 40
109 **Nemesis**, lebhaft rosa mit weiss und carmin auf gelbem Grund 12 St. 3 ℳ, — 30
110 **Neptun**, schön roth, carmin panachirt und gefleckt *s* 12 St. 2 ℳ 50 ₰, — 25

№		à Stück ℳ ₰
111	**Nestor**, hellgelb, untere Petalen dunkler schattirt, roth gestreift, sehr grossblumig *ss*	1 20
112	**Ninon de l'Enclos**, fleischfarbig, rosa panachirt *ss*	— 50
113	**Norma**, reinweiss, blasslilla geflammt, sehr grossblumig, zarte Färbung *f*	1 80
114	**Oracle**, kirschrosa, sehr leuchtend *f*	— 45
115	**Ophir**, dunkelgelb, purpur gefleckt *f*	— 60
116	**Osiris**, purpurviolett mit weiss verwaschen, niedrig, zu Gruppen *ff* . . . 12 St. 3 ℳ,	— 30
117	**Othello**, hellorange, sehr schön, niedrig *s* . . . 12 St. 2 ℳ 50 ₰,	— 25
118	**Pactole**, Rispe sehr lang, Blumen sehr schön reingelb mit leicht rosa gerandet, untere Petalen mit grossen dunkelgelben Flecken, sehr effectvoll *ff*	1 50
119	**Pericles**, hellrosa, breit purpur bordirt und geflammt, untere Petalen reinweiss gefleckt *f*	1 —
120	**Pellonia**, rosa panachirt, Flecken carmin getuscht	— 40
121	**Pénélope**, weisslich fleischfarbig, Flecken gelb und carmin *ff*	— 40
122	**Peter Lawson**, lillaviolett mit weissen Flecken	— 80
123	**Pluton**, dunkelscharlach, Flecken weiss, violett schattirt, extra *f*	1 50
124	**Prémices de Montrouge**, blendendroth, niedrig, schön zu Gruppen *f* . . . 12 St. 3 ℳ,	— 30
125	**Primatice**, sehr lange Rispe, Blumen gross rosa mit lilla getuscht, lebhaft carmin geflammt, prächtig *f*	1 —
126	**Prince Impérial**, weisslich fleischfarbig, carminviolett gefleckt *s*	— 25
127	» **of Wales**, leuchtend feuerroth, weiss gefleckt, violett gestreift *f*	1 80
128	**Princess of Wales**, weiss, carminrosa geflammt mit purpur Flecken *fs*	— 40
129	**Princesse Alice**, helllilla, rosa getuscht, sehr zarte Färbung *f*	2 —
130	» **Clothilde**, hell lachsrosa, violette Flecken auf weissem Grund *f*	1 50
131	» **Mathilde**, zartrosa mit dunkelrosenrothen Streifen, carmin Flecken *ff*	— 40
132	**Raphael**, lebhaft zinnober, Centrum der Blume weiss, violett nüancirt *s*	— 80
133	**Rebecca**, weiss, leicht lilla panachirt *f*	— 40
134	**Reine Blanche**, sehr lange Rispe mit schönen wohlgeordneten Blumen, reinweiss, leicht dunkelcarminroth gefleckt, mittelhoch *s*	2 50
135	**Reine Victoria**, reinweiss, carminviolette Flecken, sehr grossblumig, prächtig *ff*	— 75
136	**Rembrandt**, leuchtend dunkelscharlach, schön *f* . . . 12 St. 3 ℳ,	— 30
137	**Richard Coeur de Lion**, schöne compacte Rispe mit grossen gut geöffneten Blumen, carmoisin, reich granatroth geflammt und gerandet, die unteren Blätter goldgelb gesprenkelt und gefleckt; **schöne sehr kräftige Varietät**	2 50
138	**Roi de Jaunes**, hellgelb, dunkelamarant Flecken auf lebhaft gelbem Grunde	3 50
139	**Romulus**, Blume gross, dunkelbraunroth mit breiten weissen Streifen, schön *ff*	— 40
140	**Rossini**, dunkelamarantroth, weiss gefleckt und liniirt *ss*	1 80
141	**Rubens**, leuchtend hellzinnober, Flecken carminroth auf weisslichem Grunde *f*	— 75
142	**Schiller**, schwefelgelb, amarantroth gefleckt, sehr grossblumig, extra *ss*	2 —
143	**Shakespeare**, weiss, stark carminroth geflammt und mit grossen rosa Flecken, grossblumig *ff*	3 —
144	**Solfatare**, reingelb, leicht carmin gefleckt, sehr schön	— 50
145	**Stella**, Grund weiss, leicht gelb und rosa getuscht, carmin geflammt *f*	— 75
146	**Stuart Low**, violettrosa, hellrosa gefleckt und geflammt, auf weissem Grund *s*	— 60
147	**Sulphureus**, schwefelgelb, Schlund dunkelgelb mit purpur *f*	— 60
148	**Surprise**, johannisbeerroth, mit violetten Flecken, niedrig, zu Gruppen *fs* . . . 12 St. 2 ℳ,	— 20
149	**Sylvie**, schöne Rispe mit grossen, vollkommenen, gut geöffneten Blumen, weiss, sehr breit zart kirschroth gerandet, untere Blätter elfenbeinweiss, **reizende Färbung**, 1 m hoch *ff*	1 80
150	**Thalia**, Grund weiss, lilla geflammt, carmin getuscht und gestreift, kräftig *f*	— 50
151	**Thunberg**, hellkirschorange mit sehr grossen weissen Flecken *s*	— 75
152	**Topaze** (Berger), Blumen sehr gross, hellgelb, leicht carminviolett geflammt. Flecken schwefelgelb mit carmin gestreift *s*	5 —
153	**Triomphe d'Enghien**, sammtigbraunroth, gelb gefleckt, niedrig, schön zu Gruppen, 12 St. 2 ℳ 50 ₰,	— 25
154	**Urania**, reinweiss, lebhaft rosa und carmin geflammt, grossblumig *s*	2 —
155	**Variabilis**, lange Rispe mit extra grossen tadellosen Blumen, weiss, mit oder ohne Flecken, mitunter lilla geflammt, Grund des Schlundes violett, Pflanze verzweigt, von grossem Effect *f*	2 50
156	**Venus**, sehr lange dicht besetzte Blüthenrispe, Blumen reinweiss mit hellcarminrosa geflammt, mittelhoch, extra *s*	2 —
157	**Vesta**, reinweiss mit carmin violett gefleckt, auf gelbem Grund *f*	1 25
158	**Virginalis**, lange Rispe, Blumen gross, reinweiss, zartrosa bordirt und geflammt *f*	2 —

Wir erlassen in starken blühbaren Zwiebeln, nach unserer Wahl:


12 Stück in 12 Sorten für 3, 4½, 6, 9, 12, 15 bis 30 ℳ
25 » » 25 » » 7½, 10, 15, 20, 25, 30 bis 45 ℳ
50 » » 50 » » 20, 30, 45, 60 bis 75 ℳ
12 » » Rommel . . . . 2 ℳ
100 » » » . . . . 12 »

Diverse Species.

				à Stück
⊔ ∧	Gladiolus blandus, zum Treiben geeignet	12 Stück	2 ℳ — ₰,	20 ₰
⊔	» byzantinus, purpurrosa	12 »	— » 80 »	» 10 »
⊔ ∧	» cardinalis	12 »	2 » — »	» 20 »
⊔ ∧	» cruentus, sehr grossblumig und schön			200 »
∧	» dracocephalus, eigenthümlich, gelb mit braunen Flecken, sehr reichblühend	12 Stück	3 ℳ — ₰,	» 30 »
∧	» floribundus, weiss, lilla und violett	12 »	2 » — »	» 20 »
⊔ ∧	» formosissimus	12 »	2 » — »	» 20 »
∧	» gandavensis (Typus), hochroth m. gelb. Flecken 100 St. 10 ℳ,	12 »	1 » 50 »	» 20 »
∧	» imperialis			» 40 »
∧	» insignis	12 Stück	3 ℳ — ₰,	» 30 »
⊔	» Lodogesii	12 »	4 » — »	» 40 »
⊔	» nanus, Zwergvarietäten, zum Treiben geeignet	12 »	2 » — »	» 20 »
∧	» purpureo-auratus, Blumen gelb mit schwarzpurpur Flecken			» 60 »
∧	» psittacinus	12 Stück	2 ℳ — ₰,	» 20 »
⊔ ∧	» ramosus, schön rosa, weiss und carmin gefleckt	12 »	2 » — »	» 20 »
⊔	» sagittalis	10 Stück in 10 Sorten	4 » — »	» 40 »
⊔ ∧	» trimaculatus, Blumen lilla mit 3 carminrothen Flecken			» 40 »
⊔	» xanthospilus, schön			» 30 »

□ Λ Gloxinia hybrida grandiflora.

Die Gloxinienknollen lassen sich dem Samen nur bei frostfreiem Wetter beipacken.



Gloxinia.

	à Stück ℳ	₰
erecta, blau	—	40
» roth	—	40
» weiss mit blauem Rand	1	—
» » » rothem »	1	—
» » » rother Zunge	1	50
horizontalis, blau	—	40
» roth	—	40
» weiss mit blauem Rand	1	—
horizontalis, weiss mit rothem Rand	1	—
» weiss mit rother Zunge	1	—
pendula, blau	—	40
» roth	—	40
» weiss mit blauem Rand	1	50
» » » rothem »	1	50
» » » rother Zunge	1	—
marmorata erecta, roth mit weiss	—	60
» » blau » »	—	60
» **horizontalis**, blau mit weiss	1	—
» » roth mit weiss	1	—
» **pendula**, blau mit weiss	1	50
» » roth mit weiss	1	50
punctata erecta, blau punktirt	—	75
» » roth punktirt	—	75
» **horizontalis**, blau punktirt	—	75
» » roth punktirt	—	75
» **pendula**, blau punktirt	—	75
» » roth punktirt	—	75
crassifolia erecta, blau	—	50
» **erecta**, blau mit weissem Rand	—	60
» » roth	—	50
» » » mit weissem Rand	—	60
» **horizontalis**, blau	—	50
» » blau mit weissem Rand	—	60
» » roth	—	50
» » » mit weissem Rand	—	60
» **pendula**, blau	—	50
» » blau mit weissem Rand	1	—
» » roth	—	50
» » » mit weissem Rand	—	60
Ein Sortiment von 12 Sorten unserer Wahl	5	—

Rommel in allen Farben und Gattungen 100 Stück 22 ℳ 50 ₰, 12 Stück 3 ℳ, — 30

♀ Λ Canna.

Durch die prächtigen und grossen, von Hellgrün bis ins Dunkelpurpur übergehenden Blätter, sowie durch die sich elegant erhebenden scharlachrothen, orange und gelben Blumen nehmen die Canna's unter den Blattpflanzen für Gruppen und grössere Anlagen den ersten Rang ein, und sind nicht genug zu empfehlen. Sie lieben einen lockern kräftigen Boden und sonnigen Standort, und bei trockner Witterung fleissiges Begiesen.

Höhe in Centimetern.		à Stück ℳ	₰
280	**Auguste Ferrier**, Blätter broncegrün, schön, sehr hoch		75
180	**Bonneti major**, Blätter broncegrün, Blüthen roth	—	75
200	**Chalcedoniensis**, Blätter sehr gross, grün	—	80
180	**Chatei** . . . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰,	—	45
180	**Daniel Hoibrenck**, Blätter grün, sehr reichblühend	—	70
180	**Députè Hénon**, Blätter grün, Blumen roth und gelb, sehr hoch	—	75
220	**Discolor violacea**	—	75
100	**Dr. Livingstone.** Blätter dunkelgrün, stark purpur zebrirt, Blumen orangecarmin, neu	—	75
150	**Expansa rubra**	—	60
100	**Flaccida**, Blätter grün . 12 St. 4 ℳ 50 ₰,	—	45
180	**Gaboniensis**, Blätter grün 12 » 4 » 50 »	—	45
280	**Gigantea**, Blätter grün, Blumen dunkelroth, sehr hoch . . . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰,	—	45
170	**Glauca**, Blätter graugrün 12 » 4 » 50 »	—	45
160	**Gloire de Nantes**, Blätter sehr gross, grün	—	60
180	**Indica**, Blätter grün . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰,	—	45
170	**Jean van Dael**, Blätter grün	—	80
170	**Maréchal Vaillant**, Blätter broncegrün, Blume lachsroth . . . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰,	—	45
160	**Mülleri**, Blätter broncegrün	—	90
100	**Nardy**, Blätter dunkelgrün mit purpur, Blumen lebhaft roth	1	—
250	**Nigricans**, Blätter purpurbronce, Blume roth	1	50
250	» **marginata.** Blätter purpur gerandet, Blumen roth	1	50
230	**Perfecta rubra**, Blätter broncefarbig, Blumen dunkelroth	1	—
200	**Peruviana**, Blätter grün, Blumen roth	—	70
150	**Porteana**, Blätter purpurbraun, Blumen roth, neu	1	20
170	**Prémices de Nice**, Blätter grün, Blume gelb	—	60
100	**Prince Impérial**, Blätter grün, Blume carminroth . . . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰,	—	45
230	**Purpurea hybrida**, Blätter purpur, Blume roth	1	—
250	**Purpurea spectabilis** Blätter purpur, Blume roth	1	—
180	**Rendatleri**, Blätter broncegrün, Blumen lachsroth . . . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰,	—	45
240	**Rubricaulis**, Blätter purpur, Blume roth	—	80
150	**Speciosa**, Blätter purpurbraun, Blumen roth	1	—
250	**Spectabilis**, Blätter grün, Blumen leuchtend carmin	—	75
100	**Tricolor**, Grund der Blätter grün, roth und weisslich marmorirt, schön niedrig 12 St. 7 ℳ 50 ₰,	—	75
180	**van Houttei**, Blätter broncefarbig roth	1	20
180	**Warscewiczii**, Blätter röthlichbraun, Blumen roth . . . . . 12 St. 6 ℳ,	—	60
200	» **grandiflora**, Blätter bräunlich grün, Blumen roth . . . . . 12 St. 6 ℳ,	—	60
230	» **nobilis**, Blätter broncegrün, Blume dunkelroth . . . . . 12 St. 6 ℳ,	—	60
180	**Zebrina elegantissima**, Blätter purpur, Blume blutroth	1	—

12 St. in 12 schönen Sorten unserer Wahl 5 ℳ 50 ₰
12 » braunblättrige in Rommel . . . . 6 » — »
12 » alle Sorten in Rommel . . . . . 4 » 50 »
100 » » » » . . . . . 30 » — »



Canna.



Hybriden von Gladiolus gandavensis.

Canna Ehmanni, prächtige Neuheit mit Musa ähnlichen Blättern und grossen Gladiolus oder Amaryllis ähnlichen feurig carminrothen Blumen à Stück 2 *M.*

Georginen oder Dahlien.

Unser Georginen-Sortiment enthält nur ganz vorzügliche, in jeder Hinsicht tadelfreie Blumen, die Versendung geschieht in kräftigen gesunden Pflanzen von Mitte April an oder auch, soweit der Vorrath reicht, in kräftigen gesunden Topfknollen, die, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigefügt werden können. Wir bitten bei eigener Auswahl der Sorten stets ein Viertel der Anzahl mehr auszuwählen, für den Fall, dass eine oder die andere vergriffen wäre.

☞ Sorten, die als **Knollen fehlen,** werden wir in **Pflanzen beigeben,** oder wir werden **ähnliche substituiren,** wenn es nicht besonders verbeten wird.

Grossblumige ältere schöne Sorten.

Nach Wahl des Bestellers:

№	Höhe. cm	Pflanzen à Stück 50 ₰, Knollen à Stück 75 ₰
1	125	**Adolph Bube,** amarantcarmin mit schwarzbraun.
2	125	**Alzire,** goldfarbig mit rothgeflammten Spitzen.
4	190	**Amateur Rose,** orangescharlach mit goldgelben Spitzen.
5	125	**Beelzebub,** schwarzbraun violett, sammtartig.
6	150	**Bianca,** reinweiss, grossblumig.
7	150	**Blumenau,** strohgelb mit röthlichen Spitzen.
108	125	**Bunte v. Rothwasser,** purpurcarmin auf weissem Grunde mit weissen Spitzen.
8	150	**Calypso,** tiefblau in weisse Spitzen übergehend.
201	160	**Carl Müschen,** broncirt lillapurpur mit leuchtend olivenfarbigen Spitzen, mittelgross, ganz extra.
9	125	**Cochenillenrose,** rein cochenillenfarbig.
10	125	**Colonel Carvalho,** lilla, sehr reichblühend.
12	125	**Comtesse de Flandre,** gelblich weiss mit lilla bordirt.
14	125	**Deutsche Ausdauer,** hell amarantcarmin auf dunklerem Grund.
202	130	**Deutsche Kaiserin,** goldgelb, weissrosa auslaufend, theils ganz oder zur Hälfte der Blumen goldgelb, einzelne Petalen weiss sehr früh und dankbar blühend, extra.

№	Höhe cm	
15	125	**Deutsche Liebesmusterrose**, wachsgelber Grund mit lillarosa und carmin fein getuschten Rand und Spitzen.
198	130	**Deutsche Sternaster**, hellschwefelgelb, Asterform, extra.
16	190	**Deutscher Feuerstern**, hellzinnober, sehr schön.
17	190	**Deutscher Goldriese**, chamoisorange, sehr grossblumig.
18	125	**Deutscher Fürstenschmuck**, nankingfarbig mit carminrosa.
19	190	**Deutsches Milchmädchen**, milchweiss, sehr grossblumig.
20	125	**Deutsches Landmädchen**, violett mit weissen Spitzen.
21	100	**Dr. Franz Hoffmann**, leuchtend hellschwefelgelb.
110	100	**Dr. Nachtigall**, purpurbraun mit Lichträndern.
22	150	**Dr. Rozies**, brilliant scharlach, sehr gross.
24	150	**Duchesse de Bourgogne**, prächtig lilla.
25	125	**Elisabeth von Bethmann-Hollweg**, weiss mit hellcarmin Grund und Seitenrändern.
111	150	**Ernst Schroedtl**, braunroth mit violettem Schein und weissen Spitzen.
26	150	**Etendard de Mars**, dunkelroth.
27	100	**Etoile du Nord**, gelblichweiss mit carmoisin Rändern.
28	125	**Exquisite**, weiss mit rothen Rändern.
30	125	**Fandango**, nankingorange.
113	140	**Feiner Streifling**, weiss mit carmin gestrichelt.
31	125	**Ferdinand von Schill**, prachtvoll carminpurpur, Rückseite weiss gestreift.
35	150	**Frau von Blumenthal**, blassocker mit salmrosa verwachsen.
36	190	**Frau Christine Herold**, feurig gelb mit leuchtend rothen Spitzen.
114	140	**Fürst Metternich**, schwarzbraun, in weiss Spitzen auslaufend.
115	160	**Fürstin Hedwig Sapieha**, blendend weiss, Centrum und Ränder lilla.
37	140	**Gartendirector Lenné**, lachscarmin mit Lichträndern.
38	125	**Glockengiesser Rumpel**, zinnober in scharlach übergehend.
39	150	**Graf von Sandretzky**, die Belaubung ist goldgelb mit hellgrün umrandet, die Blume lebhaft orangegelb.
40	125	**Graf W. Tolstoi**, kupferroth nach aussen trüborange mit rostroth vermischt.
192	130	**Grosse Schneeaster**, schneeweiss, Asterform.
41	150	**Gruss an Hildesheim**, glühend zinnober.
42	190	» **an Zarskoë-Selo**, hellviolett.
43	190	» » **St. Gallen**, blassrosa auf isabelle Grund.
44	100	» » **Frankfurt**, leuchtend orange scharlach mit weissen Spitzen.
45	125	» » **Hannover**, leuchtend kirschroth nach innen purpur.
46	125	**Hamptonhouse Beauty**, zartrosa mit carmin Spitzen.
47	125	**Honorable M. Trotter**, rahmweiss mit lilla scharf gerandeten Spitzen.
118	110	**Ich täusche nicht**, lebhaft chamois, Centrum dunkelorange.
49	125	**Impératrice Eugenie**, weiss mit kirschbraun.
50	150	**Jeanne d'Arc**, reinweiss.
199	130	**Jupiter**, sehr schön rubinroth, Muschelform, extra.
53	190	**Kronprinz Ludwig von Baiern**, lichtpurpur, sehr grossblumig.
54	125	**Kunstgärtner W. Schmidt**, rothbraun, nach aussen feuercarmoisin.
55	190	**Lady Dawton**, blassrosa mit carmoisin Spitzen.
56	150	**Le Grand Sultan**, dunkelcarmoisin mit dunkellilla Rand.
57	150	**Le miroir**, goldorange mit gelbem Rand.
58	150	**Leopoldine von Kaiserstein**, violett.
59	125	**Louis Neumeyer**, feurigcarmin mit weissem Centrum und Spitzen.
61	125	**Madame Edouard André**, reinweiss sehr grossblumig.
62	125	**Madame Minna Michel**, schwefelgelb mit röthlichvioletten Spitzen.
63	150	**Mad. Vilmorin-Andrieux**, weiss, mit carmin scharf gezeichneten Spitzen.
65	125	**Marie Stuart**, purpurcarmin auf atlasweissem Grunde mit rosa durchwebt.
119	125	**Marschall Bazaine**, leuchtend purpurscharlach.
120	100	**Martha von Radecke**, weiss, lilla angehaucht.
121	140	**Mohr von Chemnitzthal**, tief schwarzbraun, sammtartig.
122	150	**Mohr von Rothwasser**, schwarzbraun, im Centrum mohrschwarz, prächtig.
66	90	**Mr. Bertinguiot**, dunkelroth mit carmoisin nüancirt.
67	125	**Mr Edwards**, pfirsichlilla.
68	150	**Mr. Lecerf**, purpurrosa mit lilla Schein, ausserordentlich grosse Blume.
69	125	**Napoléon**, schwarzbraun.
193	100	**Nimm mich mit**, schwarzpurpur mit feurig rothen Spitzen und einzelnen weissen Petalen, extra.
70	190	**Oberinspector Friese**, gelb, bräunlich gerändert.
71	100	**Obergärtner G. Roth**, lachsroth auf cochenille Grund, sehr schöne Form.
200	100	**Olivia**, rehgrau auf rosa und olivenfarbigem Grunde mit canariengrünem Saum, seltene Färbung, schön.
72	190	**Optata**, reinweiss, schön.
123	100	**Papageno**, schwefelgelb, kastanienbraun und rosa gerändert, gestreift und gespritzt, Spitzen weiss.
242	125	**Perle** (Müschen), zartrosa mit weissem Centrum, schön.
73	150	**Pointe de la Chapelle**, lebhaft kirschroth mit weissen Strahlen.
74	125	**Polyphemus**, gelb, chamois Grund, braun und carmoisin gestreift.
197	160	**Präsident Ulysses Grant**, amarantcarmoisin gewickelte Patalen, gross und vollkommen, vorzüglich.
75	200	**Primrose Perfection**, lebhaft schlüsselblumengelb.
76	150	**Président Heimburg**, dunkelgelb, stark mit roth getuscht.
124	125	**Registrator Fuchs**, chamois mit rosa Anhauch und dunkelrosa Centrum.
107	140	**Reichskanzler Fürst Bismark**, broncirt kupferfarbig, Rückseiten amarantroth, seltene, interessante Färbung.
77	150	**Reussen Fürstin**, weiss, rosalilla angehaucht.
244	130	**Richard Dean**, goldocker mit purpur gestreift und punktirt, schön.
78	125	**Roi des Lilas**, helllillarosa.
79	125	**Rose der Liebe**, gelblich mit carminlilla.
80	125	**Sappho**, orangeroth marmorirt.
196	100	**Schwarze Rose von Köstritz**, schwarzbraun auf kohlschwarzem Grunde, schön.
81	140	**Stolze Thüringerin**, dunkelblutroth mit violettrothem Schein.
195	200	**Stolze von Zerbst**, dunkelblutroth, freie, stolze Stellung, extra.
194	130	**Veilchenblau**, blauviolett im Grunde purpur, sehr schön.
82	150	**Victoire, Princesse Frédéric William**, orangegelb roth gefleckt.
83	125	**Ville d'Alençon**, dunkelcarmin mit violett.
84	100	**Wacht am Rhein**, schwarzbraunviolett mit leuchtend carmin Rändern.
85	150	**Weisse Marmorrose**, weiss mit lilla verwaschen.
126	140	**Windhorst**, dunkelschwarzbraun.
127	200	**Wilhelm I., Kaiser von Deutschland**, zinnoberblutroth mit feinen gelben Spitzen, hochgewölbte schöne Blume, etwas neigend.

Neuere grossblumige Sorten.

Pflanzen à Stück 60 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ

№	Höhe cm.	
261	100	**Adonis**, gelb mit braunen Spitzen.
262	120	**Albion**, fleischfarbig lilla mit violetten Spitzen.
263	120	**Arion**, goldgelb, fast kugelrund.
264	110	**Beethoven**, gelb, gut gebaut,
190	100	**Carl Engelmann**, leuchtend rubinroth mit weissen Spitzen und Rückseiten, extra.

Höhe
№ cm.

189 100 **Deutscher Reichsgoldstern**, leuchtend orangescharlach mit goldgelber Rückseite und hellgelben Spitzen, Asterform, ganz extra.

241 125 **Elisabeth**, dunkelpurpurbraun mit violettem Schimmer. Jedes der dutenförmigen Blumenblätter hat in seiner Mitte **eine zweite Füllung**, indem die Staubgefässe sich in geschlitzte Blumenblättchen umgebildet haben, welche die Dute ausfüllen.

187 100 **Goethe**, reinweiss, die beste weisse.

266 140 **Mars**, carmoisin mit rosa Spitzen, sehr grossblumig.

267 100 **Mozart**, lilla mit gelb und weissen Spitzen.

268 130 **Orestes**, leuchtend purpurrosa mit dunkler Mitte.

188 160 **Perlorden**, dunkelamarantcarmoisin mit weissem Saume.

186 100 **Schiller**, reinstes goldgelb, feinste Zellenform, extra.

270 140 **Semiramis**, zartlilla mit gelber Mitte.

271 150 **Safran**, goldgelb mit scharlach Spitzen und Centrum, zuweilen weissgespitzt.

273 130 **Victoria**, purpurrosa.

191 100 **Vilmorin-Andrieux & Cie.**, zartlilla mit violettem Centrum, Perlform, extra.

Neueste grossblumige Sorten.

Pflanzen à Stück 75 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ 25 ₰.

№ cm.

338 200 **Aïda**, violettlilla, Petalen theils helllilla, extra.

339 200 **Apollo**, Mitte leuchtend canariengelb, nach dem Rande zu mattroth getuscht, Camellienbau, extra.

340 150 **Argus**, feurigziegelroth mit violettem Schein und weissen Spitzen.

341 160 **Belladonna**, Grund mattrosa mit gelb, roth und braun gestreift und getuscht, prächtig.

342 140 **Celine**, hellviolettlilla mit sammtigpurpurbraun gesprenkelt.

343 150 **Ceres**, zartrosa, Mitte weiss, Zinnienbau, extra.

344 150 **Diana**, Mitte rahmweiss, Rand zart lillarosa, theils lilla gespitzt, sehr zarte Färbung.

345 100 **Edison**, Grund gelb mit ziegelcarmoisin sehr auffallend geadert u. getuscht, eigenthümlich, Zinnienbau.

346 125 **Juno**, carminviolett mit gelbem Schein, Petalen scharf zugespitzt, Zinnienbau, sehr schön.

347 130 **Norma**, Mitte rahmweiss, Rand zartrosa, sehr dicht gefüllt, extra.

348 175 **Orakel**, sammtig dunkelbraun mit violetten Reflexen, theils weiss gespitzt, sehr grossblumig.

349 170 **Pluto**, dunkelpurpurviolett mit leuchtend blauvioletten Adern, schön.

350 120 **Sirene**, goldgelb mit orangecarmoisin eingefasst, eigenthümlich schön.

351 100 **Vesuv**, Grund gelb, orangecarmoisin getuscht u. gesprenkelt, sehr grossblumig u. schön gebaut.

Georginen, Liliput oder kleinblumige.

Aeltere schöne Sorten.

Pflanzen à Stück 50 ₰, Knollen à Stück 75 ₰.

№ cm.

128 160 **Asteriflora**, reinweiss, Asterform, sehr schön.

129 140 **Braunkehlchen**, glühend scharlachbraun.

131 160 **Damenröschen**, rosa, sehr kleine Blumen.

86 125 **Deutsche Zinnoberzelle**, leuchtend hellzinnober, schön.

87 125 **Deutsche Jugendfülle**, lillarosa, nach aussen mit graurosa Rand.

132 100 **Deutsches Rosenpüppchen**, zartrosa, reichblühend.

213 130 **Deutsches Rubinröschen**, prächtig rubinroth, klein, vorzüglich.

88 125 **Dr. Franz Hoffmann**, schwefelgelb reichblühend.

134 140 **Ernst Schleicher**, rein violettpurpur, ganz neue Färbung, extra.

212 130 **Frau Amtmann Käufer**, leuchtend gelb, scharlachgeflammt, sehr klein, niedlich.

89 100 **General Tom Thumb**, salmrosa mit rostroth.

135 100 **Glühende Kohle**, glühend hellgoldgelb mit dunkelfeuerscharlach und purpurschwarzem Anflug.

Höhe
№ cm.

136 100 **Glühwürmchen**, leuchtend hellzinnober, im Verblühen mit goldgelbem Rande.

137 125 **Gruss an Belschwitz**, rosa mit violettem Schein, schöne Färbung.

90 190 **Gruss an Mainz**, hellzimmtbraun mit lachsrosa.

138 130 **Gruss an Ulm**, hellpurpur mit lilla Spitzen, niedlich.

140 125 **Harlekin**, citronengelb, braunroth gefleckt und gestreift.

91 150 **H. Brauns**, erbsfarbig mit carmin umtuschten Spitzen.

141 100 **Herzblut**, blutroth, theils weisse Spitzen, vollblühend.

142 100 **I. C. Schmidt**, feurig orangezinnober, schön.

210 100 **Klein Liebchen mein**, weiss mit purpurvioletten Spitzen, reizender kugelrunder Liliput, sehr klein, extra.

98 125 **Kleine Leuchtkugel**, leuchtend hellzinnober, Rückseite goldgelb.

214 130 » **Nanny**, rosa, aufrecht und schön.

94 125 **Kleiner Dichter**, wasserlillarosa.

144 160 » **Ernst**, erbsengelb mit carmin Spitzen.

145 130 » **Harlequin**, weissrosa mit amarant und violett getuschten Spitzen.

146 130 » **Paul**, sammtbraun mit hellem Rand.

96 110 » **Vesuv**, dunkelcarmin mit brennend rothen Einschnitten.

100 100 **Kleines Goldröschen**, dunkelgoldgelb mit feurig orange getuscht.

147 110 **Kleines Meteor**, leuchtend orangescharlach auf goldgelbem Grunde.

148 130 **Kleines Zwillingspaar**, bald goldgelb, bald weiss, merkwürdig und schön.

211 100 **Laurentiaröschen**, schön hellrosa, blumenreich, sehr klein, vorzüglicher Liliput.

150 140 **Marceline Blau**, röthlich chamois, sehr niedliche kleine Blume.

102 150 **Mignonne**, carminrosa.

151 120 **Negerknabe**, dunkelsammtbraun.

152 150 **Scabiosa**, dunkelschwarzbraun.

153 110 **Sehenswerthe**, milchweiss, violett geflammt, bespritzt und gestreifte Ränder, feine Blume.

216 100 **Signora Ristori**, weiss in cerise Spitzen auslaufend, reizend.

215 100 **Stern von Deutschland**, dunkelgoldgelb, feinste Asterform, klein u. vielblumig, extra.

154 110 **Theodor Bölke**, silberweiss, violettrosa Spitzen.

155 125 **Theodor Heymann**, braunroth.

156 125 **Tölze von Oldenvörden**, zartlilla mit rosa Schein.

105 100 **Utz**, braunroth, niedrig.

157 120 **Viridiflora**, Blumen grün, mehr merkwürdig als schön.

Neueste Liliput-Georginen.

Pflanzen à Stück 60 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ.

cm.

276 100 **Egeria**, carmoisinzinnober mit mattrothen Rückseiten.

352 120 **Goldelse**, goldgelb, muschelförmig, schön.

205 100 **Ich bin so schön**, reinweiss mit violettem Centrum und Spitzen, extra.

277 150 **Irene**, gelblich weiss, **doppelt gefüllt.**

209 100 **Kleine Aurelia**, dunkelcanariengelb, vielblumig, schön.

278 100 **Kleiner Neger**, schwarzbraun, extra.

204 100 **Kleines Liebesmedaillon**, rosacarmin mit weissem Saum, kleinster Liliput, reizend.

207 130 **Lieb' Söhnchen**, dunkelgelb mit cerise Spitzen, reizender, sehr kleiner Liliput, extra.

291 100 **Louis Späth**, silberweissgrau mit zartvioletten Spitzen und Rückseite, sehr kleinblumig und reichblühend.

208 130 **Luischen**, weiss mit violetten Spitzen und Centrum, reizend, extra.

279 120 **Meteor**, glühend dunkelscharlach.

203 100 **Minna Schreiber**, weiss mit violettcarmin Spitzen, Asterform, blumenreich.

353 120 **Ophir**, leuchtend canariengelb.

280 120 **Remus**, carmoisin.

206 100 **Rougier-Chauvière**, weiss mit purpurviolett reich geflammt und weissen Spitzen, Asterform, schön.

Zwerg-Georginen.

Aeltere und neuere.

Pflanzen à Stück 60 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ.

№ cm.
158 50 **Adolph Stehr**, hellsammtbraun mit glutrothen Rändern.
159 45 **Adam Born**, schwarzbraun mit hellbraunen Spitzen.
160 60 **Andreas Goden**, schwefelgelb.
161 70 **A. Bakow**, weisslich lilla, bildet ein blumenreiches dichtes Bouquet.
240 60 **Bräutchenschmuck**, kleinstes weisses Liliputblümchen.
232 50 **Capitän Beltner**, schön rosa, dunkelbraun gestreift.
162 50 **Carl Rust**, lilla mit carmoisin Rückseiten.
163 60 **Deutscher Zwergkaiser**, dunkelpurpurviolett mit lilla Rückseiten.
231 30 **Director Geiger**, schön sammtbraun, purpur schattirt.
164 40 **Dr. Runge**, schwefelgelb.
165 60 **E. G. Henderson**, pfirsichblüthe, mit purpur Spitzen.
238 50 **E. Westenius**, reinweiss mit pfirsichlilla Spitzen und Centrum, reizender Zwerg, extra.
167 50 **Freund Pfister**, braunroth mit hellen Spitzen.
169 70 **Geh' nicht vorbei**, zartrosa mit purpurvioletten Rändern.
170 50 **Gerhard Geiger**, hellbraunroth mit weissen Spitzen.
234 50 **Heinrich Kretzing**, bronzefarbig, theils hautfarbig, Spitzen weiss, extra.
233 50 **Jacob Mardner**, schön brauncerise mit heller Rückseite, gute Form.
173 80 **Josef Glathe**, leuchtend citronengelb, reichblühend.
174 45 **Julius Thäter**, sammtbraun, reichblühend.
175 60 **Kleiner Preusse**, schwarzkirschroth mit röthlich weissen Spitzen.
230 60 **Lieschen Vierthaler**, weiss mit sammtbraun, prachtvoller Zwerg.
176 40 **Louis Weinrich**, feurig kastanienbraun, extra.
177 80 **Mathias Claudius**, lichtpurpur, Spitzen theils weiss.
178 60 **Marie Nobis**, prächtig dunkelcitronengelb, die beste gelbe Zwerggeorgine.
239 50 **Mazzini**, dunkelrosa.
179 50 **Napoleon Baumann**, Mitte dunkelbra n, aussen feurig hellbraun.
180 60 **Pauline Pfitzer**, fein rosa mit rothen Spitzchen, schöner Bau.
237 50 **Perikles**, dunkelviolettrosa.
181 45 **Perle**, reinweiss, sehr reichblühend, schön gebaut.
182 70 **Prachtröschen**, blutroth mit weissen Spitzen, extra.
183 60 **Princesse Alice**, prächtigrosa mit purpur.
184 80 **Tricolore**, goldgelb mit scharlach Rand und weissen Spitzen.
125 80 **Triomphe de Solferino**, braunroth mit violettem Schein, sehr grossblumig.
235 50 **Wilhelm Neumann**, weiss, sehr blumenreich.
185 45 **W. Richter**, zartrosa.
236 50 **Zwergperle**, silberweiss, Muschelform, extra.

Neueste Zwerg-Georginen.

Pflanzen à Stück 1 ℳ, Knollen à Stück 1 ℳ 50 ₰

cm.
289 90 **Alba camelliaeflora**, die schönste reinweisse Georgine, ganz extra.
245 90 **Alberto Trentini**, scharlachzinnober mit weissen Spitzen, extra.
292 60 **Amtmann Wahren**, ockergelb m. carmoisingeflammter Spitze, reichbl., prächtig.
246 60 **Anna Popitz**, scharlachorange mit weissen Spitzen, einzelne Petalen weiss, extra.
293 60 **Auguste Crétel**, weiss mit zartrosa Schein.
247 90 **Carl König**, strohgelb, gross und schön.
294 75 **Caroline Pichler**, weiss dichtgeröhrt, extra (Liliput).
282 75 **Ceres**, violettrosa mit weissen Spitzen.
218 75 **Chrysanthemumaster**, mennigroth, Asterform.
336 30 **Colibri**, lebhaft chromgelb mit weissen Spitzen, reichblühend (L.) 2 ℳ
296 60 **Deutscher Diamant**, chamois mit heller Rückseite, extra.
248 50 **Deutscher Zwerg**, weiss, theils violett gestreift und punktirt.

Höhe.
№ cm.
226 50 **Deutscher Zwergcanarienvogel**, sehr schön dunkelgelb, extra.
297 75 **Deutscher Zwergtiger**, goldgelb mit zinnoberorange getigert, auch einfarbig zinnoberorange mit goldgelbem Rande, schön.
298 60 **Deutsche Schneezwergperle**, weiss, sehr reichblühend.
217 60 **Deutsche Zwergmohrenrose**, schwarzbraun mit feurig carmoisin und weissem Rande, extra.
249 90 **Deutsches Zwergmuster**, schwefelgelb, Spitzen auf der Rückseite weiss, extra.
250 50 **Dr. Drescher**, hellgelb mit chamois Anflug, sehr grossblumig.
299 75 **Eduard Moerike**, goldfarben mit scharlach Spitzen, frei und vielblumig, extra.
300 75 **Ernst Herger**, zartchamois mit rosa schattirt, zuweilen mit weissen Spitzen, extra.
251 30 **Fabian**, blassrosa, locker, reichblühend.
283 90 **Faun**, dunkelviolett mit bläulichen Spitzen (Liliput).
301 60 **Fr. Hermes**, carminrosa mit hellrosa Rückseite, theils weisse Spitzen, vorzügl. Zwerg.
252 80 **Friedrich Baltz**, goldgelb mit orange Schein.
220 60 **Freund Engelmann**, lillarosa, Chrysanthemumform, extra.
302 50 **Glühwürmchen**, leuchtend hellzinnober, im Verblühen mit goldgelbem Rande, reichblumig, schön (Liliput).
253 75 **Goldjuwel**, scharlachorange mit hellgoldgelben und abwechselnd weissen Spitzen, extra.
227 50 **Gruss an Bremen**, goldgelb (Liliput).
303 60 **Gruss an Degenhardt**, leuchtend schwefelgelb, sehr blumenreich, klein, extra (Liliput).
304 60 **Gruss an Holenszizow**, sehr schön citronengelb, extra (Liliput).
305 60 **Gruss an Weissenstein**, ocker mit carmoisin und scharlach gestreift und gespritzt.
306 75 **Halbentz & Engelmann**, dunkelsammtig purpur mit weissen Spitzen und Centrum, extra.
307 75 **J. Sommermeyer**, weiss mit kastanienbraun gestreift und gespritzt, gross, extra.
284 80 **Janire**, orange mit carmoisinvioletten Spitzen und Centrum (Liliput).
254 90 **J. J. v. Loghem**, hellsilberrosa mit weissem Centrum und feinen dunkelrosa Streifen, reichblühend, Liliput, extra.
255 70 **Invincible**, salmrosa m. bronzirt bläulich lilla.
308 75 **Kleine Diamantperle**, hellrosa mit isabell Rückseite, sehr klein (Liliput), extra.
309 60 **Kleine Goldelse**, goldgelb mit lackroth und orange gerändert, und zartfleischfarbigen Spitzen (Liliput).
310 60 **Kleine Olivenperle**, weiss mit olivengrünen Seitenrändern, extra.
311 60 **Kleiner Blutegel**, dunkelblutroth sehr klein und blumenreich (L.)
312 60 **Kleiner Harlekin**, hellgelb mit carmoisin gestreift und gespritzt.
229 50 **Kleiner Karl**, leuchtend purpurscharlach, sehr klein und reichblühend, zur Topfcultur zu empfehlen.
313 75 **Kleines Silberröschen**, silberlilla, theils weisse Spitzen, zart und schön (L.)
222 50 **Liebesbote**, carmoisin, Ränder heller.
314 60 **Liveria**, weisslich lilla mit violettrosa einzeln gestreift und punktirt, blüht auch einfarbig violettrosa.
334 60 **Mad. Duchartre**, sehr schön dunkelscharlach, gross, extra.
315 60 **Marginata**, weiss mit hellcarminviolettem breiten Rand, sehr schön.
256 60 **Marienblümchen**, rosa auf weissem Grund, reizend, Liliput.
316 60 **M. Ch. George Wyatt**, feurig scharlach auf orange Grund und Rückseite, gross, extra.
317 30 **M. Crozy fils**, lebhaft goldgelb mit hellpurpur Centrum, zur Topfcultur vorzüglich.
257 40 **Mechtild**, bronzirt gelb mit chamois Rückseite.
318 60 **Meta Bartels**, lillarosa, zuweilen weiss mit lillarosa zart gestreift und marmorirt, schön.
286 90 **Najade**, hellrosa mit dunkelrosa Spitzen.
319 60 **Norddeutsche Flagge**, dunkelsammtbraun mit feuerroth und reinweissen Spitzen.
320 50 **Paul Hirt**, purpurcarmoisin, echter Zwerg.
219 60 **Pipin der Kleine**, purpurviolett mit weissen Spitzen, extra.
321 75 **Pomponia**, blasscarmin, Spitzen ausbleichend, schöne Stellung und reicher Flor.

Höhe. №	cm.	
225	50	**Potpourri**, reinweiss mit carmoisinviolett gestreift und gespitzt, schön.
322	60	**Prinzessin Sophie Sapieha**, purpur auf weissem Grund und Rückseite, mittelgross, reichblühend, extra.
323	60	**Reine des naines**, Grund weiss, Spitzen und Centrum lillarosa, gross, extra.
224	50	**Rentier Mardner**, dunkelcarmoisin auf schwarzbraunem Grunde.
258	50	**Rising Sun**, leuchtend scharlach, prachtvoll.
221	50	**Secretair Keller**, dunkelkirschbraun mit glutrothen Rändern, prächtig, reichblühend.
259	90	**Stadtrath Bennewitz**, bernsteinorange, reichblühend, extra!
324	60	**Stolzer Zwerg**, dunkelorange mit weissen Spitzen, extra.
325	60	**Stolzes Liebeskind**, strohgelb, extra.

Höhe. №	cm.	
326	60	**Theodor Heymann**, dunkelblutroth mit schwärzlichem Centrum, vorzügliche Färbung.
288	45	**Tom Pouce**, dunkelcarmin, sehr grossbl., extra.
328	60	**Van den Berg**, lichtviolett, oft mit weissen Spitzen, sehr klein und reichblühend (L.)
329	60	**Weisse Perlbellis**, schneeweiss, sehr klein, reizend (L.)
330	60	**Weisse Schwalbe**, reinweiss, reichblühend, extra.
331	60	**Weisse Zwergkönigin**, reinweiss, gross, sehr schön.
332	60	**White Bedder**, reinweiss, Camellienform.
260	90	**Zwerg-Harlekin**, dunkelcitronengelb mit scharlach und carmoisin gestreift, extra.
333	60	**Zwergkönigin**, lebhaft kirschroth auf amarant, Spitzen mit violettem Schein, sehr grossblumig.
287	60	**Zwergmeteor**, feurigscharlach, extra (Liliput).

Sortimente unserer Wahl.

	Pflanzen.	Knollen.
12 Stück in 12 schönen **grossblumigen** älteren Sorten	4 ℳ — ₰,	6 ℳ — ₰
25 » » 25 » » » »	7 » 50 »	11 » 50 »
50 » » 50 » » » »	14 » — »	21 » — »
12 » » 12 » » **neuesten** »	5 » — »	9 » — »
12 » » 12 » **Liliput**, älteren »	4 » — »	6 » — »
12 » » 12 » » **neuesten** »	5 » — »	9 » — »
12 » » 12 » **Zwerg** »	6 » — »	10 » — »
12 » » 12 » » **neuesten** »	10 » — »	15 » — »
100 » » 100 Sorten aus allen Gattungen	27 » — »	40 » — »

Warmhauspflanzen.

Stove Plants. — Plantes de serre chaude.

† = Winterblüher. — ♀ = Blattpflanzen, welche sich, während des Sommers, zur Decoration im Freien eignen. — ☿ = Teppichbeetpflanzen. — ‡ = Blühende Gruppenpflanzen.

à Stück ℳ ₰

♀ **Acalypha Macafeeana**, mit grossem tief und scharf gezähnten Laub, leuchtendroth mit brauncarmoisinrothen Flecken . . . . . . 2 —
♀ » **macrophylla**, neu, Blätter grösser, schöner panachirt, weniger empfindlich als die älteren Arten . . . . 2 —
♀ » tricolor, schön 1 50
Achimenes metallica, buntblättrige Ampelpfl. 1 —
» 12 schöne Sorten . . . . à 1 Knöllchen 2 25
» 12 » » . . . . à 3 » 4 50
☿ **Achyranthes brilliantissima**, neu, niedrig, Blätter leuchtend roth 12 St. 3 ℳ — 30
☿ » **Cornesti**, neue rothblättrige Teppichpflanze . . . . 12 St. 4 ℳ — 50
☿ » **Souvenir de l'exposition**, neue rothblättrige Teppichpflanze . . . 12 St. 4 ℳ — 50
☿ » **Verschaffelti**, beliebte Pflanze für Teppichgärtnerei . . . . . 12 St. 3 ℳ — 30
☿ » » fol. aur. reticulatis . . . . 12 » 3 » — 30
☿ » » **splendens**, neu, sehr leuchtend 12 St. 3 ℳ — 30
† **Aeschynanthus** grandiflorus, schön rothblüh. 1 50
Aletris fragrans 2 50
Alpinia nutans . . . . 1 —
» speciosa . . . . 1 —
☿ **Alternanthera** amabilis latifolia . 12 St. 3 ℳ — 40
☿ » amabilis magnifica . . . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰ — 50
☿ » amoena . . . . 12 » 4 » 50 » — 50
☿ » » spectabilis, neu . . . . 12 » 4 » — » — 50
☿ » **atropurpurea**, neu . . . 12 » 4 » — » — 50
☿ » paronychioides . . . . . . 12 » 3 » — » — 40
☿ » » major . . . . 12 » 3 » — » — 40
☿ » **Schlegelii**, neu, sehr distinct 12 » 4 » — » — 50
☿ » spathulata . . . . 12 » 3 » — » — 40
☿ » versicolor (Teleianthera) . . 12 » 3 » — » — 40
☿ » » grandis . . . . 12 » 3 » — » — 40
† **Angelonia** grandiflora, sehr wohlriechend . . 1 —
Anthurium crystallinum 4 50
» magnificum, prächtig . . . . 5 —
» metallicum, schön belaubt . . . . 3 —
» Schertzerianum, mit glänzend scharlachrothen Blumen . . . . 5 —

à Stück ℳ ₰

Aphelandra fascinator 1 50
» nitens 1 50
» Roezlii, sehr schön . . . . 1 —
Aralia elegantissima, Blätter zierlich hängend, fingerförmig, aus 7—10 tief gesägten Blättchen bestehend, Blattpflanze ersten Ranges . . . . 5 —
» **filicifolia**, sehr elegante und distincte Species mit doppelt gefiederten, leuchtend grünen Blättern 4 50
» **Guilfoylei**, prachtvoll, mit gefiederten Blättern, Blättchen grün mit weissem Rand 5 —
» **monstrosa**, neu, Blätter leuchtend grün, breit weiss gerandet und gesägt, ähnlich, aber bedeutend schöner als A. Guilfoylei 9 —
» **reticulata**, prachtvolle Aralie, palmenartig 3 —
» **Veitchi**, prachtv. neue Spec. 4 ℳ 50 ₰ bis 9 —
» » **gracillima**, reizend durch die Feinheit der eleganten Belaubung . . . . . . 6 —
Ardisia crenulata, sehr schön, im Winter mit rothen Beeren besetzt 1 20
» **Olivierii**, Neuheit mit sehr grossen Dolden rosa angehauchter Blumen . . . . 5 —
Artocarpus Cannoni (Brotfruchtbaum) . . . . 4 —
Astrapaea Wallisii, neu, prächtige Decorationspflanze fürs Zimmer . . . . 5 —
Begonia argyrostigma . . . . 1 —
† » ascotiensis . . . . — 50
† » castaneaefolia, weiss, grossblumig 1 50
† » Dregei . . . . — 80
‡† » floribunda, zum Auspflanzen geeignet . . — 50
‡† » fuchsioides . . . . — 50
» **Kaiserin Augusta**, neu, Blätter gross, braunroth mit silberigen Punkten, prächt. 2 50
† » manicata palmata . . . . 1 —
» **metallica**, mit grossen, dunklen, metallisch glänzenden Blättern, deren Rückseiten roth sind . . . . 1 —
† » **Moonlight**, neu, ganz reinweiss, sehr reichblühend . . . . 2 —
† » Richardsoniana, schön belaubt, reichblüh. 1 —
♀ » **Rex**, 12 Stück in 12 schönsten älteren u. neueren Varietäten . . . . . 7 ℳ 50 ₰, à — 75

à Stück ℳ ₰

† **Begonia** Roezlii, hochrosa 1 50
† » Saundersii . . . . — 50
‡† » **Schmidti**, neu, schön und dankbar . . — 75
‡† » semperflorens, reinweiss . . . . — 50
‡† » » **rosea**, neu, prächtig rosa . . . . . — 60
» andere Sorten, s. unter Knollen S. 71.

Bignonia argyraea violascens . . . . 1 —
♆ **Brugmannsia coccinea** 1 50
♆ » **Wallisii** 1 50
2 neue, sehr decorative Blattpflanzen.

Caladium, 12 schöne Sorten mit bunten Blättern 12 ℳ . . . . à 1 20
Campylobotrys Ghiesbreghti 1 50
» **Ghiesbreghti variegata**, neu, sehr schöne buntblättrige Decorationspflanze . . . . . 2 —
Carica Papaya, Melonenbaum (Abbildung s. S. 52) . . . . — 75
† **Centradenia** floribunda . . . . 1 —
† » grandiflora . . . . 1 —
† » rosea . . . . 1 —
§ **Cissus** discolor, prächtige buntblättr. Schlingpfl. 1 —
§† **Clerodendron** Balfouri 1 50
» Bethunianum . . . . 3 —
† » fragrans fl. pl. 1 50
† » kermesinum . . . . 2 —
» Thompsonianum . . . . 2 —
Coffea arabica, Kaffeebaum . . . . 12 St. 10 ℳ, 1 —
» liberica, mit grösseren glänzenden Blättern 2 —

Coleus in folgenden Prachtsorten: à — 45

1 Bausei.
16 **Bicolor pictus.**
3 **Duchess of Edinburgh**, neu, bunt.
18 **Fascination.**
19 **Garnet.**
5 Glowworm.
20 **Kentish Fire.**
21 **Le Coutançonnais.**
6 Malette.
22 **M. Barroyer.**
23 **Multicolor.**
9 Neumanni.
24 **Novelty.**
10 Rambergi.
11 **Sunrise**, extra.
12 **The Shah.**
13 Umpire.
♁ 14 Verschaffelti, zur Teppichgärtnerei 12 St. 3 ℳ . — 40
♁ 15 » **splendens**, zur Teppichgärtnerei 12 St. 3 ℳ — 40
25 **Vert Bocher.**

12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . . 4 —

Neueste Pracht-Sorten: à 50 ₰

Unterscheiden sich durch ganz neue Färbungen und Blattzeichnungen, sehr zu empfehlen.

27 **Admiration.**
29 **Aurora.**
31 **Baron de Spaer.**
32 **Butterfly.**
33 **Camille Bernardin.**
34 **Claire de Chaudereux.**
35 **Clown.**
36 **Comte Ch. Avril.**
37 **Comtesse Aguado.**
38 **Firefly.**
39 **Francois Heringue.**
41 **Glow.**
59 **Hendersoni.**
42 ♁ **Hero**, schwarzblättr.
43 **Jane.**
45 **Magic.**
46 **Mad. A. Carrière.**
47 » **Gratschef.**
48 » **H. Jamin.**
49 » **Richard.**
51 **Monsieur Puteau-Chambauld.**
63 **Multicolor splendens.**
60 **Quadricolor.**
62 **Royal purple.**
54 **Sparkler.**
55 **Stella.**
61 **Talisman.**
57 **Wizard.**
58 **Wonder.**

12 neueste Sorten unserer Wahl . . . . . . 5 —

♆ **Cosmophyllum** cacaliaefolium (Ferdinanda eminens) Blattpflanze für das freie Land . . — 50
Croton appendiculatum . . . . 3 —
» cascarilla 1 50
» cornutum . . . . 2 —
» elegans . . . . 2 —
» fucatum . . . . 2 —
» interruptum . . . . 2 —
» irregulare 1 50
» limbatum 1 50
» longifolium . . . . 2 —
» multicolor . . . . 2 —
» spirale . . . . 3 —
» undulatum . . . . 3 —
» variegatum 2 50
» volutum . . . . 3 —
» Weissmanni . . . . 2 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . 15 —
Sämmtlich prächtige Blattpflanzen.
Curculigo recurvata, schöne Zimmerpflanze . 1 —
Cyanophyllum magnificum, prächt. Blattpflanze 5 —
Cypripedium insigne, Frauenschuh mit grossen prächtigen Blüthen . . . . 2 —
» barbatum majus . . . . 3 —

à Stück ℳ ₰

Dalechampia Roezlii **alba**, neu, mit grossen weissen Blumendeckblättern, schöne Euphorbiacee 1 50
» Roezlii rosea 1 50
Dieffenbachia Bartoloni . . . . 2 —
» Bausei 2 50
» grandis . . . . 3 —
» sequina picta 1 50
§ **Dioscorea illustrata**, neue bundblättrige Schlingpflanze 1 50
† **Epiphyllum**, ihres Blüthenreichthums wegen, den sie gerade im Winter entfalten, sehr schätzbar, dankbare Zimmerpflanzen
12 Stück in 12 Sorten 15 ℳ, à 1 50
Eranthemum argyroneurum . . . . 1 —
† » Beyrichi . . . . 1 —
† » coccineum . . . . 1 —
† » Cooperi . . . . 1 —
† » elegans . . . . 1 —
» igneum . . . . — 80
† » **pulchellum**, neu, im Winter sehr reichblühend, mit schönen blauen Blumen . . 1 50
» **reticulatum**, neu, schön 1 20
» sanguinolentum (rubrovenium) . . . . . 1 —
» tricolor . . . . 1 —
† » tuberculatum, sehr reichblühend, weiss . . 1 —
» **versicolor**, neu, prächtig 1 20



Coffea arabica.

† **Euphorbia** splendens (Bryoni), scharlach . . 1 50
§ **Ficus** barbata, prächtig . . . . 2 —
» Chauvierii . . . . 3 —
» collina 1 50
» **Cooperi** 1 50
» **dealbata**, neu, mit unterseits silberweissfilzigen Blättern . . . . 5 —
» **elastica**, Gummibaum . . . . 3 —
» **fasciata**, sehr grossblättrig . . . . . . 4 —
» macrophylla, schön . . . . 3 —
§ » minima, sehr niedlich . . . . 1 —
» **Parcelii**, neu, sehr schön weiss gefleckt . 3 —
» Porteana (nobilis), schöne, noch neue Blattpflanze . . . . 4 —
» purpuracea . . . . 3 —
» racemosa 2 25
§ » **radicans**, Neuheit, ähnlich, aber viel grossblättriger und härter als F. stipulata. Besonders als Ampelpflanze für Zimmer und zur Bekleidung von Fensternischen zu empfehlen . . . . 2 —
» religiosa . . . . 3 —
§ » stipulata, reizende Ampelpflanze
12 St. 5 ℳ, — 50
Galactodendron utile, Kuh(Milch)baum . . 3 —
† **Gardenia** florida fl. pl., schöne Pflanze mit grossen weissen, wohlriechenden Blumen 1 50
† » radicans fl. pleno 1 50
Graptophyllum Nortoni, neu, schöne Blattpfl. 2 50
Gymnostachyum Verschaffelti, zierl. Blattpfl. 1 —

à Stück M. Pf.

† Heliotropium,

ältere und neuere schöne Sorten à Stück 60 Pf., 12 Stück in 12 Sorten 6 M.

§† **Hexacentris** mysorensis, prächtig 1 50

Hibiscus rosa sinensis:

brilliantissimus, Blumen einfach, 12—15 cm gross, scharlachcarmoisin, Centrum dunkler 3 —
carminatus perfectus, Blumen 14 cm gross, carminrosa mit carmoisin Auge . . . . . . 2 —
Collieri, sehr grosse Blume, chamoisgelb, im Grunde scharlachcarmoisin . . . . 4 —
Cooperi (tricolor) prächtig buntblättrig . . . . 1 —
Dennisonii, Blumen sehr gross, gelblich weiss 1 50
flore pleno 1 50
fol. argenteis variegatis 1 50
fulgidus, gefüllt . . . . 3 —
fulvus plenus, schön . . . . 2 —
grandiflorus, scharlach . . . . 1 —
isabellinus, sehr gross, isabellfarbig 2 50
kermesinus, gefüllt . . . . 3 —
liliiflorus . . . . 3 —
luteus plenus, Blumen mittelgross, schwefelgelb gefüllt 1 50
metallicus, mit braunen metallglänz. Blättern 1 —
miniatus semiplenus, grossbl., scharlachroth, halbgefüllt . . . . 2 —
nankin double 2 50
schizopetalus, orangeroth, sehr auffallend . . 3 —
vivicans, neu, Blume gross, sehr gefüllt, carmoisinscharlach 2 50
zebrinus, neu, grossblumig, gefüllt scharlachroth, die äusseren Blumenblätter sind rahmgelb gestreift . . . . 3 —

† **Hoya** bella, schön . . . . 2 —
§† » carnosa (Asclepias), beliebte Zimmerpfl. . — 75
§† » » **fol. albo marg.,** sehr schön, neu . 1 50
§† » » » **aur. pictis,** sehr schön bunt 2 50
§† » **fraterna,** mit grossen gold. Blüthendolden 4 50
§† » Motoskei, neu, sehr schön, grossblumig . 2 —
Jacaranda mimosaefolia, liefert das beliebte Jacarandaholz . . . . 2 —
† **Jasminum** Sambac, einfach . . . . 1 —
† » Sambac fl. pl., wohlriechend, reichblühend, vorzüglich für Bouquets 1 50
† » » Duchesse d'Orléans 1 50
† » » Maid of Orléans 1 50
Jochroma coccinea . . . . — 80
» Tonneliana . . . . — 80
♀ **Iresine** acuminata . . . . 12 St. 3 M., — 30
♀ » acuminata aureo-reticulata . . 12 » 3 » — 30
♀ » Lindeni . . . . 12 » 3 » — 30
♀ » **Wallisii,** neu, niedrig, bildet compacte Büsche von 15—20 cm, Blätter klein, rund, dicht bei einander stehend, purpurblutroth mit metall. Reflexen 12 St. 3 M. — Pf., — 30

Sehr schätzbare Pflanzen f. Teppichgärtnerei.

† Lantana hybrida.

12 Stück in 12 schönen älteren und neueren Sorten . . . . 5 M., à St. — 50

Lasiandra macrantha, neue Melastomacee mit prachtvollen grossen blauen Blumen . . . 1 20
Ledenbergia purpurea, prächtige dunkelrothe Blattpflanze . . . . 2 —
† **Libonia** floribunda, buschige, reichblühende Pflanze . . . . — 50
† » **Penrhosiensis,** neu, mit bedeutend grössern Blumen als die ältere Art und sehr reichblühend . . . . — 50
† » **rutilans,** neu, schön 1 50
Maranta arundinacea 1 20
» Jagoriana . . . . 1 —
» Legrelliana . . . . 4 —
» **Massangeana,** neu, prächtig . . . . . . 5 —
» sanguinolenta . . . . 1 —
» vittata 1 50
♀ **Musa Ensete** junge Pflanzen . . . . 3 —
♀ » rosacea » » . . . . 3 —
♀ » superba » » . . . . 3 —
Panicum plicatum fol. niveo vittatis . . . . . 1 —
» variegatum (Oplismenus), zierl. Ampelgras . — 50
§ **Passiflora** Impératrice Eugénie', prächtig . . 1 50
§ » Impératrice Eugénie **fol. marmoratis,** neu . . . . 3 —
§ » kermesina, prachtvoll 1 50
§ » **laurifolia maculata,** neu, sehr schön . 2 —
§ » **Loudoni,** Blumen carmoisinroth . . . . 2 —

à Stück M. Pf.

§ **Passiflora princeps coccinea,** die prachtvollste Art, mit lachsrothen Blüthentrauben, das ganze Jahr hindurch blühend 2 —
§ » racemosa rubra . . . . 2 —
§ » **trifasciata,** prachtvolle bunte Belaubung 2 —
Pereskia aculeata, Cactee, dient als Unterlage für Epiphyllum . . . . — 50
Persea gratissima deliciosa . . . . 3 —
Peperomia argyraea, schöne Blattpflanze . . — 75
» magnoliaefolia . . . . — 60
» marmorata 1 20
† » **resedaeflora,** sehr reichbl. . . 12 St. 10 M., 1 —
» verticillata . . . . 1 —
Peristrophe angustifolia fol. variegatis, neu . — 50
Philodendron albo-vaginatum . . . . 4 —
» asperatum . . . . 3 —
» bipennifolium . . . . 2 —
» bipinnatifidum 4 50
» dolosum 2 50
» erubescens . . . . 2 —
» eximium . . . . 3 —
» **gloriosum,** neu, Blätter sammtart. dunkelgrün mit breiten, schneeweissen Mitteladern 5 —
» hastifolium . . . . 2 —
» Imbe . . . . 3 —
» Karstenianum 2 50
» ornatum . . . . 3 —
» oxycardium . . . . 2 —
» pandaniforme . . . . 3 —
» **pertusum** (Monstera deliciosa), sehr gut für Zimmercultur geeignet, kräft. Pflanzen 2 —
» sanguineum . . . . 4 —
» tripartitum . . . . 3 —
» Warscewiczii . . . . 3 —

12 schöne Sorten unserer Wahl 25 M.,

Phrynium (Maranta) setosum 1 50
Phyllanthus atropurpureus 1 50
» **nivosus** . . . . 2 —
» **roseo-pictus** . . . . 2 —

3 schöne und elegante Neuheiten, werthvolle Zimmerpflanzen. Das feingefiederte Laub der ersten ist **purpurroth,** das der zweiten meist **reinweiss** und das der dritten **grün, rosa und weiss,** sehr schön.

Pilea serpyllifolia, Feuerwerkspflanze . . . . . — 50
♀ **Plectranthus** fruticosus, zur Vertreibung der Motten dienend . . . . — 40
Pogostemon Patchouli, bekannte Geruchspfl. — 75
† **Poinsettia pulcherrima** 1 50
† » **pulcherrima plenissima,** im Winter blühende Euphorbiacee, deren prächtige scharlachrothe Blüthen in enorm grosse Dolden zusammengedrängt, die dichteste Füllung simuliren . . . . 4 —
§ **Pothos** argyraea, schöne Blattpflanze 1 50
Ravenala madagascariensis, prächtige Musacee . . . . 3 —
Reidia glaucescens, niedliche Zimmerpflanze . 2 —
† **Rivinia** aurantiaca, mit goldgelben Beeren . 1 —
† » humilis, mit scharlachrothen Beeren . . . 1 —
† **Rondeletia** brilliantissima, sehr reichblühend 1 50
† **Ruellia** Devosiana, weissblühend . . . . . . 1 —
† » macrantha, mit grossen carminvioletten Gloxinia ähnlichen Blumen . . . . 2 —
† » maculata . . . . 1 —
† » rosea . . . . 3 —
† » splendens 1 50

Sämmtlich sehr dankbar blühend.

♀ **Sanchezia nobilis fol. varieg.,** prächtige goldgestreifte Blattplanze 1 25
♀ » spectabilis, neu 1 50
† **Scutellaria** Mociniana . . . . — 75
† **Sericographis aurantiaca,** leicht und prächtig im Winter blühend . . . . 2 —
† » **Ghiesbreghtiana,** für Bouquets, blüht gut und lange Zeit im Winter . . . . . . 2 —
† **Siphocampylus** Enkianus 1 20
§ **Smilax** grandifolia 1 50
Spathiphyllum variegatum, schöne Blattpflanze 2 50
§ **Stephanotis floribunda,** hübsche kräftige Pflanzen 1 50
Strelitzia augusta, junge Pflanzen . . . . . . 2 —
» gigantea » » . . . . . . 2 —
† **Tabernamontana Camassa,** ähnlich der Gardenia, aber schöner und reichblühender 1 50
† » **coronaria fl. pl.** . . . . 2 —
Theobroma Cacao, Cacaobaum, selten . . . . 4 —
§† **Thunbergia** coccinea } neue reichblühende 1 50
§† » **gloxiniaeflora** } Schlingpflanzen 3 —
Torenia asiatica, hübsche Ampelpflanze . . . — 75

à Stück M. ₰

Toxicophlaea spectabilis, interessante Neuheit, schon auf jungen Pflanzen reich in weissen Aehren blühend . . . . 5 —
» Thunbergi 2 50
Tradescantia discolor . . . . — 60
» discolor vittata 1 20

à Stück M. ₰

Tradescantia multicolor, neu, prächtige grün, weiss und rosa gezeichnete Ampelpflanze — 75
» Warscewiczii . . . . — 40
» zebrina, schöne Ampelpflanze . . . . — 40
» » aureo vittata . . . . — 40
⚲ **Uhdea** bipinnatifida, schöne Blattpflanze . — 75

Palmen, Pandaneen und Cycadeen.

Palms. — Palmiers.

à Stück M. ₰

Areca lutescens, sehr graziöse Zimmerpalme. Hübsche junge Pflanzen . . . 12 St. 15 M., 1 50
Caryota furfuracea mit 3—4 Blättern 4 50
» urens, mit 3—4 Blättern 4 50
Chamaedorea concolor, die schönste u. decorativste zur Zimmercultur mit 3—4 Blättern 12 St. 24 M., 2 50
» corallina, mit 2—3 Blättern . . 12 » 20 » 2 —
» desmoncoides, mit 2—3 Blättern 12 » 20 » 2 —
» Ghiesbreghti, neu, noch sehr selten, mit 3—4 Blättern . . . . 12 St. 24 M., 2 50
» gracilis, sehr zierlich, mit 2—4 Blättern . . 2 —
» lunata, mit 2—3 Blättern . . . 12 St. 20 M., 2 —
Alle 6 Sorten für . . . . 10 —
⊔ **Chamaerops excelsa** (Fortunei), bekannte und beliebte Palme für Zimmercultur,
mit 2—3 Blättern . . . . . . 12 St. 5 M., — 50
» 3—6 Blättern . . . . 12 » 7 » — 70
» 7—9 Blättern 100 St. 95 M., 12 » 12 » 1 20
» 4—5 charact. Blättern . . 12 » 30 » 3 —
» 6—8 » » . . . . 5 —
⊔ » humilis mit 2—3 Blättern . . 12 St. 4 M., — 40
» » mit 5—6 Blättern 1 50
» » macrocarpa, mit 3—5 charact. Bl. 3 —
Cocos Romanzoffiana, prachtvolle Art fürs temperirte Haus und Zimmer, kräftige Pflanzen mit 2—3 Blättern . . . . 12 St. 15 M., 1 50
stärkere mit 4 Blättern 3 —
⊔ **Corypha australis** (Livistona), neuseeländische Schirmpalme, die dankbarste für Zimmercultur, mit 4—5 Blättern . . . . . 12 St. 8 M., — 80
mit 5—6 Blättern . . . . 12 » 12 » 1 20
» 3 characterisirten Blättern . . 12 » 24 » 2 50
» 4—5 » » . . 12 » 30 » 3 —
» 5—7 » » . . 12 » 45 » 4 50




Phoenix dactylifera.

Cycas circinalis, junge Pflanzen . . . . . . 6 —
» **revoluta**, junge importirte Stämmchen mit 1—2 Wedeln 3 50
mit 4—5 » 7 50
in allen Grössen von . . . . . 9 M. bis 300 —
Dioon edule, 25—30 cm hohe Stämme mit 3—8 schönen Wedeln . . . . 100 bis 150 —
Freycinetia nitida, hübsche Pandanee . . . . 3 —

à Stück M. ₰

Latania borbonica (Livistona sinensis), bekannte gute Palme fürs Zimmer
mit 3—4 Blättern . . . . 12 St. 8 M., — 80
» 3 characterisirten Blättern . 12 » 30 » 3 —
» 4—5 » » . 12 » 45 » 4 50
extra starke Pflanzen . . 15 bis 30 —
Livistona Hoogendorpi, prachtvoll, stark . 7 50
Macrozamia Dennisoni, hübsche Pflanzen mit 6—7 Wedeln . . . . 6 —
» Miqueli, junge Pflanzen mit 2—3 Wedeln . 4 50
» spiralis » » » 2—3 Wedelchen 3 —
Pandanus graminifolius . . . . 3 —
» javanicus . . . . 3 —
» » **fol. var.**, prächtig weissbuntblättrig . 4 50
» utilis, 20—30 cm hoch . . . . 3 —
» **Veitchi**, sehr schön, weiss panachirte Sorte 7 50
⊔ **Phoenix** canariensis, junge Pflanzen 12 St. 5 M., — 50
mit 3—4 characterisirten Blättern 2 —
⊔ » dactylifera, Dattelpalme mit 4—5 Blättern . . 12 St. 12 M., 1 20
⊔ » leonensis, mit 3 char. Blättern, sehr schön 12 St. 30 M., 3 —
» mit 5—6 char. Blättern . . 12 » 45 » 4 50



Zamia integrifolia.

à Stück M. ₰

Phoenix peruviana, mit 3—4 Blättern . . . 1 20
» reclinata, » 3—4 » 12 St. 15 M., 1 50
» sahariensis nigra picta, mit 3—5 Blättern 12 St. 15 M., 1 50
» spec. Indiae, mit 3—4 Blättern 1 20
» sylvestris, echt, mit 3—4 » . . . . . 1 —

à Stück *M* *Pf*

Phoenix tenuis, mit 3—5 Blättern 12 St. 12 *M*, 1 20
mit 3—4 characterisirten Blättern 3 —
» tomentosa mit 3—4 Blättern 12 St. 15 *M*, 1 50

⊔ **Pritchardia filamentosa**, neue, sehr harte u. sich besonders für Zimmercultur eignende Palme mit 3—4 Blättern . . . 12 St. 15 *M*, 1 50

⊔ **Sabal** Adansonii, junge Pfl. 100 St. 20 *M*, 12 St. 3 —
mit 4—6 Blättern 2 —
mit 2—3 ausgebildeten Blättern, stark 3 —
» Palmetto, Samenpfl. 100 St. 20 *M*, 12 St. 3 —
mit 3—5 Blättern 2 25

à Stück *M* *Pf*

⊔ **Seaforthia elegans**, prachtvolle neuseeländische Palme, mit 3—4 Blätt. . 12 St. 20 *M*, 2 —
Zamia furfuracea 4 50
⊔ » **integrifolia**, neu, prächtige, den Cycas ähnliche, sehr elegante Zimmerpalme, ausgetriebene Stämmchen . . . . 3 —
extra starke 5 —
» longifolia, Pflanzen mit 2—3 Wedeln . . 4 50

12 schöne Sorten Palmen zur Decoration von Zimmern, Blumentischen etc. in schönen decorativen Exemplaren . . . . 24 —
6 schöne Sorten . . . . 13 —

Farne und Lycopodiaceen.

Ferns. — Fougères.

⊤ Baumfarne; □ Warmhausfarne; ⊓ Farne für temperirtes Haus (Farnhaus); ⊔ Kalthausfarne; — Freilandfarne; △ Freiland mit Bedeckung im Winter; V lieben feuchten Untergrund; ± und + Alpenpflanzen; ✗ laubabwerfende Sorten, die übrigen sind immergrün.

Adiantum, Haarfarn. à Stück *M* *Pf*
⊔ aethiopicum, sehr niedlich . . . . — 75
⊔ capillus Veneris, Venushaar, zierlich 12 Stück 6 *M* — 60
⊔ celtidifolium . . . . 2 —
⊔ crenatum 1 50
⊔ cuneatum . . . . — 75
⊔ diaphanum . . . . 2 —
⊔ emarginatum 1 50
□ **Farlayense**, sehr schön . . . . 2 —
⊔ formosum 1 20
⊔ fulvum 1 50
⊓ gracillimum, die feinste Sorte, 12 St. 12 *M*, 1 20
— pedatum, schön . . . . ✗ 1 —
⊔ pubescens 1 20
⊓ reniforme 1 20
⊔ tenerum, schöne starke Pflanzen . . . . . 2 —

Allosurus, Krausfarn.
— crispus . . . . ✗ 1 —

Alsophila, Hainfarn.
⊤⊓ australis, kräftige Exemplare 1 50

Anemia.
⊔ fraxinifolia . . . . 1 —

Aspidium, Schildfarn.
— acrostichoides . . . . ✗ 2 —
— aculeatum (Polystichum) . . . 12 St. 6 *M*, — 60
— americanum . . . . 1 —
— cristatum 1 50
— » Clintonianum 2 50
— Filix mas . . . . 12 St. 5 *M*, — 50
— » » cristatum . . . . 2 —
⊔ floridianum 1 50
— **fragrans**, Blätter mit Veilchengeruch . 5 —
— Goldianum . . . . ✗ 1 50
— marginale . . . . 1 —
— munitum . . . . 1 —
— noveboracense . . . . ✗ 1 20
— proliferum . . . . 12 St. 6 *M*, — 60
— rigidum . . . . 12 » 10 » 1 —
— spinulosum, schön 1 20
— Thelypteris V . . . . ✗ 1 —

Asplenium, Strichfarn.
+ alpestre . . . . 1 —
— angustifolium . . . . ✗ 1 20
± Breyni, sehr selten 2 50
— coronatum (Athyrium) . . . . 1 —
□ decussatum 1 50
— ebenum, schön 1 50
— **Filix femina** . . . . . . ✗ 12 St. 5 *M*, — 50
» » Fritzelliae . . . . ✗ 1 50
» » pumilum . . . . ✗ 1 60
— Goeringianum pictum . . . . ✗ 1 50
— Halleri . . . . 12 St. 6 *M*, — 60
⊔ marinum 1 20
□ Nidus avis . . . . 2 —
⊔ palmatum 1 20
— Ruta muraria . . . . . 12 St. 5 *M* — *Pf*, — 50
± septentrionale . . . . . . 12 » 7 » 50 » — 75
— Trichomanes . . . . 12 » 6 » — » — 60
— viride . . . . 12 » 8 » — » — 80
□ zeylanicum . . . . 2 —

Balantium, Beutelfarn.
⊤⊔ antarcticum (Dicksonia) 1 50

Blechnum, Rippenfarn.
— boreale . . . . 12 St. 10 *M*, 1 —

Blechnum, Rippenfarn. à Stück *M* *Pf*
□ brasiliense . . . . 3 —
⊤□ corcovadense, junge Pflanzen 1 50
□ fraxineum 1 50
□ Gilliesi . . . . 3 —
□ gracile . . . . 1 —
□ lomarioides . . . . 3 —
— Spicant . . . . 12 St. 6 *M*, — 60

Botrychium, Traubenfarn.
— lanceolatum 1 50
+ Lunaria . . . . 1 —
— matricariaefolium 1 50
— simplex 1 75
— ternatum (lunarioides) dissectum . . . . ✗ 1 50
— » obliquum . . . . ✗ 1 25
△ virginicum . . . . ✗ 1 50

Camptosorus, Wandelfarn.
△ rhizophyllus, sehr zierlich 1 50

Ceterach, Milzfarn.
⊔ **aureum**, prächtig, Blätter unterseits mit dichter goldglänzender Wolle besetzt . . 5 —
— officinarum (Grammites Ceterach) 12 St. 10 *M*, 1 —

Cheilanthes, Schuppenfarn.
⊓ alabamensis 1 50
⊔ gracillima . . . . 2 —
⊔ microphylla . . . . 2 —

Chrysopteris,
□ glauca . . . . 2 —

Cibotium, Knorbelfarn.
⊤□ princeps . . . . 4 —

Cyathea, Becherfarn.
⊤⊔ dealbata, Wedel unterhalb silberweiss, prächtig . . . . 3 —
⊤⊔ medullaris, schöner Baumfarn . . . . . . 6 —

Cyrtomium, Bogenfarn.
⊔ falcatum (Aspidium) 1 50

Cystopteris, Blasenfarn.
± alpina . . . . ✗ 12 St. 10 *M*, 1 —
— bulbifera . . . . ✗ 12 » 15 » 1 50
— fragilis . . . . ✗ 12 » 15 » 1 50
— obtusa . . . . 1 —

Davallia.
⊔ canariensis, Hasenfussfarn, sehr decorativ für Felsenpartien, kriechend 1 20

Dicksonia.
— punctiloba (pilosiuscula) . . . . ✗ 1 25

Doodia.
⊔ lunulata microphylla 1 50

Gymnogramma, Schriftfarn.
⊔ californica, Goldfarn . . . . — 75
⊓ Calomelanos, Silberfarn . . . . 1 —
□ Laucheana, Goldfarn, prächtig 12 St. 10 *M*, 1 —
□ peruviana argyrophylla, Silberfarn . . . . 1 —
⊔ triangularis, neuer Goldfarn aus Californien 2 —
□ Wettenhalliana, Silberfarn 1 80

Lomaria, Saumfarn.
⊤⊔ cycadifolia . . . . 1 —
⊤⊔ Gibba, sehr schöne junge Pflanzen . . . — 75
stärkere 1 50
⊤⊔ » crispa, sehr schön . . . . 2 —

Lycopodium, Bärlapp.
— annotinum V . . . . 1 —
— clavatum V . . . . 1 —
— complanatum V . . . . 1 —
— dendroideum V . . . . 1 —

Lycopodium, Bärlapp. à Stück ℳ ₰
— lucidulum √ . . . . 1 —
Müssen sämmtlich sehr feucht gehalten werden.

Lygodium, Schingfarn.
⊔§ palmatum . . . . 2 —

Nephrodium, Nierenfarn.
□ albo punctatum 1 25
⊔ davallioides . . . . 1 —

Nothochlaena, Wollfarn.
⊔ Marantae 1 20

Onoclea, Fühlfarn.
— sensibilis . . . . ⚥ 1 20

Onychium.
⊔ japonicum 1 50

Ophioglossum, Natterzunge.
— vulgatum 1 50
△ lusitanicum 1 25

Osmunda regalis.

Osmunda, Traubenfarn.
— cinnamomea, Zimmtfarn . . . . ⚥ 1 50
— Claytoniana . . . . ⚥ 1 50
— **regalis**, majestätischer Freilandfarn ⚥ 12 St. 6 ℳ, — 60

Pellaea.
⊔ atropurpurea 1 50
⊔ gracilis . . . . ⚥ 1 75
⊔ Ornithopus 1 75

Phegopteris.
⊓ divergens . . . . 2 —
— Dryopteris (Polypodium) . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
— hexagonoptera 1 50
— polypodioides . . . . ⚥ 1 50

Platycerium, Breitlappenfarn.
□ alcicorne, Hirschhornfarn . . . . 4 —

Polypodium, Tüpfelfarn.
□ aureum . . . . 12 St. 7 ℳ 50 ₰, — 75

Polypodium à Stück ℳ ₰
⊔ californicum 1 50
□ decurrens . . . . 2 —
□ glaucophyllum 1 50
□ guatemalense 2 50
⊓ incanum 1 50
+ Lonchitis . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
□ longifolium . . . . 2 —
⊔ pustulatum 1 50
— vulgare . . . . 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50

Polystichum, Punktfarn.
— aculeatum . . . . — 75
— » angulare, sehr schön . . . 12 St. 10 ℳ 1 —

Pteris, Adlerfarn.
— aquilina . . . . ⚥ 12 St. 6 ℳ, — 60
⊔ argyraea . . . . 1 —
⊔ cretica albo-lineata, schön . . . . — 75
⊔ hastata, für Kalthaus . . . . — 60
⊔ serrulata } härteste Sorten . . 12 St. 4 ℳ, — 60
⊔ » cristata } für den Blumentisch 12 » 10 » 1 —
□ tricolor, schön . . . . 2 —

Schizaea, Spaltfarn.
⊔ pusilla, sehr niedlich 1 50

Scolopendrium, Hirschzunge.
+ officinarum . . . . . . 12 St. 10 ℳ — ₰, 1 —

Selaginella, Moosfarn.
⊓ Apus . . . . — 50
⊓ caesia, blaugrün . . . . 1 —
□ cuspidata . . . . 1 —
□ Browni . . . . 1 —
□ brevipes . . . . 1 —
⊔ denticulata, Moosfarn, vertritt in kalten und temperirten Häusern (Wintergärten) am besten den Rasen, auch zur Einfassung der Blumentische zu empfehlen 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
⊔ denticulata variegata . . . . 1 —
△ Douglasi . . . . 1 —
± helvetica, schön zur Einfassung von Aquarien — 50
□ Krausiana aurea, neu . . . . 2 —
□ Martensi (Hügeli) . . . . — 50
□ » variegata . . . . 1 —
⊓ robusta 1 50
□ rubricaulis . . . . 1 —

Struthiopteris, Straussfarn
— germanica, becherförmig, der schönste für das freie Land, einzeln oder in Gruppen an schattigen Stellen . . . ⚥ 12 St. 5 ℳ, — 50

Vittaria, Bandfarn.
⊓ lineata 1 50

Woodsia.
— ilvensis, schön . . . . ⚥ 1 25
— obtusata . . . . ⚥ 1 —
⊔ oregana . . . . ⚥ 1 25
⊔ Scopulina . . . . ⚥ 1 75

Woodwardia, Kettenfarn.
⊔ angustifolia . . . . ⚥ 1 50
⊔ radicans . . . . 6 —
— virginica . . . . ⚥ 1 50

12 Farne in 12 schönen Sorten unserer Wahl für Gewächshaus oder Zimmer . . . . . 9 —
25 Farne in 25 schönen Sorten unserer Wahl desgl. 18 —
12 Sorten Freilandfarne unserer Wahl . . . . 6 —
25 » » » » . . . . 18 —


Auswahl der schönsten Agaven, Bonapartea, Dasylirion, Dracaena, Yucca und einige andere Liliaceen und Bromeliaceen.

Wir besitzen eine der reichsten Sammlungen dieser prachtvollen Pflanzengattung; sie sind in sehr verschiedenen Grössen, viele in Pracht-Exemplaren disponibel. Es ist nicht möglich auf diesem beschränkten Raume von jeder einzelnen Sorte und Pflanze den genauen Preis zu verzeichnen, deshalb bitten wir die Herren Liebhaber bei etwaigem Bedarfe sich mit uns in Correspondenz zu setzen; wir werden auf gefälliges Verlangen von grösseren Exemplaren Stärke und Preis mittheilen. Hier nicht aufgeführte, seltene oder sehr schöne Arten nehmen wir in Pflanzen oder Samen gegen Tausch oder Zahlung gern entgegen und bitten um gefällige Offerten.


□ Warmhauspflanzen, alle übrigen sind im Kalthaus zu überwintern.

à Stück ℳ ₰
Agave americana, junge Pflanzen 12 St. 4 ℳ 50 ₰, — 50
» » stärkere . . . . . . 12 » 9 » — » — 90
» » starke . . . . . . 12 » 18 » — » 1 80
» » extra starke Pflanzen . . . . 3 bis 15 —
» » **fol. varieg.**, mittelstarke 12 St. 12 ℳ, 1 20
» » » » starke Pflanzen . . . . . . 2 —

à Stück ℳ ₰
Agave americana **fol. varieg.**, extra starke 3 bis 9 —
» » Milleri, junge Pflanzen 1 50
» » » starke . . . . . . 12 —
» » striata . . . . . . 1 ℳ bis 3 —
» » » starke Pflanzen . . . 6 bis 18 —



Agave filifera.



Agave applanata.

	à Stück M	Pf
Agave applanata, sehr schön, niedrig bleibende compacte Zwergart . . . 6 bis	12	—
extra starke Pfl.	30	—
» atrovirens, extra starke	25	—
» Candelabrum, junge Pflanzen	2	—
» coccinea, grosse Prachtexemplare	36	—
» coerulescens	4	—
» **densiflora** . . . . 4 M — Pf bis	8	—
» **Deserti,** neue Species aus Californien . .	6	—
» ferox, sehr selten . . . . 30 bis	45	—
» **filifera,** kräftige Pflanzen	6	—
» » compacta, starke Pflanzen . . . 12 bis	18	—
» » latifolia, starke Pflanzen . . . . 12 bis	18	—
» » longifolia, sehr starkes Prachtexemplar	60	—
» **horrida,** prachtv. niedrigbl. Zwergart . . .	12	—
» intus lutea, prachtvoll bunt, stark	48	—
» laetevirens margin., junge Pflanzen	3	—
» » marginata, starke Pflanzen . . . . 9 bis	15	—
» **lophantha** . . . . 6 bis	18	—
» lurida . . . . 2 M — Pf bis	4	—
» » starke Pflanzen . . . . 9 bis	12	—
» mexicana, kräft. Pfl. 1 M bis 3 M, starke 9 bis	18	—
» **picta (longifolia argentea variegata),** junge Pflanzen 12 St. 6 M,	—	60
» » stärkere . . . . 12 » 12 »	1	20
» » starke Pflanzen . . . . . 12 » 20 »	2	—
» » extra starke Pflanzen . . . . . . 3 bis	15	—
» Salmiana, grosse Prachtexemplare	30	—
» **Shawi,** neue Species aus Californien . . .	7	50
» spectabilis, junge Pflanzen	2	—
» **tehuacanensis,** sehr selten	3	—
» » starke Pflanzen . . . . . 4 M 50 Pf bis	18	—
» univittata . . . . 15 u.	30	—
» **utahensis,** neu, sehr dick und stachelblättrig, ihrem natürlichen Standort nach zu urtheilen, wahrscheinlich ebenso hart als Yucca filamentosa	3	—
» Verschaffelti, sehr schön	40	—
» xalapensis, sehr selten, Prachtexemplare . .	36	—
» » junge Pflanzen	1	—
» **xylinacantha,** prachtvoll, sehr stark . . .	48	—
» » latifolia, sehr stark	48	—
Aloe latifolia	2	50
» tuberculata	1	20
» **umbellata picta, sehr schön,** junge Pflanzen 50 Pf bis 2 M — Pf, stärkere 9 bis	12	—
» verrucosa	1	50
☐ † **Billbergia** amoena	2	—
☐ † » discolor	3	—
☐ † » iridifolia	2	—
☐ † » Liboniana	1	50
☐ † » nutans	2	—
☐ † » pyramidalis	1	50
☐ † » vittata	2	—
☐ † » thyrsoidea	1	50
Bonapartea (Agave) Hystrix . . . . 15 bis	30	
» juncea (Agave geminiflora), kräftige Pflanzen	4	—
☐ **Cryptanthus** acaulis argenteus	2	—

	à Stück M	Pf
Dasylirion glaucum, stark	3	—
» gracile, kräftige Pflanzen, schön 100 St. 36 M, 12 St. 5 M — Pf	—	50
» robustum, stark	3	—
☐ **Dracaena amabilis**	3	—
» arborea (frutescens)	2	—
» **australis** (Cordyline Baueri)	1	50
☐ » **Baptisti,** neu, Blätter breit rosa und gelblich weiss gerandet und gestreift .	4	—
☐ » Besseriana	4	—
☐ » cannaefolia	4	50
» congesta	1	—
☐ » Cooperi (terminalis Cooperi)	2	—
» Draco . . . . . . 12 St. 10 M — Pf, 1 bis	3	—
☐ » ferrea	2	—
☐ » fragrans (Aletris)	2	50
☐ » **gloriosa,** schön buntblättrig	5	—
☐ » **grandis**	2	—
☐ » **Guilfoylei,** neu, prachtvoll, buntblättrig	3	—
» Haageana, breitblättriger und gedrungener als rubra	1	—
☐ » **jaspidea,** buntblättrig	4	50
☐ » **imperialis**	4	50
» **indivisa,** junge Pfl. m. 8—12 Bl. 12 St. 9 M,	1	—
» 12—18 » 12 » 15 »	1	50
schöne Pfl. von 30—40 cm Höhe 12 » 18 »	2	—
extra starke Pflanzen, schön zur Decoration von Blumentischen und Ständern .	4	50
» » albo-lineata (nutans) in hübschen Exemplaren	1	20
☐ » marginata	2	—
☐ » » latifolia	2	—
☐ » nigra	3	—
☐ » reflexa	2	—
☐ » Reginae	2	—
☐ » **Rothiana** (Aletris), neu	2	—
» rubra	1	—
☐ » terminalis, buntblättrig	2	—
☐ » » nigrescens	2	50
☐ » » rosea, prächtig . . . . . 12 St. 20 M,	2	—
☐ » » stricta	2	—
» 12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl . .	18	—
☐ **Dyckia** remotiflora . . . . 12 St. 5 M,	—	50
Fourcroya gigantea	1	—
Haworthia echinata	1	—
☐† **Hohenbergia** strobilacea	3	—
☐ **Lomatophyllum** borbonicum	4	—
☐† **Nidularium** purpureum	3	75
☐† » triste, sehr hübsch und reichblühend .	2	50
☐† **Ortgiesia** tillandsioides	4	50
☐† **Pitcairnia** albucaefolia	3	75
☐† » dasylirioides	3	—
☐† » straminea	3	—
☐ **Sanseviera** thyrsiflora	2	50
Yucca albo spica, junge kräftige Pflanzen .	3	—
» aloëfolia, junge kräftige Pflanzen 1 M bis	2	—
» » **fol. var.,** hübsche Pfl. . 1 M 50 Pf bis	4	—
» » purpurascens, mit röthl. Blättern . . .	2	50

à Stück *M* *₰*

♀ **Yucca angustifolia,** neu, ebenso hart und ebenso reichblühend als Y. filamentosa und gleich dieser mit Fäden besetzt . . . . . 3 —
» **baccata,** neue prächtige Species mit grossen dicken, dickfaserigen Blättern und Bananen ähnlichen essbaren Früchten . . . . . . 4 —
» concava (latifolia) . . . . 3 —
» Draconis, schöne Pflanzen . . . . . 1 *M* bis 3 —
starke 6 bis 9 —
» » **fol. variegatis,** stark 4 *M* 50 *₰* bis 12 —
» gloriosa, starke Pflanzen . . . . . . 2 *M* bis 3 —
♀ » » **pendula,** prachtvolle Art, starke Pflanzen . . . . 2 *M* bis 3 —
Hält unter Decke unsere Winter im Freien aus.
♀ » filamentosa (flaccida), junge Pflanzen, 12 St. 6 —
stärkere 12 St. 12 *M*, 1 20
starke Pflanzen 2 *M* bis 3 —
» filifera, sehr starke Exemplare . . . . 18 bis 24 —
» **glaucescens pendula variegata,** neue prachtvolle Varietät mit blau bedufteten Blättern und breiten gelblich rothen Mittelstreifen . . . . 8 —
» longifolia rubra, mit rothen Blättern, junge Pflanzen . . . . — 60
stärkere 1 *M* 20 *₰*, starke Pflanzen 2 *M* bis 3 —

à Stück *M* *₰*

Yucca Parmentieri (Fourcroya Beddinghausi), extra starke Pflanzen . . . . 18 —
» plicata, sehr schön, stark . . . . 3 —
» **quadricolor,** junge Pflanzen . . . . 8 —
» » stärkere 12 *M*, starke Prachtexemplare 24 bis 36 —
♀ » **recurva (pendula),** junge Pfl. 12 St. 6 *M*, — 60
stärkere 12 St. 7 *M* 50 *₰*, — 80
starke 2 *M* bis 3 —
Die schönste und decorativste aller Yucca.
» reflexa . . . . 3 —
» **rupicola,** neu . . . . 3 —
» spec. Texas . . . . 10 —
» treculeana . . . . 2 —
» **Whipplei,** aus Californien, sehr schön und distinct, im Habitus mehr einer Bonapartea, als einer Yucca ähnlich . . . . . 3 —

Die Yucca zeichnen sich durch ihre Härte aus und eignen sich deshalb besonders zur Decoration der Zimmer, sowie von Rasenplätzen, Urnen etc. während des Sommers im Freien.

☞ Wir liefern **nach unserer Wahl** in schönen Pflanzen:
12 St. schöne Agaven in 6 Sorten für 9 *M*
25 » » Agaven, Aloë, Yucca etc. für 24—60 *M*

Kalthauspflanzen.

Greenhouse Plants. — Plantes de serre froide.

à Stück *M* *₰*

Abelia floribunda, zierlich, sehr reichblühend . 1 —

‡† **Abutilon.**

1 **Boule de neige,** neu, reinweiss . . . . — 80
18 **Clochette,** carminviolett mit weiss nüancirt, Grund dunkelamarantroth, extra . . . . . . 1 —
2 **Darwini,** neu . . . . — 75
3 » **tessellatum,** Blätter gelb marmorirt . 1 50
20 **M. Hoste,** lachsroth mit ziegelroth nüancirt, ganz neue Färbung, grossblumig . . . . . . 1 —
21 **M. Lemoine,** sehr grossblumig, brilliantrosa mit silberweissem Rand und schneeweissem Schlund, extra . . . . 1 —
22 **M. Louis Marignac,** zartrosa, Rückseite silberig . . . . 1 —
23 **Nec plus ultra,** sehr grossblumig, dunkelcarmoisin, stark schwarzcarmoisin genervt, prächtig . . . . — 80
4 **Progrès,** zwergartig, sehr reichblühend auch während des Winters, Blumen lachsrosa, dunkelrosa geadert . . . . — 75
24 **Roseum carminatum,** bläulich carminrosa mit lachsroth erhellt, schön . . . . — 75
13 **Sellowianum striatum,** Blätter sehr gross, prachtvoll gelb panachirt, in milchweiss übergehend . . . . 3 —
6 **Souvenir de St. Maurice,** neu, auch im Winter sehr reichblühend, dunkelamarantroth in violett übergehend, prächtig . . . . 1 —
8 ♀ **Thompsonii,** buntblättrig, sehr schön, im Sommer fürs freie Land . . . . — 75
6 andere schöne Sorten (Winterblüher) 3 *M*, — 60
12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . . 8 —
⚲ **Achyrocline** Saundersonii, silberweissblättrige Pflanze zur Teppichgärtnerei . . 12 St. 5 *M*, — 50
† **Agathaea** coelestis fol. variegatis . . . . . . — 50
†‡⚲ **Ageratum Cannel's Dwarf,** neu, sehr niedrig, lavendelblau, im Sommer wie im Winter reichblühend . 12 St. 4 *M*, — 40
†‡⚲ » **Countess of Star,** neu, zwergartig brilliant blau . . . . 12 St. 4 *M*, — 40
†‡⚲ » Tom Thumb coeruleum . . 12 » 4 » — 40
†‡⚲ » » » **Snowflake,** neu, reinweiss 12 St. 4 *M*, — 40
Sämmtlich gut zur Teppichgärtnerei verwendbar.
Aloysia citriodora (Verbena, Lippia), sehr wohlriechend . . . . 1 —
♀ **Amicia** Zygomeris . . . . — 75
§ **Ampelopsis** Veitchii, hübsch zur Bekleidung von Wänden, bedarf keines Aufbindens . . . 1 25
♀ **Andropogon** formosus, majestätische Graminee zur Decoration von Rasenplätzen etc. 1 —

à Stück *M* *₰*

Aralia arborea 1 20
» crassifolia . . . . 3 —
♀ » papyrifera, prachtvolle Blattpflanze . . . 1 50
» » **fol. var.,** neu, schön buntblättrig . 3 —
» quinquefolia . . . . 1 —
♀ » **Sieboldi** (Fatsia japonica), junge Pflanzen 12 St. 9 *M*, — 90
» » schöne starke Pflanzen 1 50
♀ » » **fol. variegatis,** prächtige buntblättrige Pflanze, noch sehr selten 4 —
» » **fol. aur. marg.,** neu . . . . 4 —
Arbutus Unedo 1 50
Ardisia japonica 1 50
» » fol. var., schön buntblättrig . . 4 —
Aristotelia Macqui fol. var., sehr schön buntblättrig 1 50
♀ **Arundinaria** falcata, bildet elegante Büsche von 2—3 m . . . . 1 —
♀ » Ragamouski . . . . 2 —
Aspidistra elatior (Plectogyne) . . . . — 75
» elatior fol. variegatis . . . . 1 —
» » » punctatis . . . . 1 —
» lurida . . . . 1 —
Vorzügliche Zimmerdecorationspflanzen.
Aster moschata, nach Moschus duftend 1 50
Atriplex Halimus, immergrüner Strauch mit graugrüner Belaubung . . . . — 60
Aucuba hymalaica macrophylla (fem.) . . . . 2 —
» **japonica** punctata (fem.), die noch vor wenigen Jahren einzige bekannte Varietät 12 St. 6 *M*, — 60
Seit Einführung der männlichen Pflanze aus dem Vaterlande sind aus Samen viele Varietäten erzielt worden, von denen wir hier nur die schönsten anführen:
» angustifolia (fem.) . . . . 1 —
» aurea (fem.), neu . . . . 3 —
» bicolor (masc.) . . . . 2 —
» » elegans (fem.) . . . . 2 —
» **cucullata variegata** (masc.), **neu** . . . 2 —
» dentata variegata (fem.) 1 50
» grandidentata (fem.) 1 50
» » **sulphureo-marmorata** (mas.), neu 4 —
» **grandimaculata,** neu . . . . 3 —
» **hermaphrodita variegata,** neu . . . . . 3 —
» ilicifolia 1 50
» latimaculata (fem.) . . . . 1 —
» longifolia maculata (fem.) 1 50
» luteocarpa . . . . 2 —
» macrodontha (mas.) 1 50
» macrophylla (fem.) 1 50
» » dentata (fem.) 1 50

Aucuba: à Stück M. Pf.
» maculata (mas.) . . . . 2 —
» » robusta (fem.) . . . . 2 —
» **medio variegata** (mas.), neu . . . . . 3 —
» picta (limbata fem.), sehr schön bunt . . . 2 —
» picturata (fem.), schön bunt . . . . 2 —
» pygmaea (mas.) 1 50
» salicifolia (fem.) 1 50
» sulphurea (mas.) 1 50
» viridis (fem.), diese muss als die eigentliche Stammform betrachtet werden . 1 —
» » **buschige Pflanzen mit Früchten** 2 50
» **Youngii** (mas.), neu . . . . 3 —
» 6 Sorten unserer Wahl . . . . 6 —

† Azalea indica: ⚲

12 St. in 12 schönen Sorten mit **Knospen** 15 M., à 1 50

Azara dentata, } niedliche Blüthensträucher { 1 —
» microphylla, } { 1 50
♀ **Bambusa** argentea striata . . . . 1 —
♀ » arundinacea . . . . 1 —
♀ » aurea . . . . — 80
⚲ » Fortunei fol. varieg., schön zur Teppichgärtnerei . . . . 1 —
♀ » Metake . . . . — 80
♀ » mitis . . . . — 75
⚲ » nana . . . . 1 —
⚲ » » albo-variegata 1 50
♀ » Simonii, mit gestreiften Blättern 1 50
♀ » spinosa . . . . 1 —
♀ » violascens . . . . 1 —
Bignonia jasminoides . . . . 1 —
» jasminoides alba magna . . . . 1 —
† **Bouvardia** alba elegantissima 1 50
† » alba odorata, sehr reichblühend 1 50
† » **Alfred Neuner,** neu, weiss gefüllt, prächtig . . . . 6 —
† » angustifolia . . . . 1 —
† » candidissima . . . . 2 —
† » coccinea . . . . 1 —
† » Davidsoni, weiss, sehr schön 1 50
† » elegans 1 50
† » Humboldti corymbiflora, weiss, grosse Dolden 2 —
† » jasminoides 1 50
† » » flavescens . . . . 2 —
† » » longipetala . . . . 2 —
† » » robusta . . . . 2 —
† » leyantha, scharlach 1 20
† » » compacta 1 50
† » longifolia flammea 1 50
† » Maiden's Blush, sehr schön 1 50
† » Oriflamme, leuchtend carmoisin . . . . . 2 —
† » splendens . . . . 1 —
† » **Vreelandi,** prachtvoll, neu, reinweiss . . 2 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . . 10 —
Sämmtlich vom Spätsommer an fast den ganzen Winter hindurch blühend, wohlriechend.
‡ **Calceolaria rugosa,** strauchartige, 6 schöne Sorten . . . . 3 M., à — 50

† Camellia japonica fl. pl. ⚲


12 St. in 12 schönsten Sorten, ohne Knospen 25 M., 2 50
12 » » 12 Sorten **mit Knospen** . . . . 30 » 3 —
alba plena, die schönste, weissgefüllt 2 M. bis 3 —

Campanula fragilis hirsuta, hübsche Ampelpfl. 1 —
Cassia tomentosa . . . . — 60
Ceanothus azureus grandiflorus 1 20
» divaricatus . . . . — 80
» **Gloire de Versailles,** prachtvoll 1 50
» **Marie Simon,** reichblühend, lebhaft rosa 1 20
» **roseus carneus,** neu, mit grossen zartrosafleischfarbigen Blüthenrispen . . . . . . 2 —
⚲ ♀ **Centaurea** candidissima, Samenpfl. 12 St. 4 M., — 40
⚲ ♀ » Clementii, junge Samenpfl. 12 » 4 » — 40
⚲ ♀ » gymnocarpa . . . . 12 » 3 » — 30
Alle 3 mit silberweissen Blättern, für Teppichgärtnerei, sowie zur Einfassung von Blattpflanzengruppen gut geeignet.
Cerasus caroliniana, mit glänzend hellgrünen lorbeerähnlichen Blättern, sehr schön . . . . 1 —
Cestrum aurantiacum . . . . — 75
» Warscewiczii . . . . — 80
♀ **Chamaepeuce** Casabonae . . . . — 40
♀ » diacantha . . . . 1 —
Choisya ternata, Blumen weiss, nach Orangen duftend . . . . ⚲ 3 —
§ **Chorizema** rotundifolium . . . . 1 —

† Chrysanthemum,
neuere und ältere.

à Stück M. Pf.
‡ 6 schöne **frühblühende** Sorten . . . 2 M., à — 40
12 schöne **grossblumige** » . . . . 4 » à — 40
12 » » **japanische** » . . . . 4 » à — 40
6 » **kleinblumige** » . . . . 2 » à — 40
12 » **Pompon-** » . . . . 4 » à — 40
100 Stück von allen Farben und Gattungen 30 M., — —
Wegen ihres dankbaren, lange andauernden Flors im Spätherbst und des Farbenreichthums derselben besonders zu empfehlen. Liefern ein sehr willkommenes Bouquetmaterial in dieser blumenarmen Zeit.
⚲ **Chrysanthemum** Sensation, sehr schön buntblättrig . . . . — 50
♀ **Cineraria** maritima mit schön geformten silberweissen Blättern . . . . . . 12 St. 3 M., — 30
§ **Cissus** heterophylla elegans, schön buntbl. . — 60
Cistus monspeliensis . . . . 1 —
Citrus Aurantium, Apfelsine . . . . 2 —
» Bigaradia, Pommeranze . . . . 2 —
» » **fol. var.** . . . . 3 —
» chinensis, mit Früchten, schön 1 80
» » myrtifolia, mit Früchten . . . . 2 —
» Limonum, Limone . . . . 2 —
» Medica, Citrone . . . . 2 —
» Pompelmos . . . . 3 —
» trifoliata 1 20
Clianthus puniceus 1 20
§ **Cobaea** scandens, kräftige Samenpflanzen zum Auspflanzen, im Mai . . . . . . 12 St. 3 M., — 30
Colletia bictoniensis, eigenthümliche Pflanze mit hornartigen Blättern . . . . — 80
» cruciata, feiner als die vorige . . . . 1 —
Convolvulus mauritanicus, schöne Ampelpfl. — 50
Coprosma Baueriana . . . . — 50
⚲ » Baueriana **fol. variegatis,** sehr schön . — 50
Cordyline vivipara (Chlorophytum Sternbergianum), Ampelpflanze . . . . — 50
† **Coronilla** glauca . . . . — 75
Crassula Bolusii, sehr niedlich . . . . 1 —
» **coccinea hybrida** (Kalosanthes), 12 St. in 12 verschiedenen Sorten 6 M. . . . . . à — 60
† » lactea, im Februar und März reizend reinweiss blühend 1 20
† **Cuphea Hillfieldiana,** neu, schön . . . . — 75
† » strigulosa . . . . — 60
Cyclamen, s. Knollen Seite 72.
Cypripedium macranthum, grossblum. Frauenschuh, prächtig. Im Sommer an eine schattige Stelle ins Freie zu setzen . . . . ⚲ 2 —
Daphne Cneorum . . . . ⚲ 1 50
» Cneorum variegata . . . . ⚲ 2 25
± » collina . . . . ⚲ 1 50
† » **Dauphini,** im Winter reichblühend, wohlriechend . . . . ⚲ 2 50
» Gnidium . . . . ⚲ 2 —
† » indica . . . . ⚲ 2 50
† » japonica fol. marginatis, schön buntbl. ⚲ 2 —
» Laureola . . . . ⚲ — 50
» » fol. purpureis . . . . ⚲ 2 50
Deeringia Amherstiae fol. var. . . . . 1 —
§ **Dillenia** scandens, schöne Schlingpflanze . . — 80
§ **Dioclea** glycinoides, schöne Schlingpflanze mit lebhaft rothen, langen Blüthentrauben . . . 1 50
Diplopappus aureus, Stengel goldgelb . . . . — 75
Disandra prostrata, schöne Ampelpflanze . . . — 40
Echeveria abyssinica . . . . — 80
» atropurpuurea . . . . 1 —
» bicolor 1 50
» bracteosa (Pachyphytum) . . . . 1 —
⚲ » calcarata, mit braunen Spitzen . . . . . 1 —
⚲ » californica . . . . 12 St. 5 M., — 50
⚲ » **carinata,** sehr schön . . . . 3 —
⚲ » clavifolia . . . . 2 —
» coccinea . . . . — 50
⚲ » cochlearis . . . . 2 —
» farinosa (pulverulenta), neu . . . . 3 —
» gibbiflora . . . . 2 —
⚲ » globosa . . . . 12 St. 5 M., — 50
» grandifolia . . . . 50 Pf. bis 1 —
» imbricata, neu . . . . 2 —
⚲ » metallica . . . . 75 Pf. bis 1 50
⚲ » » glauca . . . . 1 M. » 3 —
» ovata . . . . 2 —
† » retusa, den ganzen Winter reichbl., schön — 50
⚲ » scaphyphylla . . . . 2 —
⚲ » Scheideckeri, schön . . . . 2 —
⚲ » secunda . . . . . 100 St. 14 M., 12 St. 2 M., — 25
⚲ » » glauca, schön . . . . 12 » 3 » — 30
» spiralis, neu, sehr eigenthümlich . . . . . 1 —

Echeveria: à Stück ℳ ₰
» villosa . . . . 1 —
Sämmtliche Echeverien sind zur Teppichgärtnerei sehr empfehlenswerth. Echeveria secunda und glauca besonders zu Einfassungen von Teppichbeeten.
Echium candicans . . . . — 60
Elaeagnus crispa, sehr schöne Belaubung . . — 80
» pungens aureo-variegata (marginata) 1 20
» reflexa . . . . — 80
» » argenteo-variegata (maculata) . . . . . 1 —
» **Simoni**, neu, schöne Belaubung 1 50
† **Erica** gracilis autumnalis . . . . ⚲ 1 20
† » hyemalis, im Winter blühend . . . . . ⚲ 1 80
† » persoluta, weissblühend . . . . ⚲ — 75
♁ **Erianthus Ravennae**, schönes Gras, dem Gynerium ähnlich . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
Eriobotrya (Mespilus) japonica, japanische Mispel, mit grossen und schönen immergrünen Blättern 1 25
‡ **Erythrina**, 12 Stück in verschiedenen Sorten unserer Wahl 10 ℳ . . . . à 1 —
‡ » **compacta**, neu, von ganz gedrungenem Wuchs 2 50
» **marmorata,** neu, mit prächtig weissbunter Belaubung . . . . 12 —
Die Erythrinen, im Frühjahr ins Freie gepflanzt, frostfrei überwintert, bedecken sich alljährlich mit langen rothen Blüthenrispen.
Escallonia floribunda . . . . 1 —
» macrantha, prächtig rothblühend . . . . . . — 80
» rubra . . . . — 50



Eucalyptus globulus.

♁ **Eucalyptus globulus,** Blätter einen sehr aromatischen Geruch verbreitend, in neuerer Zeit im südlichen Europa in grossen Massen, als bestes Mittel gegen das Fieber, angepflanzt. Grosse Strecken sumpfiger Gegenden in Italien und Spanien, welche früher die Herde des Fiebers waren, sind durch die Anpflanzung dieses Baumes zu gesunden umgewandelt worden. Fieberkranke werden durch den aus den Blättern gewonnenen Thee curirt. In der neuesten Zeit sind von Dr. Mosler, Professor der Medicin in Greifswald die besten Resultate bei den Curen der Diphteritis durch Inhalation des aus den Blättern gewonnenen Oeles erzielt worden. Diese Erfolge geben zugleich den deutlichsten Beweis, dass die Pflanzen wesentlich zur Assanirung der Stubenluft beitragen müssen. Dem langsamen Kauen von 1—2 Blättern sollen nach dem italienischen Arzt, Prof. Strambio, die heftigsten Schnupfen und Catarrhe in kurzer Zeit gewichen sein. Für uns ist der Fieberheilbaum eine hübsche immergrüne Zimmerpflanze, welche aber, wenn im Frühjahr auf nahrhaftem Boden ins Freie ausgepflanzt, im Laufe des Sommers riesige Dimensionen erreicht. à St. ℳ ₰
Kräftige Pflanzen . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
♁ **Eucalyptus** amygdalina . . . . — 50
♁ » citriodora, sehr wohlriechend . . . . . . — 50
Eugenia australis, schöne Myrtacee . . . . . . — 80
» Ugni . . . . 1 —
♁ **Eulalia japonica,** schönes decoratives Gras mit rosa Blüthenrispen, härter als Gynerium argenteum . . . . 1 —
♁ » **japonica fol. albo lineatis,** neu, mit eleganten, weiss gestreiften Blättern 1 50
♁ » » **zebrina,** neu, ganz eigenthümliche Panachirung, die Blätter dieser Varietät sind im Gegensatz zur vorigen mit weissen Querstreifen versehen 4 —
† **Eupatorium** riparium . . . . — 50
† » Weinmanni, blüht den ganzen Winter . . — 50
Euphorbia canariensis . . . . 3 —
Evonymus fimbriatus . . . . — 60
» japonicus . . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰, — 50
» » **Duc d'Anjou**, sehr schön, neu . . 1 —
» » **fasciatus fol. aur. var.**, eigenthüml. Varietät, mit monströsen, hahnenkammartigen Zweigen . . . . 1 —
» » fastigiatus fol. aureis . . . . — 60
» » fol. albo marginatis . . . . — 50
» » » argenteis . . . . — 50
» » » aureo maculatis . . . . — 60
» » latifolius (macrophyllus) . . 12 St. 6 ℳ, — 60
» » » **fol albo marginatis**, neu . . 1 —
» » ovatus fol. aur. » . . . . — 80
» » pulchellus, hübsch zu Einfassungen . — 50
» » rotundifolius fol. medio pictis . . . . — 60
» » tricolor . . . . — 60
♁ » radicans, japanischer Bux 12 St. 3 ℳ 50 ₰, — 40
» » multiflorus 1 50
♁ » » fol. albo-marginatis 12 St. 3 ℳ 50 ₰, — 40
» » » » » auf kleine Stämmchen von ca. 80 cm Höhe veredelt, sehr niedlich . . . . 2 —
♁ » » » pictis . . . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 50
♁ » » » roseo-marginatis 12 » 4 » — » — 50
Letztere 3 Sorten zur Teppichgärtnerei besonders empfehlenswerth und unter leichter Decke sehr gut im Freien aushaltend.
» 12 Stück in 12 schönen Sorten . . . . . . 5 —
Fabiana imbricata 1 25
♁ **Farfugium** grande, schöne Blattpflanze . . 1 —
Fragaria indica, hübsch als Ampelpflanze, Abbildung s. S. 43 . . . . — 75

‡ Fuchsien.

№ **Einige der schönsten Species:**
151 aucubaefolia, Blätter gelb gefleckt 1 50
85 boliviana, Blüthen langgeröhrt, in Büscheln, carmoisinroth (wie corymbiflora) . . . . . — 75
124 coccinea, sehr hübsch und reichblühend, 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
142 corallina, für Freiland . . . . 1 —
163 cordifolia . . . . 1 —
152 corymbiflora . . . . 1 —
153 » alba 1 20
154 » fol. var. 1 20
143 † **Dominyana**, guter Winterblüher 1 50
176 † » **A. Decandolle**, R. u. S. brilliant carminroth, 6 cm lang, C. sehr breit hellscharlach 2 50
144 † » **Ch. Darwin**, R. u. S. 5 cm lang, leuchtend carminrosa, C. ockergelb mit rother Basis 1 50
145 † » **Dr. Godron**, R. u. S. 8 cm lang, purpurrosa, nach den Spitzen zu orange, C. scharlachorange 1 50
146 † » **H. Lecocq**, zwergartig, R. u. S. 5 cm lang, roth, an den Spitzen rosa, C. orangerosa 1 50
87 fulgens . . . . — 50
164 » Earl of Beaconsfield 1 50
127 » Président Gosselyn, Blüthen in Büscheln,

№	Fuchsia:	à Stück M. ₰
	sehr zahlreich, sehr schöne Gruppenpflanze, Blätter dunkelgrün und hellgrün nüancirt	1 —
155	globosa, niedlich als Ampelpflanze	— 75
156	» fol. var.	1 —
129	gracilis . . . 12 St. 4 M. — ₰,	— 40
130	⊕ » fol. var., schön buntblättrig, für Teppichgärtnerei	— 60
157	integrifolia, Ampelpflanze	1 —
147	longiflora	1 —
158	macrantha, schön	1 50
141	magnifica, prächtig	— 50
123	microphylla, sehr niedlich, reichblühend	— 50
175	» Miellezi, hübsch	1 —
148	minima, sehr niedlich	1 —
121	penduliflora, eine Verbesserung von boliviana	1 —
128	procumbens, reizende Ampelpflanze	— 50
131	pumila, sehr niedl. u. reichbl. 12 St. 4 M. — ₰,	— 40
122	Riccartoniana . . . . 12 » 4 » — »,	— 40
159	sanguinea, für Freiland	— 75
160	spectabilis, sehr schön	1 50
161	splendens, distinct	1 —
126	syringaeflora, Blumen in grossen Rispen, ähnlich dem Flieder	— 60
150	» **hybrida**, neu, grossblumig, in Büscheln blühend	1 —
177†	» **Libonia**, sehr reichbl., auch im Winter	2 —
162	thymifolia	— 75
125	Thompsonii . . . . 12 St. 4 M. — ₰,	— 40
149	velutina	1 50
	Ein Sortiment von 12 schönen Species	5 —
	» » » 25 » »	10 —

Nr. 122, 125, 126, 129, 142, 159 halten in milden Wintern, resp. bei guter Deckung, im Freien aus. Sämmtlich zu Gruppenpflanzungen gut geeignet.

‡ Hybriden, beste ältere und neue Sorten.

Die fett gedruckten bezeichnen die neuen Sorten.
Die mit * bezeichneten sind weisscorollige.

Gefüllte Varietäten, à Stück 50 ₰.

№		№	
1	Alpha.	51	* **Minerva.**
2	Alfred de Dumesnil.	24	* **Miss Lucy Finnis.**
3	* **Alsacien-Lorrain.**	25	* Najade.
4	Amalie Twrdy.	26	Oracle.
5	Anton Müller.	27	Prince Leopold.
6	Avalanche.	28	Présid. v. d. Queveland.
46	**Captain Nares.**	52	**Romeo.**
7	* Carl Siegling.	42	* **Schneesturm.**
47	**Champion.**	64	* **Schneewittchen.**
8	Conqueror.	53	**Seduction.**
9	Consolation.	54	* **Silvery Beam.**
10	Curiosity.	30	* Symbol.
11	Deutscher Kaiser.	31	* Souv. de Leipzig.
12	* Ernst Benary.	32	» » Gentbrugge.
14	Emperor of Brazil.	33	Tancrède.
15	Gipsy Queen.	34	Treasure.
49	**Henri de Bornier.**	35	Troubadour.
16	Jocelyn.	36	Umpire.
17	**King Alfonso** (Will).	37	Universal.
65	Lieutenant Zubovitz.	38	* Vainqueur de Puebla.
19	**Louis Delesalle.**	40	**Ville de Nancy.**
20	Mac Mahon.	39	* Virgile.
21	* Mad. Legrelle d'Hanis.	66	Voix du Peuple.
22	Magicien.	41	Warrior.
23	* **M. H. Cannell.**		

12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 4 M.

Einfache Varietäten, à Stück 50 ₰.

№		№	
80	Alba coccinea.	117	**King Coffee.**
114	**Annie Lustre.**	95	**Lord Byron.**
132	**Beauty of Wilts.**	94	Leah.
81	Beauty of Sholden.	96	Lucrezia Borgia.
82	Beacon.	97	* M. Berneck.
83	**Benmanii.**	98	**M. Lauth.**
84	**Black Prince.**	99	Maréchal Forey.
133	**Blushing Bride.**	140	**Memphis.**
134	**Charming.**	100	Monarch.
115	* **Countess Mount Edgumbe.**	102	* **Mrs. Mein.**
135	**Delicata.**	103	**Peasant Girl.**
86	Duchesse de Malakoff.	171	Pillar of Gold, Blätter gelbbunt, für Teppichbeete.
136	**Elegance.**	104	**Polyhymnia.**
137	**Fireworks.**	105	Princesse Alexandra.
138	**Galathea.**	107	Serratifolia grandiflora.
139	**Intensity.**	106	**Sir Garnet Wolseley.**
91	**John Gibson.**	119	**Sir W. G. Armstrong.**
		108	Striata perfecta.
		109	Standard.
		110	⊕ **Sunray**, prächtig buntbl., Teppichpfl.
		111	**Surprise.**
		120	**The Shah.**
		112	**Wave of Life**, gelbblättrig.
		113	Welcome.

12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 4 M.
25 » » 25 gefüllten u. einfachen Sorten 7 M. 50 ₰.

Neuere Sorten, à Stück 60 ₰.

□ bezeichnet die gefüllt blühenden.

№		№	
165	□ **Adine.**	168	**Garnier-Pagès.**
166	**Camille Flammarion.**	169	**Jason.**
238	□ **Champion of the world.**	166	□* **J. Becker.**
237	□ ***Feenkönigin.**	57	□* **Kingsburyana.**
55	□ **Francisque Sarcey.**	170	**Memphis.**
167	**Galathea.**	58	□* **Minerva.**
		59	□ **Nestor.**
		60	□ **Pierre Joigneaux.**

12 schönste Sorten unserer Wahl 6 M.

Neueste Sorten, à Stück 75 ₰.

S. = Sepalen; R. = Röhre; C. = Corolle.

186 **Abd-el-Kader.** Lange Blumen; S. carmoisin, zurückgebogen; C. amarantviolett, roth gesäumt.
68 □ **Alphonse Daudet,** S. weinroth, zurückgebogen; C. breit, gut gefüllt, blauviolett.
69 □ **Buffon.** S. kurz, breit, korallenroth; C. sehr gef. lavendelblau, gedrungener Bau.
70 □ **Carolus Duran.** R. kurz; S. roth, zurückgebogen; C. krapproth, rosa schattirt.
187 **Creusa.** R. und S. carmoisin; C. schwarzpurpur, an der Basis carmoisin bemalt.
72 □ **Dr. Crevaux.** S. kurz, dunkelroth; C. kupfrig violett, kugelförmig; reichblühend.
188 **Elmenreich.** R. kurz; S. rosenroth; C. breit, weiss, rosa gestreift; gedrungen u. reichbl.
73 □ **Giselle.** S. dunkelroth; C. perlweiss, rosa gestreift.
74 □ **Grande Duchesse.** S. brilliant carmoisin, zurückgebogen; C. reinweiss.
75 □ **Gustav Doré.** S. zurückgebogen, hellroth; C. gelblich weiss.
76 □ **Honoré Botteri.** S. zurückgebogen korallenroth; C. wechselnd azurblau, Staubfäden zu Petalen geformt.
78 □ **Le Cygne.** S. rosa; C. weiss, rosa gesäumt.
189 **Lybelle.** S. lang u. schmal, feurigroth; C. weiss, eigenthümlich geformt.
190 **Lyé's favourite.** R. u. S. weiss; C. magentaroth.
79 □ **M. Lombard.** S. zurückgeb., korallenroth; C. helllila, weiss gestreift, extra.
191 □ **Murillo.** S. zurückgeb., scharlach; C. breit, indigo, rosa gestreift.
192 □ **Newton.** R. kurz; S. dunkelroth; C. kugelförmig, violett, carminrosa gestreift.
193 □ **Nouveau Mastodonte.** R. u. S. lebhaft roth; C. enorm gross in Paeonienform, dunkelviolett, roth geadert.
194 □ **Odette.** R. kurz; S. korallenroth; C. weiss, rosa gefleckt.
195 □ **Orlando.** R. u. S. carmin; C. breit, dunkelroth.
196 □ **Paris-Murcie.** S. horizontal, hellroth; C. unregelmässig gefüllt, weiss, leicht rosa gemalt.
197 □ **Perciles.** Blume lang; S. zinnober; C. bläulich purpur, sehr gef.
198 **Syros.** R. u. S. dunkelroth; C. bläulich purpur.
199 □ **Talma.** S. hellroth, zurückgebogen; C. breit hellblau, Spitzen rosa.
239 **Telephon.** S. carminroth; C. sehr lang, reinweiss mit rosa Basis. 1 M. 50 ₰.

12 schöne Sorten unserer Wahl 7 M. 50 ₰.

⊕ ‡ Buntblättrige Varietäten, à St. 50 ₰.

234 **Crown of Fuchsias.** Belaubung goldgelb mit carminroth gefleckt.
230 **Golden mantle.** Belaubung glänzend gelb.
233 **Golden treasure.** Blätter goldgelb mit bronze Reflexen.
130 **Gracilis fol. var.** Reizend weissbuntblättrig.
231 **Meteor.** Blätter goldgelb mit rothen Blattrippen.
235 **Orange Boven.** Blätter goldgelb, sehr gedrungener Bau.
171 **Pilar of Gold.** Gelbbuntblättrig.
232 **Prémices de Grénoble.** Blätter röthlich gelb.
236 **Regalia.** Blätter goldgelb mit carmoisin.

110 **Sunray.** Die schönste buntblättrige, Blätter weiss und rosa panachirt.
6 Sorten unserer Wahl 2 ℳ 50 ₰.

Hochstämmige Fuchsien, à St. ℳ ₰

gracilis, zweijährige Kronen . . . . 12 St. 30 ℳ, 3 —
hybrida, in den schönsten Sorten . 12 » 30 » 3 —

Garrya elliptica, mit schöner Belaubung . . . 1 25
» **Thuretti** . . . . 2 —
☿ **Gazania** splendens . . . . — 40
☿ » splendens fol. variegatis . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
† **Genista** alba (multiflora) . . . . 1 —
† » floribunda, reichblühend . . . . 1 —
☿ **Gnaphalium** lanatum . . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
☿ » lanatum **fol. var.** . . . . . . 12 » 3 » — 30
☿ » **tomentosum** . . . . 12 » 3 » — 30
♀ **Grevillea** robusta, sehr schöne Blattpflanze 1 50
Griselinia littoralis . . . . — 50
» **macrophylla,** prachtvoll 1 20
♀ **Gymnothrix** latifolius, sehr decoratives Gras — 60
♀ **Gynerium argenteum,** das bekannte Pampasgras, hübsche starke Pflanzen . . . 1 25
♀ » **argenteum** Bertini, Rispen sehr gross, reinweiss . . . . 2 —
♀ » » **carmineum Rendatleri,** mit carminrothen Blüthenrispen 4 50
♀ » » compactum fol. argent. var. 1 50
♀ » » **fol. argent. var.,** constant bunt . 3 —
♀ » » » **aur. marg.,** neu 2 25
♀ » » monstrosum 1 50
♀ » » roseum 1 80
♀ » » violaceo-purpureum . . . . 2 —
♀ » **jubatum,** neue Einführung, starke Büsche bildend. Die zahlreich erscheinenden Blüthenstengel tragen enorme Rispen hängender seidenartiger Blüthen von rosenrother Färbung mit silberigen Reflexen . . . . 2 —
† **Habrothamnus** aurantiacus . . . . — 75
† » **elegans fol. var.,** neu, sehr schön buntblättrig . . . . 2 —
† » **Nevelli,** neu, Blüthenrispen feurig carmoisinroth, schon auf jungen Pflanzen blühend 1 —

§ ☿ Hedera, Epheu.

à Stück ℳ ₰

algeriensis . . . . . — 50
» fol. variegatis . 1 —
arborea aurea marginata . . . . . — 80
» minor lutea . . — 80
» fol. var. 1 20
atropurpurea, Blätter schwarzroth . . . 2 50
betulaefolia . . . . . 1 —
canariensis . . . . . — 50
» argentea rubra . 1 —
» aurea variegata 1 20
» Crippsii 1 20
» marmorata elegans 1 20
» monophylla . . — 75
Caenwoodiana (nervosa) sehr schön geadert . . . . — 60
Cavendishi, schön bunt 1 50
conglomerata, neu, von sehr gedrungenem Wuchs . . . . 1 —
cordata . . . . — 60
cuspidata . . . . . . 1 —
Decaisneana, schön . 1 —
dentata, sehr grossblättrig . . . . . . — 80
digitata (palmatifida) — 60
donerailensis . . . . — 75
elegans fol. var. . . . — 80
gracilis, sehr feinbl. — 60
Helix aurea spectabilis 1 50
» fructu luteo . . 1 —

à Stück ℳ ₰

Helix inaequiloba . — 75
» latimaculata . . 1 —
» leucocarpa, weissfrüchtig . . . — 60
» Silver Queen, prächtig bunt 1 50
hibernica, grossblättr. 12 St. 3 ℳ, — 40
» fol. variegatis . — 80
» maculata . . . . — 80
marginata Colussi . 1 20
» gracilis . . . . — 75
microphylla fol. pictis — 50
minuta . . . . — 75
Pailingi 1 50
palmata aurea . . . 1 —
pannonica . . . . . — 50
pennsylvanica . . . — 75
poëtica . . . . — 60
» aurea . . . . . — 80
» variegata . . . — 80
reticulata (aurea densa) . . . . . . — 80
rhombea (japonica) fol. var., s. schön — 60
rhomboides obovata . 1 —
» variegata . . . 1 —
Roegneriana (colchica) . . . . — 80
sagittaefolia . . . . — 50
Salma elegantissima 1 50
taurica . . . . — 40
tricolor 1 20
» marginata grandis 1 50
vitifolia . . . . — 50

12 Stück in 12 schönen Sorten unserer Wahl 6 ℳ,
25 » » 25 » » » » 12 »
100 » » 10 » » » » 45 »

Gut für Teppichgärtnerei verwendbar, sowie auch zur Bekleidung von schattigen Mauern, an welchen sie ganz gut, selbst ohne Decke aushalten.

♀ **Humea elegans,** starke Pflanzen 12 St. 6 ℳ, — 60
♀ » **elegans alba,** neu . . . . 1 —
♀ » » **purpurea,** neu . . . . 1 —
Ausgezeichnet für Rasendecoration.

à Stück ℳ ₰

Hydrangea chinensis . . . . — 60
» Hortensia, Rose von Japan . . . . 1 —
» » coerulescens, blaublühend 1 25
» » cyanoclada, mit schwarzen Stengeln . 2 —
» » Impératrice Eugénie, blau . . . . . . 1 —
» » Lindleyi . . . . 1 —
» » macrosepala 1 25
» » **Otaksa,** die schönste dieser Gattung, mit enormen Dolden . . . . 1 —
» » rosalba 1 20
» » Sieboldi 1 20
» » **stellata fl. pl.,** prächtig rosa gefüllt 1 50
» » **Thomas Hogg,** neu, Dolden und Blumen grösser als bei der gewöhnlichen Hortensie, reinweiss, prächtig . . . . 1 —
» japonica . . . . — 60
» » **elegantissima,** neu prächtig goldbunt 1 50
☿ » » fol. var., schön weiss bunt . . . . . 1 —
☿ » » » tricoloribus . . . . 3 —
» » ramis pictis . . . . — 80
» » **speciosa,** neu, selten, Blätter mit einem breiten, reinweissen Mittelstreifen . . 2 —
» Thunbergi 1 20
Jasminum officinale . . . . — 80
» officinale variegatum . . . . 1 —
Ilex aquifolium, Stechpalme, 60—80 cm hoch, gut garnirt 1 20
» 12 prachtvolle, grüne und buntblättr. Sorten 15 ℳ, à 1 50
» buntblättr., Pyramiden von 1—1,10 m . . . 10 —
» » » » 1,30—1,40 m . . 15 —
Illicium anisatum, mit wohlriechenden Blättern 1 50
» floridanum 1 50
» religiosum 1 50
§ **Kadsura** japonica, schöne Schlingpflanze . . 1 —
§ » » variegata . . . . 2 —
§ **Kennedya** ovata alba . . . . — 80
§ » ovata rosea . . . . — 80
☿ **Kleinia** repens, schön zur Teppichgärtnerei, 12 St. 4 ℳ, — 40
Lagerstroemia indica rosea . . (prächtige Blüthensträucher) 1 20
» indica rubra . . . . (prächtige Blüthensträucher) 1 20
» violacea . . . . (prächtige Blüthensträucher) 1 20
» reginae 1 25
§ **Lapageria rosea,** prächtige, aber seltene Schlingpflanze . . . . 3 —
Laurus borbonica . . . . 2 —
» Camphora, Kampferbaum . . . . 4 —
» Cinnamomum, Zimmtbaum . . . . 3 —
» nobilis, Lorbeerbaum . . . . 1 —
» » fol. var., schön buntblättrig . . . . . 3 —
» » hübsche buschige Pyramiden von 1,30 m Höhe . . . . 9 —
» » gezogene Pyramiden } Specialofferte
» » Kronenbäume . . . } steht zu Diensten.
☿ **Leucophyta** Brownii, mit silberweissen Stengeln und Blättern, sehr schön 12 St. 6 ℳ, — 60
Leucopogon Cunninghami, sehr schön . . 4 —
♀ **Ligularia,** Kaempferi fol. var., schöne bunte Blattpflanze 1 20
† **Lithospermum** fruticosum, gegen Ausgang des Winters mit schönen blauen Blumen überdeckt 1 20
☿ **Lobelia** Erinus **alba compacta,** neu, compact, reinweiss . . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
» fulgens (scarlet), pracht. . . . 12 » 6 » — 60
» **lutea,** prachtvolle Neuheit mit goldgelben Blumen, hübsch als Ampelpfl. 12 St. 6 ℳ, — 60
☿ » **pumila grandiflora fl. pl.,** gefüllt blühende Lobelia, reizend . 12 St. 3 ℳ, — 30
Magnolia grandiflora, m. schönen grossen immergrünen glänzenden Blättern . . . . — 75
» grandiflora **fl. pl.** (Nantais), kräftige Pflanzen 2 50
§ **Medeola** asparagoides, schöne Ampelpflanze — 40
Melaleuca alba . . . . — 60
» squarrosa, sehr hübsch . . . . 1 —
♀ **Melianthus** major, hübsche Decorationspflanze mit graugrüner Belaubung 1 50
§ **Menispermum** laurifolium, Schlingpflanze . 1 50
☿ **Mesembrianthemum** cordifolium variegatum, sehr hübsch zur Teppichgärtnerei, 12 St. 4 ℳ, — 40
‡ » purpurascens } sehr dankbar blühend . à — 50
‡ » violaceum }
‡ » multiflorum }
Metrosideros japonica fol. variegatis . . . . 1 —
☿ § **Mikania splendens variegata,** sehr hübsche neue Pflanze mit epheuartiger Belaubung, gelblich weiss gestreift, gefleckt und verwaschen 1 —
‡ **Mimulus hybridus grandiflorus,** in den prächtigsten Sorten . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
Mimulus moschatus Harrisoni 12 » 4 » — 40

à Stück ℳ ₰

Myoporum crystallinum — 60
» parviflorum, reichblühend — 60
Myrsine africana — 80
Myrtus communis angustifolia, Brautmyrte, hübsche kräftige Pflanzen 12 St. 6 ℳ, — 60
» communis **boëtica**, Blätter dicht zusammengedrängt, sogenannte **Judenmyrte** 1 25
» » fl. pl., gefüllte Myrte — 75
» » fol. variegatis 1 25
» » **gracilis floribunda**, sehr reichblüh. — 80
» » Königsberger Brautmyrte, sehr feinblättrig — 50
» » tarentina, gedrungen wachsend — 80

Nerium Oleander.

1 **Agnes Darac**, hellrosa, grossblumig, lebhaft rosa Schlund 1 80
2 **album**, einfach reinweiss 1 50
3 » **duplex**, reinweiss, Corolle doppelt 1 50
4 **Angèle Darac**, mittelgross, helllachsroth 1 80
5 **atropurpureum fl. pl.** 1 50
6 **carneum plenum** 1 50
7 **Cousine Marie**, doppelt, reinweiss 1 50
9 **Edouard André**, zart rosa, doppelt, wohlriechend 1 80
10 **Emile Sahut**, gross, rosa, leicht weinroth, Schlund dunkler, carmin gestreift 2 —
11 **Felix Bourget**, mittelgross, helllachsfarbig, wohlriechend 1 80
12 **Géant des batailles**, dunkelcarminroth, gefüllt 2 —
58 **gloriosum**, lebhaft roth, dicht gefüllt 1 50
13 **Henri Mares**, doppelt, zart rosa, wohlriech. 1 50
15 **Jaune nankin**, einfach gelb 1 50
16 **Jean Peyre**, doppelt, zart rosa, weiss verwaschen 2 —
18 **lacteum marginatum**, neu, schön, bunt 3 —
57 **Lilian Henderson**, doppelt weiss 1 80
20 **Louis Bourguet**, klein, brilliant dunkelcarmin, wohlriechend 1 50
21 **luteum duplex** (flavum pl.) 1 80
22 **Madame Charles Baltet**, doppelt, zartrosa 1 80
23 » **Charles Naudin**, weiss 1 50
59 » **Ch. Cavalier**, gefüllt, grossblumig, lachsrosa, Schlund gelb 2 —
24 » **Dubois**, mittelgross, reinweiss 1 50
26 » **Peyre**, doppelt, reinweiss, mittelgross 1 80
23 **M[lle.] Celestine**, gross, sehr wohlriechend, Knospe citronengelb, Blume milchweiss 1 80
29 **Madoni grandiflorum**, weiss gefüllt 2 —
30 **Marguerite**, gross, Knospe strohgelb, Blume reinweiss, leicht wohlriechend 1 80
31 **Monsieur Balaguier**, sehr gross, zartrosa, lebhaft rosa bordirt, Schlund dunkelrosa gestreift, sehr reichblühend 1 80
34 **Paul Sahut**, gross, doppelt, fleischfarbig, wohlriechend 2 —
35 **pictum argenteum**, neu, schön buntblättrig 3 —
36 **Pierre Roudier**, rosa, doppelt, oft dreifach 2 —
37 **Pont juvenal** 1 80
39 **Professeur Durand**, mittelgross, doppelt, strohgelb 2 —
41 **Professeur Planchon**, doppelt, oft dreifach fleischfarbig 2 —
42 **Radianum**, doppelt, rosa 1 80
44 **Reine de Suède** 1 50
45 **Roseum plenum** 1 50
46 **Rubrum plenum**, doppelt roth 2 —
47 **Soeur Agnès**, gross, schneeweiss, leicht wohlriechend 1 80
48 **Souvenir d'Adolphe**, carminroth 1 80
49 **Souvenir d'Auguste Royer**, mittelgross, doppelt, zart fleischfarbig, wohlriechend 1 80
50 **Souvenir de Claude Sahut**, gefüllt, rosa mit dunklem Rande, Schlund carmin gestreift 1 80
51 **Souvenir de Felix Dunal**, doppelt, rosa mit weiss 1 80
54 **splendens**, gefüllt rosa, schön, die alte bekannte Sorte 1 50
55 **splendens fol. var.**, prächtig buntblättrig 5 —
Ein **Sortiment** von 12 schönen Sorten **unserer Wahl** 12 ℳ.

Nertera depressa, reizende Miniaturpflanze, welche sich im Sommer mit corallenrothen Beeren bedeckt 12 St. 5 ℳ, — 50
Olearia Haastii, neu, Blumen weiss, reich u. sehr lange blühend 1 50
Osmanthus aquifolius 1 —
» aquifolius fol. albo marginatis, reiz. Strauch mit schönen bunten Blättern 1 —
» » fol. aureo marginatis 1 —
» » heterophyllus variegatus 1 20

à Stück ℳ ₰

Osmanthus ilicifolius 1 —
Othonna crassifolia, schön als Ampelpflanze — 50
Pachysandra terminalis fol. var. — 80
§ **Passiflora coerulea** 1 20

‡ Pentstemon gentianoides.

12 schöne neue Sorten unserer Wahl 5 ℳ — ₰, à — 50
Petrophyes muralis, sehr niedliche Fettpflanze für Felsenpartien — 60

‡ Petunia.

hybrida grandiflora fl. pl., 12 Sorten 5 ℳ, à — 50
» » **fimbriata fl. pl.**, 6 Sorten 2 ℳ 50 ₰, à — 50
» » **superbissima** . . 12 St. 5 ℳ, à — 50
Phillyraea angustifolia 1 20
» latifolia 1 20
» **laurifolia**, neu, grossblättrig 1 50
» media, harte Grünpflanze 1 —
» oleaefolia 1 25
Phlomis fruticosa, schön — 75
♇ **Phormium Collensoi**, buntblättrig 20 —
♇ » tenax, neuseeländ. Flachs, schöne kräftige Pflanzen 2 —
♇ » » **nigro marginatum**, neu 4 50
♇ » **Veitchi**, sehr schön buntblättrig 3—6 —
Photinia (Crataegus) glabra — 75
» serrulata (dentata) — 80
Phygelius capensis, sehr schön u. reichblühend — 40
§ **Pilogyne suavis**, eine d. herrlichsten Schlingpflanzen für Veranden, Lauben etc. 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
Pimelia decussata 1 —
Pittosporum Tobira, nach Orangen duftend 1 20
» Tobira fol. var., sehr schön buntblättr. Form 1 25
Plumbago capensis — 60
Polygonum filiforme fol. var., schön buntblättr. 1 —
» pachystachyum — 40
† **Primula** chinensis fl. albo pl. 12 St. 8 ℳ — ₰, — 80
† » chinensis **robusta compacta grandiflora fl. pl.**, neu sehr schön 1 —
Punica Granatum, Granatbaum — 80
» Granatum alba plena 1 —
» » **Comte de Taverna**, neu, junge Pfl. 1 50
» » fl. rubro pleno 1 20
» » **Legrellei**, schöne Pflanzen 1 20
» » **nana**, Zwerggranate 1 20
» » » fl. pl. 1 50
Quercus glabra, japanische Eiche 2 50
» Ilex 1 —
» » macrophylla 2 —
» Suber, Korkeiche 2 75
4 immergrüne Eichen mit schönen Blattformen.
Raphiolepis ovata 1 —
Rhamnus Alaternus — 75
» Alaternus fol. var. 1 20
» Clusii 1 —
» **Imeretinus**, sehr grossblättrig, schön 2 —

† Rhododendron hybridum: ‡

12 Stück in schönen Sorten mit Knospen 30 ℳ, à 3 —
§ **Rhynchospermum** jasminoides 1 —
» jasminoides fol. varieg. 1 20
Rochea falcata, schätzenswerthe Zimmerpfl. — 60
Rosmarinus officinalis, Rosmarin — 50
§ **Rubus** australis, sehr zierlich 1 —
Ruscus aculeatus, harte buschige Grünpfl., stark 1 50
» androgynus, schöne rankende grüne Decorationspflanze 1 20
» Hypoglossum — 80
» Hypophyllum, grossblättrig 1 —
» laxus 1 —
» racemosus 1 20
» rotundifolius 1 —
Salvia patens, prachtvoll blaublüh. 12 St. 6 ℳ, — 60
† » **Betheli**, reichblühend, brilliantrosa mit weiss — 60
† » **Hoveyi**, lebhaft indigoblau — 60
† » **Schimperi**, sehr reichblühend — 60
† » splendens — 50
† » » **Bruanti**, niedrig, Blüthen sammtig roth — 60
† » Verschaffelti — 50
♁ **Santolina** incana 12 St. 3 ℳ, — 30
Saxifraga sarmentosa prächt. Ampelpfl. 1 —
♁ **Sedum** Aizoon fol. var., sehr schön — 60
♁ » carneum fol. var. 12 St. 4 ℳ, — 40
♁ » Sieboldii — 50
♁ » » **fol. var.** — 60
♀ **Selinum** decipiens, schöne Blattpfl., f. Gruppen — 60

	à Stück M.	Pf.
♁ **Sempervivum** barbatum	2	—
♁ » cholochrysum	2	—
♁ » urbicum	1	—
» tabulaeforme	—	60
Andere Sorten, siehe Stauden.		
♁ **Serissa** foetida fol. aureo marg. 12 St. 5 M,	—	50
Skimmia fragrans	1	25
» japonica	1	50
» oblata	1	—
» » **argentea marginata**	3	—
§ **Smilax** lusitanica	1	—
Solanum azureum, neu, blaublühend	—	50
» **Hendersoni,** neu, mit Früchten	—	50
» **Pseudo-capsicum nanum,** neu, mit Früchten	—	50
Sollya salicifolia	1	50
† **Sparmannia** africana	—	80
† **Sphaeralcea umbellata,** schönblüh. Malvacee	1	20
§ **Stauntonia** latifolia, Schlingpflanze, selten	1	—
♁ **Stenotophrum** glabrum variegatum, schönes Ampelgras	—	60
♁ **Teucrium** aureum, mit weissen Blättern, eignet sich sehr gut zur Teppichgärtnerei 12 St. 4 M,	—	40
♁ » capitatum, mit grauweissen Blättern, f. Teppichgärtnerei	—	40
Thea Bohea, Theestrauch, junge Pflanzen	2	—
» viridis » » »	2	—
†§ **Tropaeolum Lobbianum cardinale,** neu,	1	—
‡† » **majus nanum aurantiacum fl. pl.**	—	50
‡† » **Hermine Grashoff,** prächtig scharlachroth gefüllt	—	75

‡♁ Verbena hybrida grandiflora.

	à Stück M.	Pf.
12 Stück in 12 schönen Sorten	4	—
scharlachroth . . . 12 St.	3	—
blau . . . 12 »	3	—
weiss . . . 12 »	3	—
♁ **Verbena** melindres splendens, leuchtend scharlach . . . 12 St. 5 M,	—	50

‡† Veronica.

12 schöne ältere und neuere Sorten 5 M, à	—	50
♁ 4 **Andersoni fol. var.,** schön weissbunt	—	60

Die Veronica sind prachtvoll und sowohl als Gruppen- wie auch als Zimmerpflanzen, da sich ihr Flor bis tief in den Winter fortsetzt, nicht genug zu empfehlen.

Viburnum Awafuki, mit prachtvollen glänzenden dicken Blättern	1	20
» **macrocephalum,** prachtvoll	1	50
» plicatum	2	—
» rugosum	1	25
» suspensum, sehr schön	—	80
† » Tinus (Laurus Tinus hort.)	—	60
† » » fol. variegatis	1	—
Vitex trifoliata variegata, neu, Blätter zartgrün, weiss gerandet, Blumen purpurviolett	1	50
♀ **Wigandia** caracasana, sehr effectvolle Blattpfl.	—	40
♀ » Vigieri	—	40

Von Anfang Mai an in kräftigen jungen Pflanzen.

‡ Pelargonien, grossblumige englische und Odier.

Unser reichhaltiges Sortiment ergänzen wir jedes Jahr durch die schönsten neueren Sorten und von den älteren conserviren wir nur die wirklich verschiedenfarbig schönsten. Die Pflanzen sind kräftig und gesund und in zahlreicher Vermehrung vorhanden. Die Versendung beginnt bei günstiger Witterung im Monat April in gesunden transportfähigen Exemplaren.

Verzeichniss der abgebbaren Sorten.

Die neueren sind durch Fettschrift hervorgehoben.

№		№	
1	Adèle Odier.	82	**Lysandre.**
2	Ajax.	84	Mad. Auguste Decourière.
3	Albert de Caumont.	85	Mr. Alfred Asslyn.
4	Alexandre Jullien.	87	Mad. Couturet.
7	Angèle.	88	» de Lamoricière.
12	Auguste Puhl.	89	» Domage.
15	Beatrix.	92	» **Leclerq.**
16	**Bellone.**	93	» Meunier.
17	Bianca.	97	» Roland.
18	Camaeleon.	102	» Théodore Scribe.
22	Chauteaubriant.	103	» Vieuxmereuil.
24	Clorinde.	104	Mlle Leclerq-Laloy.
25	Constance.	106	Marie Génin.
28	Danaë.	107	Manetta.
29	**D'Aguesseau.**	108	Magnificum.
34	Dr. Andry.	109	Marie Heim.
35	Dr. Blanchet.	110	Masaniello.
36	Edouard Miellez.	113	Miniature.
40	Endymion.	114	Mirabeau.
42	Esculape.	116	Mont Blanc.
49	Florian.	117	M. Boucharlat.
50	Froufrou.	118	Mr. Février.
51	**Gaëtano Zerbetti.**	121	M. Lierval.
53	Glaucus.	122	M. Rodriguez.
54	Gloire de Bellevue.	123	M. V. Salandrini.
56	» du Petit Bicêtre.	124	Napoléon III.
57	Griffon.	129	Oriflamme.
58	**Guilleaume le Conquérant.**	132	Pandora.
59	Guilleaume Severeigns.	133	Paxton.
60	Gustave Odier.	134	Pictum.
62	Hector.	136	Prince Impérial.
63	Hendersoni.	138	» **of Pelargoniums.**
65	Jacques Duval.	139	Président Morel.
67	Jeanne Millot.	140	» Schlachter.
70	Jussieu.	141	**Princess of Wales.**
73	La Pureté.	143	Queen of Scotts.
76	La Quintinie.	144	» of Trumps.
78	**Le Nègre.**	147	Richard Löwenherz.
79	Leonidas.	148	Roi des Pourpres.
80	**Lord of the Isles.**		

№		№	
149	Rosa Toepfer.	228	Eugénie Duval.
150	Rosalinde.	231	Gloire de Paris.
151	Rubens.	232	Goliath.
152	**Sans pareil.**	233	Jean Barth.
153	Serenat.	235	Le Colosse.
155	Talisman.	238	Mad. Auguste Dufoy.
156	Titus.	239	» Brolemann.
158	Triumph von Wien.	240	M. Corbay.
161	Unique impériale.	241	Mad. Cursien.
163	**Vicomtesse d'Isly.**	242	» de Frileuse.
166	Vulcain.	243	» Esculier.
167	Wilhelm Schüle.	245	Non pareil.
170	**Marie de Vandoevre.**	246	Paul et Virginie.
173	Medaille d'or.	247	Pretiosa.
174	Adelina Patti.	248	Prince Leopold.
175	Aspasia.	249	Rabelais.
176	Anytus.	250	Rob Roy.
178	Bertha Helbig.	251	Rubis.
179	Baronne de Morel.	253	Schneeball.
180	Cäsar.	254	Tennyson.
181	Curie.	255	Theodorine.
185	Esmeralda.	256	Vicomtesse de Belleval.
190	Henry Williams.	264	Gloire d'Arras.
193	Iris.	265	Impératrice Eugenie.
195	Les Lys.	267	Luther.
200	M. L. Tisserand.	268	Mad. Armet de l'Isle.
201	Neptun.	269	» Crapelet.
202	Oracle.	270	» Lelandais.
203	Prince of Wales.	271	Mathieu de la Drome.
204	Rex.	272	Mithriade.
205	Sietz.	273	Parpaillot.
206	Superbum.	275	Seneque.
207	Valesquiez.	276	Uranie.
208	Victor Verdier.	277	Virginie Miellez improved.
209	Mad. Figrer.	279	Jupiter.
213	**Queen of Stripes.**	288	Etendard.
215	Acis.	306	Saturn.
221	Burnouf.	310	**Venus.**
227	Enchantresse.		

Fancy Pelargonien.

301 **Acmé.** | 302 **Belle Octave.** | 303 **Marie.**

Remontirende Sorten.

№
322 **Hofgärtner Kellermann.**
323 **Oberbürgermeister Heim.**
324 Hofgärtner Braun.
325 » Huber.
326 Freund Ebbe.
328 Mad. Gewitzki.

Aeltere Sorten einzeln à 75 ₰.
12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . 7 ℳ 50 ₰
25 » » » » . . . . 14 » — »
100 » » » » . . . . 50 » — »
12 » **neuere** Sorten unserer Wahl 18 » — » einzeln à 2 ℳ.

Gefüllt blühende Sorten.

(Mehrpetalige.)

Aeltere und neuere.

№
330 **Album plenum.** Blumen reinweiss. 3 ℳ.
211 **Beauty of Oxton.** Dolden und Blumen von enormer Grösse, Petalen wellenförmig gekräuselt, leuchtend carmin mit grossen schwarzbraunen Flecken und weissem Rand. 1 ℳ 50 ₰.
315 **Prince of Wales.** Feurig zinnober, braun geadert, Mitte weiss, neu. 3 ℳ.

№
19 **Captain Raikes.** Eine Vervollkommnung der alten ausgezeichneten, feuerroth blühenden Varietät **Pline** mit **gefüllten** Blumen. Die feurige Farbe, die Vollkommenheit der Blumen und die sehr lange Blüthendauer werden sie bald zu einer beliebten Marktpflanze machen. 2 ℳ 50 ₰.
212 **Dr. Masters.** Sammtig scharlachcarmoisin, obere Petalen gross sammtig schwarz gefleckt, untere schwarz geadert, extra. 3 ℳ.
37 **Elegantissimum.** Eine Vervollkommnung der schönen, bereits bekannten, gefüllt blühenden Varietät **Prince of Novelties** von etwas dunklerer Färbung und ausgezeichnet durch eine breite weisse Einfassung der Blumenblätter. 2 ℳ 50 ₰.
90 **Mad. Evrard.** Ebenso gefüllte, aber besser geformte und lebhafter gefärbte Blumen als Ville de Caen. 2 ℳ.
332 **Pfaffenzeller.** 2 ℳ.
137 **Prince of Novelties.** 1 ℳ 25 ₰.
257 **Prince of Teck.** Rubinroth, schwarz geadert und gefleckt, schön. 4 ℳ.
145 **Queen Victoria.** Eine schöne Vervollkommnung der noch ziemlich neuen Varietät **Ville de Caen.** 2 ℳ 50 ₰
164 **Ville de Caen.** 2 ℳ.
30 **Pelargonium denticulatum fl. pl.** Blumen dklviolett, dunkel kastanienbraun geadert. 1 ℳ 50 ₰

⚘ ‡ Scarlet-Pelargonien (Geranium).

Sie eignen sich namentlich zu Gruppen für's freie Land, wo sie den ganzen Sommer bis spät in den Herbst ununterbrochen blühen und mit ihren weithin leuchtenden Blumen eine unbeschreibliche Zierde sind.

Aeltere Sorten, einfache.

☛ Die einfachen Sorten eignen sich ihres gedrungenen Wuchses wegen besser als die gefüllten Sorten für Freilandgruppen, da sie diese an Reichblüthigkeit übertreffen.

12 schöne Sorten einfache Scarlet-Pelargonien von allen Farben unserer Wahl 4 ℳ — ₰.
25 Sorten 8 ℳ.
50 » 15 »

100 Stück in 25 oder mehr Sorten 24 ℳ.

Neue Scarlet-Pelargonien.

à St. 60 ₰.

№		№	
84	**Alpha.**	91	**Fairest of the Fair.**
85	**Baronne de Valdener.**	92	**Illustre Citoyen.**
		93	**Laïs.**
86	**Captain Nares.**	94	**Marmion.**
87	**Concours régional.**	95	**New Life.**
88	**Decoy.**	96	**Titania.**
89	**Deuil national.**	97	**Venessa.**
90	**Dr. John Denny.**	98	**Zuleika.**

☛ Sämmtliche Sorten zeichnen sich durch Grösse der Blumen sowohl wie auch der Dolden aus.

12 Sorten unserer Wahl 6 ℳ.

Neuere Sorten à St. 75 ₰.

400 **Eclair.** Purpurzinnober mit grossem weissen Centrum, sehr leuchtend.
401 **Euryale.** Zartrosa, Blumen gross und gut geformt.
402 **Galenus.** Leuchtend scharlach, sehr grossblumig.
403 **Gem.** Fleischfarbig lachsrosa, weiss marmorirt und geadert, mit grossem weissen Auge, extra.
404 **Guinea.** Prächtig orangegelb, gut geformte Blume.
405 **Laurence Chaté.** Dolden gross, Blumen reinweiss, lachsfarbig genervt.
406 **Le Nabob.** Brilliant anilinroth, Dolden sehr gross (Nosegay hybr.).
407 **Louise Deleaux.** Dunkelsammtcarmoisin mit feuerroth, obere Petalen lebhaft feuerroth gefleckt, Dolden schön kugelförmig, extra.
408 **Louis Foucard.** Dolden gross, orange-krapproth, rosa marmorirt, Centrum violett.
409 **Bertier-Rendatler.** Dolden enorm. Blumen brilliant rosa, stark violett schattirt, obere Petalen mit grossem weissen Fleck, extra.
410 **Messrs. E. G. Henderson & Son.** Dolde gross, bläulich rosa, obere Petalen violett, sehr distinct.
411 **M. H. Pallett.** Dunkelstes carmoisin mit grossem weissen Auge, sehr reichblühend.

№
412 **Murillo.** Blumen rund, tief amarant-johannisbeerroth, nankingelb gestreift und marmorirt, prächtige Neuheit.
413 **Newlands Mary.** Rosa, eine Vervollkommnung der bekannten Christine, ausgezeichnet zum Auspflanzen.
414 **Paris d'Andria.** Blumen sehr gross, helllachsroth mit weissem Centrum.
415 **Pline.** Lebhaft purpur-ponceau.
416 **Pyrrhus.** Dunkelmagenta-carmoisin, obere Petalen brilliant scharlach getuscht, sehr reichblühend.
417 **Roi des Panachés.** Lachsroth mit rosa und krapproth nüancirt, vollständig schneeweiss punktirt, geflammt und gestreift und mit reinweissem Auge, grossblumig, extra.
418 **Sans pareil.** Blumen gross, englisch roth und schwarzpurpur, obere Petalen lebhaft feuerroth, extra.
419 **Trajan.** Blumen rund, lebhaft kirschroth, nach der Mitte zu feuerroth gefleckt.
420 **Ukara.** Reinweiss in sehr grossen Dolden.

12 Sorten unserer Wahl 7 ℳ 50 ₰.

‡ Nosegay-Pelargonien.

à St. 40 ₰.

12 Sorten unserer Wahl 4 ℳ.
100 Stück in 10—15 Sorten 24 ℳ.

Wegen ihrer grossen Blumendolden und der langen Dauer der Blüthen besonders für Freilandgruppen zu empfehlen.

‡ Gefülltblühende Scarlet-Pelargonien.

Nachstehende Sammlung enthält das vollkommenste, was in dieser Gattung bisher erreicht wurde.

Aeltere Sorten.

à St. 40 ₰.

№		№	
130	**Alba plena.**	141	**Clemence Royer.**
133	**Alice Crousse.**	142	**Dame blanche.**
131	**Aline Sisley.**	143	**Deputé Ancelon.**
134	**Ami Pieton.**	145	**Deputé Viox.**
135	**Asa Gray.**	146	**Dr. Godron.**
136	**Auguste Villaume.**	147	**Emile Mézard.**
137	**Beauté Poitevine.**	148	**F. Gerbeaux.**
130	**Carl Vogt.**	149	**François Pertusati.**
140	**Charles Lyell.**	150	**George Sand.**
139	**Châteaubriand.**	151	**Gloire de Nancy.**

№	№
184 Gloire de Toulouse.	170 Mon Favori.
152 Granville.	156 M. Crousse.
153 Impératrice Eugénie.	159 M. de St. Paul.
154 Jules Verne.	158 M. D. de Huilliers.
185 La Constitution.	160 M. Lelandais.
186 Le Nord-Est.	157 M. Henri Jacotot.
155 Louis Thibaut.	171 Oriflamme.
187 L'unique.	172 Perle des blancs.
188 Madame Amelie Baltet.	173 Prince de Léon.
161 Mad. Lavaux.	174 Review.
162 Mad. Lemoine.	175 Richard Larios.
163 Mad. Rose Charmeux.	177 Talabot.
164 Mad. Thibaut.	178 Tom Pouce cérise.
166 Mlle. Josephine Pieton.	179 Venus.
165 Mlle. Louise Delessalle.	182 Victoire de Lyon.
168 Marie Lemoine.	180 Victor.
167 Mary Elisabeth.	181 Virginal.
169 Michel Ange.	183 Wilhelm Pfitzer.

12 schönste Sorten unserer Wahl 4 *M*.
25 » » » » 7 »
100 Stück in 25—50 Sorten 24 *M*.

Neue gefülltblühende, à Stück 50 ₰.

№	№
189 **Bridal Bouquet.**	194 **Fenimore Cooper.**
190 **Candidissima plena.**	195 **Jules Simon.**
191 **Comte Rampon.**	196 **Mad. Thiers.**
192 **Crémieux.**	197 **M. Lavigne.**
193 **Duhamel du Monceau.**	199 **Tendresse.**
	198 **Rubis.**

6 Sorten unserer Wahl 2 *M* 50 ₰.

Neuere gefülltblühende, à Stück 75 ₰.

500 **Charles Hovey.** Zartfleischfarbig; Dolden sehr gross.
501 **Floribundum nanum.** Ponceauroth mit orange Reflexen; Wuchs sehr niedrig, reichblühend.
502 **La Lorraine.** Dolden sehr gross, lachsfarbig chamois, geadert.
503 **Le Liliput.** Sehr niedrig, reichblühend, leuchtend amarantroth, sammtig.
504 **Marmoratum.** Rosa, weiss gefleckt.
505 **Mirabeau.** Blumen gross, brilliant scharlachroth.
506 **M. Boucharlat ainé.** Brennend scharlachroth mit weinrothen Rückseiten. Wuchs niedrig.
507 **Multicolor.** Centrum aprikosenfarbig mit zartfleischfarbig umsäumt, Petalen wellenförmig.
508 **Nymphe.** Dolden enorm, halbkugelförmig, Blumen imbriquirt, weiss, zartrosa angehaucht, sehr schön.
509 **Président Renouard.** Schön lebhaft carmin mit hellerem Centrum.
510 **Vauban.** Johannisbeerroth mit lebhaften Reflexen, in tief amarantviolett übergehend.
511 **Vesuv fl. pl.** Orangescharlach, niedrig, sehr reichblühend.
512 **Le Niagara.** Reinweiss, die schönste.
513 **Montblanc.** Reinweiss.

12 schöne Sorten unserer Wahl 7 *M* 50 ₰.

♁‡ Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.

a. Goldbuntblättrige.

(Tricolor.)

№		à St. *M*	₰	№		à Stück *M*	₰
250	Alpha	1	—	605	Louise Smith	1	—
600	Countess of Tirconnel	1	—	607	Mad. Lucien Tisserand	1	50
602	Defiance	1	—	226	Miss Goring	1	—
206	Duke of Connaught	1	20	229	Moiré antique	1	—
207	Enchantress	1	20	609	Mr. Gladstone	1	—
603	Fair Emily	1	—	230	Mrs. Benyon	1	20
211	Gold Finch	1	—	610	Headley	1	—
212	Golden Harkeway	—	60	232	Mrs. Pollock 12 St. 6 *M*,	—	60
213	Golden cerise unique	—	80	236	Peter Grieve	1	—
214	Golden Circle	—	60	238	Sir Robert Napier	1	50
601	Goliath	1	—	242	Sophie Dumaresque 12 St. 7 *M* 50 ₰,	—	75
215	Happy thaught 12 St. 6 *M*,	—	60	243	Sophie Cussack	1	20
221	Lady Cullum 12 St. 6 *M*,	—	60	244	Socrates	1	50
604	Lady Sheffield	1	—	246	Sunset	1	—
				606	Unique	1	50

12 schöne Sorten unserer Wahl 7 *M*.

b. Silberbuntblättrige.

№		à Stück *M*	₰	№		à Stück *M*	₰
654	Amélie Halphen	1	50	220	Laura	1	—
200	Argus	—	60	224	Little Beauty	—	80
201	Atraction	—	50	653	Mangless' silver bedding	1	—
202	Avalanche	—	60	231	Mrs. Dombrain 12 St. 6 *M*.	—	60
249	Brilliant 12 St. 5 *M*,	—	50	233	Mrs. E. S. Constable 12 St. 5 *M*,	—	50
203	Burning Bush	—	60	228	Mrs. J. C. Mapping	—	75
204	Countess of Warwick	—	50	235	Perfection	—	50
205	Culford Beauty	—	60	655	Rainbow	1	—
207	Enchantress	—	60	239	Silver Cloud	—	60
656	Etoile du Matin	1	50	245	Silver Cord	1	—
208	Flower of Spring 12 St. 5 *M*,	—	50	650	Silver Queen	1	—
651	Flower of the day	1	—	657	Snowdrop	1	—
660	Freak of nature	1	—	241	Snowflake 12 St. 5 *M*,	—	50
210	Glow-worm	—	80	658	Snow wreath	1	50
216	Honeycomb	—	60	248	Topsy	—	80
218	Italia unita	1	—				

12 schöne Sorten unserer Wahl 7 *M*.

12 Sorten silber- und goldbuntblättrige Pelargonien 7 *M*.

‡ ♁ Pelargonien, gelbblättrige,

mit oder ohne rothbraune Zonen,

welche im freien Lande, der Sonne ausgesetzt, brillianten Effect machen.

№	№
260 Black Douglas.	700 Maréchal Mac Mahon.
261 Black Prince.	269 Neatress.
262 Cleopatra.	701 Nondescript.
264 Crown Prince.	270 Perilla.
265 Earl of Rosslyn.	271 Prince of Wales.
702 Henry Müldener.	272 Reine Victoria.
266 Josephine.	273 Roi de Siam.
267 Imperatr. Eugénie.	274 Southern Belle.
268 Lothair.	275 Troubadour.

Diese Sorten (besonders gut für Freilandgruppen geeignet) sind dutzendweise abzugeben.
12 St. in 12 schönen Sorten 4 *M*.
100 St. in 12—15 Sorten 24 *M*.

Neuheit:

278 **White crested canary.** Blätter canariengelb mit weisser hahnenkammartiger Zeichnung an der Basis . . . . 2 —

Gefülltblühende buntblättrige.

280 **Alma** (Ebert). Eine buntblättrige Varietät der bekannten Marie Lemonie. Blätter breit weiss eingefasst . . . . 4 —
294 **Carneval.** Blätter wie die von Mrs. Pollock, Blüthen feurig zinnoberroth, stark gefüllt 4 —
292 **Corinne.** Blätter gelb, Blumen feurig orange gross . . . . 2 —
295 **Firmament.** Blätter sternförmig gelb gefleckt, Blumen dichtgefüllt, krapporange . 4 —
285 **Golden Jewel.** Blätt. goldgelb, Blum. scharlach, ranunkelartig gefüllt, prächt. Colorit 1 50
281 **Harmonie.** Blätter innen hellgrün, Zone bronzefarbig, Rand milchweiss, Blumen gefüllt lachsfarbig orangeroth 2 50
288 **Herold.** Blätter gelb mit rother Zone, Blumen gross, zinnoberroth . . . . 2 —
282 **‡Iduna** (Ebert). Blumen hellscharlach halbgefüllt, Blätter mit breitem blassgelben Rand, dunkler Zone und lichtgrünem Centrum, zwergartig . . . . 12 Stück 6 *M*, — 60
290 **Iris.** Blätter hellgelb bordirt, Blumen lebhaft scharlachroth . . . . 3 —
291 **La neige.** Blätter weiss panachirt, Blumen gefüllt reinweiss . . . . 4 —
283 **Magicien.** Belaubung dunkelgrün mit grünlich gelbem Innern. Blumen halbgefüllt, orangescharlach . . . . 12 St. 6 *M*, — 60
286 **Morgenroth.** Blätter schön dreifarbig bunt, Blumen scharlachroth . . . . . . 3 —
296 **Mrs. Strang.** Blätter dreifarbig goldbunt. Blumen sehr gefüllt, lebhaft scharlach . . 5 —
287 **Pionnier.** Blätter dreifarbig bunt, Blumen hellzinnober, sehr schön . . . . 3 —
293 **Sappho.** Blätter gelb. Blumen gross, halbgefüllt, lebhaft orange . . . . 2 —

№		à Stück M ₰
289	**Sonnenschein.** Blätter gelb mit leichter brauner Zone. Blumen carmoisin, halbgefüllt	2 —
284	**Soleil levant.** Blätter hellgrün mit chocoladenfarbiger Zone und breitem gelblich weissem Rand. Blumen leuchtend scharlach	2 50

Epheublättrige, rankende Geranium.

(Pelargonium lateripes.)

Sie sind besonders empfehlenswerth als Zimmer- und Ampelpflanzen.

		à St. M ₰
300	Album	— 60
315	**Duke of Edinburgh**	1 —
303	**Elfrida** (Ebert). Dunkellilla gefüllt	— 80
302	**Erinnerung an Erfurt** (Ebert). Blumen leuchtend dunkellilla, levkoyenförmig, in grossen Dolden	1 —
307	Minstrel	— 50
304	Holly Wreath, buntblättrig	— 80
305	**König Albert** (Ebert). Blumen lilla gefüllt.	— 80
306	L'Elegante, sehr schön buntblättrig	1 —
308	Remarquable	1 —
309	Silver Gem, buntblättrig	1 20
314	**Thusnelda** (Ebert), neu, Blumen weiss mit leicht lilla Schein, gut gefüllt	1 50
310	**Venus** (Ebert). Blumen weisslich rosa, sehr zarte Farbe, mittelstark gefüllt	1 20
311	**Wilsii**, neu, von allen bis jetzt erschienenen abweichend durch die Vollkommenheit der Blumen und Dolden, die den vollendetsten Formen der Zonale Pelargonien gleich kommen, von schöner purpurrother Farbe	1 —
313	**Wilsii roseum**	1 —

Neuere epheublättrige mit gefüllten Blumen à Stück 50 ₰.

323 **Andromaque.**	339 **Martha.**
324 **Autun.**	321 **Norma.**
336 **A. F. Barron.**	340 **Ophir.**
325 **Bijou.**	341 **Peintre Morot.**
326 **Ceres.**	331 **Perle.**
337 **Charm.**	342 **Plutus.**
327 **Dr. Ox.**	332 **Polyeucte.**
328 **Etoile d'or.**	333 **Renown.**
316 **Jona.**	322 **Rosette.**
338 **Isabel.**	343 **Sarah Bernhard.**
318 **Lucie Lemoine.**	334 **Sylphide.**
319 **Mad. Emile Gallé.**	344 **Thalie.**
320 **Mlle. Adrienne Barat.**	345 **Viscountess Cranbrook.**
330 **Marschall.**	335 **Zephir.**

12 neuere Sorten unserer Wahl 5 M.

Cap Species.

Pelargonium filicifolium odoratum	— 50
» roseum	— 50
♁ » » fol. var. Lady Plymouth, schön bunt	— 50
» » Little Gem	— 50

Stauden fürs freie Land.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

Sämmtliche feineren, sowie die schönsten Sorten cultiviren wir auch in Töpfen, so dass sie zu jeder Zeit versandt werden können.

Die mit △ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden. Die mit \/ bezeichneten gedeihen im gewöhnlichen Gartenboden, werden aber in feuchtem Boden bedeutend üppiger.

+ Alpenpflanzen; ± Subalpinen; ∓ Hochalpinen; ♀ Decorations- und Blattpflanzen; ♁ Teppichpflanzen. Hierher gehören auch die unter Zwiebeln und Knollen mit — und △ bezeichneten Sorten.

☞ *Auf Wunsch fügen wir den Bestellungen auf Alpenpflanzen eine Anleitung über die geeignetste Behandlung derselben bei.*

	à Stück M ₰
Acanthus, Bärenklau, *Acanthaceae*, △	
♀ Candelabrum	— 50
♀ lusitanicus	— 50
♀ mollis	— 50
♀ niger	— 50
♀ spinosus	— 50
Achillea, Garbe, *Compositae-Anthemideae*,	
asplenifolia fl. rubro	— 40
Millefolium fl. rubro . . . . 12 St. 2 M 50 ₰,	— 30
+ moschata, Alpenpflanze	— 60
nobilis	— 40
Ptarmica	— 50
± tomentosa	— 80
Aconitum, Eisenhut, *Ranunculaceae*,	
californicum	— 50
± Lycoctonum, Wolfswurz	— 50
± Napellus, Mönchshut	— 50
» fl. albo	— 60
» fol. var.	1 20
6 andere schöne Sorten 2 M — ₰ . . . . à	— 40
Acorus, Calmus, *Aroideae*, \/	
graminifolius . . . . 12 St. 4 M — ₰,	— 40
» fol. variegatis . . . . . 12 » 3 » — »,	— 30
japonicus, △	— 50
» fol. luteo striatis, △	1 20
Actaea, Christophskraut, *Ranunculaceae*,	
alba	1 —
elegans, sehr schön, Blüthen in langen Rispen	— 75
racemosa, schön	— 75
spicata, sehr hübsch	— 50
» rubra	1 20
Adenophora, Drüsenträger, *Campanulaceae*,	
denticulata	— 50
liliifolia \/	— 50
polymorpha	— 50

	à Stück M ₰
Adenostyles, Drüsengriffel, *Compos.-Eupatorieae*,	
albifrons	— 60
+ alpina (glabra)	— 50
Adlumia, Adlumie, *Fumariaceae*,	
§ cirrhosa, reizende Schlingpflanze	— 50
Adonis, Adonisröschen, *Ranunculaceae*,	
+ **pyrenaica**, neu, mit sehr grossen goldgelben Blumen	1 50
+ vernalis, schöne gelbe Frühjahrblume 100 St. 10 M, 12 St. 2 M,	— 25
» pallida, Blumen blassgelb	— 50
Aegopodium, Giersch, *Umbelliferae*,	
♀ Podagraria fol. var.	— 40
Aethionema, Steintäschel, *Cruciferae*,	
persicum	— 40
Agrostemma, Rade, *Caryophylleae-Sileneae*,	
coronaria . . . . 4 verschiedene Sorten à	— 40
flos Jovis . . . . 12 St. 4 M,	— 40
Agrostis, Straussgras, *Gramineae*,	
argentea	— 40
latifolia	— 40
Stevenii	— 40
Aira, Schmiele, *Gramineae*,	
♁ caespitosa (Deschampsia) fol. var. 12 St. 4 M,	— 40
♁ coerulea variegata	— 50
montana	— 30
Todarii	— 40
Ajuga, Günzel, *Labiatae*,	
± pyramidalis	— 75
reptans fol. argent. var.	— 30
♁ » fol. atropurpureis, hübsch für Teppichbeete	— 50
Alfredia, *Compositae-Cynareae*,	
♀ cernua	— 50

à Stück M ₰

Allium, Lauch, *Asphodeleae*,
azureum, schön . . . . 12 St. 4 M 50 ₰, — 50
Moly (aureum) . . . . 12 » 1 » — » — 15
rubellum . . . . 12 » 3 » — » — 30
Schoenoprasum, Schnittlauch, hübsch zu Einfassungen . . . . 100 St. 6 M, 12 St. 1 —
Vollständiges Sortiment, s. Zwiebelcatalog 1881.

Alsine, Miere, *Caryophylleae-Alsineae*,
+ pinifolia gracilis (Arenaria) . . . . — 40
+ verna . . . . — 40
Beide sehr niedlich.

Althaea, Malve, *Malvaceae*,
rosea fl. pl., engl. prachtvolle Malven. 12 Farben, aus Samen gezogene kräftige Pflanzen, 12 St. 4 M, à — 40
» niedrige **Chater's**, 6 schöne Sorten 3 » à — 60

Alyssum, Steinkraut, *Cruciferae*,
♀ argenteum, Belaubung silbergrau . . . . . — 40
♀ maritinum variegatum (Koniga variegata) 12 St. 3 M, — 30
♀ saxatile compactum, schön weissblättrig . — 50
♀ » variegatum, sehr schön . . . . — 60


Anemone Honorine Jobert.

Anchusa, Ochsenzunge, *Boragineae*,
altissima . . . . — 40
azurea . . . . — 40
incarnata . . . . — 30

Andropogon, Bartgras, *Gramineae*,
laguroides . . . . — 50
muricatus . . . . — 50

Androsace, Mannsschild, *Primulaceae*,
+ Chamaejasme . . . . — 75
∓ glacialis, niedliche Alpenpflanze . . . . . — 50

Anemone, Windröschen, *Ranunculaceae*,
+ alpina . . . . — 75
± appenina . . . . 12 St. 2 M, — 20
japonica, dunkelrosa . . . . . 12 » 4 » — 40
» elegans, hellrosa . . . . 12 » 4 » — 40
» Honorine Jobert, rein weiss . . 12 » 5 » — 50
nemorosa . . . . 100 St. 3 M, 12 St. — 60
» fl. rubro . . . . 12 St. 2 M, — 20
+ palmata . . . . 12 St. 2 M, — 20
pennsylvanica . . . . — 75
Pulsatilla, blaue Frühlingsbl. 12 St. 1 M 80 ₰, — 20
ranunculoides, gelbblühend . 12 » 1 » 50 » — 15
+ sulphurea, Alpenpflanze . . . . 1 —
sylvestris, grosse weisse Blume . . 12 St. 2 M, — 20
± trifolia . . . . — 30
+ vernalis (Pulsatilla vernalis)) . . 12 St. 4 M, — 40

Angelica, Brustwurz, *Umbelliferae*, V
⚘ atropurpurea . . . . — 50
⚘ sylvestris . . . . — 50

à Stück M ₰

Antennaria, Katzenpfötchen, *Compositae-Gnaphalieae*,
♀ margaritacea, niedlich, weissblättrig 12 St. 3 M, — 30
♀ tomentosa, Blätter weissfilzig . . 12 » 3 » — 30
♀ » candida . . . . 12 » 3 » — 30

Anthemis, Kamille, *Compositae-Anthemideae*,
Biebersteini . . . . — 60
Triumfetti . . . . — 40

Anthericum, Zaunlilie, *Asphodeleae*,
Liliago, schön . . . . 12 St. 3 M, — 30
+ Liliastrum (Czackia) . . . . — 60
plumosum △, schön für Bouquets . . . . . — 50
ramosum, Sandgraslilie . . . . . 12 St. 2 M, — 20

Antirrhinum, Löwenmaul, *Scrophularineae*,
majus fl. pl., neu, gefüllt blühend . . . . . — 50

Apocynum, Hundskohl, *Apocyneae*,
androsaemifolium, Fliegenfänger . . . . . . — 80
hypericifolium . . . . 12 St. 3 M, — 30


Anemone Pulsatilla.

Aquilegia, Akeley, *Ranunculaceae*,
+ alpina . . . . — 50
canadensis, Blumen schön roth und gelb . . . — 75
+ chrysantha, goldgelb, sehr schön . . . . . — 75
formosa, 6 schöne Sorten . . . . . . 2 M, à — 40
glandulosa, 4 verschiedene Varietäten . . . . à — 50
Rocky Mountain, neu, Blumen carmin und gelb mit sehr langen Spornen . . . . — 75
stellata, 6 gefüllte Varietäten . . . . à — 50
Vervaeneana fol. var., schön buntblättrig . . — 50
vulgaris, 6 schöne Sorten . . . . . . 2 M, à — 40
Sortiment von 12 verschied. Sorten . . . . . . 4 —
12 Stück sehr schöne in Rommel 2 50

Arabis, Gänsekraut, *Cruciferae*,
± alpina . . . . — 60
∓ coerulea . . . . — 75
6 andere schöne Sorten . . . . 2 M, à — 40

Aralia, Bergangelike, *Araliaceae*,
⚘ edulis, schöne grosse Decorationspflanze . . 1 50
nudicaulis . . . . 1 —
quinquefolia . . . . 1 —
⚘ racemosa . . . . — 40
⚘ sachalinensis, schöne Blattpflanze 1 50

Arctium, Bärendistel, *Compos.-Carduineae*,
⚘ edule, Beschreibung s. S. 40 . . . . — 60

Arenaria, Sandkraut, *Caryophylleae-Alsineae*,
+ cerastifolia, zierliche Miniaturpflanze, für Felsengrotten sehr empfehlenswerth . . . . . . 1 —
+ purpurascens . . . . 1 —

Aristolochia, Osterluzei, *Aristolochieae*, V
Clematitis . . . . — 40

Armeria, Grasnelke, *Plumbagineae*,
alba, niedrig weissblühend . . . . — 60
formosa, 6 verschiedene schöne Varietäten . à — 30
Laucheana, niedrig, prächtig dunkelcarmin, blüht fast ununterbrochen . . . . — 60
5 andere schöne Species . . . . à — 40

Arnica, Wohlverlei, *Compos.-Tagetineae*,
± montana, seiner Heilwirkung wegen geschätzt — 40

Artemisia, Beifuss, *Compositae-Anthemideae*,
Absinthium, Wermuth . . . . . . 12 St. 3 M, — 30
Dracunculus (**Esdragon**) . . . . 12 » 3 » — 30
vulgaris, Beifuss . . . . 12 » 3 » — 30

Arundinaria, *Gramineae*,
⚘ tecta (macrosperma), sehr decorativ . . . . — 75

Arundo, Rohr, *Gramineae*, V . . .
⚘ **Donax**, prachtvolle schilfartige Zierpfl. △ — 60
⚘ » **foliis varieg.**, buntblättrige Zierpflanze für Gruppen, △ . . . . 12 St. 10 M — ₰ 1 —

Arundo:		à Stück ℳ ₰
♃ mauritanica △, mit grünlich weiss gestreiften Blüthen		— 40

Sowohl als Einzelpflanzen, besonders an Bassins, wie auch mit anderen Blattpflanzen zu Gruppen vereinigt, von grossem Effect.

Asarum, Haselwurz, *Aristolochieae,*
europaeum . . . . 12 St. 1 ℳ 50 ₰ — 20
Asclepias, Schwalbenwurz, *Asclepiadeae,*
Douglasii . . . . — 40
» var. van Houttei . . . . — 40
incarnata . . . . — 40
princeps . . . . — 50
syriaca (Cornuti), der Honigsaft der Blüthen ist sehr zuckerhaltig . . . . — 50
tuberosa, prachtvoll, orangeroth 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
Asperula, Waldmeister, *Rubiaceae,*
odorata . . . . 12 St. 1 ℳ 50 ₰, — 20
Asphodelus, Affodill, *Asphodeleae,*
albus (spicatus) . . . . — 60
creticus, △, sehr niedlich . . . . — 75
fistulosus △ . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
luteus . . . . 100 St. 20 ℳ, 12 » 3 » — 30
microcarpus . . . . — 30
ramosus . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
Aster, Sternblume, *Compositae-Astereae,*
+ alpinus, sehr hübsch zu Einfassungen . . . — 60
ericoides, sehr niedlich . . . . — 60
grandiflorus, rosacarmoisin, schön . . . . . . — 50
horizontalis, reichblühend, schön zu Gruppen . — 50
virginicus . . . . — 75
12 andere schöne Sorten für 4 ℳ — ₰. . . à — 40
Astilbe, *Saxifrageae,*
♃ rivularis (Spiraea barbata), prächtig \/ . . . 1 —
Astragalus, Tragant, *Papilionaceae,*
6 schöne Sorten für 2 ℳ — ₰ . . . . à — 40
Astrantia, Sterndolde, *Umbelliferae,*
major, schön . . . . — 30
Atropa, Tollkirsche, *Solaneae,*
Belladonna . . . . — 60
Aubrietia, *Cruciferae,*
+ croatica, sehr niedlich . . . . — 60
+ deltoidea . . . . — 30
+ graeca . . . . 12 St. 2 ℳ 50 ₰, — 30
+ Hendersoni . . . . — 50
+ purpurea . . . . — 60
+ » fol. var., sehr niedlich . . . . — 60
Avena, Hafer, *Gramineae,*
planiculmis, schön . . . . — 40
Ballota, Andorn, *Labiatae,*
acetabulosa, Beschreibung s. S. 40 . . . . . . — 50
nigra fol. var. . . . . — 50
Baptisia, *Papilionaceae,*
australis . . . . 1 —
Barbarea, St. Barbarakraut, *Cruciferae,*
vulgaris fol. var., schön buntblättrig . . . . . — 40
Bellis, Tausendschön, *Compositae-Astereae,*
perennis fl. pl., grossblumig, dicht gefüllt
12 St. in 12 Sorten 4 —
100 » » 12 » 25 —
» » » **maxima alba** . . . . — 60
100 St. in Rommel 6 ℳ 12 St. in Rommel . — 80
☉ **perennis** aucubaefolia, sehr schön zur Teppichgärtnerei . . . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
Betonica, Zehrkraut, *Labiatae,*
grandiflora, sehr schön . . . . — 50
stricta, 3 verschiedene Varietäten . . . . . . à — 50
Biotia, *Compositae-Astereae,*
corymbosa . . . . — 50
discolor . . . . — 50
Bocconia, *Papaveraceae,*
♃ **japonica,** schöne Blattpflanze 12 St. 4 ℳ, — 40
Boltonia, *Compositae-Astereae,*
asteroides . } . . . . — 50
latisquama . } für Herbstflor . . . . — 50
» alba . } . . . . — 60
Boykinia, *Saxifrageae,*
aconitifolia, neu, schön belaubt, Blumen weiss in grossen Rispen, sehr zu empfehlen 1 50
Bromus, Trespe, *Gramineae,*
erectus . . . . — 40
longifolius . . . . — 40
6 andere schöne Sorten . . . . 2 ℳ, à — 40
Cacalia, Pestwurz, *Compositae-Senecioneae,*
suaveolens . . . . — 50
Calamintha, Bergmünze, *Labiatae,*
+ alpina, zierlich . . . . — 50
Chenopodium fl. albo und fl. roseo . . . . . à — 50
rotundifolia . . . . — 50
Calimeris, *Compositae-Astereae,*
incisa . . . . — 40
Callisace, Schöndolde, *Umbelliferae,*
♃ dahurica, prächtige Blattpflanze 1 50

à Stück ℳ ₰
Calystegia, Bärwinde, *Convolvulaceae,*
§ dahurica . . . . 12 St. 1 ℳ 50 ₰, — 15
§ pubescens fl. pl. schön, rosa gef. 12 St. 2 ℳ — » — 25
§ spithamea, schön dunkelrosa . . . . — 60
Campanula, Glockenblume, *Campanulaceae,*
+ barbata . . . . — 60
pyramidalis, schön für Topfcultur . . . . . . — 50
» fl. albo . . . . — 50
punctata . . . . — 80
+ thyrsoidea, eigenthümlich . . . . — 60
Trachelium in 3 gefüllten Varietäten . . . . à — 50
12 andere schöne Sorten für 3 ℳ 75 ₰, . . . à — 40
Cassia, *Caesalpineae,*
marylandica, schön . . . . 1 —
Catananche, Rasselblume, *Compos.-Lactuceae,*
coerulea . . . . — 40
» alba . . . . — 40
Cedronella, *Labiatae,*
cana . . . . — 50
Centaurea, Flockenblume, *Compos.-Centaurieae,*
♃ babylonica . . . . — 50
candidissima und gymnocarpa, siehe Kalthauspflanzen S. 91.
♃ macrocephala, schön . . . . — 50
± montana, Blumen gross, schön blau . . . . — 50
nigrescens . . . . — 50
orientalis . . . . — 40
procumbens . . . . — 40
12 andere schöne Sorten . . . . . 4 ℳ — ₰, à — 40
Cephalaria, *Dipsaceae,*
cretacea . . . . — 40
decurrens . . . . — 40
Cerastium, Hornkraut, *Caryophylleae-Alsineae,*
☉ Biebersteini zu Einfassungen . . 12 St. 3 ℳ — 30
Boissieri . . . . — 50
grandiflorum . . . . 12 St. 3 ℳ — 30
☉ **tomentosum,** zu Einfassungen 12 » 3 » — 30
Chelidonium, Schöllkraut, *Papaveraceae,*
japonicum, schön . . . . — 75
majus fl. pl. . . . . 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
Chelone, Schildblume, *Scrophularineae,*
barbata . . . . — 40
» coccinea . . . . — 40
mexicana . . . . — 50
Torreyi (Pentstemon) . . . . — 50
Clematis, Waldrebe, s. Specialartikel S. 120.
Convallaria, Maiblume, *Smilaceae,*
bifolia (Majanthemum bifolium) 12 St. 2 ℳ — ₰, — 20
japonica (Fluggea) △ . . . . — 40
majalis, Maiblume, starke blühbare Keime
100 St. 5 ℳ — ₰, 12 St. — 75
» fl. pleno . . . . . . 12 St. 3 ℳ 75 ₰, — 40
» fl. roseo . . . . 100 St. 6 ℳ, 12 St. 1 ℳ, — 25
» fol. argent. marginatis . . . . — 75
» fol. aureo striatis, sehr schön 12 St. 4 ℳ, — 40
multiflora (Polygonatum) . . . . . . 12 » 2 » — 20
» fol. var. . . . . 1 —
Polygonatum . . . . 12 St. 2 ℳ — ₰, — 20
» fl. pleno . . . . — 50
» rosea . . . . — 60
verticillata (Polygonatum) . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
Coreopsis, Wanzenblume, *Compos.-Heliantheae,*
auriculata . . . . — 40
lanceolata . . . . — 40
longipes . . . . — 40
palmata . . . . — 40
philadelphica . . . . — 40
Corethrogyne, *Compositae-Astereae,*
spathulata . . . . — 50
Cortusa, Bärsanikel, *Primulaceae,* ☉
± Matthioli, schön, Blumen purpurcarmoisin . 1 —
Crucianella, Kreuzblatt, *Rubiaceae,*
stylosa . . . . — 40
Cyclamen, Alpenveilchen, *Primulaceae,*
± europaeum, Alpenveilchen . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
Die übrigen Sorten s. Knollen u. Zwiebeln S. 72.
Dactylis, Knaulgras, *Gramineae,*
glomerata fol. variegatis, Bandgras . . . . . . — 60
» **longissima aurea.** Prächtige Neuheit mit 30—40 cm langen, zierlich überhängenden, reiz. gelb panachirten Blättern — 50
Delphinium, Rittersporn, *Ranunculaceae,*
cashmerianum, prächtige neue Species . . 1 50
chinense (grandifl.), 6 schöne Variet. 2 ℳ — ₰, à — 40
elatum, 6 schöne Varietäten . . . 2 » — » à — 40
formosum, prächtig azurblau . . . . — 40
hybridum, 12 sehr schöne einf. Sort. 4 ℳ — ₰, à — 40
» 12 sehr schöne gefüllte Sorten 12 » — » à 1 20
» **Monsieur le Vicomte de Pulligny,** neu, 60—80 cm hoch, Blumen gross, sehr dichtstehend, gut gefüllt und

à Stück ℳ ₰

Delphinium: dachziegelförmig gebaut, azurblau mit lebhaft violett nüancirt, Centrum weiss panachirt, sehr hübsch, junge Pflanzen . 2 50
» div. Sorten in Rommel 100 St. 15 ℳ, 12 St. 2 —
‡ **nudicaule**, neu, mit scharlachrothen Blüthen, schön zu Einfassungen oder niedrigen Gruppen . . . . 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50

Dentaria, Zahnwurz, *Cruciferae*, √
± pinnata 1 20
± polyphylla 1 20

Dianthus, Nelke, *Caryophylleae-Sileneae*,
» banaticus . . . . — 40
♂ » **barbatus fol. var.**, neu, mit prächtig silberbunten Blättern . . . . 1 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl., Topfnelken.

100 prachtv. Sorten mit Namen und Charakterist. 30 —
50 » » » » » » 15 —
25 » » » » » » 8 50
12 » » » » » » 4 50
100 Stück extra gefüllte Topfnelken in Rommel 21 —
12 » » » » » » 3 —
100 » Landnelken, gefüllt, sehr schön . . . 12 —
12 » » » » » 2 —
12 Sorten **Zwerg-Topfnelken** mit Namen und Charakteristik, ausgezeichnet durch niedrigen Wuchs . . . . 6 —
25 Sorten mit Namen und Charakteristik . . . 12 —

Remontantnelken . . . 12 Stück in 12 Sorten 10 —
25 » » 25 » 20 —
543 **Gloire de Nancy**, gross, reinweiss 12 St. 7 ℳ 50 ₰, — 75
545 **Le Grenadier**, prächtig scharlach 12 St. 8 ℳ — ₰, — 80
548 **Souvenir de la Malmaison**, die Blume gleicht in Grösse und Farbe sehr der Rose gleichen Namens . . . . 1 —

† **Dianthus hybridus semperflorens**, neu, gefüllt carminroth . . . . . — 50
† » » Napoleon III, niedrig, dunkelcarminroth, sehr reichblühend . . . . — 50
† » » **Verschaffelti**, gefüllt, reinweiss. Beide sehr dankbare Winterblüher . . . . — 50
» superbus nanus, schön zu Einfass. 12 St. 3 ℳ, — 30
» **plumarius**, engl. Pinks oder Federnelken 12 Stück in 12 Sorten 4 50
» » virginalis, grossblumig, weiss . . — 60
» » schönste Sorten in Rommel 100 St. 15 ℳ, 12 St. 2 50

Dictamnus, Diptam, *Rutaceae*,
Fraxinella . . . . — 50
» alba . . . . — 60

Dielytra, Doppelsporn, *Fumariaceae*,
canadensis, reizend 1 20
cucullaria (Doppelsporn) . . . . — 60
eximia . . . . — 60
formosa . . . . — 50
spectabilis, reizend (Abbildung siehe Seite 42) 100 St. 15 ℳ, 12 St. 2 ℳ, — 30
» fl. albo, schön . . . . 2 —
» fol. variegatis . . . . — 80

Digitalis, Fingerhut, *Scrophularineae*,
6 schöne Sorten 2 ℳ 50 ₰ . . . . à — 50

Diplostephium, Aster, *Compositae-Astereae*,
amygdalinum . . . . — 50
umbellatum . . . . — 50

Dodecatheon, Götterblume, *Primulaceae*, ♁
+ integrifolium 1 50
+ Meadia, lilla . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
+ » fl. albo . . . . 12 » 6 » — 60
+ » elegans, feurig carmoisin . 12 » 8 » — 80

Doronicum, Gemswurz, *Compositae-Seneciones*,
caucasicum . . . . — 40

Draba, Hungerblume, *Cruciferae*,
+ aizoides . . . . — 60
+ Aizoon . . . . — 40
+ bruniaefolia . . . . — 50

Dracocephalum, Drachenkopf, *Labiatae*,
altaiense . . . . — 40
+ argunense, zartblau, reichblühend . . . . . — 50
+ austriacum . . . . — 60
peregrinum . . . . — 40
+ Ruyschianum, dunkelblau . . . . — 50
virginicum . . . . — 40

Dryas, Waldgöttinkraut, *Rosaceae*,
+ octopetala, niedliche Alpenpflanze . . . . ♁ — 75

à Stück ℳ ₰

Echinacea, Stachelkopf, *Compositae-Seneciones*,
intermedia . . . . — 60

Echinops, Kugeldistel, *Compositae-Echinopseae*,
♀ bannaticus . . . . — 40
♀ Ritro . . . . — 50
♀ sphaerocephalus . . . . — 40

Elymus, Haargras, *Gramineae*,
californicus . . . . — 30
giganteus . . . . — 40
hordeiformis . . . . — 40
maximus . . . . — 40
philadelphicus . . . . — 40
sibiricus . . . . — 30

Spiraea Aruncus.

Epilobium, Weidenröschen, *Onagrarieae*, √
angustifolium, schön . . . . — 30

Epimedium, Sockenblume, *Berberideae*, √
+ alpinum, Blumen innen gelb, aussen purpur — 60
+ » purpureum . . . . — 75
colchicum, Blumen glänzend goldgelb . . . . — 80
grandiflorum . . . . — 75
Ikariso, Blumen grau, sehr frühblühend . . . — 60
lilacinum elatum, Blumen helllilla . . . . . — 75
pinnatum, Bischofsmütze, Blumen gelb, sehr früh — 80
+ rubrum, dunkelroth . . . . — 60
sulphureum, Blumen schwefelgelb . . . . . . — 60
+ versicolor . . . . — 75
Sämmtlich sehr zierlich.

Eranthis (Helleborus), Winterling, *Ranunculaceae*,
hyemalis, gelb, erste Frühjahrsblume, hübsch zu Einfassungen . 100 St. 6 ℳ, 12 St. 1 ℳ, — 15

Eremostachys, Wüstenziest, *Labiatae*,
♀ fastuosa . . . . — 75
♀ pinnatifida fl. luteo . . . . — 75
♀ » fl. roseo . . . . — 75

Eremurus, Schweifaffodill, *Asphodeleae*,
♀ spectabilis, mit Yucca ähnlicher Belaubung und 2 m hohen Blüthenrispen, prächtig . 1 25

Erigeron, Berufungskraut, *Compositae-Astereae*,
caucasicum . . . . — 60
semperflorens . . . . — 50
4 andere schöne Sorten . . . . à — 40

Erinus, Leberbalsam, *Scrophularineae*,
+ alpinus . . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰, — 50
+ » albus . . . . — 60

Eriogonum, Wollknöterig, *Polygoneae*,
umbellatum . . . . — 60

Eritrichium, Bunge, *Boragineae*,
∓ nanum (Myosotis), niedliche blaubühende Alpine . . . . 1 —

Erodium, Reiherschnabel, *Geraniaceae*,
+ macrodenum, sehr niedlich . . . . — 50
+ Reichardi . . . . — 50

Eryngium, Mannstreu, *Umbelliferae*,
♀ bromeliaefolium, schön △ . . . . — 50
♀ eburneum, prächtige Blattpflanze. △ . . . . — 50
♀ glabellum . . . . — 50
♀ Lasseauxi, sehr schön. △ . . . . — 50
♀ pandanifolium, sehr schön, pandanusähnlich △ — 60
planum . . . . — 40
3 andere schöne Sorten . . . . à — 40

Erythrochaete, Rothmähne, *Compositae*,
♀ palmatifida, grosse Blattpflanze vom Amur, neu 1 50

à Stück ℳ ₰

Eupatorium, Wasserdost, *Compos.-Eupatorieae,* ∨
aromaticum . . . . 1 —
Fraseri . . . . — 80
melissoides . . . . — 50
purpureum, prächtig . . . . — 50

Euryangium, *Umbelliferae,*
Sumbul, Wurzeln stark nach Moschus duftend 12 St. 12 ℳ, 1 20

Ferula, Steckenkraut, *Umbelliferae,*
♁ communis, prächtige Blattpflanze 1 20
♁ gigantea, junge Pflanzen . . . . — 75
♁ Linkii . . . . — 75

Festuca, Schwingel, *Gramineae,*
+ alpina . . . . — 30
amethystina . . . . — 40
♁ **glauca,** prächtig bläulich silbergrau, schön zu Einfassungen 100 St. 12 ℳ, 12 St. 2 ℳ, — 30
♁ **punctoria,** neu, Blätter silberweiss, steif, der Pflanze ein igelartiges Aussehen gebend 12 St. 5 ℳ, — 50
viridis . . . . — 25

Fragaria, Erdbeere, *Rosaceae,*
vesca, fl. pleno, gefülltblühende . . . . — 40
» fol. var., schön buntblättrig . 12 St. 3 ℳ, — 30

Funkia, (Hemerocallis), *Hemerocallideae,* ∨
coerulea (ovata) . . . . — 40
» fol. pictis, schön . . . . — 60
cucullata (Sieboldiana) . . . . — 40
» alba marginata . . . . — 60
» fol. medio pictis . . . . — 80
Fortunei, Blätter blau bereift . . . . 2 —
» **fol. var.,** schön . . . . 3 —
japonica (alba) . . . . 1 —
lancifolia . . . . — 40
» fol. marginatis . . . . — 40
subcordata . . . . — 40
undulata . . . . — 40
» argentea . . . . — 60
» viride picta . . . . — 50
univittata . . . . — 60
12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . . 4 —

Gaillardia, *Compositae-Arctotideae,*
grandiflora, 6 schöne Varietäten 2 ℳ . . . . à — 40

Galatella, *Compositae-Astereae,*
rigida (Aster) . . . . 1 —

Galega, Geisraute, *Papilionaceae,*
officinalis, Fleckenkraut, schön, blassblau . . — 40
» alba . . . . — 50
orientalis, Blumen in langen Trauben, violettblau — 50

Galium, Labkraut, *Rubiaceae,*
Molugo, weisses, zierlich . . . . — 40

Gentiana, Enzian, *Gentianeae,*
± **acaulis,** schöne, zeitig im Frühjahr blaublühende Blume, zu Einfassungen für halbschattige Haidebeete geeignet ∨ 12 St. 4 ℳ 50 ₰, — 50
+ Andrewsii . . . . — 60
± asclepiadea, Schelmenkraut . . . . — 50
∓ bavarica . . . . — 60
+ **brachyphylla,** selten . . . . 1 —
+ **Burseri,** selten 1 50
± ciliata . . . . — 40
± cruciata, Engelwurz, Kreuzblume . . . . . — 50
+ excisa, ähnlich Gentiana acaulis, prächtig blau 12 St. 4 ℳ 50 ₰, — 50
± Fröhlichi . . . . — 60
∓ imbricata . . . . — 80
+ lutea, Bitterwurzel . . . . 1 —
+ **pannonica,** sehr selten 1 20
+ punctata . . . . 1 —
± Pneumonanthe, Lungenblume, Peterskraut ∨ — 50
+ septemfida . . . . — 50
± verna ∨ . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
+ Walujewi . . . . — 60
Die Gentianen sind reizende Alpenpflanzen.

Geranium, Storchschnabel, *Geraniaceae,*
∓ aconitifolium, Alpenpflanze . . . . — 60
∓ argenteum, Blätter weissgrau . . . . 1 —
+ **cinereum** 1 50
gracile . . . . — 50
ibericum, grossblumig, blaugeadert, schön . 1 20
± macrorrhizum . . . . — 60
» fol. var. 1 20
palustre ∨ . . . . — 50
± phaeum . . . . — 50
sanguineum . . . . — 60

Geum, Nelkenwurz, *Rosaceae,*
chiloënse . . . . — 50
coccineum . . . . — 40
» **fl. pleno,** neu, Blumen halbgefüllt, schön 1 —
± montanum . . . . — 50
∓ reptans . . . . — 50

à Stück ℳ ₰

Glechoma, Gundermann, *Labiatae,*
hederacea fol. aur. var., hübsch als Ampelpfl. — 60

Globularia, Kugelblume, *Globularieae,*
± cordifolia . . . . — 50
trichosantha, schön mit blauen kugelförmigen Blüthen . . . . — 60
+ vulgaris . . . . — 50
» alba . . . . — 60

Glycyrrhiza, Süssholz, *Papilionaceae,*
glabra, hübsche Zierpflanze . . . . — 60

Gnaphalium, Ruhrkraut, *Compositae-Inuleae,*
+ **anatholicum** . . . . — 60
∓ **Leontopodium,** das bekannte **Edelweiss** der Alpen (Abbildung s. S. 44) . 12 St. 5 ℳ, — 50

Gunnera, *Urticeae,* △
♁ **manicata,** neu, Blätter noch grösser, als die der nächsten Art . . . . 3 —
♁ scabra prächtige Blattpflanze . . . . 3 —

Gypsophila, Gypskraut, *Caryophylleae-Sileneae,*
glauca . . . . — 50
paniculata, werthvoll für Bouquets . . . . . — 50
+ repens, sehr schön zu Einfassungen 12 St. 6 ℳ, — 60
Rokejeka . . . . — 50
6 andere schöne Sorten . . . . 2 ℳ, à — 40

Hedysarum, Hahnenkopf, *Papilionaceae,*
+ obscurum . . . . — 60
3 andere schöne Sorten . . . . 1 ℳ, à — 40



Hemerocallis fulva fl. pl.

Helenium, *Compositae-Heliantheae,*
autumnale . . . . — 30
Bolanderi . . . . — 50
grandicephalum, für Herbstflor . . . . — 50
Hoopesii . . . . — 40

Helianthemum, Sonnenröschen, *Cistineae,*
apenninum (variabile) . . . . — 40
mutabile aurantiacum . . . . — 40
» luteum . . . . — 40
» **fl. pleno,** gefülltes Sonnenröschen, reizende Spielarten von reinweiss, rosa bis dunkelroth und gelb bis orange, blühen sehr reich, auch zur Topfcultur gut geeignet . 3 distincte Sorten 1 ℳ 50 ₰, à — 60
pulverulentum, niedlich . . . . — 50

Helianthus, Sonnenblume, *Compos.-Heliantheae,*
lactiflorus . . . . — 50
Maximiliani . . . . — 60
missouricus . . . . — 60
multiflorus fl. pl. . . . . — 60
orgyalis . . . . — 80
rigidus, sehr grossblumig, im Herbst blühend . — 80
salicifolius . . . . — 50

Helichrysum, Strohblume, *Compositae-Inuleae,*
+ lanatum . . . . — 80

Heliopsis, Sonnenauge, *Compositae-Heliantheae,*
3 schöne Sorten . . . . 1 ℳ, à — 40

Helleborus, Niesswurz, *Ranunculaceae,*
abschasicus 1 20
atrorubens, schön . . . . 2 —
Bocconi 1 50
colchicus 1 20

Helleborus: à Stück ℳ ₰
foetidus, mit schöner Belaubung . . 12 St. 3 ℳ, — 30
niger (Christwurz) mit grossen weissen Blumen, blüht oft schon zu Weihnachten 12 St. 3 ℳ, — 30
olympicus, △ . . . . — 75
orientalis . . . . — 75
purpurascens . . . . — 80
viridis . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
Hemerocallis, Taglilie, *Hemerocallideae,* \/
disticha fl. pl., goldgelb . . . . — 75
Dumortieri (graminea), gross, gelb, wohlriechend — 40
flava, rein goldgelb . . . . . 12 St. 3 ℳ 50 ₰, — 40
fulva, hochorange . . . . . . 12 » 2 » — » — 25
» fl. pl. . . . . 12 » 4 » — » — 40
Kwanso . . . . — 60
» fol. arg. variegatis, sehr schön 2 50
Middendorfiana, sehr schön 1 20
Hepatica, Leberblümchen, *Ranunculaceae,*
americana (acutiloba) alba . . . . 12 St. 10 ℳ, 1 —
angulosa, ungarisches Leberblümchen, gross und reichblühend . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
triloba (Anemone Hep.), gewöhnliches, blau, erste Frühjahrsbl. 100 St. 5 ℳ — ₰, 12 St. 75 ₰, — 10
» fl. albo . . . 100 » 20 » — » 12 » 3 ℳ, — 30
» » coeruleo pleno . . . . . . 12 » 6 » — 60
» » rubro, einfach 100 St. 12 ℳ, 12 »2ℳ —₰ — 20
» » » pleno . 100 » 24 » 12 »4 » — » — 40
» fragrans . . . . 12 »6 » — » — 60
Heracleum, Bärenklau, *Umbelliferae,* \/
♁ eminens . . } grosse Blattpflanzen { . . . . — 50
| ♁ longifolium } grosse Blattpflanzen { . . . . — 50
♁ 9 andere schöne Sorten . . . . à — 40
Hesperis, Nachtviole, *Cruciferae,*
matronalis fl. albo pl. . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
» fl. rubro pl. . . . . 12 » 6 » — 60
tristis . . . . — 40
+ violaria (Matthiola incana) . . . . — 50
Heuchera, *Saxifrageae,*
pubescens, sehr niedlich . . . . — 50
Hieracium, Habichtskraut, *Composit.-Lactuceae,*
+ aurantiacum, goldenes Mausöhrchen . . . . — 40
+ » fol. var. . . . . — 40
echioides . . . . — 50
robustum . . . . — 50
Horkelia, *Rosaceae,*
californica, niedrig für Felsenpartien, neu . . 1 —
Hoteia (Spiraea) *.Rosaceae,*
japonica, sehr schön in Töpfen zum Treiben 100 St. 24 ℳ, 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
» **fol. var.,** Blätter schön goldgelb geadert 1 50
Hyssopus, Isop, *Labiatae,*
officinalis, roth und blau . . 12 St. 2 ℳ — ₰, — 20
Iberis, Schleifenblume, *Cruciferae,*
gibraltarica △, schön . . . . — 80
+ jucunda 1 20
sempervirens . . . . — 60
Jasione, Schafrapunzel, *Campanulaceae,*
humilis, sehr schön . . . . — 50
perennis, niedlich . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
Inula, Alant, *Compositae-Inuleae,*
bifrons . . . . — 40
♁ Helenium . . . . 12 St. 4 ℳ — 40
oculus Christi . . . . — 60
Iris, Schwertlilie, *Irideae,*
caucasica, neue Einführung vom Caucasus . 1 20
fimbriata (Moraea), △ . . . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
florentina, Veilchenwurzel . . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
foetidissima . . . . — 40
» fol. albo vittatis, schön 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
germanica (Schwertlilie)
12 prächtige Sorten nach unserer Wahl . 3 —
25 » » » » » . 5 —
Rommel . . 100 St. 5 ℳ — ₰, 12 St. — 80
graminea . . . . 12 St. 2 ℳ — ₰, — 25
Güldenstädtiana . . . . 12 » 1 » 50 » — 20
iberica (Oncocyclus), neu, prachtvoll, neben Susiana die auffallendste, △ 12 St. 10 ℳ — ₰, 1 —
juncea (Moraea), △ . . . . . 12 » 3 » — » — 30
Kaempferi, △ . . . . — 60
longifolia (Moraea), △ . . . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
olbiensis alba } grossblumig und von zwergartigem Wuchs { 12 » 3 » — 30
» coerulea } grossblumig und von zwergartigem Wuchs { 12 » 3 » — 30
» lutea } grossblumig und von zwergartigem Wuchs { 12 » 3 » — 30
oxypetala 1 20
pallida, blassblau, nach Orangen duftend . . . 1 —
plicata, schön . . . . — 60
pumila alba . . . . 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
» cinerea . . 100 St. 5 ℳ — ₰, 12 St. 80 » — 10
» lutea . . . . 12 St. 2 ℳ — » — 20
» violacea . 100 St. 5 ℳ — ₰, 12 St. 80 » — 10
reticulata, die früheste und zierlichste der Freilandspecies . . . 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60

Iris: à Stück ℳ ₰
reticulata cyanea, neu . . . . 2 —
setosa . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
sibirica (haematophylla) | . . 12 St. 2 ℳ — ₰, — 20
Sisyrhinchium (Moraea) △ . 12 » 4 » — » — 40
superba . . . . 12 » 5 » — » — 50
Susiana, Dame in Trauer, prächtig, △ 12 St. 5 ℳ — » — 50
tenuifolia, hellblau, schön . . . . — 50
triflora, blau . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
Isopyrum, Muschelblümchen, *Ranunculaceae,*
thalictroides . . . . — 60
Koeleria, *Gramineae,*
altissima . . . . — 40
glauca, schönes blau beduftetes Gras . . . . . — 60
setacea . . . . — 40
Lamium, Taubnessel, *Labiatae,*
⚲ maculatum aureum, mit goldgelben Blättern, schön, liebt Schatten, 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
» variegatum, schön buntblättrig . . . . . . — 50
Lathyrus, Platterbse, *Papilionaceae,*
§ latifolius, 6 Varietäten . . . . à — 75
§ maritimus, schön . . . . — 80
§ sibiricus . . . . — 60
§ venosus . . . . — 60
Leptinella, *Compositae-Corymbiferae,*
⚲ scariosa, rasenbildend. sehr niedlich . . . . — 60
Liatris, Prachtscharte, *Compositae-Eupatorieae,*
macrostachya . . . . — 60
pycnostachya . . . . — 75
spicata . . . . — 75
Ligularia, Bandblume, *Compositae-Seneciones,*
♁ macrophylla . . . . 1 —
♁ sibirica . . . . — 40
♁ speciosa . . . . — 40
Ligusticum, Liebstock, *Umbelliferae,*
Levisticum . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰ — 40
Linaria, Frauenflachs, *Scrophularineae,*
+ alpina . . . . — 50
balearica . . . . — 50
Cymbalaria §, schön für Felsenpartien und als Ampelpflanze . . . . — 40
Lindelofia, *Boragineae,*
spectabilis (Cynoglossum longiflorum) . . . . . — 60
Linnaea, *Caprifoliaceae,* ⚲
╪ borealis, schöne Alpenpfl. für schattige Orte — 75
Linum, Lein, *Lineae,*
austriacum . . . . — 40
candidissimum . . . . — 50
flavum, sehr schön gelb . . . 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
+ Lewisii variegatum . . . . — 40
+ narbonense . . . . — 40
perenne, blau, weiss und rosa . à 12 St. 3 ℳ, à — 30
Lithospermum, Steinsame, *Boragineae,*
fruticosum 1 20
prostratum, ganz niedrig, prächtig blau blühend — 80
purpureo-coeruleum, tief azurblau . . . . . . — 60
Lloydia, *Liliaceae,*
± serotina . . . . — 60
Lobelia, *Lobelieae,*
bicolor . . . . — 50
syphilitica, blaue Cardinalblume, schön . . . . — 60
Lupinus, Wolfsbohne, *Papilionaceae,*
laxiflorus . . . . — 40
nutkaënsis, niedrig, sehr reichblühend . . . . — 60
polyphyllus, 10 schöne Varietäten, 3 ℳ 50 ₰, à — 40
Luzula, Aftersimse, *Juncaceae,* \/
∓ nivea . . . . — 50
Lychnis, Lichtnelke, *Caryophylleae-Sileneae,*
∓ alpina, sehr hübsch, rasenbild, 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
chalcedonica fl. albo pleno . . . . 1 —
» fl. rubro pleno . . . . — 75
» 4 einfache Varietäten . . . . à — 40
dioica fl. rubro pl., hübsch . . . . 1 —
grandiflora gigantea 6 schöne Farb. 2 ℳ — ₰, à — 40
Preslii, sehr schön . . . . — 50
Senno fl. striato . . . . . . 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
vespertina fl. pleno . . . . 1 —
Viscaria fl. albo 1 25
» » pleno, gefüllte Pechnelke, schön, 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
» rosea . . . . — 50
» splendens . . . . — 30
Lysimachia, Gelbweiderich, *Primulaceae,* \/
carystachys . . . . — 50
clethroides, aufrechte Büsche mit reinweissen Blumen . . . . 1 —
dahurica . . . . — 50
Ephemerum . . . . — 60
⚲ Nummularia aurea, sehr schöne Ampel- und Teppichpflanze, Blätter in der Sonne goldgelb, 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
punctata . . . . — 40

à Stück *M* *₰*

Lythrum, Weiderich, *Lythrarieae,* \/
roseum superbum . . . . — 40
Salicaria gracile . . . . — 50
» tomentosum . . . . — 50
speciosum . . . . — 60
virgatum . . . . — 40

Marshallia, *Compositae-Heliantheae,*
caespitosa, neu . . . . — 80

Marrubium, Andorn, *Labiatae,*
creticum . . . . — 50

Matthiola, *Cruciferae,*
odoratissima . . . . — 50

Melica, Perlgras, *Gramineae,*
altissima . . . . — 30
ciliata . . . . — 30
penicillaris . . . . — 50
pyramidalis (Bauhini) . . . . — 40

Melissa, Melisse, *Labiatae,* \/
Browniana . . . . — 50
officinalis, Citronenmelisse . 12 St. 2 *M* — *₰*, — 20

Mentha, Münze, *Labiatae,* \/
crispa, Krausemünze . . . . 12 St. 1 *M* 50 *₰*, — 20
» glauca . . . . — 40
♁ arvensis fol. var. . . . . 12 St. 4 *M* — 40
piperita, Pfeffermünze . . . . 12 St. 1 *M*. 50 *₰*, — 20
» fol. var. . . . . — 40
Pulegium gibraltarica, Rasen bildend . . . . . — 30

Meum, Bärwurz, *Umbelliferae,*
+ athamanticum . . . . — 40

Michauxia, *Campanulaceae,*
campanuloides . . . . — 60

Mimulus, Gauklerblume, *Scrophularineae,* \/
Harrisonii . . . . 12 St. 4 *M*, — 40
moschatus . . . . — 40

Molinia, *Gramineae,*
coerulea fol. var. . . . . — 60

Monarda, *Labiatae,*
didyma, dunkelscharlachroth, prächtig . . . — 50
fistulosa, 6 schöne Varietäten 2 *M* . . . . . à — 40

Morina, *Dipsaceae,*
♁ longifolia, △, prachtvoll . . . . — 80

Muehlenbergia, *Gramineae,*
diffusa . . . . — 40
gymnostyla . . . . — 40

Myosotis, Vergissmeinnicht, *Boragineae,*
+ dissitiflora, schön . . . . 12 St. 4 *M*, — 40
elegantissima, neu, sehr schön weissbunt 2 —
♁ hybrida semperflorens, Kaiserin Elisabeth,
sehr lange und reichblühend ♂ 12 St. 4 *M*, — 40
palustris fl. albo \/ . . . . — 50
» semperflorens, neu, \/ . . . . 12 St. 5 *M*, — 50

Nepeta, Katzenmünze, *Labiatae,*
Cataria, Katzenkraut mit durchdringend aromatischem Geruch . . . . — 50
grandiflora . . . . — 40
macrantha . . . . — 50
Mussini . . . . — 40

Nierembergia, *Solaneae,*
♁ rivularis, gut zur Teppichgärtnerei verwendbar,\/ . . . . 12 St. 4 *M*, — 40

Oenothera, Nachtkerze, *Onagrarieae,*
missouriensis . . . . — 40

Omphalodes, Venusnabel, *Boragineae,*
± verna, Gartenvergissmeinnicht . 12 St. 3 *M*, — 30
± » fl. albo, schön weissblühend, neu . . . 1 —

Ononis, Hauhechel, *Papilionaceae,*
+ Natrix . . . . — 80
+ rotundifolia, sehr schön rosa . . . . . . 1 —

Opuntia, Feigencactus, *Cacteae,*
Rafinesquiana, an trocknem Standort ohne Decke im Freien aushaltend . . . . — 80
vulgaris . . . . 1 —

Origanum, Dost, *Labiatae,*
perenne . . . . — 40
» fl. roseo . . . . — 50

Orobus, Walderbse, *Papilionaceae,*
lathyroides . . . . — 50
sylvaticus . . . . — 50
vernus . . . . 12 St. 3 *M*, — 30

Oxalis, Sauerklee, *Oxalideae,*
corniculata . . . . 12 St. 1 *M* 50 *₰*, — 15
» fl. pleno . . . . 12 » 2 » — » — 20

Paeonia, Pfingstrose, *Ranunculaceae,*
officinalis fl. pl. . . . . 12 St. 6 *M*, — 75
» fl. albo pl. 1 50
peregrina . . . . — 60
tatarica fl. pleno . . . . 1 —
tenuifolia . . . . 12 St. 5 *M*, — 50
» fl. pl. . . . . 12 » 10 » 1 —
» **fl. roseo** . . . . 2 —
triternata (corallina), schön 1 20

Paeonia chinensis (Pfingstrose).
12 Stück in 12 schönen Sorten unserer Wahl 6 *M*
12 » » 12 neuen » » » 12 »
25 » » 25 Sorten unserer Wahl . . . 12 »
25 » » 25 neuen Sorten . . . . 24 »
12 » » Rommel . . . . 4 »
Specielles Sortenverzeichniss siehe Blumenzwiebel-Catalog für 1881.

Papaver, Mohn, *Papaveraceae,* à Stück *M* *₰*
⊤ alpinum . . . . 12 St. 5 *M* — 50
bracteatum . . . . — 40
involucratum . . . . — 40
orientale . . . . — 40
6 andere schöne Sorten . . . . 2 *M*, à — 40

Pardanthus (Moraea), Pantherblume, *Irideae,*
chinensis, prächtig leuchtend scharlachroth, △,
12 St. 6 *M*, — 60

Paris, Einbeere, *Smilaceae,*
quadrifolia . . . . 12 St. 2 *M*, — 20

Pentstemon, Bartfaden, *Scrophularineae,*
Cobaea . . . . — 60
cyananthus . . . . — 50
gentianoides, siehe Kalthauspflanzen, S. 95.
humilis . . . . — 50
ovatus . . . . — 60
pubescens . . . . — 50
secundiflorus . . . . — 50
spectabilis . . . . — 50
speciosus . . . . — 50
venustus . . . . — 60
10 andere schöne Sorten . . . . . 3 *M* 50 *₰*, à — 40

Petasites, Pestwurz, *Compositae-Tussilagineae,*
± niveus \/ . . . . — 60

Phalaris, Glanzgras, *Gramineae,*
♁ arundinacea fol. var., Bandgras \/ 12 St. 2 *M*, — 25

Phleum, Lieschgras, *Gramineae,*
Boehmeri . . . . — 40

Phlomis, Löwenschwanz, *Labiatae,*
herba venti elatior . . . . — 50
♁ **Russeliana** . . . . 1 —
tuberosa . . . . — 60

Phlox, Flammenblume, *Polemoniaceae,*
‡ decussata hybrida,
12 St. in 12 ältern schönen Sorten . . 4 *M*, à — 40

‡ Neuere Sorten,
zeichnen sich meist durch niedriges Wachsthum aus.
à Stück 60 *₰*.

89 **Argus.**	92 **Mlle. M. Cuppenheim.**
76 **Augusta.**	80 **M. Ch. Wagner.**
71 **Enfant du Rhône.**	81 **M. E. Benary.**
87 **Independance.**	75 **Monsieur Louis Rogniat.**
90 **Louise Schwarz.**	82 **Roman.**
72 **Lucie Lemoine.**	83 **Souvenir de van Houtte.**
77 **Mad. Amos.**	93 **Triomphe de Twickel.**
78 » **Aug. Perret.**	88 **Zwergperle.**
73 » **Crozy.**	
91 » **Devert.**	
74 » **Hoste.**	
79 **Mlle. Lucile Orsel.**	

12 schöne **niedrige** Sorten 6 *M*.

Phlox amoena . . . . — 75
divaricata, schön blaublühend . . . . 1 —
duriuscula . . . . — 50
frondosa, (subulata) . . . . — 50
» fl. albo . . . . — 60
♁ Nelsoni, schneeweiss . . . . . 12 St. 5 *M*, — 50
nivalis, schneeweiss . . . . — 50
ovata . . . . — 75
pilosa . . . . — 75
setacea, violettpurpur 1 25
stolonifera (reptans, crassifolia), violettroth . . — 50
suaveolens fol. var. . . . . 1 —
♁ verna, purpurrosa . . . . 12 St. 3 *M*, — 40
Diese Phloxsorten breiten sich rasenartig auf dem Boden aus und bilden zur Blüthezeit, im Frühjahr, wahre Blumenteppiche.

Phygelius, *Scrophularineae,*
‡ capensis, sehr schön und reichblühend △ . . — 60

Physostegia, Blasenkelch, *Labiatae,*
speciosa, sehr schön . . . . — 60

Phyteuma, Rapwurzel, *Campanulaceae,*
limonifolium . . . . — 75

Pityrosperma, *Ranunculaceae,*
acerifolium . . . . — 80

Plantago, Wegerich, *Plantagineae,*
macrophylla atropurpurea, Blätter braunroth . — 75

Plumbago, Bleiwurz, *Plumbagineae,*
europaea . . . . — 75
Larpentae △ . . . . 12 St. 5 *M*, — 50

à Stück ℳ ₰

Poa, Rispengras, *Gramineae*,
concinna . . . . — 40
mexicana . . . . — 40
♂ trivialis argentea elegans . . . . . . — 60

Podophyllum, Fussblatt, *Podophyllaceae*,
+ **Emodi**, Entenfuss, prachtvoll . . . . . . 1 —
peltatum . . . . — 50

Polemonium, Sperrkraut, *Polemoniaceae*,
coeruleum . . . . — 40
» fl. albo fol. var. 1 25
pulchellum . . . . — 40
» album . . . . — 40
reptans . . . . — 40

Polygonum, Knöterich, *Polygoneae*,
♃ divaricatum . . . . — 60
♃ sachalinense . . . . — 60
♃ Sieboldi, (cuspidatum) schöne Decorationspfl. — 60

Potentilla, Fingerkraut, *Rosaceae*,
12 schöne einfache Sorten . . . . . . 4 ℳ, à — 40
12 » gefüllte » . . . . . . 12 » à 1 20

Primula, Schlüsselblume, *Primulaceae*,
acaulis, einfach in viel. Nuancen 12 St. 2 ℳ, — 20
» alba, grossblumig weiss mit gelbem Auge, sehr frühblühend . . . . 1 —
» » plena . . . . 1 —
» amarantina plena 1 50
» **Arthur Dumoulin**, neu, Blumen gross, gut gefüllt, dunkelpurpurviolett, schöne Färbung 2 25
» **Croussei fl. pl.**, neu, sehr grossblumig, dicht gefüllt, schön blauviolett 2 50
» fl. pl. **Cloth of Gold**, neu . . . . 3 —
» lilacina, grossblumig, sehr frühblühend . — 60
» » plena (rosea plena) . . . . — 80
» **nigra** plena . . . . 2 —
» purpurea, grossblumig, sehr frühblühend 1 —
» » duplex . . . . — 60
» rubra duplex . . . . — 60
» » plena . . . . 1 —
» » albo-marginata plena . . . . 1 —
» sulphurea . . . . — 60
» » plena (lutea plena) . . . . — 80
» violacea plena . . . . 1 —
Auricula, schöne Varietäten in Rommel, 12 St. 3 ℳ, — —
+ auriculata, schöne Alpenpflanze . . . . . . — 80
± carniolica . . . . — 60
+ **cashmeriana**, neu 1 20
+ cortusoides . . . . 12 St. 3 ℳ — ₰, — 40
+ » alba . . . . 12 » 4 » 50 » — 45
+ » **amoena** . . . . 1 —
+ » » **alba**, neu . . . . 2 —
+ » » grandiflora, neu . . . . 1 —
+ » » » rosalba . . . . 1 —
+ » » lilacina . . . . 1 —
+ denticulata, sehr dankbar, zum Frühtreiben — 60
± farinosa, bepuderte, Alpenpflanze . . . . . 1 —
grandis . . . . — 75
∓ integrifolia, niedlich . . . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
japonica, △, neu, prachtvoll . . . . . . — 60
+ **Kitaibeliana**, neu, sehr selten . . . . . . 2 —
∓ latifolia . . . . — 50
+ longiflora, hübsche Alpenpflanze . . . . . . — 60
+ luteola . . . . — 60
∓ minima, niedlich . . . . 1 —
± multiceps . . . . — 50
+ nivalis, Blumen schneeweiss in grossen Dolden 2 50
platypetala fl. pl., neu, blauviolett gefüllt 1 50
+ **rosea**, neu, schön . . . . 2 —
+ **sikkimensis**, neu . . . . 2 —
+ spectabilis 1 50
+ **Stuarti**, neue Spec. vom Himalaya, leucht. gelb 1 50
veris, schöner Rommel . 100 St. 7 ℳ, 12 St. 1 —
» carminea duplex, sehr distinct . . . . . 1 —
» coccinea, sehr leuchtend . . . . — 50
» » duplex, sehr distinct . . . . 1 —
» duplex (Hose in Hose) in Rommel 12 St. 3 ℳ 75 ₰, — 40
» lutea duplex . . . . — 60
+ villosa . . . . — 80
∓ viscosa, sehr niedlich . . . . 1 —
+ Wulfeniana . . . . — 75

Prunella, Braunheil, *Labiatae*,
grandiflora, Halskraut . . . . — 40
» alba . . . . — 40

Ptarmica, *Compositae-Anthemideae*,
Clavennae plenissima . . . . 12 St. 3 ℳ, — 40

Pulmonaria, Lungenkraut, *Boragineae*,
azurea, schön . . . . — 50
officinalis fol. striatis . . . . — 75
sibirica fol. var., prächtig weiss gefleckt . — 75

Pyrethrum, Bertramwurz, *Comp.-Anthemideae*,
achilleaefolium . . . . — 40
♂ **parthenifol. aureum**, beliebte Teppichpfl. 100 St. 12 ℳ, 12 St. 2 ℳ, — 25
junge Samenpflanzen im Mai . . . . . . 100 St. 1 —
roseum 6 sehr schöne einf. Sorten . . . 2 ℳ, à — 40
» **12 prachtvolle gefüllte Sorten** 10 » à 1 —
Tschihatschewi, Rasenpflanze . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
Willmotti, zur Gewinnung des Insectenpulvers, 12 St. 4 ℳ, — 40

Pyrola, Wintergrün, *Ericeae*, ⊙
+ chlorantha . . . . — 80
+ rotundifolia, niedliche Alpenpflanze, 12 St. 3 ℳ, — 30
+ secunda . . . . — 40

Pyxidanthera, *Ericaceae*, ⊙
barbulata, sehr fein und zierlich, den Boden rasenartig überziehend und reichblühend . . 1 50

Ranunculus, Hahnenfuss, *Ranunculaceae*,
+ aconitifolius fl. pl., Silberknöpfchen . . . . — 60
acris fl. pl., Goldknöpfchen √ . . . . — 60
Ficaria fl. pl., Scharbock √ . . . . — 60
∓ glacialis . . . . — 40
lanuginosus fl. pl. . . . . — 40
∓ pyrenaeus . . . . — 50
repens fl. pl., Goldknöpfchen . . . . — 25
∓ rutaefolius . . . . — 50
speciosus fl. pl. . . . . — 60

Reseda, Wau, *Resedaceae*,
+ glauca, sehr niedlich zu Einfassungen etc. . — 60

Rheum, Rhabarber, *Polygoneae*,
♃ Emodi . . . . — 40
♃ officinale . . . . 3 —
♃ palmatum . . . . 1 —
♃ **palmatum tanguticum**, mit tief handförmig ausgeschnittenen Blättern, die Wurzeln liefern den officinellen Rhabarber . . 1 50
♃ Queen Victoria . . . . — 40
♃ 4 andere schöne Sorten . . . . à — 50
Prächtige Decorationspflanzen für Rasenplätze.

Rhexia, *Lythrarieae*,
virginica . . . . — 60

Robulea, *Gramineae*,
gracilis, sehr schön . . . . — 40

Rubus, Brombeere, *Rosaceae*,
arcticus, die nordische Brombeere mit rosenrothen Blumen . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60

Rudbeckia, *Compositae-Heliantheae*,
californica . . . . — 40
grandiflora . . . . — 40
laciniata . . . . — 50
Neumanni . . . . — 40
scabra fol. var. . . . . — 60

Ruta, Raute, *Rutaceae*,
graveolens . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
» fol. var. . . . . — 50

Salvia, Salbei, *Labiatae*,
♃ argentea, schöne Blattpflanze . . . . — 60
japonica . . . . — 60
» alba . . . . — 60
indica . . . . — 50
officinalis candidissima . . . . — 60
♂ » fol. aur. var. . . . . — 60
♂ » tricolor, schön buntblättrig . . . . . — 60
Pitscheri . . . . — 50
sclarea . . . . — 40
Sibthorpii . . . . — 50
6 andere Species . . . . à — 40

Sambucus, Hollunder, *Caprifoliaceae*,
Ebulus . . . . — 60

Sanguinaria, Blutkraut, *Papaveraceae*,
canadensis, sehr hübsche zeitige Frühjahrsbl. — 50

Sanguisorba, Wiesenknopf, *Rosaceae*,
media, purpurroth, schön √ . . . . — 50

Saponaria, Seifenkraut, *Caryophylleae-Sileneae*,
corymbosa . . . . — 40
± ocymoides . . . . — 40
officinalis . . . . — 20
» fl. pleno . . . . — 25

Saxifraga, Steinbrech, *Saxifrageae*,
+ Aizoon . . . . — 50
+ » gracilis . . . . — 40
+ » minima . . . . — 50
+ Andrewsii . . . . — 60
∓ aretioides 1 20
± caespitosa, rasenbildend, 3 Varietäten . . à — 30
+ cartilaginea . . . . — 50
+ Cotyledon pyramidalis, Frauenkraut, sehr schön . . . . — 75
crassifolia, sibirischer Thee . . . . — 40
± crustata . . . . — 60
+ geranioides, rasenbildend . . . . — 40
+ Geum Linnaei . . . . — 50

Saxifraga: à Stück M ₰
granulata, fl. pleno, Keilkraut . . . . — 40
± Hostii . . . . — 60
± ligulata . . . . — 40
∓ longifolia vera, die schönste in Form v. Rosetten 1 50
∓ muscoides atropurpurea, Moossteinbrech . . — 60
+ » moschata . . . . — 60
∓ oppositifolia, blüht sehr zeitig violett rosenroth — 50
+ palmata pedata . . . . — 40
peltata, neue sehr auffallende Species aus Californien, △ ∨ 1 50
+ purpurea . . . . — 60
+ rotundifolia . . . . — 50
sarmentosa, Judenbart, hübsche Ampelpflanze — 30
+ tombeanensis 1 50
+ umbrosa, Porzellanblümchen . . . . — 40
12 andere schöne Sorten . . . . 4 M à — 40
Schön für Grotten und Felsenpartien.

Scabiosa, Scabiose, *Dipsaceae,*
+ alpina (Cephalaria) . . . . — 50
gigantea . . . . — 50
ochroleuca . . . . — 40

Scrophularia, Braunwurz, *Scrophularineae,* ∨
laterifolia . . . . — 40
mellifera fol. var., schön bunt 1 50
vernalis ∨ . . . . — 50

Scutellaria, Helmkraut, *Labiatae,*
altissima . . . . — 40
grandiflora, violett und gelb . . . . — 50
» alba . . . . — 50
» lilacina . . . . — 50
macrantha, blau, sehr schön . . . . — 80

Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer, *Crassulaceae,*

	à Stück ₰		à Stück ₰
ǒ acre	30	ǒ japonicum fol. med. var.	80
Aizoon	40	+ ibericum	40
ǒ » fol. var., schön bunt	60	kamtschaticum	40
+ Anacampseros, Wundkraut	40	macrophyllum	80
ǒ anglicum	30	ǒ » fol. aur. marg.	100
+ boloniense	30	+ magellense	50
ǒ brevifolium	30	**Maxiwowiczii**	50
ǒ carneum fol. var. △	40	Middendorfianum	30
+ collinum	30	reflexum 12 St. 3 M,	30
± daspyhyllum	30	Rhodiola lanceolatum	30
ǒ » **aureum,** neu, goldgelb	100	+ » vulgare	30
elegans	30	+ rupestre	30
Ewersi, schön	40	sibiricum	30
Fabaria	25	ǒ Sieboldi, △, hübsch für Ampeln	40
» fol. aureo maculatis	50	ǒ » fol. var., △	60
Forsterianum	30	speciosum	30
+ glaucum	30	spurium	20
gracile	30	Telephium purpurascens	40
Hildebrandti	30	umbrosum	20
+ hispanicum	40	+ Wallichianum	30
hybridum	30		

12 schöne Sorten unserer Wahl 3 M.
Sämmtlich gut zur Bekleidung von Felsenpartien, theilweise auch für Teppichgärtnerei verwendbar.

ǒ **Sempervivum,** Hauswurz, *Crassulaceae,*

	à Stück ₰		à Stück ₰
+ acuminatum	50	cornutum	50
+ alpinum	40	+ fimbriatum	40
alsinoides	40	+ Funkii	30
amurense	30	+ glaucum	70
+ arachnoideum, Rosetten m. weissen Fäden überzogen, gleich einem Spinnengew., sehr niedlich	60	globiferum (grandiflor.)	50
		+ Laggeri	50
		patens	60
		+ **Reginae Ameliae,** sehr schön	125
+ arachnoideum transalpinum	50	tectorum	40
± arenarium	40	» bicolor	50
+ assimile	40	+ » montanum	50
± Braunii	50	» densum	50
+ californicum (calcareum), schöne Einfassungspflanze. 100 St. 10 M — ₰, 12 » 1 » 50 »	20	» pulchrum	50
		+ Webbianum, mit weissen Fäden	80
		+ Wulfeni	75

12 schöne Sorten unserer Wahl 4 M.
Bilden sämmtlich niedrige Rosetten und sind für die Teppichgärtnerei sehr geschätzt.

Senecio, Kreuzkraut, *Compositae-Seneciones,*
± abrotanifolius . . . . — 60
artemisiaefolius . . . . — 40
± carniolicus . . . . — 50

Senecio: à Stück M ₰
Doria . . . . — 50
Jacobaea, schön goldgelb . . . . — 50
+ incanus, niedrig, Belaubung schneeweiss, in Rosetten 2 50
pulcher, neu, schön △ . . . . 3 —

Serratula, Scharte, *Compositae-Carduineae,*
coronata macrophylla . . . . — 50

Sibbaldia, *Rosacae,*
± procumbens . . . . — 50

Silene, Leimkraut, *Caryophylleae-Sileneae,*
± **acaulis** . . . . — 40
± » **fl. albo** . . . . 1 —
+ alpestris . . . . — 50
± **Elisabethae** 1 50
+ maritima fl. pleno . . . . — 60
± **Pumilio** 1 20
+ quadrifida . . . . — 40
+ Schafta . . . . — 40
viridiflora . . . . — 40
wolgensis . . . . — 40
+ Zawadskyi, niedlich . . . . — 50
6 andere schöne Sorten . . . . 2 M — ₰, à — 40

Silphium, *Compositae-Heliantheae,*
♁ connatum . . . . — 50
♁ laciniatum . . . . — 50
♁ terebinthaceum . . . . — 40
♁ variegatum . . . . — 60
(schöne Decorationspflanzen)

Sisyrinchium, Schweinsrüssel, *Irideae,*
anceps, Grasäugelchen . . . . — 40
versicolor . . . . — 50

Soldanella, Alpenglöcklein, *Primulaceae,* ǒ
∓ alpina . . . . — 50
+ minima . . . . — 50
+ montana . . . . — 50
∓ pusilla . . . . — 50
(reizende Alpenpflanzen)

Solidago, Goldruthe, *Compositae-Astereae,*
canadensis, schön, für Felsenpartien . . . . . — 50
elliptica . . . . — 50
macrophylla . . . . — 50
procera fol. var. . . . . — 75

Spergula, Spark, *Caryophylleae-Alsineae,*
pilifera, rasenbildend, niedlich . . . . — 40

Spigelia, *Gentianeae,* ∨ ǒ
marylandica, schön, für schattige feuchte Lagen, Haide oder Lauberde, △ . . . . . . 1 —

Spiraea, Spierstaude, *Rosaceae,* ∨
Aruncus, Bocksbart, Rispen federbuschartig . — 50
» macrophylla . . . . — 60
» digitata glabra . . . . — 50
Filipendula, Haarstrauch, sehr zierlich . . . . — 40
» fl. pl., schön, weiss gefüllt . . . . — 60
Humboldti . . . . — 50
japonica, siehe Hoteia.
lobata, schön rosa . . . . 1 —
macrophylla . . . . — 40
palmata, neu, Blumen purpurrosa, prachtvoll 1 —
» **elegans,** neu, blassrosa . . . . 2 —
Ulmaria, Wurmkraut, Krampfwurzel . . . . . — 30
» fl. pleno . . . . — 40
» picta, buntblättrig . . . . — 60
venusta, sehr schön purpurrosa . . . . . . 1 —

Stachys, Ziest, *Labiatae,*
coccinea . . . . — 60
lanata, Blätter weiss filzig . 12 St. 4 M — ₰, — 40
sylvatica ∨ . . . . — 50

Statice, Wegerichnelke, *Plumbagineae,*
incana in 5 Varietäten . . . . à — 40
12 schöne Species . . . . 4 M — ₰, à — 40

Stellaria, Sternmiere, *Caryophylleae-Alsineae,*
ǒ graminea aurea, hübsche gelbblättrige Teppichpflanze . . . . 12 St. 3 M, — 30

Stenactis, Schmalstrahl, *Compositae-Astereae,*
speciosa . . . . 12 St. 2 M 50 ₰, — 30

Stipa, Federgras, *Gramineae,*
pennata, echtes Federgras . . . . — 40
in 6 schönen Sorten 2 M — ₰ . . . . à — 40

Stokesia, *Compositae-Vernonieae,*
cyanea, prachtvoll azurblau, △△ . . . . 1 —

Symphytum, Beinwell, *Boragineae,* ∨
♁ officinale fol. luteo-marginatis, sehr schön u. constant bunt . . . . 1 —
tuberosum, blassgelb, schön . . . 12 St. 3 M, — 30

Syneleysis, *Compositae,*
aconitifolia, neue Einführung aus der Mandschurei mit handförmig getheilten Blättern, und fleischrothen Blumen . . . . — 50

Tamus, Schmeerwurz, *Smilaceae,*
§ communis, sehr hübsche Schlingpfl. 12 St. 4 M, — 40

Tanacetum, Rainfarn, *Compositae-Anthemideae,*
Balsamita, sehr wohlriechend . . . . — 50
fruticulosum . . . . — 50

Tanacetum: à Stück ℳ ₰
Meyerianum . . . . — 50
niveum . . . . — 40
pumilum . . . . — 40
roseum . . . . — 40
Telekia, *Compositae-Inuleae,*
♁ cordifolia, △ . . . . — 50
♁ speciosissima . . . . — 60
Tellima, *Saxifrageae,*
grandiflora . . . . — 60
Teucrium, Gamander, *Labiatae,*
Chamaedrys, schön . . . . — 50
Thalictrum, Wiesenraute, *Ranunculaceae,*
angustifolium . . . . — 50
aquilegiaefolium, schön . . . . — 60
caulescens . . . . — 50
purpureum . . . . — 60
speciosum . . . . — 50
mehrere andere schöne Sorten . . . . à — 40
Thymus, Thymian, *Labiatae,*
◎ citriodorus fol. variegatis, sehr schön zur Teppichgärtnerei . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
Serpyllum Marshallianus . . . . — 50
+ » lanuginosus, zierlich . . . . — 50
» pannonicus, niedlich . . . . — 50
Tiarella, Spitzhütchen, *Saxifrageae,*
cordifolia . . . . — 50
purpurea, Blätter dunkelsammtig roth 1 50
Tofieldia, *Liliaceae,*
╤ calyculata ∨ . . . . — 60
Tradescantia, *Commelineae,*
virginiana, blau . . . . — 30
» alba . . . . — 75
» fl. pleno . . . . — 60
» rosea . . . . — 50
» rubra . . . . — 50
Tricyrtis, Dreihöckerblume. *Smilaceae,* ♁
hirta, △, prächtig . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
» fol. elegantissimis striatis, sehr schön bunt 1 25
» nigra . . . . 1 —
macropoda crispa, sehr schön . . . . 2 —
Trifolium, Klee, *Papilionaceae,*
◎ repens fol. atropurpureis . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
rubens, Fuchsschwanzklee, schön . . . . — 40
Trillium, Dreiblatt, *Smilaceae,*
grandiflorum, reinweiss, aufrecht, schön . . . 1 50
Triticum, Weizen, *Gramineae,*
desertorum, schön für Bouquets . . . . — 50
4 andere Sorten . . . . à — 40
Trollius, Trollblume, *Ranunculaceae,* ∨
altaicus . . . . — 50
asiaticus . . . . — 40
╪ europaeus . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
japonicus fl. pl. 1 50
Tunica, Felsnelke, *Caryophylleae-Sileneae,*
Saxifraga, niedlich . . . . 12 St. 2 ℳ, — 30
» rosea . . . . — 40
Tussilago, Huflattig, *Compositae-Tussilagineae,* ∨
Farfara fol. var., schön zur Einfassung von Blattpflanzengruppen . . . . 1 —
♁ fragans . . . . — 50
Umbilicus, Nadelkraut, *Crassulaceae,*
+ Lieveni . . . . — 75
+ Semenowi . . . . — 75
+ spinosus, sehr schöne Rosetten bildend . 1 20
Uniola, Spitzgras, *Gramineae,*
♁ latifolia, schönes Gras, sehr zierend . . . . — 50
Valeriana, Baldrian, *Valerianeae,*
officinalis ∨ . . . . — 30
rubra, blassroth . . . . — 40
» alba, weiss . . . . — 40
» coccinea, dunkelroth . . . . — 40
sambucifolia . . . . — 30
+ **Veratrum,** Germer, *Melanthaceae,* ∨
♁ album . . . . 1 —
♁ » Lobelianum, Blüthen schön grün . . . 1 —
♁ nigrum, Blüthen schwarzpurpur 1 50
Schön als Einzelpflanzen für Rasenplätze etc.
Verbascum, Königskerze, *Scrophularineae,*
♁ olympicum, schöne Blattpflanze . . . . . . — 50
Vernonia, *Compositae-Vernonieae,*
eminens . . . . — 60
Veronica, Ehrenpreis, *Scrophularineae,*
+ alpina, reizend . . . . — 40
╪ fruticulosa, fleischfarbig . . . . — 40
gentianoides, sehr schön ∨ . . . . — 50
» elatior ∨ . . . . — 50
» fol. albo-variegatis ∨ . . . . — 75
glabra fol. var. . . . . — 60
gracilis alba, sehr niedlich . . . . — 50
repens, Rasen bildend, sehr niedlich ∨ . . . . — 50
spicata fol. var. . . . . — 75
12 andere schöne Sorten 3 ℳ . . . . à — 30

à Stück ℳ ₰
Vinca, Sinngrün, *Apocyneae,* ∨
acutiloba (intermedia) . . . . — 50
herbacea, hübsch für Ampeln . . . . — 20
» fl. pl. . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
major (Immergrün) . . . . — 25
◎ » fol. albo variegatis . . . . — 30
◎ » fol. aureo maculatis . . . . — 50
» » » reticulatis . . . . — 30
minor . . . . — 25
» fl. albo . . . . — 50
» » » pleno . . . . 1 —
» » coeruleo pleno . . . . — 60
» » purpureo pleno (violacea pl.) . . . . — 40
» » roseo pleno . . . . — 75
◎ » fol argenteis var. . . . . — 50
» microphylla violacea . . . . — 40
Viola, Veilchen, *Violarieae,*
+ calcarata . . . . — 40
+ » violacea . . . . — 50
canina, blau (sehr schön und reichblühend) . . . . . . — 30
» fl. albo (sehr schön und reichblühend) . . . . . . — 40
» » lilacino (sehr schön und reichblühend) . . . . . . — 40
» » rubro (sehr schön und reichblühend) . . . . . . — 40
+ cornuta . . . . 12 St. 2 ℳ — ₰, — 30
» **Admiration** . . . . — 80
» alba . . . . 12 St. 2 ℳ — ₰, — 30
» lutea . . . . 12 » 2 » — » — 30
» Mauve Queen . . . . — 40
» **Perfection** . . . . — 40
» **Purple Prince** . . . . — 40
mirabilis, schön wohlriechend . . . . — 50
+ Munbyana, Beschreibung s. S. 48 . . . . . — 60
+ obliqua striata (sciaphylla) 12 St. 2 ℳ — ₰, — 30
odorata alba . . . . 12 » 1 » 50 » — 20
» alba plena . . . . 12 » 2 » — » — 30
» » **fragrantissima plena,** neu . . . 1 —
» arborea fl. pl. (semperfl. fl. pl.) 12 St. 4 ℳ 50 ₰, — 50
» Barrensteins Treibveilchen, blüht das ganze Jahr hindurch, sehr kleinblättrig, das beste Treibveilchen . . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
» **Belle de Chatenay,** neu, Blumen gross, weiss, dicht gefüllt, gut zum Treiben . . — 75
» coerulea pl. . . . . 12 St. 2 ℳ — ₰, — 30
» de Crimée . . . . — 40
» **Deutsche Kaiserin,** sehr dankbar gefüllt blühend, besonders während der Wintermonate . . . . — 40
» King of Violets, grossbl., dunkelblau dicht gefüllt, sehr wohlriechend, 12 St. 7 ℳ 50 ₰, — 75



Yucca filamentosa.

odorata **Kronprinzessin von Deutschland,** neu, sehr robust und grossblumig . . . — 50
» Marie Louise fl. pl. . . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
» **odoratissima,** neu 1 25
» parmensis fl. pl., sehr zartblau, stark gefüllt △ . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 50
» **Princesse Marguerite de Savoie,** neu, Blumen sehr gross, hellblau, roth gestreift — 75
» **Queen of Violets,** weiss mit bläulichem Centrum . . . . — 50
» **rosea,** neu, schön . . . . — 75

Viola: à Stück M. Pf.
odorata **rossica perfecta**, russisches Treibveilchen . . . . 12 St. 2 M. 50 Pf., — 30
» rubra pl. . . . . — 40
» semperflorens . . . . . . 12 St. 1 M. 50 Pf., — 20
» » fl. albo . . . . . . 12 » 1 » 50 » — 20
» the Czaar . . . . 12 » 2 » — » — 30
» » » **fl. albo**, neu . 12 » 5 » — » — 50
» tricolor fl. pl. . . . . . 12 » 5 » — » — 50
» **Victoria Regina** (Lee's), neu, Blumen von 2—3 cm Durchmesser, dunkelblau, weit aus dem Laube vorstehend, extra zur Treiberei und Bouquetfabrikation . — 60
» **Wilsoni**, reinazurblau, langgestielt, besonders für Bouquetfabrikation . . . . — 40
» 12 Stück in 12 schönen Sorten 2 75
+ pinnata, hübsche Alpine . . . . — 40
+ sagittata . . . . 1 —
+ uliginosa . . . . — 50
tricolor maxima, Pensée, Stiefmütterchen, beste Sorten, Sämlinge, 100 St. 1 M. 50 Pf., 12 St. — 25

Wahlenbergia, *Campanulaceae*,
6 schöne einfache und gefüllte Varietäten 3 M., à — 60

Yucca, Palmenlilie, *Liliaceae*,
filamentosa, hält unsere Winter unter leichter Decke im Freien aus und bringt ihre prächtigen, mit grossen weissen, glockenförmigen Blumen behangenen Blüthenschäfte sehr willig.
Junge Pflanzen 12 St. 6 M., — 60
stärkere 12 » 12 » 1 20
starke à St. 2 M. — Pf. bis 3 —

Zauschneria, *Onagrarieae*,
californica . . . . — 60

Stauden-Sortimente in vorzüglicher Auswahl.

Alle Sorten werden in kräftigen Exemplaren geliefert und dabei billige Wünsche der Herren Liebhaber gern berücksichtigt. M. Pf.

1. 12 schöne Sorten 2 50
2. 12 Sorten, bessere . . . . 4 —
3. 12 » beste 7 50
4. 25 schöne Sorten . . . . 4 —
5. 25 neue und beste Sorten . . . . 11 —
6. 50 » » » » . . . . 18 —
7. 50 Sorten, ältere und neuere . . . . 12 —
8. 100 » » » . . . . 24 —
9. 12 » buntblättrige Stauden . . . . 5 —
10. 12 Sorten Blattpflanzen für Rasendecoration oder grosse Gruppen . . . . 5 —
11. 12 » Alpenpflanzen, zu Tropfsteingrotten etc. verwendbar . . . . 6 —
12. 25 » Alpenpflanzen . . . . 12 —
13. 12 » schöne Ziergräser . . . . 3 —
14. 25 » » » . . . . 6 —

100 Stauden in 8—10 Sorten (niedrige, mittelhohe oder hohe, je nach Wunsch) 16 M.

☞ Auf Wunsch der geehrten Besteller stellen wir die Sortimente auch nach dem decorativen Zweck, welcher erreicht werden soll, zusammen und genügt es bei Bestellungen von Sortimenten der betreffenden Sortimentsnummer die entsprechenden Buchstaben beizufügen:
a. niedrige Stauden zu Einfassungen etc.,
b. mittelhohe, zur Bepflanzung von Rabatten etc.,
c. hohe für grosse Gruppen oder zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen,
F. im Frühjahr blühende, S. im Sommer blühende, H. im Herbst blühende,
z. B.: Sortiment 2 b H bedeutet: 12 bessere, mittelhohe, im Herbst blühende Stauden.

Wasser- und Sumpfpflanzen.

Aquatic and Bog plants. — Plantes aquatiques.

Die mit □ bezeichneten müssen im Warmhaus cultivirt werden; die mit ⊔ bezeichneten sind im Warmhaus, die mit ⊔ bezeichneten im Kalthaus zu überwintern, beide können aber während des Sommers im Freien stehen. Die übrigen halten im Freien aus.

a bezeichnet untergetauchte Pflanzen; *b* Schwimmpflanzen; *c* halbuntergetauchte Pflanzen; *d* amphibische oder Sumpfpflanzen (hierher gehören auch die unter den Stauden mit ∨ bezeichneten).

à Stück M. Pf.
Acorus Calamus, *c d* . . . . 12 St. 4 M., — 40
» andere Sorten, s. Stauden S. 99.
Alisma Plantago, Froschlöffel, *c* . . . . — 50
Aponogeton distachyon, ⊔ *b*, eine der schönsten Pflanzen für Zimmer-Aquariums 1 20
Arundo, *d*, s. unter Stauden S. 100.
Bambusa, *d*, s. unter Kalthauspflanzen S. 91.
Brassenia peltata, *b* . . . . — 80
Butomus umbellatus, *c* . . . . — 50
Calla aethiopica, ⊔ *d* . . . . — 50
» palustris, *b* . . . . — 50
Caltha palustris, Dotterblume, *c d* . . . . — 25
» » fl. pl., *c d* . . . . — 60
Cardamine pratensis fl. pl. 1 25
Carex aquatilis, *d* . . . . — 40
» cyperoides, *d* . . . . — 40
» depauperata, *d* . . . . — 50
» divulsa, *d* . . . . — 40
» japonica, *d* . . . . — 40
» » fol. luteo marg., ⊔ *d* . . . . — 60
» leporina, *d* . . . . — 40
» Linkii, ⊔ *d* . . . . — 60
» pendula, ⊔ *d*, Wuchs Dracaena ähnlich, schön — 75
» punctata, *d* . . . . — 40
» riparia alba variegata, prächtig buntblättrig, *d* 1 —
» 6 andere schöne Sorten . . . . à — 30
Comarum palustre, *d* . . . . — 40
» Salessowi, *d* . . . . — 50
Cyperus alternifolius, ⊓ *c* . . . . — 80
» » fol. var. ⊓ *c* . . . . 2 —

à Stück M. Pf.
Cyperus leptocladus, ⊓ *c* . . . . — 75
» Olivaris, ⊔ *d* . . . . — 50
» **Papyrus**, ⊓ *c* 1 50
» polycephalus, ⊓ *c* . . . . — 75
Darlingtonia californica, ⊔ *d*, fleischfressende Pflanze . . . . 5 —
Dionaea muscipula, ⊔ *d*, Venus-Fliegenfalle . 1 50
Drosera filiformis, *d* . . . . — 80
» longifolia, *d* . . . . — 80
» rotundifolia, *d* . . . . — 60
Die Drosera sind Insectenvertilger.
Eichhornia speciosa, □ *b*, sehr interessant durch die blasenartigen Blätter 1 75
Elodea canadensis, *a* . . . . — 50
» virginica, *a* . . . . — 50
Eriocaulon decangulare, *d* . . . . — 60
» gnaphaloides, *d* . . . . — 60
» septangulare, *d* . . . . — 60
Eriophorum angustifolium, Wollgras, schön, *d* — 50
Funkia, *d*, s. unter Stauden S. 103.
Glyceria aquatica, *b c* . . . . — 50
Helonias erythrosperma, *d* . . . . — 75
» glaberrima, *d* . . . . — 75
Hibiscus Moscheutos albus, *d* . . . . — 80
» Moscheutos roseus, *d* . . . . — 80
» palustris, *d* . . . . — 40
Hippuris vulgaris, *a* . . . . — 50
Hottonia palustris, *b* . . . . — 60
Hydrocharis morsus ranae, *b* . . . . — 50

	à Stück M	₰
Hydrocotyle americana, *d*	—	75
» vulgaris, *d*, Wassernabel	—	50
Iris Pseud-Acorus, *c d*, gelbe Wasserlilie	—	40
» » » fol. var., *c d*	2	—
» virginica, *d*	—	60
Isolepis gracilis, *d* ⊓	—	40
» » elegantissima, *d* ⊓	—	60
» pygmaea, *d* ⊓	—	60
Juncus arcticus, *c d*	—	50
» balticus, *c d*	—	50
» compressus, *c d*	—	50
Ludwigia alternifolia, *d*	—	80
Lysimachia Nummularia, *d*	—	30
Menyanthes trifoliata, *c*	—	60
Myosotis palustris semperfl., *d*, 12 St. 5 M,	—	50
Myriophyllum ambiguum, *a b*	1	—
» tenellum, *a b*	1	—

	à Stück M	₰
Najas flexilis, *a*	—	75
Nelumbium luteum, *b* ⊓	4	50
Nuphar lutea, *b*	1	50
Nymphaea alba, *b*	1	—
» flava, *b* ⊓	3	—
» odorata, *b*	2	50
» » minor, *b*	2	50
Orontium aquaticum, *d*	1	—
Ouvirandra fenestralis, *b* □, die Gitterpflanze von Madagascar, Blätter netzartig durchbrochen	20	—
Parnassia caroliniana, *d*	—	60
» palustris, *d*	—	40
Phragmites communis, *c* 12 St. 3 M,	—	40
Pinguicula alpina, *d*, sehr niedlich	—	50
» vulgaris, *d* » »	—	40
Pistia Stratiotes, *b* □ 12 St. 6 M,	—	60
Pontederia cordata, *c* ⊔	1	50

Cyperus Papyrus.

	à Stück M	₰
Potamogeton Claytoni, *b*	—	75
» natans, *b*	—	50
» pulcher, *b*	—	80
» pusillus *b*	—	75
Proserpinacea palustris, *d*	—	75
Ranunculus aquatilis, *b*	—	50
» Ficaria fl. pl., *d*	—	60
» fluitans, *a*	—	50
» Lingua, *d*	—	50
Sagittaria graminea, *c* ⊔	—	80
» sagittaefolia, *c*	—	60
Sarracenia flava, *d* ⊔, Kannenträger	2	—
» psittacina, *d* ⊔	2	—
» purpurea, *d* ⊔ 12 St. 18 M,	2	—
» rubra, *d* ⊔	2	—
» variolaris, *d* ⊔, mit gefleckten Kannen, fleischfressende Pflanzen.	4	—
Saururus cernuus, *c* ⊔	1	—
Scirpus lacustris, *c*	—	75
Scrophularia aquatica Balbisi, *c*	—	60

	à Stück M	₰
Sparganium eurycarpum, *c*	—	75
» simplex, *c*	1	—
Stratiotes aloides, *a*	1	—
Trianaea bogotensis, *b* ⊓, reizend für kleine Aquarien und der Pistia Stratiotes vorzuziehen, da sie härter ist. Durch ihre fein verzweigten Wurzeln ist sie eine grosse Zierde für Goldfischgläser 12 St. 5 M,	—	50
Typha angustifolia, *c* 12 » 5 »	—	50
» latifolia, *c* 12 » 5 »	—	50
Vaccinium macrocarpum, *d*	—	75
Utricularia gibba, *d*	1	—
» intermedia, *a*	1	—
» vulgaris, *a*, fleischfressend	1	—
Vallisneria spiralis, femina *a* ⊔	1	—
» » masculina *a* ⊔	1	50
Villarsia nymphaeoides, *b*	1	—
Sortimente unserer Wahl:		
6 schöne Sorten für Zimmeraquarien	3	—
12 » » ». Bassins im Freien	5	—
25 » » » » » »	10	—

Zierbäume, Ziersträucher und Schlingsträucher
fürs freie Land.

Hardy trees and shrubs. — Arbres et arbustes d'ornement.

☞ Sollten Bäume oder Sträucher in **gefrorenem** Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem **frostfreien, nicht geheiztem Orte** liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie **eingetrocknet** sind, so bedecke man sie mit Moos oder grabe sie in die Erde und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

☞ **Wir erlassen nach unserer Wahl:**

			ℳ	₰
100	Stück	schönster Ziersträucher in 50 Sorten	45	—
100	»	schöner » » 25-50 »	30	—
12	»	Ziersträucher in 12 schönsten »	6	—
12	»	» » 12 schönen »	4	50
12	»	Zierbäume » 12 schönsten »	25	—
12	»	Ziersträucher » 12 bunt- und farbigblättrigen Sorten	10	—
25	»	Ziersträucher und Zierbäume in 25 bunt- und farbigblättrigen Sorten	25	—
6	Stück	Trauerbäume in 6 Sorten	8 bis 12	—
6	»	Ziersträucher mit farbiger Rinde (im Winter von grossem Effect) in 6 Sorten	5	—
6	»	Ziersträucher, natürliche Pyramiden, in 6 Sorten (Als Solitärpflanzen auf Rasenplätze.)	8	—
12	»	immergrüne Ziersträucher in 12 Sorten	12	—
12		Schlingsträucher in 12 schönen Sorten für Lauben, Veranden etc.	7	50

100 schöne Ziersträucher in Rommel 15 ℳ. 1000 Stück 140 ℳ.

⚓ = Trauerbäume; ⊥ = Solitärbäume (natürliche Pyramiden); ♁ = immergrüne Sträucher; ♁ = Haidesträucher; ♄ = Halbsträucher (frieren oft im Winter zurück, treiben aber aus der Wurzel wieder aus.)

Acer, Ahorn, *Acerineae*, à Stück	ℳ	₰
azinatum, neu	3	—
colchicum rubrum, die jungen Triebe schön roth	1	—
dasycarpum	1	—
» **Wagneri laciniatum**	1	20
glaucum	1	—
japonicum (polymorphum) △	3	—
» **atropurpureum**, △	4	50
» dissectum, △	3	—
» ornatum, △	5	—
» palmatum, △	3	—
» septemlobum, △	5	—
macrophyllum	1	50
Negundo, hochstämmig	1	20
» **cissifolium**, schön belaubt	3	—
» crispum	1	20
» **fol. argenteis variegatis**, hoch	2	—
» » » » halbstämmig	1	50
» » » » niedr. 12 St. 10 ℳ — ₰,	1	—
pennsylvanicum (striatum) mit schön gez. Rinde	1	50
platanoides, Spitzahorn, hochstämmig	1	20
» **aureo marginatum**, neu	2	—
» cucullatum	1	50
» dissectum, geschlitztblättriger	1	—
» **purpureum (Reitenbachi)**, neu, Laub ganz dklroth, hochst. 4 ℳ — ₰, niedr.	2	50
» **Schwedleri**, sehr schön rothblättrig	2	—
Pseudoplatanus, Sycomore, hochstämmig	1	—
» fol. argenteis variegatis, sehr schön	1	—
» » atropurpureis, mit purpurrothem Laube	1	—
» **Leopoldii**, niedrig	1	50
» tricolor	1	50
rubrum (virginicum), rothblühend	1	—
saccharinum, Zucker-Ahorn	—	75
tataricum	—	60
» **Ginnala**, neu, schön belaubt, im Herbst carminroth gefärbt	1	—
Aesculus, Rosskastanie, *Hippocastaneae*,		
Hippocastanum, Rosskastanie, hochstämmig	1	50
» fl. pl., Pyramiden	2	—
» **globosa**, neu, zeichnet sich durch ganz compacten, dichte kugelförmige Kronen bildenden Wuchs aus . . . hochstämmig	4	—
niedrig	2	—
» laciniata, Blätter sehr fein zertheilt	2	—
» Memmingeri	2	50
Pavia **arguta**, neu	3	—

Aesculus: à Stück	ℳ	₰
Pavia discolor, schön als Einzelpflanze	2	—
» hybrida, rosa dankbar blühend	1	50
» lutea (flava)	1	50
» macrostachya, mit sehr langen Blüthenrispen, welche erst im Juli erscheinen, reichblühend	2	—
» prolifera splendens	1	50
» ohioensis	1	50
» rubra	1	—
rubicunda, rothblüh., schöne Hochstämme	2	50
» niedrig	1	—
» fol. marginatis	2	—
Ailanthus, Götterbaum, *Terebinthaceae*,		
glandulosa, hochstämmig	2	—
» niedrig	1	—
Alnus, Erle, *Amentaceae*,		
cordata, 2 m hoch	1	—
glutinosa (Wassererle) **imperialis**, prachtvoll, Blätter tief eingeschnitten	1	25
» laciniata	1	50
» macrophylla	—	75
» quercifolia	1	50
» rubrinervis	2	—
incana (Bergerle) fol. aur. var., Blätter goldgelb	2	—
» **laciniata**, noch selten	2	—
Amelanchier, Felsenbirn, *Rosaceae-Pomaceae*,		
Botryapium, Blätter im Herbst gelb und roth gefärbt	—	75
ovalis (Mespilus Amelanchier)	—	80
Amorpha, Bastard-Indigo, *Papilionaceae*,		
fruticosa	—	50
» alba	—	60
glabra	—	50
Lewisii	—	50
pubescens	—	50
Amygdalopsis Lindleyi, siehe Prunus triloba.		
Amygdalus, Mandelbaum, *Rosaceae-Amygdalineae*,		
communis fl. pl., rosa gefüllt blühend	1	—
» **fol. varieg.**, neu, prächtig panachirt, constant und von grossem Effect	2	—
Gessleriana	1	50
nana, Zwergmandel, sehr zeitig im Frühjahr, rosablühend	1	—
» georgica, Wuchs kräftiger u. Blumen dunkler	1	—
orientalis (Prunus), schön silberblättrig	1	50
persica (Pfirsich) alba pl.	1	25
» camelliaeflora plena	1	25

Amygdalus: à Stück ℳ ₰
persica coccinea plena 1 25
» **Davidiana alba,** neu 1 25
» » **rubra,** neu 1 25
» dianthiflora plena 1 25
» **fol. purpureis,** neu, m. purpurrother Belaubung. Dadurch, dass die Pfirsich den ganzen Sommer hindurch treibt, bleibt die Färbung an den Spitzen stets frisch und intensiv; sie übertrifft darin selbst die Blutbuche . . . . . . 12 St. 15 ℳ, 1 50
♀ » **pendula** (Trauerpfirsich), schön hochst. 6 —
» purpurea (Fortune) 1 50
⊥ » **pyramidalis,** neu, Zweige aufrecht, wie die einer Pyramidenpappel 1 50
» rosaeflora plena 1 25
» rubra (rosea) plena 1 25
Andromeda, Andromede, *Ericeae,* ♄
♄ calyculata (Cassandra) 1 20
♄ ligustrina 1 25
♄ mariana . . . . 1 —
♄ paniculata 1 20
+ polifolia 1 20
Aralia, Aralie, *Araliaceae,* △
hybrida 1 50
⊥ **japonica** (Thunb.) . . . . 1 —
Maximowiczi (ricinifolia), neu, von sehr distincter Form, die grossen Blätter sind tief fünflappig eingeschnitten . . . . 4 —
⊥ spinosa (L.) . . . . 1 —
Prachtvolle Rasenzierden mit 1—1,30 m langen Blätt., müssen im Winter gedeckt werden.
Aronia, Schwarzbirne, *Rosaceae-Pomaceae,*
floribunda, schön, Laub im Herbst purpurroth 1 50
Atraphaxis, Strauchmelde, *Polygoneae,* ♄
spinosa, sehr zierlicher rosa blühender Strauch 1 25
Azalea, Azalee, *Ericeae,* ♄
americana (nudiflora), 12 Stück in 12 schönen Sorten mit Namen (Hybriden von A. americana und pontica) . . . . 12 ℳ, à 1 20
mollis, neue Freilandspecies in schönen lebhaften Färbungen, mit Knospen 2 25
pontica, gewöhnliche gelbe . 12 St. 10 ℳ — ₰, 1 —
+ procumbens, niedlicher kriechender Miniaturstrauch für Felsenpartien etc. 1 20
Bacharis, Bachuspflanze, *Compositae,*
♄ halimifolia, schöner Strauch . . . . — 75
Berberis, Sauerdorn, *Berberideae,*
♄ Darwini, prachtvoll in Blüthe u. mit glänzender immergrüner Belaubung, △ 1 20
♄ dulcis, sehr schön . . . . 1 —
♄ » **marginata,** neu . . . . 2 —
♄ latifolia (ilicifolia) △ 1 50
♄ Neuberti, sehr schön 1 20
♄ sinensis . . . . — 80
♄ stenophylla, △ sehr sonderbar und hübsch . 1 50
♄ Thunbergi . . . . 1 —
vulgaris . . . . 12 St. 3 ℳ — ₰, — 40
» fol. atropurpureis . . . . 12 » 5 » — » — 50
» » marginatis . . . . — 60
Betula, Birke, *Amentaceae,*
alba, hochstämmig 1 25
⊥ » **fastigiata,** prachtvoll . . . . 2 —
» **fol. purpureis,** prachtvoll, neu, mit dunkelpurpurrothen Blättern, gleich denen der Blutbuche, vor welcher sie noch den Vorzug hat, dass sie mit jedem Boden fürlieb nimmt. Für die Landschaftsgärtnerei von grosser Zukunft . . . 50—60 cm hohe 1 25
1 m hohe 2 ℳ — ₰, hochstämmig 4 —
⊥ **alba laciniata** 1 20
♀ » **pendula elegans,** hochstämmig . . 3 —
♀ » » Youngi, halbstämmig . . . . 3 —
excelsa, Rinde leuchtend goldgelb 1 50
grandis . . . . 2 —
lutea, mit gelber Rinde 1 50
papyrifera (nigra) . . . . — 80
populifolia, 2 m hoch . . . . 1 —
» **fol. purpureis,** neu, Blätter nicht ganz so purpurroth wie die der obigen Art, aber doppelt so gross; sehr robust, junge Pflanzen 2 50
urticaefolia . . . . — 80
Broussonetia, Papiermaulbeerbaum, *Urticeae,*
Kaempferi . . . . 1 —
papyrifera . . . . 1 —
» cucullata . . . . 2 —
» dissecta 1 50
» variegata, buntblättrig 2 50
Buddleya, *Scrophularineae,* △♄
curvifolia . . . . — 80
globosa . . . . 1 —

Buddleya: à Stück ℳ ₰
intermedia, neu, sehr grossblumig 1 20
Lindleyana . . . . — 60
Buxus, Buxbaum, *Euphorbiaceae,*
♄ **balearica,** △, der grösstblättrige Buchsbaum, gegen Kälte zu schützen . . . . . 1 —
♄ japonica microphylla, niedliche Miniaturform 1 —
♄ » » argentea, » » 1 50
♄ rosmarinifolia, eigenthümliche Art 1 20
♄ sempervirens, baumart. Buchsbaum 60—80 cm — 80
♄ » arbuscula variegata 1 50
♄ » **aurea,** mit ganz gelben Blättern, sehr effectvoll . . . . 2 —
♄ » foliis arg. varieg., sehr schön buntblättrig 1 —
♄ » fol. aureo marginatis 1 50
♄ » Fortunei 1 20
♄ » glauca 1 50
♄ » Handsworthii . . . . 2 —
♄ » latifolia nova spec. 1 20
♄ » linifolia 1 50
♄ » longifolia . . . . 1 —
♄ » myrtifolia . . . . 2 —
♄ » » fol. aur. var. 1 50
♄ » » glauca 1 25
♄ » pendula . . . . 2 —
♄ » **pyramidalis,** schöne Pyramiden bildend 1 50
♄ » » **variegata** . . . . 2 —
♄ » rotundifolia macrophylla 1 50
♄ » salicifolia . . . . 1 —
♄ » suffruticosa, zu Einfass. 100 St. 4 ℳ 50 ₰, — 15
♄ » schöne 1 m hohe Pyramiden . . . . . 3 —
♄ » » Pyramiden von 1,20—1,30 m . . . 6 —
Zu Decorationszwecken sehr gut geeignet.
12 distincte Sorten unserer Wahl . . . . . 8 —
Calycanthus, Gewürzstrauch, *Calycantheae,*
floridus, Blätter, Holz und Blumen sind sehr wohlriechend 1 20
macrophyllus, grossblättrig, stark 1 20
praecox (Chimonanthus fragrans), mit gelblichen wohlriechenden Blumen im Winter oder zeitigen Frühjahr 1 50
» grandiflorus . . . . 2 —
Caragana, Erbsenbaum, *Papilionaceae,*
Altagana . . . . 1 —
arborescens . . . . — 30
» nana . . . . — 50
♀ » pendula, hochstämmig, schön 2 50
Calophaca . . . . — 80
Chamlagu . . . . 3 —
frutescens . . . . — 80
gracilis 1 50
grandiflora . . . . 1 —
jubata, Mähnen-Caragane . . . . 3 —
mollis . . . . — 80
pygmaea 1 50
Carpinus, Hornbaum, *Amentaceae,*
Betulus (Hainbuche, Weissbuche) . . . . . . — 50
» fol. purpureis . . . . 2 —
» » variegatis . . . . 2 —
» incisa (quercifolia) . . . . 2 —
♀ » pendula 2 50
⊥ » pyramidalis 1 50
Carya, Hickorynuss, *Terebinthaceae,*
amara 1 20
americana 1 20
cinerea 1 20
Castanea, Kastanie, *Amentaceae,*
americana (chincapin), sehr grossblättrig . . . 1 20
vesca, süsse Kastanie, hochstämmig 2 50
» starke Pyramiden 1 20
» kleine Pflanzen . . . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰, — 50
Catalpa, Trompetenbaum, *Bignoniaceae,*
Bungei, bildet regelmässige runde Kronen mit rothen Blüthen, hochstämmig . . . . 2 —
Kämpferi, sehr schöne Kugeln bildend, hochst. 2 —
syringaefolia, hochstämmig . . . . 2 —
» **fol. var.,** neu, prächtig gelblich weiss panachirt . . . . 3 —
» **aurea,** Belaubung goldgelb, hochstämmig 3 —
» » niedrige 1 50
Ceanothus, Säckelblume, *Rhamneae,* ♄
♄ americanus, schön . . . . — 50
♄ Arnoldi . . . . 1 —
♄ azureus . . . . 1 —
♄ grandiflorus . . . . 1 —
♄ ovatus . . . . 1 —
andere Sorten, siehe Kalthauspflanzen S. 91.
Celtis, Zürgelbaum, *Ulmaceae,*
Audibertii . . . . — 50
australis . . . . — 50
occidentalis . . . . — 50
Tourneforti . . . . — 80

à Stück ℳ ₰

Cephalanthus, Kopfblume, *Rubiaceae*, ♄
occidentalis 1 —

Cerasus, Kirschbaum, *Rosaceae-Amygdalineae*,
acida fl. pl., gef. Sauerkirsche 1 —
» Rhexi flore pleno, schön, weiss gefüllt 1 20
Avium asplenifolia 1 —
» **decumana**, tabakblättrige (sehr gross) 1 25
» fl. pleno, gef. Süsskirsche — 80
♆ **pendula**, sehr schöner Trauerbaum, hochstämmig 2 50
niedrig veredelt 1 50
♆ Chamaecerasus pendula, schöne hochstämmige 2 —
niedrige — 60
♆ » **fol. var.**, hübsche Kronenbäumchen 3 —
depressa (Prunus pumila), kriechender Strauch, gut zur Bekleidung von Abhängen, Felsenpartien etc. — 80
♆ » Susquehannae, hochst. 3 ℳ, niedr. 1 50
Laurocerasus, Kirschlorbeer, △ 1 —
♁ » angustifolia 1 —
♁ » **camelliaefolia**, neu 1 50
♁ » caucasica 1 —
♁ » colchica 1 —
♁ » fol. var., schön buntblättrig 2 —
♁ » **latifolia**, Blätter so gross wie die des Ficus elastica 1 50
♁ » **microphylla**, neu 2 —
♁ » **Otini**, neu 2 —
♁ » rotundifolia 1 —
♁ lusitanica, portugies. Kirschlorbeer, △, stark 1 —
♁ » myrtifolia 1 20
Mahaleb, Weichsel 12 St. 4 ℳ — ₰, — 50
» fol. var. 1 50
Padus, Traubenkirsche, hochstämmig 1 —
» aucubaefolia, Blätter schön gefleckt 1 50
♆ **pendula florib. roseis**, neuer prachtvoller Trauerbaum mit rosa Blüthen, hochstämmig 3 —
persicifolia, selten 1 50
♆ semperflorens, Allerheiligenkirsche hochst. 2 50
niedrige 1 —
Sieboldi (Pseudo-Cerasus sinensis) fl. roseo pl., neu, aus Japan . . hochstämmig 3 —
niedrig 1 —
virginiana, virginische Traubenkirsche — 75

Cercis, Judasbaum, *Caesalpineae*,
canadensis — 50
Siliquastrum (fl. roseo) — 40
» fl. albo — 50

Chionanthus, Schneeflockenbaum, *Oleineae*,
montana 1 50
virginica, prachtvoll 1 50

Clerodendron, Loosbaum, *Verbenaceae*,
Bungei, △, sehr schön rothblühend 1 50

Clethra, Maiblumenstrauch, *Ericeae*, ♁♄
alnifolia, Blumen in Trauben, weiss, wohlriech. 1 25

Colutea, Blasenstrauch, *Papilionaceae*,
arborescens 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
cruenta (rothblühend) 12 » 4 » — » — 40

Cordia, Brustbeere, *Cordiaceae*,
thyrsiflora, △, hübscher Strauch, ähnlich dem Liguster 2 —

Coriaria, Gerberstrauch, *Coriarieae*, △
myrtifolia, schön belaubter Strauch 1 —

Cornus, Hartriegel, *Caprifoliaceae*,
alba — 50
alternifolia — 50
florida, für Haideboden, schön ♁ 1 50
mascula, siehe Fruchtsträucher.
» **fol. argent. var.**, ganz constant 1 —
» **aurea elegantissima tricolor**, neu, prächtig goldgelb u. roth panachirt 2 50
paniculata — 50
sanguinea — 40
» **fol. var.**, sehr schön bunt 1 —
sibirica, mit blutrother Rinde — 50
» **fol. argent. marginatis**, neu 2 —
stricta (coerulea) — 80

Coronilla, Kronenwicke, *Papilionaceae*,
♁ Emerus — 50

Corylopsis, *Hamamelideae*,
spicata, neu, blüht im Februar in langen gelblichen wohlriechenden Aehren 2 —

Corylus, Haselnuss, *Amentaceae*,
Avellana **aurea**, schön gelbblättrig 3 —
» laciniata — 80
♆ » **pendula**, Trauernuss . . . . . niedrige 2 —
hochstämmige 4 50
Colurna, prächtiger Zierbaum . hochstämmig 2 —
tubulosa atropurpurea, mit blutrothen Blättern und Früchten 12 St. 8 ℳ, — 80
diverse andere Sorten, siehe Fruchtsträucher.

à Stück ℳ ₰

Cotoneaster, Zwergmispel, *Rosaceae-Pomaceae*,
♁ buxifolia — 80
♁ microphylla — 75
♁ pyracantha, Feuerdorn, sehr zierend durch die hochroth gefärbten grossen Beerendolden 1 —
♁ » hochstämmig veredelt 2 50
♁ » **Lalandii**, neu, wird nicht kahl 2 —
♁ Simonsii, sehr hübsch 1 —
♁ vulgaris — 80

Crataegus, Dorn, Weissdorn, *Rosaceae-Pomaceae*,
alnifolia 1 —
Azarolus, Azarol-Mispel 1 —
Celsiana, niedrig 1 —
coccinea 1 —
crus galli 1 —
» » splendens 1 —
Lambertiana 1 —
♆ **linearis** pendula, mit horizontal sich ausbreitenden Zweigen, sehr effectvoll, hochst. 2 50
lucida latifolia 1 —
orientalis, schön, Blätter filzig 1 —
Oxyacantha, siehe Heckenpflanzen.
» alba plena, hochstämmig 2 —
» » » Pyramiden 1 —
» filicifolia 1 25
» flexuosa 1 —
» fissa 1 20
» foliis elegantissimis variegatis 1 —
» lobata 1 —
» Gumperi bicolor fl. pl. 1 —
♆ » pendula, hohe schöne Trauerbäume 2 —
♆ » » fol. var., hochstämmig 2 —
» punicea, hochstämmig, } einfach aber von 2 —
» » niedrig, } grossem Effect. 1 —
» » **plena** (Paul), prachtvoll, dunkelroth, neu, hochstämmig 2 ℳ, niedrig 1 —
» rubra plena, rothgefüllt, Pyramiden 12 St. 10 ℳ, 1 —
» » » hochstämmig 2 —
» **salisburiaefolia**, neu 1 50
» Sesteriana, prachtvoll gefüllt 1 —
⊥ » stricta, pyramidal, wie eine Cypresse 1 20
prunifolia 1 —
racemiflora 1 —
tanacetifolia, sehr grossfrüchtig 1 —

Cydonia, Quitte, *Rosaceae-Pomaceae*,
japonica, rothblühende Quitte — 60
» alba 1 20
» atrococcinea 1 20
» Gaujardi 1 20
» nivea extus coccinea 1 50
» rubra pl. 1 20
» umbilicata 1 —
» versicolor lutescens 1 20
» 6 Stück in 6 Sorten 6 —
» 12 » » 12 » 10 —
Maulei, neu, aus Japan eingeführt, Blüthen orangeroth, die Früchte sollen köstliche Marmeladen liefern 1 50
sinensis △, chinesische Quitte 1 20

Cytisus, Bohnenbaum, *Papilionaceae*,
Alschingeri 1 —
capitatus — 40
elongatus, schön 1 —
hirsutus — 50
Laburnum, Goldregen . . . . . hochstämmig 1 —
starke Büsche — 50
» **Adami** (purpurascens), Blüthen weinhefenroth 1 20
» cristatum, schön 1 50
» **fol. aureis**, neu, Belaubung goldgelb 3 —
» giganteus 1 50
♆ » pendulus, schöner Trauerbaum, hochst. 2 —
» quercifolius, schöne Belaubung 1 20
» roseus 1 50
» **Vossii, prachtvoll** 1 50
nigricans — 40
purpureus — 80
» fl. albo 1 50
» incarnatus major 1 20
sessilifolius (Trifolium) — 80

Daphne, Kellerhals, *Thymeleae*, ♁
Mezereum — 60
» fl. albo 1 20
Die übrigen s. Kalthauspflanzen, S. 91.

Desmodium, *Papilionaceae*, ♄
Dilleni △, neu, sehr schön und zierlich 1 20
penduliflorum, sehr schön violettroth, vom September bis zum Frost blühend 1 —

Deutzia, Deutzie, *Philadelpheae*,
californica — 80

Deutzia: à Stück ℳ ₰
crenata . . . . — 40
» candidissima pl. . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
» flore pleno, eine der schönsten Einführungen neuerer Zeit . . . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
Fortunei, niedrig, sehr reichblühend, gut für Topfcultur . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
gracilis △, Maiblumenstrauch, sehr gut zur Treiberei in Töpfen geeignet 12 St. 4 ℳ, — 40
» **fol. arg. marmoratis** . . . . — 80
» » aur. marg. . . . . — 80
scabra . . . . — 40

Diervilla, Dierville, *Caprifoliaceae,*
canadensis . . . . — 60
Lavallei, sehr reichbl., purpurroth in Trauben — 80
multiflora, Blumen dunkelweinroth . . . . . . — 80
splendens . . . . — 80

Dimorphanthus, Unformblume, *Araliaceae,*
⊥ mandschuricus △, ähnlich den Aralien, mit prächtiger Belaubung, sehr schön als Einzelpflanze auf Rasenplätze . . . . 1 —

Diospyros, Dattelpflaume, *Ebenaceae,*
costata (Kaki), neu . . . . 4 —
Lotus . . . . — 80
Mazeli, neu . . . . 4 —
virginiana . . . . — 80

Elaeagnus, Oelweide, *Elaeagneae,*
angustifolia, Silberbaum . . . . — 80
argentea, Holz und Blätter silberglänzend . . 1 —
edulis, mit geniessbaren Früchten 1 20
fusca, Blätter unterseits gelbbraunfilzig . . . . — 80

Empetrum, Rauschbeere, *Ericeae,* ♁ V
♁ nigrum scotticum . . . . 1 —

Epigaea, Grundstrauch, *Ericeae,* ♁
repens 80

Erica, Haidekraut, *Ericeae,* ♁
♁ herbacea . . . . — 60
♁ Sortiment von 12 Stück in 12 Sorten . . . . 9 —

Evonymus, Spindelbaum, *Celastrineae,*
♁ angustifolia . . . . — 60
» hochstämmig veredelt, sehr niedlich . . 2 50
atropurpurea, Blüthen purpurroth . . . . . . 1 —
europaea, Pfaffenhütchen . . . . — 40
» aucubaefolia, Blätter gelb gefleckt . . . 1 50
» fol. purpureis 1 50
» fructu albo 1 50
⚲ » pendula, hochst., hübscher Trauerbaum 2 25
♁ japonica, △, schön immergrün . . . . — 50
» Die übrigen s. Kalthauspflanzen, S. 92.
♁ nana, sehr zierlich . . . . — 60
♁ radicans, △,
♁ » fol. argent. marg.
♁ » » aureis »
♁ » » roseis »
Zur Teppichgärtnerei und zu Einfassungen sehr zu empfehlen. à 12 St. 4 ℳ, à — 40
verrucosa, mit warziger Rinde, eigenthümlich 1 20

Fagus, Buche, Rothbuche, *Amentaceae,*
americana (castaneaefolia) . . . . 2 —
sylvatica atropurpurea, Blutbuche, Hochstämme 3 —
» atropurpurea, Pyramiden . . . . 2 —
» **cristata,** sehr eigenthümliche Form . 2 25
» cuprea, heller als die Blutbuche . . . . . 2 —
» fol. variegatis 2 50
» laciniata (asplenifolia) . . . . 2 —
⚲ » pendula, Trauerbuche, hochstämmig . . 3 —
⚲ » **pendula atropurpurea,** prachtv. hochst. 6 —
» » **atropurpurea,** niedrig veredelt . 3 —
» quercifolia . . . . 2 —

Fontanesia, Fontanesie, *Oleineae,* △ ♁
californica . . . . — 75
phillyraeoides . . . . — 60

Forsythia, Forsythie, *Oleineae,* ♁
Fortunei . . . . — 60
Sieboldi . . . . — 75
suspensa . . . . — 75
viridissima, sehr schönblühend . . . . — 60

Fraxinus, Esche, *Oleineae,*
aucubaefolia, buntblättrige Esche . . . . . . 1 —
Boscii, seltene u. schöne Species aus Amerika 1 50
excelsior aurea . . . . — 60
⚲ » aurea pendula, goldgelbe Traueresche, hochstämmig 2 50
» concavaefolia fol. var. . . . . 1 —
» crispa, Belaubung glänzend schwarzgrün 1 20
» **fol. luteis,** neu, die jungen Triebe sind zuerst violett, später goldgelb, eine der besten Pflanzen mit gelber Belaubung 4 —
» » **variegatis,** ähnlich und fast eben so schön wie Acer Negundo fol. var., stärker im Wuchs hochst. 2 ℳ — ₰, niedrig 1 —
» **globosa,** neu, Krone vollständig kugelf., kleine d. Myrthe ähnliche Blätter, hochstämmig veredelt 2 ℳ — ₰, niedrig . . 1 —

Fraxinus: à Stück ℳ ₰
excelsior heterophylla (monophylla) . . . . . — 75
» » laciniata . . . . — 75
⚲ » pendula, schöne Hochstämme 2 50
⊥ » **pyramidalis,** neu . . . . 1 —
» salicifolia . . . . 1 —
⊥ » **spectabilis,** bildet compacte Pyramiden, ähnlich der italien. Pyramiden-Pappel . 1 50
⚲ » Wentworthi pendula . . . . 3 —
juglandifolia 1 20
lentiscifolia 1 20
» nana . . . . 1 —
⚲ » pendula, sehr schöner Trauerbaum, hochst. 3 —
mandschurica, sehr grossblättrig 1 25
Ornus, Blütheneesche, $1^1/_2$—2 m hoch . . . . — 50
» floribunda . . . . — 80
pubescens, schöne Herbstfärbung . . . . 1 —
» albo-marginata 1 25
villosa . . . . — 75

Fuchsia, Fuchsie, *Onagrarieae,* △♁,
Ricartoniana, soll unter Schutz im Freien aushalten . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
Thompsoni . . . . 12 » 4 » — » — 40

Gaultheria, *Ericeae,* ♁
♁ procumbens . . . . — 60

Geblera, *Euphorbiaceae,*
suffruticosa . . . . — 50

Genista, Ginster, *Papilionaceae,* ♁
♁ juncea (odorata), Binsenpfriemen . . . . . — 60
♁ procumbens, kriechender 1 20
♁ radiata, schön . . . . 1 —
♁ sibirica . . . . — 50
♁ » fl. pl. 1 50
♁ tinctoria, sehr zierend . . . . — 60

Gleditschia, Gleditschie, *Caesalpineae,*
sinensis (horrida), sehr stachelig 1 50
triacanthos, schöne hochstämmige 1 50
» niedrige . . . . — 50
⚲ » Bujoti pendula, △, schöner Trauerbaum 2 50

Gymnocladus, Schusserbaum, *Caesalpineae,*
canadensis, prachtvoll, junge Pflanzen . . . — 60
» starke Pflanzen 1 50

Halesia, Schneeglöckchenbaum, *Ebenaceae,*
tetraptera . . . . 2 —

Halimodendron, Salzstrauch, *Papilionaceae,*
argentum, Blätter silberweiss, Blüthen rosa, sehr schön . . . . 2 —

Hamamelis, Zaubernuss, *Hamamelideae,*
virginica (Virg. Zaubernuss) . . . . 3 —

Hibiscus, Eibisch, *Malvaceae,* △,
syriacus . . . . — 30
» albus . . . . — 60
» » pl. . . . . — 80
» anemoniflorus pl. . . . . — 80
» bleu double . . . . — 80
» **Boule de feu** 1 20
» carneus pl. . . . . — 80
» » pl. fol. tricoloribus 1 50
» **coelestis,** neu 1 20
» **Comte de Haynau** . . . . 1 —
» **Duchesse de Brabant** 1 20
» elegantissimus pl. . . . . 1 —
» grandiflorus superbus . . . . — 80
» **Leopoldii pl.** . . . . 1 —
» macranthus fol. tricoloribus 1 50
» paeoniaeflorus pl. . . . . — 80
» **purpureus pl. fol. var.** 1 50
» **ranunculiflorus albus,** neu 1 20
» » plenus . . . . 1 —
» roseus pl. . . . . — 80
» ruber pl. . . . . — 80
» **Souvenir de Charles Breton,** violett, sehr gefüllt 1 20
» speciosus pl. . . . . — 80
» sulphureus marginatus . . . . 1 —
» **Totus albus, reinweisser** . . . . 1 —
» variegatus pl. . . . . — 80
» violaceus pl. . . . . — 80
» 12 schöne Sorten nach unserer Wahl in schönen, blühbaren Exemplaren 7 50
12 Stück in schönem Rommel, junge Pflanzen 3 —
Die **Hibiscus** sind sehr schöne Blüthensträucher und besonders deshalb von grossem Werth, da sie erst im Spätsommer ihre zahlreichen Blüthen bringen (wenn die meisten andern Ziersträucher aufgehört haben), die bis zum Frost fortdauern.

Hippophaë, Sanddorn, *Elaeagneae,*
rhamnoides, Blätter graufilzig, im Herbst mit erbsengrossen, orangefarbigen Früchten überdeckt, sehr zierend . . . . — 60
salicifolia, mit ebenso schönen Früchten . . . — 75

à Stück ℳ ₰

Hydrangea, Wasserstrauch, *Saxifrageae,* ♄∨
acuminata . . . . 1 —
arborescens . . . . 1 —
» variegata 1 20
cordata . . . . — 75
nivea (radiata) . . . . — 80
paniculata . . . . — 75
» grandiflora, sehr reichblühend in riesigen weissen Traubendolden . . . . 1 —
quercifolia, △, schöne Belaubung 2 50
Die übrigen siehe Kalthauspflanzen, S. 94.

Hypericum, Johanniskraut, *Hypericineae,* ♄
calycinum (grandiflorum), sehr schön . . . . . — 50
elegans ♃ . . . . — 40
hirsutum ♃ . . . . — 40
olympicum augustifolium, sehr reichblühend . — 80
♁ patulum, schön . . . . — 75

Jasminum, Jasmin, *Jasmineae,* △,
♁ fruticans, schön und wohlriechend . . . . . — 60
♁ humile . . . . — 50
♁ nudiflorum . . . . — 50
♁ » fol. aureis . . . . 1 —
♁ odoratissimum . . . . 1 —
♁ Reevesii . . . . — 75
♁ triumphans (revolutum) . . . . — 75

Idesia, *Flacourtiaceae,*
polycarpa, prächtig belaubt, Früchte geniessbar 2 —

♁ **Ilex,** s. Kalthauspflanzen, S. 94.

Indigofera, Indigo, *Papilionaceae,* △♄
dosua, reizender Zierstrauch . . . . — 75

Itea, *Ericeae,* ♁
virginica 1 20

Juglans, Wallnuss, *Terebinthaceae,*
americana nigra, amerikanische Nuss, hochst. . 1 50
regia laciniata, mit grossen geschlitzten Blättern 2 50
» **monophylla,** Einblattnuss . . . . 4 —
Die übrigen siehe Obstbäume.

Kalmia, *Ericeae,* ♁
♁ angustifolia ∨ 1 50
glauca ∨ 1 50
♁ **latifolia,** prachtvoll blühend . . . . 2 —

Kerria, Ranunkelstrauch, *Rosaceae-Spiraeaceae,*
japonica . . . . — 40
» fl. pleno . . . . — 60
» fol. argenteis variegatis 12 St. 7 ℳ — ₰, — 70
» ramulis aureo-vittatis . . . . — 60

Koelreuteria, *Sapindaceae,*
paniculata . . . . — 60

Lavandula, Lavendel, *Labiatae,* ♄
♁ vera . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30

Ledum, Porst, *Ericeae,* ♁∨
♁ latifolium 1 25
♁ palustre, wilder Rosmarin, Mottenkraut . . . 1 50

Lespedeza, *Papilionaceae,* ♄
bicolor, reizender Strauch . . . . — 60

Leycesteria, *Caprifoliaceae,* △△♄
formosa, sehr schön . . . . 1 —

Ligustrina, *Oleineae,*
amurensis (Syringa), neu 1 50

Ligustrum, Rainweide, Liguster, *Oleineae,*
♁ amurense . . . . — 50
♁ californicum (ovalifolium), △ . . . . — 50
♁ » fol. variegatis . . . . 1 —
♁ » **robustum marginatum aureum,** neu, Blätter breit gelb bordirt, sehr schön und äusserst kräftig 1 50
♁ coriaceum, mit lederartigen Blättern, △ . . . 1 20
♁ japonicum, △ . . . . — 60
♁ » **argenteum marginatum,** neu . . . 1 50
♁ » macrophyllum, gedrungener, compacter Wuchs 1 20
♁ » tricolor . . . . 1 —
♁ » fol. aureo marginatis . . . . 1 —
♁ Ibota, △ . . . . — 80
♁ lineare . . . . — 80
♁ lucidum, △ . . . . — 60
♁ Quihoui, mit sehr langen Blüthenrispen . . 1 20
♁ **rosmarinifolium,** neu, sehr reichblühend, zur Topfcultur empfehlenswerth . . . . . 2 —
♁ sinense nanum, sehr reichblühend . . . . . — 80
♁ syringaeflorum . . . . — 80
vulgare, Zaunriegel . . . . — 30
» fol. variegatis, schön . . . . 1 —
♁ » sempervirens (italicum), △ . . . . . . 1 —

Limonia, *Aurantiaceae,* △△,
♁ trifoliata, den Citrus nahestehend, mit schönen, rothen, nussgrossen Früchten; hält unter Bedeckung im Freien aus 1 20

Liquidambar, Amberbaum, *Amentaceae,*
styraciflua, Storaxbaum, Blätter wie die des Spitzahorn, im Herbst prächtig purpurroth gefärbt . . . . 1 —

à Stück ℳ ₰

Liriodendron, Tulpenbaum, *Magnoliaceae,*
tulipifera, Pyramiden 1 50
» niedrig . . . . — 80

Lonicera, Heckenkirsche, *Caprifoliaceae,*
Caprifolium, s. Schlingpflanzen, S. 119.
chrysantha . . . . — 30
Ledebouri . . . . — 50
Morrowi . . . . — 50
Pallasii . . . . — 50
Rupprechtiana . . . . — 50
tatarica (Chamaecerasus), Blüthen blassroth . . — 30
» alba, weiss . . . . — 30
» bicolor, weiss, leicht violett gestreift . . — 60
» elegans, fleischfarbigrosa, carmin gestreift — 50
» gracilis, reinweiss, niedrig . . . . — 50
» speciosa, innen rosa, aussen dunkelcarmoisin — 50
» spectabilis . . . . — 60
» virginalis, reinweiss, grossblumig . . . . — 75

Maclura, Osagendorn, *Urticeae,* △
aurantiaca, Osagen-Orange . . . . — 80
tricuspidata, Blätter tief eingeschnitten . . . . 2 —

Magnolia, Magnolie, *Magnoliaceae,* ♁
acuminata, 1 m hoch . . . . 3 —
Alexandrina . . . . 5 —
conspicua (**Yulan**), mit prachtvollen grossen, weissen, wohlriechenden Blumen 4 50
discolor (purpurea, obovata) 2 50
glauca, Bieberbaum, schön . . . . 3 —
gracilis 3 50
Lenné, die schönste aller Magnolien, noch durch keine neue Einführung übertroffen . . 5 —
macrophylla . . . . 4 —
Soulangeana, Blume weiss und purpurroth . . 4 —
speciosa, 70—100 cm hoch 4 50
umbrella (tripetala), Schirmbaum, grossblühend, weiss, mit sehr schönen grossen Blättern . . 4 —
☞ Sämmtliche Magnolien sind prachtvoll, sowohl in Bezug auf Blätter wie auf Blumen, und halten den Winter im freien Lande aus.

Mahonia, Mahonie, *Berberideae,*
♁ Aquifolium, schöner und zugleich härtester immergrüner Strauch, schöne Pflanzen 12 St. 4 ℳ, — 40
♁ Beali (japonica) △, prachtvolle Belaubung . 1 —
♁ fascicularis . . . . — 50
♁ Fortunei △ 1 50
♁ **rotundifolia Hervei,** neu, mit runden, immergrünen, stachellosen Blättern . . . 2 —

Menziesia, *Ericeae,* ♁
♁ polifolia 1 50
♁ » alba grandiflora 1 50

Morus, Maulbeerbaum, *Urticeae,*
alba . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
Cedrona, hochstämmig . . . . 2 —
Moretti . . . . — 80

Myrica, Gagelstrauch, *Myricaceae,* ♁ ∨
♁ cerifera, Wachsbaum 1 50
Gale, Myrtenhaide 1 50

Myricaria (Tamarix), Myricarie, *Portulaceae,*
dahurica . . . . — 60
germanica . . . . — 60

Nyssa, Tupelobaum, *Santalaceae,* ∨
multiflora, schöne Herbstfärbung 1 50

Ostrya, Hopfenbuche, *Amentaceae,*
virginica, hochstämmig . . . . 2 —
vulgaris . . . . 1 —

Paeonia, Gichtrose, Paeonie, *Ranunculaceae,*
arborea. Baumartige Paonie.
Wir besitzen von diesem prachtvollen Zierstrauch eine sehr reichhaltige Collection.
Elisabeth, brilliant carmin, äussere Petalen heller, sehr gross und sehr voll, ganz extra 4 —
Moutan, lillarosa, fast voll 1 50
Papaveracea 1 50
Specielles Verzeichniss siehe Blumenzwiebel-Catalog von 1881.
12 Sorten nach unserer Wahl . . . . 18 —
12 » » » » neuere . . . . 24 —
12 » » » » neueste . . . . . . 30 —
25 » » » » . . . . 36 —
25 » » » » neueste . . . . . . 60 —

Paliurus, Stechdorn, *Rhamneae,*
aculeata, Christusdorn . . . . — 80

Parrotia, *Hamamelideae,*
persica, △, Blätter im Herbst purpurroth . . . 1 50

Paulownia, Paulownie, *Scrophularineae,*
♁ imperialis 1 20

Phellodendron, Korkbaum, *Xanthoxyleae,*
amurense, sibirischer, junge Pflanzen . . . . 1 —
japonicum, junge Pflanzen . . . . 1 —

à Stück ℳ ₰

Philadelphus, Pfeifenstrauch, *Philadelphеae*,
coronarius, wilder Jasmin . . . . — 50
» floribundus . . . . — 60
» fol. aureis 1 50
» **Kettleri fl. pleno** . . . . 1 —
» nanus . . . . — 50
» Zeyheri . . . . — 60
dianthiflorus fl. pl. 1 25
Gordonianus . . . . — 50
grandiflorus . . . . — 60
» **fl. pleno.** Prächtige Neuheit. Blumen stark gefüllt, 3—4 cm im Durchmesser, junge Pflanzen . . . . 3 —
inodorus . . . . — 50
Ledebouri . . . . — 50
myrtifolius . . . . — 60
nivalis subplenus . . . . — 60
odoratus . . . . — 50
primulaeflorus, Blumen gefüllt, reinweiss . 1 —
pubescens . . . . — 50
speciosus . . . . — 50
» grandiflorus . . . . — 60
thyrsiflorus . . . . — 60
Yokohama . . . . — 75

Pirus, Birnbaum, *Rosaceae-Pomaceae*,
communis, fol. var. . . . . 1 —
» elaeagnifolia, schön belaubt . . . . 1 —
odorata . . . . 1 —
Pollveria . . . . 1 —
♆ salicifolia pendula mit silbergrauen Blättern hohe 2 —
Pyramiden 1 —

Pirus Malus, Apfelbaum,
aucubaefolia . . . . 1 —
baccata, kleinfr. Zierapfel . . . . — 80
» fr. maximo . . . . 1 —
» fr. nigro . . . . 1 —
» fr. oblongo . . . . 1 —
» fr. striato . . . . 1 —
» 8 andere hübsche Sorten Zieräpfel . . . à — 80
coronaria, Blüthen röthlich weiss, wohlriechend 1 —
flore pleno . . . . 1 —
floribunda, äusserst reich blühend, auch die kleinen Früchtchen sind im Herbst sehr zierend, ausgezeichnet zum Treiben . . . . . . 1 —
fol. variegatis, Blätter weiss gerandet, schön . 1 —
microcarpa . . . . 1 —
♆ **prunifolia pendula**, neu, mit entschieden hängenden Zweigen, einer unserer schönsten Trauerbäume . . . . hochstämmig 3 —
niedrig . . . 1 50
Ringo . . . . 1 —
spectabilis fl. pl., prächtig rosa gefüllt . . . . 1 —
» fl. albo pl. . . . . 1 —
» Kaido . . . . 1 —
» Riversi . . . . 1 —
Tenori carnea fl. pl. . . . . 1 —
Toringo . . . . 1 —

Planera, Planere, *Ulmaceae*,
acuminata . . . . 1 —
Richardi (carpinifolia, crenata) . . . . 1 —
Kaki 1 50
ulmifolia, mit hängenden Zweigen . . . . . . 1 —

Platanus, Platane, *Amentaceae*,
vulgaris, hohe Kronenbäume . . . 12 St. 20 ℳ, 2 —
Junge Pflanzen 12 St. 2 ℳ 50 ₰, — 25
» cuneata (quercifolia, laciniata) . . . . . . 2 —
» macrophylla, sehr grossblättrig 1 25

Populus, Pappel, *Amentaceae*,
alba, Silberpappel, hochstämmig 1 50
» » niedrig . . . . — 50
⊥ » **Bolleana**, neu, Wuchs schön pyramidal, Blätter ebenso schön weiss wie die der Silberpappel . . . . 5 —
♆ » pendula (Parasol de St.Julien), hochst. 1 80
balsamea . . . . — 60
» laurifolia . . . . 1 —
beroliniensis . . . . — 50
canadensis aurea van Geerti, neu, Blätter goldgelb, schön 1 50
» **aurea variegata**, neu, schön gelb panachirt 2 50
cordifolia macrophylla, s. grossblättrige Art . . 2 —
Eugenei . . . . — 80
♆ graeca pendula, prachtvoller Trauerbaum . 1 80
Lindleyana . . . . — 80
⊥ pyramidalis, italienische Pyramidenpappel V — 75
Simoni, schön . . . . 1 —
♆ tremula pendula, hochst., schöner Trauerbaum 1 50
Wobstii . . . . 1 —

à Stück ℳ ₰

Potentilla, Fingerkraut, *Rosaceae-Dryadeae*,
fruticosa, schön gelbblühend . . . . — 60
Rollissoni . . . . 1 —

Prinos, Winterbeere, *Celastrineae*, ɕ
ɕ glaber 1 20
verticillatus, sehr schöner Strauch . . . . . — 80

Prunus, Pflaumenbaum, *Rosaceae-Amygdalineae*,
armeniaca fol. var., buntblättrige Aprikose . . 1 50
cerasifera (Myrobolana) . . . . — 60
domestica fl. pleno 1 50
» fol. marginatis, schön buntblättrig 1 20
» » punctatis . . . . 1 —
Petzoldi, rothblühend halbgefüllt 1 50
spinosa fl. pl., schön . . . . 1 —
sinensis (japonica) fl. albo pleno, sehr schön, zum Treiben geeignet . . . . 1 —
» fl. roseo pleno, reizend, zum Treiben geeignet . . . . 1 —
triloba (Amygdalopsis Lindleyi), prächtig rosenroth gefüllt blühender Pflaumenbaum, eine der schönsten neueren Einführungen, niedrig . . . . 12 St. 10 ℳ — ₰, 1 —
hochstämmig 2 50
tomentosa, s. schön, mit korallenrothen Frücht. 1 50
virgata fl. pl., neu aus Japan . . . . 1 —

Ptelea, Lederbaum, *Terebinthaceae*,
trifoliata, Kleebaum . . . 12 Stück 4 ℳ — ₰, — 40
» fol. variegatis 1 50

Pterostyrax, Flügelstorax, *Ebenaceae*,
hispidum, neu, Blätter sehr gross, grosse weisse Blühentrauben im Frühjahr . . . . . 2 —

Quercus, Eiche, *Amentaceae*,
Cerris 1 50
coccinea, Scharlacheiche, prachtvoll . . . . . 2 —
discolor, rothe Herbstbelaubung . . . . 1 —
macrocarpa . . . . 2 —
macrophylla Albertsii, prachtvoll, mit colossalen Blättern . . . . 3 —
palustris, im Herbst rothbraun . . . . 1 —
pannonica, schön . . . . 2 —
pedunculata asplenifolia 2 50
» **atropurpurea**, Bluteiche mit schwarzrother Belaubung . . . . 4 —
» **Concordia**, prachtvolle goldgelbe Belaubung . . . . 4 —
» fol. argenteis variegatis . . . . 2 —
» » » marginatis . . . . 2 —
» » eleganter variegatis . . . . 2 —
» heterophylla dissecta 2 25
» laurifolia . . . . 2 —
» pectinata schön . . . . 3 —
♆ » pendula, hochstämmig . . . . 4 —
⊥ » pyramidalis (fastigiata), 1 m hoch . . . 1 50
Phellos, weidenblättrig 1 50
Prinos, Kastanieneiche . . . . 1 —
rubra, schön, purpurrothe Herbstbelaubung . 1 —
sessiliflora Louetti . . . . 3 —
tinctoria (Quercitron) . . . . 1 —

Rhamnus, Kreuzdorn, *Rhamneae*,
catharticus, Wegdorn, Purgirdorn . . . . . . — 75
Frangula, Faulbaum . . . . — 50
» latifolia, sehr grossblättrig . . . . 1 —
imeretinus, sehr grossblättrig, schön . . . . . 2 —
utilis (tinctorius), Färberdorn . . . . — 80

Rhododendron, Alpenrose, *Ericeae*, ɕ L
dahuricum . . . . 3 —
ɕ+ ferrugineum, Almrausch 1 50
ɕ+ hirsutum 1 80
ɕ ponticum, fürs freie Land, schöne buschige Exemplare mit Knospen . . 1 ℳ 50 ₰ bis 2 —

Rhodora, Rhodore, *Ericeae*, ɕ
canadensis 1 20

Rhodotypus, Jambukistrauch, *Saxifrageae*,
kerrioides, reichblühend und schön . . . . . — 60

Rhus, Sumach, *Terebinthaceae*,
Cotinus, Perückenstrauch . . . . — 60
glabra . . . . — 40
⊥ » **laciniata**, eine der schönsten neuen Einführungen aus Nordamerika, als Solitärpflanze auf Rasenplätze geeignet, die Blätter färben sich im Herbst scharlachroth . . . . 12 St. 7 ℳ 50 ₰, — 75
Osbecki, mit sehr schöner Belaubung 1 20
Toxicodendron, Giftstrauch . . . . — 50
typhina, Essigbaum . . . . — 50

Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere, *Grossularieae*,
± alpinum . . . . 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
+ » humile . . . . — 50
aureum, schön goldgelb, wohlriechend 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40

Ribes: à Stück ℳ ₰
aureum palmatum — 50
Billardii — 60
floridum — 60
Gordonianum, Blendling zw. R. aureum und R. sanguineum — 60
intermedium — 60
nigrum aconitifolium — 75
» fol. aureis — 80
niveum — 60
opulifolium — 50
oxyacanthoides — 50
sanguineum, rothblühende J. . . 12 St. 6 ℳ, — 60
» **albidum** — 80
» carneum plenum — 80
» **fl. pleno,** prachtvoll . 12 St. 10 ℳ — ₰, 1 —
Die Ribes sanguineum Varietäten gehören zu den **schönsten** Ziersträuchern.

Robinia, Schotendorn, *Papilionaceae,*
hispida, rothbl. hochst. . . 2 ℳ — ₰, Pyram. — 80
» complexa 1 —
» grandiflora 1 20
Pseudacacia, Akazie, hochstämmig 1 20
» angustifolia 1 20
» aurea, mit gelber Belaubung 1 50
» Bessoniana, niedrige 60 ₰, hochst. 1 50
» coluteoides 1 —
» crispa 1 80
» Decaisneana, rosa blühend, niedrig — 75
» inermis, **Kugelakazie,** sehr schöne hohe Kronenbäume . . . . . 12 St. 18 ℳ, 1 80
» » **Rhederi,** neu, wurzelechte Kugelakazie 2 —
» » rubra, rothblühende Kugelakazie, hochstämmig 2 25
» mimosaefolia 1 —
» monophylla (unifolia), sehr schön 1 —
⊥ » pyramidalis, im Habitus der Pyramidenpappel 1 —
⊥ » » **fol. var.** 3 —
» **semperflorens,** neu, blüht von Ende Mai bis Ende September ununterbrochen 1 20
⸸ » tortuosa, mit herabhängenden gedrehten Zweigen . . . . . hochst. 2 —
» **Vignei,** neu, sehr zierlich, mit fast hängenden, dicht zusammengedrängten Zweigen. Belaubung dunkelgrün. Blumen reinweiss, sehr wohlriechend, in kugelförmigen Trauben 1 —
viscosa, Klebakazie, Pyramiden . 75 ₰, hochst. 1 80
» fl. albo 1 —
» horrida 1 —

Rosa, Rose, *Rosaceae-Roseae,*
rubrifolia, sehr schön mit dunkelrother Belaubung 1 20
villosa, siehe Fruchtsträucher. S. 133.
Für Topf und Freiland s. speciellen Artikel S. 125.

Rubus, Himbeere, *Rosaceae-Dryadeae,*
odoratus (canadensis), wohlriechende — 60
» fl. albo 1 50
spectabilis, Blumen purpurroth, schön 1 20
Die übrigen s. Obststräucher u. Schlingpflanzen.

Salix, Weide, *Amentaceae,*
⸸ americana (nigra) pendula, hochst. Trauerweide 3 —
argentea, mit silbergrauen Blättern — 60
⸸ babylonica **Salomonis,** sehr empfehlenswerth hochstämmig, 1 ℳ, niedrig — 60
» annularis crispa, gekräus. Weide, schön 1 —
⸸ » elegantissima, hochstämmig 2 50
härter als babylonica.
Bedfordi — 50
⸸ **Caprea pendula** . . . . . . hochst. 3 —
» tricolor, schön buntblättrig — 75
coerulea — 50
dasyclados, mit sehr grossen, oft bis 30 cm langen Blättern — 75
japonica — 60
jaspidea — 50
laurifolia (pentandra) — 60
laurina — 50
myrtifolia 1 —
nigricans — 40
pruinosa (daphnoides), schön, weiss beduftet — 80
⊥ pyramidalis (Josephine), schön — 80
regalis, silberblättrig — 50
rosmarinifolia — 60
rubra speciosa, prachtvoll — 60
sericea glauca — 60
⸸ » pendula, sehr schön, hochstämmig 3 50
⸸ » sibirica pendula, hochstämmig 3 —
» » » **niedrig** — 50

Salix: à Stück ℳ ₰
vitellina **Britzensis,** neu, mit leuchtend roth gefärbter Rinde, sehr schön 1 50

Sambucus, Hollunder, *Caprifoliaceae,*
canadensis — 50
Fotenaysi, neu 1 50
nigra fl. pleno — 60
» fol. argenteo variegatis — 80
» » aureo variegatis — 60
» » luteis — 75
» heterophylla (laciniata) — 75
⊥ nigra **pyramidalis,** schöne Pyramiden bildend 1 50
» rotundifolia — 80
racemosa, Korallenholder 1 —
» fol. var., schön 1 50

Sophora, Sophore, *Papilionaceae,*
japonica, hochstämmig 1 50
» albo marginata 1 —
⸸ » **pendula,** einer der schönsten Trauerbäume, Hochtämme 3 —

Sorbus, Eberesche, *Rosaceae-Pomaceae,*
americana, Blätter im Herbst prächtig roth 1 —
Aria tomentosa 1 —
Aucuparia, Vogelbeere, Speierling, hochstämmig 1 20
⸸ » pendula, hochstämmig 1 50
⸸ » » **fol. variegatis,** hochstämmig 3 —
⊥ hybrida (pinnatifida, quercoides) 1 —
japonica 1 —
nepalensis — 75
sambucifolia — 75
sibirica 1 —

Spartium, Pfriemen, *Papilionaceae,* ⊙
⊙ scoparium (Besenpfriemen) — 60

Spiraea, Spierstrauch, *Rosaceae-Spiraeaceae,*
ariaefolia, die schönste dieser Gattung, mit prachtvoll weissen, federartigen, herabhängenden Blüthen-Rispen . . . . . stark 1 20

à Stück ℳ ₰
alba (Fortunei nana) — 40
bella (Hookeri) — 40
bethlehemensis — 40
Billiardii — 50
californica — 60
callosa (Fortunei) — 40
» alba, reizend zum Treiben — 40
» **macrophylla** — 60
» **superba** 1 50
capitata — 40
Douglasii — 50
eximia (Blumei) — 60
expansa nivea — 50
Fontenaysii alba — 60
Foxii — 60
grandiflora (Exochorda) — 75
himalayensis — 40
Komoun spicata — 60
Lindleyana — 60
nivea — 30
Nobleana — 40
oblongifolia major — 50
opulifolia — 40

à Stück ℳ ₰
opulifolia **aurea,** neu, Blätter gelb 1 50
pruinosa — 60
prunifolia — 50
» **fl. pl.** — 50
Reevesii — 40
» **fl. pl.** — 50
salicifolia alba — 40
semperflorens — 50
sorbifolia — 50
tenuissima — 50
tomentosa, ♁ Blätter unterseits filzig, Blüthen in langen dunkelrothen Rispen, prächtig, verlangt aber Moor- oder feuchten Sandboden 1 50
Thunbergii, reiz., gut zum Treiben 100 St. 20 ℳ, 12 St. 3 ℳ, — 40
ulmifolia — 50
van Houttei — 50

12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 5 ℳ,
100 » » 20 » » » 25 »

Stachyurus, *Ternstroemiaceae,*
praecox, △, neuer sehr schöner Zierstrauch mit weissen, wohlriechenden Blumen 2 —

Staphylea, Pimpernuss, *Celastrineae,*
colchica, gut zum Treiben geeignet 1 20
pinnata, Paternosterstrauch — 50

Symphoricarpus, Peterstrauch, *Caprifoliaceae,*
racemosus, Schneebeere . . . 12 St. 3 ℳ 50 ₰, — 40
vulgaris, rothfrüchtig . . . . 12 » 3 » 50 » — 40
» fol. variegatis . . . . 12 » 4 » 50 » — 50

Syringa, Flieder, *Oleineae,*
Emodi, Himalaya-Flieder 1 20
» **fol. aur. marginatis,** schön 1 50
Josikaea, ungarischer Flieder, schön belaubt 1 —
oblata, chinesischer Flieder, mit rundl. Blättern 1 —
persica . . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
» alba 1 —
» laciniata 1 —
sinensis (rothomagensis) . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» alba 1 —
» metensis, sehr schön 1 —
» **rubra (Saugeana)** . . . . 12 St. 8 ℳ, — 80

Syringa vulgaris,
in folgenden schönen Varietäten:

	à Stück ℳ ₰
Alba . . 12 St. 5 ℳ,	— 50
» **grandiflora** .	1 20
Aline Moqueries . .	— 80
Ambroise Verschaffelt	— 80
Amoena	1 —
Azurea (Marly) fl. pl.	— 75
Charles X.	— 80
» panaché	1 50
Dark blue	1 —
Dr. Lindley, die schönste aller Syringen	1 —
Duchesse de Nemours	— 60
Géant des Batailles .	1 —
Gloire de la Rochelle	— 80
Gloire de Lorraine, neu, hellviolett, m. weissem Centrum .	1 50

	à Stück ℳ ₰
Hyacinthiflora plena, neu, Blüthenrispen sehr gross u. stark, Blumen gut gefüllt, lillarosa .	2 —
Mad. Briot, neu .	1 50
Mad. Moser, neu .	1 50
Marly	— 50
marlyensis rubra	— 80
Philémon	— 80
Princesse Marie . . .	1 —
Rubra	— 80
» insignis	— 80
Schneelawine	1 —
Triomphe d'Orleans .	— 80
Verschaffelti	— 80
Virginal	— 80

12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . 6 —

Tamarix, Tamariske, *Portulaceae,*
africana . . . . 12 St. 4 ℳ, — 50
gallica . . . . 12 » 4 » — 50
indica . . . . 12 » 4 » — 50
japonica (plumosa), die zierlichste, prachtvoll — 80
tetrandra (parviflora) . . . . 12 St. 4 ℳ, — 50
» rubra . . . . 12 » 5 » — 60
Die Tamarix sind reizend in Blüthen und feiner Belaubung.

Tilia, Linde, *Tiliaceae,*
americana, grossbl. amerik. Linde 1 50
» heterophylla, sehr grossblättrig 1 50
» missisippiensis mit sehr grossen gezähnten Blättern 1 50
argentea nova, Silberlinde 1 25
⚘ » **pendula** nova » niedrig veredelt . . 1 25
⚘ » » **fol. variegatis** » » . . . . 5 —
corallina, mit rother Rinde . . . . — 80
dasystyla (euchlora), mit glänzenden Blättern 1 —
europaea, Steinlinde, hochstämmig 1 50
» asplenifolia 1 20
» Blidiana 1 20
» filicifolia nova 1 50
» **Handsworth's** mit **gelbem** Holz, im Winter sehr effectvoll 1 50
» » mit **rothem** Holz 1 50
floribunda . . . . 1 —
hybrida 1 25
» superba 1 25
platyphyllos, grossbl. holländische, hochst. 2 —
pyramidalis (rubra) . . . . 2 —

Ulex, Stechginster, *Papilionaceae,* △,
⊙ europaeus fl. pl. 1 25

Ulmus, Ulme, Rüster, *Ulmaceae,*
americana latifolia 1 50
⚘ » pendula, hochstämmig, stark 2 50
» variegata . . . . 1 —
campestris, Feldrüster, hochst., Aleebäume . . 1 —
» **aurea,** eine prächtige Acquisition mit goldgelben Blättern . . . . 2 —
» fol. rubris 1 50
» **medio varieg. argentea** . . . . . . 1 —
⊥ » **Bérardi,** höchst interessante Miniatur-Ulme, schöne Exemplare, pyramidenförmig wachsend 1 50
» microphylla . . . . 1 —
⚘ » » pendula . . . . hochst. 1 50
⊥ » monumentalis, schöne fächerartige Pyramidenulme . . . . 1 —
» **umbraculifera,** Kugelulme, neue Einführung aus Persien, vollständig kugelrunde Kronen bildend, junge Veredelungen . . . . 3 —

Ulmus: à Stück ℳ ₰
macrophylla, neu, mit sehr grossen Blättern 2 —
montana crispa (asplenifolia), schöne Belaubung 1 —
⊥ » **Dampieri,** sehr schöne Pyramidenulme 1 50
⊥ » » **Wredei,** neu, Blätter intensiv goldgelb . . . . 3 —
⚘ » pendula, einer der schönsten Trauerbäume . . . . 3 —
⊥ » pyramidalis (exoniensis), Pyramidenulme 1 —
⚘ » **serpentina,** sehr schöner Trauerbaum 2 50
sinensis, sehr schön . . . . 1 —
stricta purpurea . . . . 1 —
tricolor, stark 1 20
urticaefolia, Blätter gross, gezähnt, wellenförmig . . . . 1 —
⊥ **Wheatleyi,** Pyramidenulme mit glänzenden Blättern 1 50

Vaccinium, Heidelbeere, *Ericeae,* ⊙ V
marcrocarpum, die in neuerer Zeit aus Amerika eingef. **Cranberry,** s. Obststräucher.
pennsylvanicum . . . . — 80
+ uliginosum . . . . — 60
vaccillans . . . . — 80
± Vitis idaea, Preisselbeere . . . . — 50

Viburnum, Schneeball, *Caprifoliaceae,*
bullatum 1 25
Lantana, Papstweide . . . . — 40
» fol. marg. . . . . 1 —
» grandicephalum . . . . — 80
Opulus, gewöhnl. Schneeball 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
» fl. pleno, gef. Schneeball 12 St. 8 ℳ. — ₰, — 80
schöne starke Hochstämme 2 —
orientale . . . . 1 —
Immergrüne Sorten, s. Kalthauspflanzen, S. 96.

⊙ **Vinca,** siehe Stauden, S. 108.

Virgilia, Virgilie, *Papilionaceae,*
lutea, mit sehr schöner Belaubung und prachtvollen Blüthen 1 50

Weigelia, Weigelie, *Caprifoliaceae,*

	à Stück ℳ ₰
amabilis	— 50
» alba	— 60
» fol. variegatis .	— 80
arborea versicolor	— 80
Caméléon	— 80
candida, neu Blumen gross, reinweiss	2 —
Desboisi	— 80
Hendersoni . . .	— 80
hybrida carminea	— 80
» **gigantea** . .	— 80
» nivea	— 80
» rubra	— 80
John Standish, neu grossblumig, brillantroth	1 20
Isoline	— 80
J. Wittwer, neu, Blüthenrispen sehr gross, lillacarminrosa	1 25

	à Stück ℳ ₰
kermesina	— 80
Kosteriana fol. var.	— 80
Looymansi aurea, neu, mit goldgelber Belaubung	1 20
Lowii	— 80
Mad. André Leroy	— 80
» Billiard	— 80
» Couturier . . .	— 80
» Gustave Malet	— 80
» Teillier	— 80
Mons. Dauvesse . .	— 80
» Lemoine . . .	— 80
nivea extus coccinea	— 80
purpurata	— 80
rosea	— 80
Stelzneri, sehr schön rosa	— 75

12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 6 ℳ.

Xanthoceras, *Sapindaceae,*
sorbifolia, eine der schönsten neuen Einführungen seit langer Zeit. Strauch mit Ebereschenblatt, welcher im Frühjahr eine Menge reinweisser, sehr leicht fleischfarbig angehauchter und in grossen Trauben zusammenstehender Blüthen hervorbringt, sehr effectv. 1 50

Xanthorrhiza, Gelbwurzel, *Ranunculaceae,* ⊙
apiifolia ⊙ 1 25

Xanthoxylon, Gelbholz, *Rutaceae,*
fraxineum, Zahnwehholz 2 50

Xylosteum, Heckenkirsche, *Caprifoliaceae,*
philomelae (Lonicera) . . . . 1 —

Schling- und Kettersträucher.

Hardy Climbers. — Arbustes grimpantes.

à Stück ℳ ₰
Actinidia, *Ternstroemiaceae,* △
polygama (Trochostigma volubile), Blume weiss, wohlriechend, soll essbare Früchte tragen . 1 50

Akebia, *Lardizabaleae,*
⊙ **quinata,** △, in Töpfen 1 25

à Stück ℳ ₰
Ampelopsis, Jungfernwein, *Viniferae,*
bipinnata . . . . 1 —
dissecta, neu 1 50
hirsuta . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
japonica, neue niedliche Varietät mit kleinen

Ampelopsis: à Stück M. ₰
Blättern, die Ranken klammern sich von selbst an den Mauern fest 1 20
orientalis . . . . — 60
pubescens . . . . 12 St. 4 M. — ₰, — 40
quinquefolia (hederacea), wilder oder Jungfernwein . . . . 100 St. 18 M., 12 St. 3 M., — 30
Roylei, neu, heftet sich selbst an die Gegenstände, welche er überranken soll und braucht nicht gebunden zu werden 1 50
Veitchi, △, braucht nicht geheftet zu werden . 1 25
virginica . . . . — 60

Aristolochia, Osterluzei, *Aristolochieae,*

Sipho, Pfeifenstrauch, Heberbl. 12 St. 10 M. — ₰, 1 —
» starke Exemplare . . . . 2 —
tomentosa 1 50

Bignonia, Bignonie, *Bignoniaceae,*

♁ capreolata, immergrün, prachtvoll 1 20
Die übrigen s. Tecoma.

Caprifolium, Geisblatt, *Caprifoliaceae,*

aureum . . . . — 80
brachypodum . . . . — 50
» fol. aur. reticulatis . . . . — 50
Brownii (occidentale) . . . . 1 —
chinense . . . . — 60
coccineum, scharlachrothe, stark . . . . — 60
flavum novum . . . . — 80
Fraseri . . . . — 60
fuchsioides . . . . — 60
glaucum . . . . — 60
Goldei (pubescens, hirsuta) 1 80
hortense, Je länger je lieber . . . . — 50
japonicum . . . . — 50
quercifolium fol. var. (Periclymenum) . . . . — 60
sempervirens, sehr schön scharlachroth blühend . . . . 1 —

Celastrus, Baumwürger, *Celastrineae,*

scandens, im Herbst mit rothen Beeren . . . . 1 —

Cissus, Klimme, *Viniferae,*

heterophylla elegans, schön buntblättrig . . . — 60

Glycine (Wistaria), Glycine, *Papilionaceae,* ∟

chinensis, mit prachtvollen blauen Rispen, eine der schönsten Schlingpflanzen, starke Exemplare 1 —
» 2jährige Ableger . . . . 12 St. 6 M., — 60
» **flore albo, reinweiss**, starke Exempl. 1 50
» » **pleno**, neu, gefüllt blühend . . . . 2 —

Glycine: à Stück M. ₰
frutescens . . . . — 60
» magnifica . . . . 1 —
multijuga, neu, aus Japan, Blüthentrauben bis 1 m lang 2 50
♁ **Hedera**, Epheu, s. Kalthauspflanzen S. 94.

Incarvillea, *Bignoniaceae,* ♄

Koopmanni, neuer, prächtig rosa blühender Schlingstrauch . . . . 3 —

Lycium, Bocksdorn, *Solaneae,*

barbarum (Teufelszwirn) . . . . . 12 St. 3 M., — 40
europaeum . . . . 12 » 3 » — 40
sinense (Trewianum) . . . . — 60

Maximowiczia, *Schizandreae,* △

chinensis, schöne grosse Blätter, Früchte roth in Trauben . . . . 2 —

Menispermum, Mondsame, *Menispermeae,*

canadense . . . . 1 —
japonicum (Cocculus) 1 20

Periploca, Schlinge, *Asclepiadeae,*

graeca, schnell rankend, Blüthen in schönen Dolden . . . . — 50

Rosa arvensis, sempervirens und rubifolia, in diversen Varietäten, siehe Schlingrosen. S. 128.

Rubus, Brombeere, *Rosaceae-Dryadeae,*

corylifolius, neu . . . . 2 —
crataegifolius, neu, sehr empfehlenswerth . 2 —
fruticosus fl. albo pleno . . . . — 60
» fl. roseo pl. . . . . — 75
» **fol. variegatis**, mit constanter silberweisser Panachirung . . . . 2 —
» laciniatus, sehr zierend . . . . — 80

Schizophragma, *Saxifrageae,* ♄ ♁
hydrangeoides (Hydrangea scandens), neu 3 —

Solanum, Nachtschatten, *Solaneae,* ♄
Dulcamara, Bittersüss . . . . — 50

Tecoma, Trompeten-Jasmin, *Bignoniaceae,*

grandiflora, schön, leicht und reichblühend — 75
radicans, stark rankend . . . . — 40
» atrosanguinea . . . . 1 —
» grandiflora purpurea . . . . 1 —
» sanguinea . . . . 1 —
» speciosa . . . . 1 —
» » flava . . . . — 80

Sämmtliche Tecoma sind sehr dankbare und effectvolle Schlingsträucher.

Clematis.

Waldrebe. — *Ranunculaceae.*

Die Cultur der Clematis bildet eine Specialität unseres Etablissements. Unsere Collection ist sehr reichhaltig, sie besteht aus den schönsten bis jetzt erschienenen (über 200) Varietäten und wird alljährlich durch die erscheinenden Neuheiten complettirt.

Nach der Rose ist die Clematis jetzt die beliebteste Blume und steht im Bezug auf ihre vielseitige Verwendbarkeit unübertroffen da.

Mit besonderem Vortheil verwendet man sie zur Bekleidung von Baumstämmen, Spalieren, Lauben, Mauern etc. sowie zur Herstellung von Festons oder Guirlanden zwischen hochstämmigen Rosen oder anderen hochstämmigen Rabatten resp. Alleebäumen. Von reizendem Effect sind sie als Einzelpflanzen auf Rasen oder Rabatten, entweder in Pyramidenform gezogen, an 3 im gleichseitigen Dreieck stehenden und in der Spitze vereinigten Stangen, oder an senkrechten Pfählen als Säulen. Auf letzteren kann man auch Schirme anbringen, über welche die mit Blüthen bedeckten Ranken graciös herabhängen. Verwendet man zu diesem Zweck die weiter hinten empfohlenen Gestelle für Trauerrosen, auf welchen sich die Ranken regelmässig vertheilen lassen, so übertreffen sie jeden Trauerbaum im Effect durch ihren Blüthenreichthum, die ersteren aber noch ganz besonders durch die Masse, die Grösse, den Farbenreichthum und die lange Dauer der Blumen. Zur Teppichgärtnerei, wie auch zur Topfcultur sind sie ebenfalls mit Vortheil zu verwenden.

Der besseren Uebersicht wegen und um die Auswahl für besondere Zwecke zu erleichtern, haben wir die Clematis in Classen zusammengestellt, wobei sowohl auf die botanische Zusammengehörigkeit Rücksicht genommen ist, als auch besonders auf die gleichmässige Verwendungsfähigkeit und Cultur.

Für diese Saison sind folgende Sorten abgebbar:
Sie sind sämmtlich in Töpfen cultivirt und daher das ganze Jahr versendbar.
Die römischen Zahlen in den Beschreibungen bezeichnen die Monate, in welchen die betreffende Sorte blüht.

I. Montana-Classe.

Hochrankende Frühjahrsblüher mit mittelgrossen Blumen, welche sich in dichten blattwinkelständigen Büscheln an dem alten reifen Holze entwickeln.


№		à Stück ℳ	₰
35	**Montana.** Stark rankend, reichblühend, weiss, aussen schwach röthlich, wohlriechend, V—VI	—	60
33	**Montana grandiflora.** Blumen zweimal so gross, als die der vorigen Sorte	2	—

II. Patens-Classe.

Hochrankende, grossblumige, Frühjahrsblüher, die Blumen an dem alten, reifen Holze hervorbringend. Viele Sorten entwickeln von Ende August bis October zum zweitenmal Blüthen.

Diese Classe ist auch gut zum Frühtreiben geeignet.

№		à Stück ℳ	₰
95	**Albertine.** Weiss gefüllt, V—VI	2	—
2	**Albert Victor.** 8petalig, tief lavendelblau, mit helleren Mittelstreifen, V—VI	2	—



Clematis-Bouquet.

a. (Viticella-Classe.) *Viticella rubra grandiflora* (ein Viertel nat. Grösse). Leuchtend carmoisinroth, sehr reichblühend, einzig in dieser Färbung. 1 M. 50 Pf.
b. (Viticella-Cl.) *Viticella venosa* (Knospe). Prachtvoll violett, röthlich geadert. 1 M. 20 Pf.
c. (Florida-Cl.) *Lucie Lemoine* (ein Fünftel nat. Gr.). Reinweiss, dichtgefüllt, in Rosettenform, mit blassgelben Staubgefässen. 2 M.
d. (Lanuginosa-Cl.) *Otto Fröbel* (ein Achtel nat. Grösse). Reinweiss, im Verblühen lillarosa, die grossblumigste. 1 M. 50 Pf.
e. (Jackmanni-Cl.) *Velutina purpurea* (ein Fünftel nat. Grösse). Blumen schwarzpurpur, die dunkelste. Staubgefässe grünlich. 1 M. 50 Pf.
f. (Patens-Cl.) *Standishi* (ein Fünftel nat. Grösse). Prächtig azurblau mit metallischen Reflexen. 1 M. 20 Pf.

Obige 6 Sorten zusammen 7 ℳ 50 ₰.

№		à Stück ℳ	₰
3	**Aureliani.** Blumen gross, 6 pet., porzellanblau, Staubgefässe roth, sehr reichblühend, VI—X	1	20
40	**Atropurpurea,** blauviolett, frühblühend	1	50
88	**Duke of Edinburgh.** Neu, 6petalig, violettpurpur	4	50
75	**Fair Rosamond.** Neu, Blumen sehr gross, 8petalig, fleischfarbig weiss, mit einem schönen weinrothen Längsstreifen auf jedem Blumenblatt, sehr wohlriechend, V—VII	2	—
43	**Helene.** Gross, 8pet., gelblichweiss, V—VII	1	25
17	**Imperialis,** Blumen von 15—18 cm. Durchm., himmelblau mit gelbl. weissen Staubgefässen.	2	50
24	**Lady Londesborough.** Blumen, 8petalig, 12—15 cm Durchmesser, silbergrau, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen, V—VII	1	50
83	**Lord Derby.** Neu, Blumen 8pet., blass lavendelblau, mit purpurrothen Staubgefässen, V—VII	3	—
156	**Lord Londesborough.** Blumen von 12—15 cm. Durchm., 8 pet., bläulichlilla mit kupferig purpurrothen Mittelstreifen, V—VI	2	—

№ à Stück M. Pf.

84 **Lord Mayo.** Neu, 8pet., 10—15 cm. Durchmesser, tief rosalilla, nach der Mitte dunkler, wohlriechend, V—VI 4 50

129 **Lord Napier.** Dunkel malvenblau oder grauviolett, mit röthlichem Anflug beim Aufblühen. Staubfäden chocoladenfarbig purpur . . . . 2 —

44 **Louise.** Silberweiss 1 50

45 **Louise fl. pleno.** Silberweiss gefüllt, sehr schön 1 50

116 **Maiden's Blush.** Blumen von 15 cm. Durchm., 8 pet., röthlichweiss mit zart lilla-rosa Mittelstreifen, wohlriechend, V—VI . 2 —

34 **Miss Bateman.** Gross, reinweiss, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen, V—VII . . 1 50

104 **Mrs. Howard Vyse.** 8 petalig, weiss, leicht lavendelblau getuscht am Rande, Staubgefässe blasspurpur 1 50

81 **Mrs. Quilter.** 8 pet. prächtig weiss . . . 2 —

72 **Mrs. S. C. Baker.** Neu, reinweiss mit hellvioletten Mittelstreifen 1 50

42 **Patens floribunda.** Gross, weiss mit lilla Anflug, sehr reichblühend, VI—VII . . . 1 25

86 **Sir Garnet Wolseley.** Neu, 8petalig, schieferblau mit bronze Anflug, mit schönen pflaumenrothen scharfmarkirten Längsstreifen, sehr reichblühend 2 50

47 **Sophia.** Purpurlilla, V—VI . . . . 1 —

48 **Sophia fl. pleno.** Purpurlilla gefüllt, sehr schön, V—VI 1 20

53 **Standishi.** Siehe Abbildung und Beschreibung, V—VII 1 20

74 **Stella.** Neu, hellviolett mit bläulichen Längsstreifen, sehr reichblühend u. wohlriechend, V—VI 1 75

73 **The Queen.** Sehr gross, 8pet., zart lavendelblau, mit weissen Staubgefässen, sehr wohlriechend, V—VI . . . . 2 —

65 **Verschaffelti.** Blassblau mit dunklerem Rand, Staubgefässe braun . . . . 2 —

87 **Vesta.** Neu, 8 und mehr petalig, 10—15 cm Durchmesser, grauweiss mit rahmweissen Längsstreifen, von angenehmen Geruch, V—VI 2 50

130 **Virginale.** Blumen gefüllt, 10 cm Durchmesser, Petalen in 4 Reihen, brilliant lillarosa 2 50

III. Florida-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommerblüher. Die Blumen entwickeln sich am alten reifen Holze.

№ à Stück M. Pf.

222 **Avalanche.** Gross, gefüllt, weiss mit grünen Spitzen und gelblichen Mittelstreifen 2 50

92 **Barillet-Deschamps.** Neu, sehr gross, gefüllt, glänz. malvenblau, Staubgefässe gelb 3 —

5 **Bicolor Sieboldi.** Blumen weiss, 6 pet., Staubgefässe roth 1 50

82 **Countess of Lovelace.** Neu, bläulichlilla gefüllt mit gelben Staubgefässen, eine Verbesserung v. „John Gould Veitch", VI—VII. 2 50

141 **Duchess of Edinburgh.** Prächtig reinweiss gefüllt, 10—12 Reihen Petalen stehen dachziegelförmig übereinander, sehr wohlriechend, VI—VII . . . . 3 —

131 **Florida plena.** Blumen gefüllt, rahmweiss, Mitte grünlichweiss, rosettenförmig . . . . 2 —

11 **Fortunei.** Gefüllt, rosettenförmig, weiss, im Verblühen rosa, wohlriechend, VII—VIII. 1 50

21 **John Gould Veitch.** Gefüllt, rosettenförmig, schön blau, VI—VIII. 1 50

30 **Lucie Lemoine.** Siehe Abbildung und Beschreibung, VI—VII. . . . . 2 —

103 **Mrs. Innes.** Aehnlich „John Gould Veitch", aber heller gefärbt und dankbarer blühend, VI—IX 4 50

223 **Rosace.** Blumen dachziegelförmig gefüllt, weiss, an den Spitzen lilla getuscht . . . 3 50

108 **Thomas Tennent.** Neu, Blumen halbgefüllt, 18 cm Durchmesser, leicht rosa, in weiss übergehend . . . . 2 —

IV. Graveolens-Classe.

Hochrankende, kleinblumige, späte Sommerblüher, die Blüthen meist in Rispen an dem reichverzweigten jungen Sommerholz entwickelnd.

№ à Stück M. Pf.

134 **Alpina.** Blumen weiss mit grossem blauen Kelch, V—VII . . . . 2 —

120 **Coccinea.** Neu, Blumen brilliant scharlach, sehr selten . . . . 4 —

209 **Fusca.** Blumen glockenförmig, purpurbraun . . . . 1 —

126 **Graveolens.** Sehr raschwachsend, Blumen 4 cm Durchmesser, blassgelb, stark nach Linden duftend, VIII—X . . . . 2 —

132 **Ligusticifolia.** Blumen weiss, sehr zahlreich in grossen Traubendolden V 2 25

106 **Orientalis.** Ausserordentlich raschwachsend, Blüthen grünlich gelb mit braunrothem Anflug, angenehm duftend, VII—IX . . . 1 —

122 **Pitcheri.** Blumen bräunlich purpur . . . 2 —

133 **Songarica** (glauca). Aehnlich C. orientalis, Blumen blassgelb . . . . 1 —

124 **Verticillaris.** Blumen ziemlich gross, glockenförmig, leuchtend purpurblau, schön 3 —

125 **Viorna.** Blumen glockenförmig, hängend, aussen röthlich purpur, innen weisslich . 1 25

127 **Virginiana.** Aehnlich C. vitalba, sehr starkwachsend, Blumen weiss, in Büscheln, welche von wolligen Federbüschen gefolgt werden . . . . — 60

58 **Vitalba.** Sehr stark rankend, zur schnellen Bekleidung nicht genug zu empfehlen. Blumen klein, grünlichweiss, wohlriechend. Die federbuschartigen Samenköpfchen (s. Abb.) sind sehr zierend . . . . — 40

V. Lanuginosa-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher, die Blumen entwickeln sich nach und nach an den kurzen seitlichen Sommertrieben.

№ à Stück M. Pf.

1 **Alba magna.** Neu, Blumen reinweiss, 6—8 pet., über 21 cm Durchm., prächtig. Die einzelnen Petalen sind 8 cm breit, VII—X. 4 —

90 **André Leroy.** Violett mit Metallglanz, leicht marmorirt, 14 cm Durchm. . . . . . 3 —

138 **Blue Gem.** Blumen 8pet., 15 cm Durchm., blass himmelblau, in seidenartig lavendelblau übergehend . . . . 3 —

96 **Bélisaire.** 8 pet., lilla mit weissen Mittelstreifen, VI—X 1 50

142 **Duchess of Teck.** Blumen von 6—8 breiten Petalen, 20—22 cm Durchm., reinweiss, Antheren blass rothbraun, VII—X . . . . 3 —

189 **Duke of Norfolk.** 8petalig, tief lavendelblau mit breiten silberigen Mittelstreifen, Antheren dunkel, VI—X . . . . 3 —

143 **Edouard Desfossé.** Neu, 6—8 pet., dunkellavendelblau mit dunkleren Mittelstreifen u. rothen Staubgefässen, 15—18 cm Durchm., VI—IX . . . . 5 —

145 **Fairy Queen.** Sehr grossblumig, bis 24 cm Durchm., blass fleischfarbig mit rosa Mittelstreifen, an der Basis purpur schattirt . . 4 —

98 **Gem.** 6 pet., tief lavendelblau, VI—X . . . 1 20

13 **Gloire de St. Julien.** 8 pet., bis 24 cm Durchm., bläulichweiss, VII—X 1 50

16 **Impératrice Eugénie.** 8 pet., bis 24 cm Durchm., schneeweiss, VII—X 2 25

20 **Jeanne d'Arc.** Grauweiss, 20—23 cm Durchm., Staubgef. dunkelbraun, VII—X . 1 50

23 **Lady Caroline Nevill.** 6 pet., 15—20 cm Durchm., bläulichweiss mit dunkleren Mittelstreifen, VII—XI 1 50

25 **Lanuginosa.** Die Stammform, 6—8 pet., 21 cm Durchm., blasslavendelblau, Staubgefässe rothbraun, VII—X 1 20

26 **Lanuginosa candida.** Schattirt grauweiss, schön, VII—X 1 50

155 **Lanuginosa floribunda.** Neu, sehr reichblühend, hellblau, lilla angehaucht . . . . 3 —

27 **Lanuginosa nivea.** Reinweiss, Staubgef. blassbraun, VII—X 1 25

154 **Lanuginosa Perfection.** Neu, Blumen fein geformt, 6pet., mattblau, violett angehaucht . . . . 3 —

153 **La Nymphe.** Blumen gross, milchweiss, Antheren hellrosa . . . . 4 —

91 **Louis van Houtte (Lemoine).** Neu, 13 cm Durchm., gefüllt weiss mit rosa angehaucht. Staubgef. auffallend strohgelb und braun, geben der Blume das Ansehen einer Passiflore 4 —

100 **Lawsoniana.** Neu, purpurrosa, leicht dunkler genervt, VII—X 1 50

79 **Madame van Houtte.** Sehr schön weiss, im Verblühen bläulich roth angehaucht, VII—X . . . . 2 —

№ à Stück ℳ ₰

32 **Marie Desfossé.** Gross, 7—8 pet., reinweiss, sehr reichbl. u. kräftig treib., VI—XI 2 25

71 **Marie Lefèbvre.** Neu, silberig hellblau mit dunkleren Längsstreifen, wohlriechend, VII—X 2 25

37 **Morikata Oké.** Blumen 8pet., 10—15 cm Durchm., schön geformt, silbergrau mit dunkeln Antheren, V—X . . . . 3 —

85 **Mrs. Moore.** Neu, Blumen 6petalig, 22 cm Durchmesser, weiss im Aufblühen mit leicht blauen Längsstreifen, extra . . . . 3 —

105 **Neptun.** Sehr gross, blasslilla mit braunen Staubgefässen . . . . 3 —

28 **Otto Froebel.** S. Abbildung und Beschreibung, VII—X 1 50

110 **Perfecta.** 6—8petalig, reinweiss . . . . . 2 —

167 **Princess of Wales.** Blumen 8pet., 20 cm Durchm., tief lavendelblau, seidenartig VII—X . . . . 3 —

46 **Reginae.** 6—8 pet., tiefblau, Staubgefässe zimmtbraun, V—XI . . . . 2 —

117 **Samuel Moulson.** Neu, 8petalig, lavendelblau, nach der Mitte heller, mit röthlichen Längsstreifen, schöne Form 2 25

80 **Sensation.** Neu, weisslich grau, bläulich schattirt, VII—X . . . . 3 —

70 **Symeiana.** Zart lavendelblau, VII—XI . 2 —

69 **The Shah.** Lavendelblau, in lilla übergehend, VII—X 2 25

56 **van Houttei.** Sehr gross, weiss, bläulich angehaucht, Staubgefässe gelb, VII—X . 2 25

68 **William Kennett.** Dunkellavendelblau mit etwas helleren Mittelstreifen, VII—X . . . 2 25

VI. Viticella-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher, ununterbrochen in grossen Massen an den Sommertrieben blühend.

№ à Stück ℳ ₰

121 **Crispa.** Blumen glockenförmig, purpurlilla, sehr wohlriechend, reichblühend . . . . . 2 —

12 **Francofurtensis.** 4 pet., tiefpurpurblau, VII—XI . . . . 1 —

14 **Hendersoni.** Bläulichpurpur, glockenförmig, VII—IX . . . . 1 —

22 **Lady Bovill.** Graublau, becherförmig . . 1 —

118 **Louise Carrière.** **Neu,** Blumen 6—7 cm Durchmesser, brilliant lillarosa geadert . . 3 —

101 **Madame Grangé.** Neu, sammtig dklpurpur 2 —

62 **Modesta.** Blumen 8—9 cm Durchm., schön lillaroth in hellviolett übergehend. Pflanze kräftig und sehr reichblühend 1 50

102 **Mrs. James Bateman.** 6 pet., helllavendelblau, VII—X . . . . 2 —

123 **Reticulata.** Blumen violett 2 50

107 **Thomas Moore.** Neu, 6—9 pet., violettroth, Staubgef. weiss, Passifloraähnlich, VII—X 1 50

59 **Viticella.** Stammform. Blumen hängend, dunkelblau. Wegen ihres schnellen Wachsthums zur Verdeckung dem Auge missfälliger Gegenstände zu empfehlen 12 St. 3 ℳ, — 30

112 **Viticella alba.** Neu, Blumen von 6—7 cm, weiss, bis zum Frost ausdauernd . . . . . 3 —

4 **Viticella fl. pleno.** Mit Massen kleiner dichtgefüllter, dunkelblauer Blumen . . . 1 25

64 **Viticella venosa.** S. Abbildung und Beschreibung, VII—XI 1 20

78 **Viticella purpurea.** Blume 7—8 cm Durchm., Petalen brilliant dunkelviolett, an der Basis hellroth geadert 1 20

63 **Viticella rubra grandiflora.** S. Abbildung und Beschreibung 1 50

VII. Jackmanni-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher. Die schön geformten Blumen erscheinen unaufhörlich in reichen Massen an den Sommertrieben.

№ à Stück ℳ ₰

76 **Alexandra.** Neu, röthlichviolett m. weisslich-grünen Staubgefässen, VII—X . . . . 2 —

90 **André Leroy.** Blumen 14 cm Durchm., violett mit metall. Reflexen, leicht marmorirt, sehr schön und kräftig wachsend . . 4 50

9 **Flammula** (odoratissima). Starkrankend, sehr reichblühend und mit starkem Wohlgeruch, Blumen weiss, VII—X 12 St. 4 ℳ, — 50

146 **Flammula robusta.** Blumen 4pet., weiss, 3 cm Durchm., sehr wohlriechend, sehr reichblühend 2 25

66 **Fulgens.** 6 pet., sammtig dunkelcarmoisinroth, schwärzlich nüancirt 1 20

89 **Gipsy Queen.** Neu, brill. sammtig purpur 2 —

19 **Jackmanni.** Intensiv violettpurpur. Dem Erscheinen dieser Varietät verdanken die Clematis ihre jetzt so allgemeine Beliebtheit, VII—X . . . . 1 —

113 **Lady Stratford de Redcliffe.** Neu, 6—8 petalig, 15 cm Durchmesser, schieferfarbig lilla mit chocoladenfarbigen Staubgefässen, blüht reich an dem alten Holze 2 50

31 **Magnifica.** Röthlich hellviolett mit rothen Mittelstreifen, VII—X . . . . 1 —

50 **Prince of Wales.** Dunkelblau, sehr schön, VII—X . . . . 1 —

52 **Renaulti coerulea grandiflora.** Blumen 4 pet., tadellos geformt, dunkelblau 2 50

67 **Rubella.** Tief weinroth, VII—X . . . . . 1 —

51 **Rubro violacea.** Dunkelpurpur, kastanienbraun schattirt, VII—X 1 50

15 **Splendida.** Sammtartig, bläulich violettpurpur, Staubgefässe gelb . . . . 1 —

54 **Star of India.** 12—15 cm Durchmesser, dunkelblau mit rothen Mittelstreif. in Sternform, VII—X 1 50

55 **Tunbridgensis.** 5 pet., vollkommen geformt, blassblauviolett, prächtig, VII—X . 1 50

77 **Velutina purpurea.** Siehe Abbildung u. Beschreibung, VII—X 1 50

VIII. Coerulea odorata-Classe.

Nichtrankende, halbstrauchige Pflanzen im Sommer und Herbst an den Sommertrieben blühend.

8 **Coerulea odorata.** Blumen röthlich violett mit weissen Staubgefässen, wohlriechend . 1 50

184 **Diversifolia coerulea.** Tiefblau, reichblühend . . . . 2 —

195 **Intermedia.** Blumen mittelgross, glockenförmig, blau . . . . 2 —

185 **Intermedia rosea.** Rosa, sehr reichblühend 1 20

IX. Erecta-Classe.

Nicht rankende Stauden-Clematis.

202 **Angustifolia** (Pallasii). Blumen weiss . . — 60

203 **Cylindrica.** Schwach kletternd, Blumen glockenförmig, nickend, purpurblau, VI—VIII . . . . — 50

205 **Erecta.** Blumen weiss, wohlriechend, in dichten Dolden . . . . — 50

207 » **hybrida.** Dunkelviolett in Dolden . 2 —

206 » **fl. pleno.** Neu, Blumen weiss, gut gefüllt, VI—VIII . . . . 2 —

210 **Integrifolia.** Blumen blau, hängend, VI—VIII . . . . — 50

212 » **alba** . . . . — 75

211 » **Durandi.** Neu, halbstrauchig; Blumen 9—11 cm Durchmesser, schön sammtig dunkelblauviolett mit gelben Staubgefässen, V—X . . . . 2 —

213 **Mongolica** (tubulosa). Blumen blaupurpur in Rispen, VIII—IX . . . . — 60

---

18 **Indivisa lobata.** Von Neu-Seeland für Kalthaus, Blumen weiss ⊔ 1 50

1 **Mendocina.** Blumen weiss, aus Chili ⊔ . 2 —

12 schöne Sorten grossblumige Clematis (Classe II—VII) unserer Wahl. 12 ℳ.
Grossblumige Sorten in Rommel 12 Stück 8 ℳ à Stück 80 ₰

☛ *Auf Wunsch stellen wir auch Collectionen für besondere Zwecke zusammen z. B. Frühjahrs-, Sommer- oder Herbstblüher, Sorten für Säulen, Teppichgärtnerei etc.*

Coniferen oder Nadelhölzer.

Conifers. — Conifères.

Diejenigen Species, welche in dem neuesten Werke von W. Hochstetter: „Die Coniferen oder Nadelhölzer, welche in Mittel-Europa winterhart sind“ (Preis 2 M 20 Pf) als solche beschrieben sind, heben wir durch die hierzu verwendete Fettschrift hervor. Selbstverständlich ist, dass auch die nicht besonders hervorgehobenen Varietäten (mit Ausnahme von einigen wenigen bunten, welche meist gegen Sonne oder Kälte etwas empfindlicher sind) ebenso hart sind als die betreffenden Species.

*Coniferen-Liebhabern empfehlen wir ausser dem oben erwähnten Buche auch noch: **„Henkel & Hochstetter, Synopsis der Nadelhölzer“** (Preis 6 M.)*

Die mit △ verzeichneten wurden in dem, allerdings ganz abnormen, Winter 1879/80 getödet und dürfte für diese daher ein guter Schutz (dichtes Umstellen mit Fichtenreisig) zu empfehlen sein, während die mit ∟ bezeichneten nur ganz leicht zu schützen sind.

☞ Nachstehende Sorten sind zum grössten Theil in Töpfen, Körben oder Kübeln gezogen, so dass sie jederzeit versandt werden können und ihr Fortkommen gesichert ist.

	à Stück M	Pf
Abies, Weisstanne, Edeltanne, *Abietineae,*		
amabilis, sehr schön, 30 cm	2	50
balsamea, Balsamtanne, 1 m hohe	3	50
50—60 cm hohe	1	50
∟ **cephalonica** (Reginae Amaliae, Apollinis), die wilde Ceder der Griechen, 40—50 cm 2 M 50 Pf, 80—100 cm	4	—
cilicica, sehr hübscher regelmässiger Baum aus Kleinasien, 40 cm hoch	2	50
∟ **firma**, veredelt, 30—40 cm	4	—
Fraseri, pennsylvanische Weisstanne, 30—40 cm 2 M, 10—20 cm hoch	1	—
grandis, 40—50 cm hoch	3	—
Hudsonii (Fraseri hudsonica), 40 cm hoch	4	—
∟ **lasiocarpa**, 30 cm	3	—
nobilis, 50—60 cm	4	—
» **glauca**, 60—70 cm 4 M, 20—30 cm	2	—
∟ **Nordmanniana**. Einer der schönsten Bäume aus dem Kaukasus, sehr regelmässig gebaut, 15—20 cm hohe Pflanzen . . . 12 St. 10 M,	1	—
30 cm hohe Pfl. 3 M, 60 cm hohe Pflanzen	5	50
80—100 cm hohe Prachtexemplare	12	—
numidica 70—80 cm hoch	4	—
pectinata, Edeltanne, 80—100 cm hohe Pfl.	3	—
» **pendula**, 20 cm hoch	2	50
» pyramidalis, die Seitenzweige bleiben sehr kurz, der Baum erhält in Folge dessen die Gestalt einer Säule, 40 cm hoch	2	50
Pichta (sibirica), prächtige Bäume bildend, 10—20 cm hoch	2	—
Pindrow, Weihrauchtanne, 30 cm	2	—
∟ **Pinsapo**, sehr eigenthüml. Tanne mit steifen, rings um den Zweig stehenden scharfen und spitzen Nadeln, 30 cm hoch 2 M 50 Pf, 40 cm	3	50
△ **Webbiana** (spectabilis), prächtig, 30—40 cm	2	50
Andere Sorten siehe unter Picea und Tsuga.		
Araucaria, Schmucktanne, *Araucarieae,*		
⊔ **Bidwilli**, hübsche Spec. aus Australien, 20 cm	12	—
⊔ **Cooki**, zarter und feiner als A. excelsa, breite schöne Exemplare 1 m 40 M, 60—80 cm hoch	25	—
⊔ **Cunninghami**, schöne starke Pflanzen, $1^1/_2$—2 m hoch	48	—
⊔ **excelsa**, Norfolktanne, schöne breite Exemplare, 60—80 cm hoch	25	—
△ **imbricata**, 60—80 cm hohe schöne Exemplare	15	—
30 cm hoch	3	—
Junge Pfl. 15—20 cm 100 St. 60 M, 12 St. 10 M,	1	—
Belis, Zwittertanne, *Cupressineae,*		
△ **jaculifolia** (Pinus lanceolata, Cunninghamia sinensis), 30 cm hoch	1	80
Biota, Chines. Lebensbaum, *Cupressineae,*		
japonica (orient. Sieboldi, **compacta**), bildet schöne conische Pyramiden, 40—50 cm	1	80
» filiformis, sehr distinct, 40 cm	2	50
∟ **meldensis**, 30—40 cm	1	50
∟ **orientalis** (Thuja), 60—90 cm hoch	1	50
30—40 cm hoch, 12 St. 8 M,	—	80
» argentalis, mit weissen Spitzen, 30 cm	2	—
∟ » **aurea**, Kugeln bildend, 40 cm hoch	1	80
50—60 cm hoch	2	50
Kugeln, 80 cm hoch und breit	6	—
3jährige Veredlungen . 12 St. 6 M,	—	60
» » **elegantissima**, prächtig broncegoldgelb, Pyramiden bildend, 50 cm h.	2	—
» » » **picta**, neu, 30 cm	2	25
» **delicatissima**, neu, eigenthümlich hellgelb gefärbt	3	—
» dumosa, zwergartig, sehr hübsch, 30—40 cm	2	—
» **falcata nana**, Kugeln bildende, compacte Zwergform, 30 cm hoch	2	50

	à Stück M	Pf
Biota:		
orientalis filiformis (Cupressus filiformis), sehr zierl. Varietät 30 cm 1 M 50 Pf, 60 cm	2	50
» **minima glauca**, neu, niedrigste und gedrungenste Varietät, 10—20 cm hoch	3	—
» **nana stricta**, 50—60 cm	2	50
» **semper aurea**. robuster und schöner als die ältere Th. aurea, 40 cm hohe Pfl.	1	25
25 cm hoch, 12 St. 6 M,	—	60
» **tatarica**, (pyramidalis) 40—50 cm, 12 St. 6 »	—	60
» **varieg. aurea**, 40 cm 2 M — Pf, 80—90 cm	3	—
» **Zuccariniana**, die schönste der orientalischen Varietäten, sehr compact und hart, 50 cm hoch	2	—
Cedrus, Ceder, *Abietineae,*		
△ **atlantica** (argentea) 60—70 cm 2 M 50 Pf, 40 cm	1	25
» **glauca** . . . 40—50 »	3	—
△ **Deodara**, Himalaya-Ceder . . . 50—60 »	2	—
» **glauca** (verticillata), . . . 60 »	2	—
» robusta, . . . 70 »	3	—
» variegata, . . . 50 »	2	25
△ **Libani**, Ceder vom Libanon, . . . 50—60 »	2	—
30—40 »	1	—
Cephalotaxus, Kopfeibe, *Taxineae,*		
△ **drupacea** . . 1 m 3 M 50 Pf, 60—80 cm hoch	2	50
△ **Fortunei**. Liebt schattige Lage, 40—60 cm hohe Pflanzen	3	—
△ **pedunculata** . . . 40 cm	2	—
Chamaecyparis, Lebensbaum-Cypresse, *Cupressineae,*		
nutkaënsis (Thuyopsis borealis). Eine der schönsten Coniferen mit ausgebreiteten, biegsamen, überhängenden Zweigen, **vollständig ausdauernd**, prachtvoll . . . 1 m hoch	6	—
60—70 cm 2 M 50 Pf, 30—40 cm	1	20
nutkaënsis compacta, . . . 30—40 cm	1	50
» **alba spica**, sehr schön, 25 cm hoch	2	—
» **glauca**, 40—50 cm hoch	1	75
» **fol. var.**, 60—70 cm hoch	2	—
obtusa, aus Japan, 50—60 cm	2	50
» compacta, 30 cm hoch	2	—
» **filicoides**, 20—30 cm hoch	2	—
» gracilis, 30—40 cm	2	—
» **gracilis aurea**, neu, zierlich, schön goldgelb	3	—
» **lycopodioides**, 20—30 cm	2	50
» **nana**, schön, 30 cm hoch	2	50
» » **aurea**, schön, 30 cm	2	50
» » **gracilis**, sehr schön, 20—30 cm	2	50
pisifera, sehr harte, allerliebste Conif., 30 cm	1	50
Prachtexemplare 100—120 cm	6	—
» **alba spica**, neu mit weissen Spitzen, 10 cm	2	25
» **aurea**, schön, 40—50 cm hoch	2	—
» **filifera**, sehr zu empfehlen, 30—40 cm	2	—
» **lutescens**, 30—40 cm hoch	1	80
» **plumosa**, zart belaubte, prächtige Varietät, 50—60 cm	2	50
» » **argentea**, 30 cm hoch	2	—
» » **aurea**, sehr niedliche compacte Varietät, mit feiner goldgelber Belaubung 20—30 cm 1 M 50 Pf, 50—60 cm hoch	2	25
sphaeroidea (Cupressus thyoides) \/ 50 cm	1	50
» **aurea**, 30 cm hoch	2	50
» **nana**, sehr schön, 30 cm	2	50
» **variegata**, 20—30 cm	3	—
Cryptomeria, Japan. Ceder, *Cupressineae,*		
△ **elegans**, an Eleganz den Araucarien nicht nachstehend, 40—60 cm . . 12 St. 10 M,	1	—
» compacta, neu, 40—50 cm	2	-

Cryptomeria: à Stück M. Pf.

△ **japonica**, 60—75 cm hoch . . . . 2 —
» araucarioides, 50—60 cm 2 50
» **compacta**, neu, von gedrungenem, compacten Wuchse, 30 cm . . . 2 25
∟ » **Lobbi** (viridis), 30—40 cm hoch 2 50
» **pungens**, 50 cm 2 M., 80 cm hoch . . . 3 —
» spiraliter falcata, eigenthüml., 20 cm hoch 3 —
» **variegata** (albo spica), neu, 30 cm . . . 2 50

Cupressus, Cypresse, *Cupressineae*,

⌋ Corneyana, 60—75 cm hohe Pflanzen . . . 1 80
⌋ funebris, 40—50 cm hohe Pflanzen 1 25
⌋ glauca pendula, hübsche 60—70 cm hohe Pfl. 1 —
⌋ Goveniana, starke Pflanzen 4 50
Lawsoniana (Chamaecyparis Boursieri). Empfehlenswerthe, **sehr harte** u. **elegante** Conifere, 20—30 cm hoch . . 12 St. 8 M. — 80
50—60 cm 1 M. 50 Pf., 80—90 cm 3 M., 1—1,30 m 6 —
» albo-spica . . . . 60 cm 2 —
» argentea, 60—70 cm hoch 2 25
» aurea variegata, 20—30 cm 2 50
» **compacta**, sehr hübsch, 30 cm 1 50
» **elegantissima**, neu, 40—50 cm . . . . 2 —
» **glauca** (coerulea), 40 cm 1 80
» **stricta**, sehr schöne, säulenartige Pyramiden bildend, 60—70 cm 2 M., . 30 cm 1 50
» **lutescens**, schön, neu, 30 cm hoch . . . 2 —
» **minima**, neu, 20—30 cm 1 50
» » **glauca**, sehr schön 30—40 cm . . . 2 —
» **nana** variegata, sehr hübsch, 30 cm . . . 2 —
» **pyramidalis gracilis**, neu, sehr compacte Pyramiden bildend, 50—60 cm 1 80
» **sulphurea**, neu, 30—40 cm hoch . . . . 2 —
» **variegata**, neu, weiss panachirt, 30—40 cm 2 —
△ Mac Nabiana . . . . 30 cm 2 —
△ macrocarpa (Lambertiana), 30 cm hoch . . — 75
⌋ majestica, 1,30—1,50 m hoch 4 50
⌋ sempervirens horizontalis, 80 cm hoch . . 1 50
⌋ **pyramidalis**, 75 cm hoch 1 50
⊔ Uhdeana . . . 50 cm 2 M. — Pf., 80 cm hoch 3 —

Gingko, Gingkobaum, *Taxineae*,

biloba (Salisburia adiantifolia). Bildet den Uebergang vom Nadelholz zum Laubholz. ♐ 1—1½ m hoch 2 M. 50 Pf., 1,80—2 m hoch 4 —

Glyptostrobus, Torus-Cypresse, *Cupressineae*.

sinensis pendula, (Taxodium distich. pendulum) ♐ 2 —

Juniperus, Wachholder, *Cupressineae*,

⊔ Bermudiana, 30 cm hoch 1 80
chinensis (Reevesiana), 50 cm hohe Pflanzen . . 2 —
» **argentea**, 30—40 cm hoch 2 25
» **aurea variegata**, neu, sehr schön, 20 cm hoch 2 25
communis, 30—40 cm hoch . . . . — 75
» **echinoformis** (hemisphaerica) . . . . 2 —
» **hibernica** (stricta, pyramidalis), 80 cm h. . 3 —
40—50 cm hohe schöne Exemplare 2 —
» » **compressa**, sehr niedliche Miniaturpflanze, 25 cm hoch . . . . 2 —
» **pendula (oblonga)**, 40 cm hoch . . . . . . 2 —
» **suecica**, sehr schöne Säulen bildend, 70—100 cm hoch 3 —
dealbata, 1 m hoch . . . . 2 —
drupacea, 60 cm 3 M., 30 cm hoch 1 50
excelsa, 30 cm hohe Pflanzen 1 20
» **stricta**, schöne Pyramiden bildend, 40 cm hoch 2 —
fragrans (caesia), 40—50 cm hoch 1 50
japonica, (chinensis nana) 40—50 cm hoch . . 1 20
» **fol. argenteis var.**, neu, 20 cm hoch . 2 50
» **fol. aureo variegatis**, neu, sehr schön, 30 cm hoch 2 50
⌋ Oxycedrus (Withmanniana), 30—40 cm . . 2 —
pendula viridis (recurva), 50—60 cm. hoch . . 2 —
prostrata (repens, Sabina prostrata), kriechender 2 —
rigida, 30—40 cm hoch . . . . 2 —
Sabina, gewöhnlicher Sadebaum, 40 cm hoch 2 M., schöne stämmige Pfl. 3 —
» **fol. var.**, 50 cm hoch 1 50
» **tamariscifolia** (lusitanica), 40 cm . . . . . 2 —
squamata, kriechend, sehr schön 1 80
thurifera, schöne Säulen bildend, 40 cm . . . . 2 —
tripartita, sehr schön, 30 cm 1 50
virginiana, rothe Ceder, bekannt und schön, 40—50 cm 1 M., 1 m hoch . . . . 3 —
» **dumosa** (Schotti, humilis), hat das schönste Grün, 40—50 cm . . . . 2 —
» **glauca**, mit fast blauen Nadeln, 50 cm h. 2 —
1—1,20 m 4 —
» **Triomphe d'Angers**, neu, silberweiss panachirt, 20—30 cm . . . . 2 —

Larix, Lärche, *Abietineae*,

+ **europaea**, 60—80 cm hoch . . . . ♐ — 60
1 m hoch 12 Stück 15 M., 1 50
Kaempferi (Pseudo-Larix), 30 cm . . . . . . ♐ 5 —

Larix: à Stück M. Pf.

sibirica (davurica), 30 cm . . . . ♐ 2 —

Libocedrus, Flussceder, *Cupressineae*,

⊔ **chilensis** (Thuya andina), 30 cm hoch . 1 50
⊔ » viridis, 30 cm hoch 1 50
⊔ **Doniana**, 20—30 cm 1 50
⊔ **tetragona**, 15—20 cm hoch . . . . 3 —

Picea, Fichte, *Abietineae*,

alba, amerikanische Fichte, 60—75 cm hoch . . 1 50
» **aurea**, neu, Spitzen der Nadeln goldgelb 3 —
» Doumetti, 50 cm 2 50
Engelmanni, neu, 15 cm hoch . . . . 2 —
excelsa, gewöhnliche Fichte, Rothtanne, 1 m h. 1 50
» **argentea**, neu, mit weisslichen Nadeln, 30 cm hoch 2 50
» **aurea**, neu, mit gelbl. Nadeln, 20 cm . . 2 —
» **Clambrasiliana**, schöne Zwergform, ganz dichte Kugeln bildend, 20 cm . . . . . 3 —
» eremita, 20 cm . . . . 2 —
» finedonensis, Nadeln fast gelb, 30 cm . . 2 —
» inverta, Trauerfichte, 40 cm . . . . 2 —
» monstrosa (Cranstoni), fast ohne Seitenzweige, sonderbar, 70 cm 3 M., 30 cm . 2 —
» **pygmaea** (pumila), sehr compacte, breit wachsende Zwergform, 30 cm . . . . . 2 —
» pyramidalis, von säulenartigem Bau, 40 cm 3 —
Menziesii (sitchensis, jezoënsis), 60 cm hoch . . 1 50
△ **Morinda** (Khutrow) 40—50 cm 1 M. 50 Pf., 60—70 cm 2 —
nigra (Mariana), 40 cm hohe Pflanzen . . . . 2 —
obovata (Schrenkiana), aus Sibirien stammend, 50—60 cm 4 —
∟ **orientalis**, dicht bezweigt, schön, 30—40 cm h. 2 —
polita . . . . 30—40 cm 3 —
rubra, junge Pflanzen . . . . — 60
» coerulea, 1 m hoch 2 50

Pinus, Kiefer, Föhre, *Abietineae*,

⊔ **australis**, Besenkiefer, sehr langnadelig . 2 50
austriaca (nigra, Laricio austriaca), österreichische Schwarzkiefer, sehr schön, 40—50 cm h. 1 M., 80 cm 1 50
Benthamiana, 25 cm hoch 1 50
+ **Cembra**, Zürbelnusskiefer, 30 cm hoch . . . 2 —
50—60 cm hoch . . . 4 —
Coulteri, 15 cm hoch . . . . 1 —
⚚ **excelsa** (Strobus excesa), Trauerkiefer von Nepal . . . . 1 —
⌋ halepensis, 30—40 cm hoch 1 50
inops, aus Nordamerika, 40—60 cm hoch . . . 1 —
⊔ **insignis**, 30—50 cm hoch . . . . 1 —
Massoniana, 75—100 cm hoch . . . . 3 —
Mughus (Pumilio), Zwergkiefer, Krummholzkiefer, 20 cm 1 M., 50—60 cm hoch 1 50
Pallasiana (Laricio taurica) 60 cm . . . . 2 —
Peuce, 30 cm hoch 2 50
△ **Pinaster** (maritima), Terpenthinkiefer, Strandkiefer, 80—100 cm 2 50
⌋ Pinea, Steinkiefer, Pinie, die Kerne werden als Mandeln benutzt, 30 cm . . . . 1 —
ponderosa, schön, 30 cm 1 25
pungens, 40—50 cm hoch . . . . 1 —
pyrenaica (Salzmanni, Laric. pyren.), 80—100 cm 2 50
rigida, Pechkiefer, 80 cm hoch 2 50
Sabiniana, Nusskiefer, hat die grössten Samen, 50—60 cm hoch 3 —
Strobus, Weymuthskiefer, 60 cm 1 M., 1 m . . 1 50
sylvestris, gemeine Kiefer, Föhre, 1 m hoch . . 1 —
» **globosa**, dichte Kugeln bildende Zwergform, 20 cm hoch 3 50
Torreyana, aus Californien, 20 cm hoch . . 1 20
tuberculata, aus Californien, 40—50 cm 1 50

Podocarpus, Steineibe, *Taxineae*,

∟ **Koraiana** (Sciadopitys, Taxus japonica) aus Japan, 60 cm hoch 3 M., 20 cm hoch 1 50
△ **Maaki**, 30—40 cm 2 50
» variegata, neu . . . . 6 —

Prumnopitys, Kirscheibe, *Taxineae*,

⌋ **elegans** (Taxus), aus Chili, hübsche Pflanzen, 40 cm hoch 2 50

Retinispora (Chamaecyparis), *Cupressineae*,

∟ **decussata** (Biota orientalis decussata), äusserst elegant, 50—60 cm hoch 1 50
dubia (Thuya ericoides), dicht bezweigter, sehr compact wachsender Busch, 30 cm hoch, 100 St. 66 M., 12 St. 9 M. . . . . 1 —
Gleich dem Buchsbaum sehr gut zu Einfassungen geeignet.
△ **ericoides** (Frenela, Chamacyp. sphaer. ericoides), bildet säulenartige Pyramiden, schön 60—80 cm 4 —
leptoclada (Chamaecyp. sphaer. andelyensis) feiner, gedrungener, pyramidenförmiger Wuchs, sehr feine Sorte, 50—60 cm 2 50

Retinispora: à Stück M. Pf.

squarrosa (Chamaecy. pisifera squarrosa) neue japanische Einführung, die Zweige hübsch nach den Enden hin hängend, compacter Wuchs, von blaugrüner Farbe, sehr empfehlenswerth, 30—40 cm 1 M. 25 Pf., 70—80 cm 3 —
» **Veitchii**, 30—40 cm 1 80

Sequoia, Sequoje, *Cupressineae,*
△ **sempervirens**, 60—70 cm hoch . . . . 2 —
△ » **alba spica**, 30—40 cm 3 M., 50—60 cm 4 —

Taxodium, Sumpfcypresse, *Cupressineae,* \/
distichum (Cupressus, Schubertia), nordamerikanische Sumpfceder, im Winter die Nadeln abwerfende Conifere für feuchten Boden, 80 cm hoch 2 —
∟ **sinense pendulum**, 50 cm hoch . . . . 2 —

Taxus, Eibe, *Taxineae,*
baccata, gewöhnlicher Eibenbaum, schön, 60—70 cm hoch . . . . 2 —
» **argentea variegata**, 30 cm hoch . . . . . 2 —
» **aurea variegata**, 50 cm hoch 2 50
» **cheshuntensis**, pyramidenförmig, 40 cm . 1 80
» **Dovastonii** (horizontalis), 50—60 cm hoch . 2 —
» » **fol. var.**, neu, 25 cm 2 50
» **erecta** (stricta, pyramidalis), sehr hübsche Varietät mit aufwärts gerichteten Aesten und Zweigen, 60 cm 2 M., 1—1,20 m hoch 4 —
» ericoides, 30 cm hoch 1 50
∟ » **hibernica (fastigiata)**, sehr schöne, säulenartig wachsende Varietät, prachtvoll, 60—70 cm hohe Pflanzen . . 2 50
1 m. hohe Pflanzen 4 50
» » **fol. aureo lineatis**, prachtvolle Neuheit, 40 cm hoch 2 —
» **fructu luteo**, 40—50 cm 2 25
» **glauca**, mit graugrüner Belaubung, 40 cm . 2 50
» **gracilis pendula** 2 50
» **nana** (Foxii), 30 cm . . . . 2 —
» pyramidalis Davisi, 30 cm . . . . 2 —
» » fol. var., 30 cm 2 50
» » gracilis, 25 cm 2 50
» **sparsifolia** (Mitchelli), 30 cm . . . . . . 2 —
» **Washingtoni**, mit broncefarbiger Belaubung, 40—50 cm hoch 2 —
canadensis variegata, sehr schön, 30—40 cm hoch 2 —
cuspidata (baccata cuspidata), schön, 50 cm . 2 —
parvifolia (adpressa, brevifol.), 70 cm . . . . 3 —
40—50 cm 2 —
» **stricta**, 30 cm . . . . 2 —

Thuya, Lebensbaum, *Cupressineae,*
∟ **gigantea** (Craigiana, Libocedrus decurrens), raschwachsend, prächtig, 1—1,30 m hoch 5 —
40—50 cm 2 M., 30 cm hoch 12 St. 10 M., 1 —
» glauca, 30 cm hoch . . . . 2 —
Lobbi (Menziesii), sehr schön, 1 m hoch . . . 3 —
50—60 cm hoch 1 50
occidentalis, gewöhnlicher Lebensbaum, 1 m hoch . . . . 12 St. 14 M., 1 50
40—60 cm hoch . . . . . 12 » 10 » 1 —
» **argentea variegata**, neu, 30—40 cm . 2 —
» **Bodmeri**, neu, Zweige kurz, zurückgebogen, sehr sonderbare Art, 50 cm hoch 2 —

Thuya: à Stück M. Pf.
occidentalis Boothi, 50 cm hoch 1 50
» **cristata**, schön, ... 60—70 cm hoch 2 —
» densa (compacta), 30 cm hoch . . . . . . 2 —
» **Ellwangeriana**, 30 cm hoch 1 50
» **globosa**, 40 cm hoch . . . . 2 —
» Hoveyi, dichte, hellgrüne kugelförmige Büsche bildend, sehr schön, 1 m hoch 6 —
60 cm hoch 1 80
» **lutea**, neu, 25 cm hoch 2 50
» **pendula**, schön, 30 cm hoch . . . . . . 2 —
» pygmaea, Zwergsorte, 20—30 cm hoch . . 1 —
» recurvata nana, Zwergsorte 25 cm hoch . 2 —
» **Vervaeneana**, hübsche goldgelbe Varietät, 30 cm hoch 1 M., 50—60 cm 2 M. 50 Pf.
1 m hoch, prächtig 6 —
plicata dumosa, zwergartig, 30 cm hoch . . . 2 —
» **nana**, dicht bezweigt, ganz kugelförmig bleibende Art, 15 cm hoch . . . . . . 3 —
» **Warreana** (occid. compacta), schöne buschige Pflanzen, 50—60 cm hoch . . 2 —
80—100 cm hoch 5 —

Thuyopsis, Japanischer Lebensbaum, *Cupressineae,*
borealis, s. Chamaecyparis nutkaensis.
dolabrata, schöner immergrüner Baum mit plattgedrückten Zweigen, prachtvoll, 20—30 cm hohe Pflanzen 12 St. 18 M., 2 —
» **variegata**, mit bunten Blättern, 50 cm hohe Pflanzen 12 St. 24 M., 2 50
laetevirens (T. dolabrata nana), sehr fein und zart, ähnlich einem feinen Lycopodium, 20—30 cm hoch 1 50
Standishi (Thuya gigantea var?), sehr schön, 30—40 cm . . . . 2 —

Tsuga (Abies), Hemlockstanne, *Abietineae,*
Mertensiana (Albertiana, taxifolia), californische Hemlockstanne, 25—30 cm hoch . . . . 2 —
canadensis, canadische Hemlocks- od. Schierlingstanne, 40 cm 1 M. 25 Pf., 80 cm hoch . . 2 50
Douglasii, 30 cm 1 M., 50—60 cm hoch . . . . 2 —

Wellingtonia, Mammuthfichte, *Cupressineae,*
△ **gigantea** (Sequoia), der riesigste Baum Californiens, prachtvolle Conifere, auch klein als schöne Zierpflanze in Töpfen und Kübeln zu empfehlen, 30 cm h. 12 St. 12 M., 1 20
50—60 cm hoch 2 50
stärkere . . . . 5 M. bis 10 —
» **flavescens**, neu, mit goldgelb schimmernden Zweigen, 30 cm hoch . . . . . 3 —
» **pendula**, neu, 50 cm hoch . . . . 4 —

☞ Wir liefern nach unserer Wahl:
12 Stück schöne Coniferen für 9, 15, 30, 45 M.,
25 » » » » 18, 30, 60, 90 »
je nach Grösse oder Seltenheit der Sorten und berücksichtigen gern bei der Auswahl die Wünsche der geehrten Liebhaber.

Die Preise und Stärken einzelner Pracht-Exemplare zu Rasen-Decorationen ertheilen wir auf gefl. Verlangen brieflich.

Topf- und Land-Rosen.

Rosa Lawrenceana.

№		à Stück M.	Pf.
1	Alba plena, reinweiss, sehr niedlich, vergriffen	—	—
2	Gloire de Lawrencia, roth . 12 St. 5 M. — Pf.,	—	50
3	Lawrencia, rosa . . . . 12 » 5 » — »	—	50

Rosa bengalensis (Monatsrosen).

№		M.	Pf.
5	Abbé Miolan, purpur	—	70
10	**Alfred Aubert**, Blumen ebenso gefüllt als Hermosa, s. lebhaft hellroth, ganz neue Farbe	—	75
23	Cramoisi superieur, dunkelcarmoisin, 12 St. 6 M.,	—	60
24	Ducher, weiss, sehr reichblühend, neu . . .	1	—
28	Eugène Beauharnais, amarantroth	—	60
32	Fellemberg, carmoisin . . . . . 12 St. 6 M.,	—	60
36	Gloire des Rosomanes	—	60
41	**Hermosa**, dicht gefüllt, rosa . 12 St. 6 M.,	—	60
48	Louis Philippe, dunkelpurpur . . 12 » 6 »	—	60

Rosa bengalensis:

№		M.	Pf.
51	**Nemesis**, violettroth m. schwarzen Reflexen, im Verblühen schwarz	1	—
65	Noisette	—	60
55	Pallida, rosa, zu Gruppen 12 St. 5 M. — Pf.,	—	50
53	Pompon de Paris . . . . . 12 » 5 » — »	—	50
57	Pourpre, dunkelpurpur	—	60
66	Prince Charles	—	60
59	» Eugène, purpurcarmoisin	—	60
60	Pumila alba	—	75
58	» rosea	—	60
62	Sanglant, neu, veränderlich roth	1	—
63	St. Prix de Beuze, dunkelroth	—	60
68	Viridiflora, grünblühend	1	—
	12 Stück R. bengalensis in 12 Sorten . . .	6	—

Rosa Thea (Thee-Rosen).

à Stück 1 M.

80 A Bouquet, weisslich rosa, in Büscheln blühend.
82 **Anna Olivier** (Ducher), fleischfarbig rosa 1 M. 50 Pf.

91 **Beauty of Glazenwood,** neu, goldgelb carminroth gestreift, 2 ℳ.
87 Belle Lyonnaise, dunkelcanariengelb, 1 ℳ 25 ₰.
93 Bougère, gelblich rosa.
97 Caroline Küster, orangegelb.
107 Cheshunt Hybrid, roth, extra, 1 ℳ 25 ₰.
101 Climbing Devoniensis, gelblich weiss.
108 Comtesse de Brossard, hellcanariengelb.
120 Devoniensis, gelblich weiss.
138 Gloire de Dijon, gelblich.
141 Homère, hellrosa, Centrum gelblich.
150 Jeanne d'Arc, weiss.
149 Jean Pernet, hellgelb.
171 **Lamarque,** weiss, Centrum canariengelb.
163 Le Pactole, gelb.
177 Mad. Bérard, gemsengelb, rosa nüancirt.
179 Mad. Céline Noirey, zartrosa schattirt.
181 Madame Christine Mester, isabellgelb.
201 Madame Margottin, dunkelcitronengelb.
224 **Marceline Roda** (Ducher), weiss auf gelbem Grund. 2 ℳ.
219 Marie Ducher, zartrosa, sehr schön.
222 Marie Guillot, weiss mit gelb getuscht.
217 Mlle. Jenny Pernet.
225 **Maréchal Niel,** prachtv. gelbe Rose. 1 ℳ 20 ₰.
243 Ophirie, kupferig aprikosengelb. 1 ℳ 20 ₰.
246 **Perle von Lyon** (Ducher), dunkelgelb, prachtvoll. 3 ℳ.
252 **Reine Marie Henriette (Gloire de Dijon à fleurs rouges),** neu, schön kirschroth. 4 ℳ.
260 Safrano, kupferiggelb. 1 ℳ 25 ₰.
268 Sombreuil, weiss, Centrum rosa.
274 Souvenir de Paul Néron, lachsgelb, rosa bordirt.
277 Triomphe de Rennes, canariengelb.
286 **Vallée de Chamounix** (Ducher), kupferig. 2 ℳ.

12 Stück Thee-Rosen in 12 prachtvollen Sorten unserer Wahl. 10 ℳ.

Rosa Noisettiana,

à Stück 1 ℳ.

301 Aimée Vibert, weiss.
302 America, gelblich fleischfarbig.
306 Bongainville, lillarosa.
307 Bouquet d'or (Ducher), dunkelgelb, extra. 1 ℳ 50 ₰.
308 Caroline Marniesse, rosa in Büscheln blühend.
309 Celine Forestier, gelb.
312 Chromatella, leuchtendgelb. 1 ℳ 50 ₰.
316 Earl of Eldon (Choppin), kupferigorange, sehr wohlriechend. 1 ℳ 50 ₰.
334 Mad. Miolan Carvalho, goldgelb, kleternd. 2 ℳ — ₰.
344 Margarita, weiss mit leicht rosa.
343 Marie Accary (Guill. fils), weiss, mit leicht rosa und gelb tuschirt. 1 ℳ 50 ₰.
346 Miss Glegg, weiss in Büscheln blühend.
347 Miss Siddons.
352 Reine des Massifs, lachsgelb, zuweilen kupferig. 1 ℳ 50 ₰.
356 Triomphe de la Duchère, zartrosa.
358 Unique jaune (Moreau), roth kupferiggelb, extra. 2 ℳ.

12 Stück Noisette-Rosen in 12 schönen Sorten unserer Wahl 9 ℳ.

Rosa Bourbonica.

Besonders ihres schönen und reichen Herbstflors wegen, welcher den Sommerflor an Farbenpracht übertrifft, zu empfehlen.

à Stück 90 ₰.

373 Apolline, rosa.
375 Baron Gonella, leuchtend violettrosa.
378 Blanche Lafitte, weisslich fleischfarbig.
379 Bouquet de vierge, reinweiss, 1 ℳ 25 ₰.
383 Cathérine Guillot, purpurrosa.
385 Cendres de Napoléon, zart violettrosa.
413 Duchesse de Thuringe, weiss mit lilla.
421 Eugène Delamarre, sammtartig glacirtes rosa.
445 Jupiter, violettroth.
465 Louise Margottin, leuchtend hellroth.
476 Madame Comtesse, rosa fleischfarbig.
472 » Courdault, kupferigrosa.
479 » de Stella, prächtig leuchtend rosa.
491 » Luiset, leuchtend lachsrosa mit carminroth.
497 » Massot, weiss, Centrum fleischfarbig.
493 » Schmidt.
517 Mrs. Bosanquet, fleischfarbig.
536 Paxton, leuchtend roth.
541 Pierre de St. Cyr, hellrosa.
545 Prince Napoléon, leuchtend carminrosa.
552 Reine des Iles Bourbon, zart rosa.
555 Reine Victoria (Schwarz), leucht. rosa, extra.

№ **Rosa Bourbonica:**
557 **Robusta,** neu, sammtig feuerroth. 2 ℳ.
561 Souvenir d'Adèle Launay (Moreau), hochrosa, extra.
564 **Souvenir de la Malmaison,** atlasweiss. 12 St. 9 ℳ.
565 » » » » **à fleur rose** (Impératrice Eugénie), schön rosa.
581 Virgilie, rosa.

12 Stück Bourbon-Rosen in 12 Sorten unserer Wahl 9 ℳ.

Rosa hybrida bifera.

(Rosiers hybr. Rémontantes, mehrmals blühende Hybrid-Rosen)

in wurzelechten oder auf den Wurzelhals veredelten Exemplaren abzugeben.

№ à Stück 80 ₰

612 Alba carnea, weiss mit leicht rosa.
616 Alexis Lepère, sehr gross, leuchtend hellroth.
641 Antoine Mouton, sehr gross, lebhaft rosa.
642 Archimède, carminlilla.
645 Aristide Dupuis, dunkelroth, schieferfarbig bandirt.
650 Auguste Mie, glänzend rosa.
656 Aurore du Matin, aurorafarbig.
672 Baron Bonstetten, schwarz carmoisinroth, sammtig.
693 Baronne de Rothschild, zart carminrosa, weiss nüancirt.
680 » Prévost, glänzend blassrosa.
724 **Boieldieu,** neu, schön hellroth, extra. 2 ℳ.
730 Boule de Neige, reinweiss, sehr schön.
728 Bouton des fleurs, rosa, sehr reichblühend.
733 Bürgermeister Karl Müller, feurigamarant m. sammtig schwarz.
741 Capitaine Christy, zart fleischfarbig, Centrum dunkler. 1 ℳ.
740 Capitaine Lamure, dunkelroth in violett übergehend.
738 Capitaine Rognat, glänzend roth.
748 Caroline de Sansal, fleischfarbig.
785 Claire Renard, lebhaft rosa.
782 Claude Million, carminscharlach mit dunkel sammtig violett.
788 Climbing Jules Margottin, leuchtend kirschroth, kletternd.
795 Comte Aubernon, carminrosa.
800 » de Nauteuil, lebhaft roth.
802 Comtesse Cécile de Chabrillant, schön rosa.
820 Coquette des Blanches, reinweiss. 1 ℳ 20 ₰.
826 d'Estigny.
837 Dr. Arnal, leuchtendroth.
843 Dr. Hurta, leuchtend purpurrosa.
844 Dr. Larrey, carminroth, nüancirt.
846 Dr. Marx, violettroth.
847 Dr. Ruschpler, hellrosa.
857 Duc de Cazes, sammtig dunkelscharlach.
866 Duhamel du Monceau, leuchtend roth, bläulich violett nüancirt.
893 Elisabeth Vigneron, fleischfarbig rosa.
901 Enfant du Mont Carmel, dunkelpurpur mit amarantroth.
916 Eugène Dubois, dunkelviolett.
934 Fisher Holmes, blendend scharlachroth.
935 François Arago, sammtig amarantroth. 1 ℳ.
948 Gabrielle de Peyronny, feuerroth.
950 Géant des batailles, leuchtend roth.
953 Général Baral, violettrosa.
957 » Changarnier, violettpurpur.
961 » Forey, weinroth.
962 » Jacquéminot, leuchtend sammtig blutroth.
964 » Washington, leuchtend scharlach.
972 Gloire de Ducher, purpur, nach aussen schieferviolett. 1 ℳ.
595 » des Rosomanes.
1003 James Dickson, carmoisinroth.
1005 Jean Goujon, hellroth.
1007 Jean Rosenkrantz, leuchtend korallenroth. 1 ℳ.
1013 Impératrice Eugenie, weisslichrosa in reinweiss übergehend. 1 ℳ 20 ₰.
1016 John Hopper, feurig rosa.
1028 Jules Margottin, hellleuchtend kirschroth.
1050 La France, prächtig rosa, sehr grossblumig.
1053 La Reine, lillarosa.
591 Lady Emily Peel, weisslich.
596 L'Elegante, feurig carmin.
1065 Le Lion des combats, dunkelroth, feuerroth gestreift.
1076 Leopold II, rosa mit leicht lachsfarbig.
1084 Lord Raglan, feuerroth mit sammtig purpur. 1 ℳ.
592 Louise d'Arzens, reinweiss.
466 Louise Odier (Bourbon), feurigrosa.

№	Remontant-Rosen:

1093 Louis Noisette, carminrosa.
593 Mad. Alfred de Rougemont, reinweiss.
1105 » Alice Dureau, leuchtend hellrosa.
1111 » André Leroy, schön lachsrosa.
1109 » Auguste van Geert, rosa, reinweiss gestreift. 1 ℳ 20 ₰.
1124 » Campel d'Isley, lillarosa.
1138 » de Trotter, feurig dunkelroth.
1155 » Fresnoy, leuchtend rosa.
1160 » Gadel, lillarosa.
1178 » Lacharme, reinweiss, Centrum leicht rosa schattirt. 1 ℳ.
1195 » Marius Cotte, hellroth.
1205 » Pluisant, leuchtend kirschroth in hellrosa übergehend.
1219 » Rivière, zartrosa.
1246 Mlle. Christine Nielson, leuchtend rosa, mit hochroth schattirt.
1249 Mlle. Eugénie Savary, fleischfarbig weiss.
1252 » Fernande de la Forest, zart rosa.
1266 » Marie Rady, leuchtend roth.
1268 » Marie Roe.
1281 Maréchal Gaspard de Vallière.
1285 » Vaillant, leuchtend purpurroth.
1307 Marquise de Ligneries, zartrosa, dunkelcarmin schattirt.
1309 » de Paris, leuchtend dunkelcarmin.
1303 Marquis de Boccella, fleichfarbig.
1313 Mathilde de Monteville.
1344 M. Lauriol de Barny, leuchtend johannisbeerroth.
1357 M. Ravel, glänzend purpur.
1385 Paeonia, carmoisinroth.
1388 Panachée d'Angers, zart rosa panachirt.
1386 Panachée de Luxembourg, violettpurpur mit lachsrosa gestreift.
1387 Panachée d'Orléans, zartrosa, purpur gestreift. 1 ℳ 20 ₰.
1392 Paul Dupuy, dunkelscharlach mit purpur.
1393 Paul Néron, dunkelrosa, sehr gross und gut geformt.
1394 Paul Ricault, carmoisin.
1396 Paul Verdier, leuchtend rosa.
1404 Perfection des Blanches, reinweiss. 1 ℳ.
1405 Perle des Blanches, reinweiss. 1 ℳ.
1408 Pie IX. incarnatcarmoisin.
1411 Pierre Notting, schwärzlich purpur. 1 ℳ.
1421 Président Lincoln, schön kirschroth.
1425 » Grévy, purpurroth. 1 ℳ.
1431 Prince Camille de Rohan, sammtig schwarzcarmoisin. 1 ℳ.
1439 Prince Louis Bonaparte, carminlilla.
1446 Princesse Antoinette Strozzio, sehr zart leuchtend rosa.
1471 Reine des Violettes, bläulich purpurviolett.
1477 Richard Lenoir, sammtig carminroth.
1479 Rivers, carminroth.
1491 Senateur Vaisse, brennend roth, sehr schön.
1503 Souvenir de Charles Montault, sammtig, feurig scharlach.
1605 Souvenir de Ducher, purpur, Centrum dunkel sammtigviolett.
1509 Souvenir de la Reine d'Angleterre, carminrosa.
1512 » de Mons. Boll, kirschroth, aurora nüancirt.
1517 » de la Princesse Amélie des Pays-Bas granatroth, purpur schattirt.
1545 » de l'exposition, lebhaft roth, beste Treibrose.
1518 » de Romain Desprez, fleischfarbig rosa.
1836 Sydonie, lachsfarbig rosa.
1540 Triomphe d'Angers, sammtig purpur.
1571 Vainqueur de Goliath, leuchtendroth.
1550 » de Soissons, leuchtend incarnatroth.
1587 Victor Verdier, centifolienrosa m. leucht. carmin.
1597 William Griffith, lillarosa.

12 Stück Remontant-Rosen in 12 Sorten unserer Wahl 7 ℳ 50 ₰.

25 Stück Remontant-Rosen in 25 Sorten unserer Wahl 15 ℳ.

Rosa hybrida bifera.

Neuere und **neueste** Sorten in niedrigen Veredelungen. à Stück 1 ℳ 50 ₰.
12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 15 ℳ.

Rosa Damascena bifera.

№
1813 Adèle Mauze, rosa.
1814 Amandine, schön rosa.
1816 Antigone, dunkelrosa.
1817 Antinous, purpur mit violett.
1820 Couronne de Béranger, violett.
1822 Du Roi, leuchtend hellpurpur, die beste Treibrose.
1825 Girardon, lebhaft hochrosa.

№ **Rosa Damascena bifera:**
1827 Josephine Antoinette, hochrosa.
1830 Lesueur, rosa violett.
1837 Yollande d'Aragon, hochroth.

6 Stück in 6 Sorten 3 ℳ, à Stück 60 ₰.

Rosa Centifolia.
(Centifolienrose.)

1848 A feuilles de Chou, rosa, sehr grossblumig. 1 ℳ.
1851 Dijonensis, Pfingst- oder Damenröschen, rosa, 12 St. 5 ℳ, à St. 50 ₰.
1852 major, grosse Centifolie, rosa 100 St. 14 ℳ, 12 St. 2 ℳ.
1853 minor, kleine Centifolie, rosa 12 St. 2 ℳ.
1849 Pompon de Bourgogne, violettrosa 12 St. 4 ℳ, à St. 40 ₰.
1850 » » » mit weissen Blumen 80 ₰.
1847 » blanc de St. François, neu. 80 ₰.
1856 » rose de St. François, neu. 75 ₰.
1855 **Unica**, reinweiss. 12 St. 12 ℳ, à St. 1 ℳ 20 ₰.

Rosa Centifolia muscosa (Moosrose).

à St. 50 ₰.

1857 Africaine, leuchtend rosa.
1858 A feuilles d'Agathe, fleischfarbig.
1860 Aixa, zartrosa.
1861 Alice Leroy, lillarosa.
1862 Angelica Quetier, zartrosa.
1863 Aristide, purpur.
1866 Baron de Wassenaer, lebhaft lilla.
1869 Catharine de Württemberg, zartrosa.
1872 Cesonie, carminrosa.
1873 Cléopatre, zart lillarosa.
1874 Communis, schön rosa mit dunkler Mitte.
1875 Comtesse de Murinais, weissfleischfarbig.
1878 Duchesse d'Istrie, schön rosa.
1881 Eugène Verdier, carmoisinroth, prächtig. 80 ₰.
1884 Général Kleber, schön rosa nuancirt.
1886 Guillaume d'Orange, dunkelroth in lilla übergeh.
1887 Heloise, rosenroth.
1888 Idalise, violettfleischfarbig.
1889 Ismene, dunkellillarosa.
1892 Julie de Mersan, dunkelrosa.
1893 Lannai, carminrosa.
1895 L'Obscurité.
1898 Mad. Beauregard, lebhaft rosa.
1899 » de la Roche-Lambert, amarantroth.
1900 » Rose chéri, zart rosafarbig.
1901 Marbré.
1902 Marie de Blois, hellrosa.
1904 Melanie Plantin.
1906 Multiflora, blassrosa.
1907 Nicolas Flamel, hellrosa.
1909 Palludia, rosa, sehr gross.
1913 Pompon d'Angers, röthlich purpur.
1914 Pourpre de Luxembourg, purpurroth.
1915 Précoce, rosenroth.
1916 Princesse Adelaïde, glänzend hellrosa.
1918 » de Vaudemont.
1920 Reine blanche, weiss mit rosa.
1921 » des Mousseuses, rosa.
1923 Rotrou, carminrosa.
1924 Rouge de Luxembourg.
1925 Sœur Martha, rosa, Centrum dunkel.
1926 » Vincent, rosa mit dunkelroth schattirt.
1927 **Unique de Provence**, reinweiss. 1 ℳ 20 ₰.
1930 William Hooker, lebhaft rosa.
1932 Zaïre, dunkelrosa.
1934 Zobaide, incarnatrosa.

12 Stück Moos-Rosen in 12 Sorten für 5 ℳ — ₰,
25 » » » 25 » » 10 » — »
50 » » » 50 » » 18 » — »
100 » in Rommel 25 ℳ — ₰,
12 » » » 3 » 50 »

Rosa Centifolia muscosa bifera
(remontirende Moos-Rose).

№ à St. 1 ℳ.
1946 Alfred de Damas, rosa.
1947 Bicolor, lillarosa.
1950 Eugénie Guinoiseau, kirschroth.
1951 Hortense Vernet, weiss mit zartrosa.
1953 L'Ombre, purpurroth mit Schieferfarbe.
1954 Madame Bouton, dunkelrosa.
1957 » Emilie de Girardin, zartrosa.
1960 Mad. William Paul, hellroth becherförmig.
1962 Melanie Waldor, lillarosa.

№ Remontirende Moosrosen:

1965 Oscar Leclerq, dunkel rosalilla.
1966 Pompon perpétuel, klein, carmoisinrosa.
1968 Sallet, leuchtend rosenroth.
1958 **Mad. Moreau** (Moreau-Robert), schön zinnoberroth, extra. 1 *M.* 20 *Pf.*
1964 Miccaëlla, leuchtend kirschroth.
6 schöne Sorten unserer Wahl 5 *M.*

Rosa gallica. (Gestreifte oder bunte Rose.)

à St. 1 *M.*

1981 Alcine, hochrosa mit weiss gefleckt.
1984 **Belle des Jardins** (Guillot fils), purpurroth mit leucht. violettcarmin panachirt und gestreift mit reinweiss, extra. 2 *M.*
1985 Cardinal Cheverus, purpurviolett.
1988 Commandant Beaurepaire, leuchtend rosa mit purpur und violett panachirt und weiss marmorirt und punktirt, sehr schön. 2 *M.*
1990 George Vibert, purpurviolett, weiss gestreift.
1995 Jean Barth, hellrosenroth gefleckt.
1996 Oeillet flammand, weiss mit roth gestreift.
2001 Oeillet parfait, lilla mit purpur gestreift.
2003 Perle des Panachées, weiss mit carminrosa gebändert.
2005 Pierre Corneille, purpurroth.
2020 Pompon, leuchtend rosa, panachirt mit lilla und weiss.
2007 Rosamunde, rosa lilla.
2010 Tricolor de Flandre, weiss, mit carmoisinlilla und amarantroth gestreift.
6 Stück gestreifte Rosen in 6 Sorten unserer Wahl 5 *M.*

Rosa bengalensis hybrida.
(Bengalische Hybrid-Rose.)

à St. 50 *Pf.*

2037 Adele Bécar, lebhaft rosa.
2039 Asurus, carmoisinscharlach.
2043 Colbert, purpurroth.
2046 Faustine.
2047 Gloire des Hélènes, purpurschieferfarbig.
2052 Moyenne, lilla.
2057 Triomphe de Guérin, zartrosa.
6 Stück Bengalische Hybrid-Rosen in 6 Sorten 2 *M.* 50 *Pf.*

Rosa lutea. (Gelbe Rose.)

2064 **Harrissoni,** schwefelgelb, sehr frühblühend. 60 *Pf.*
2065 **Persian Yellow,** glänzend goldgelb, schöne Belaubung, sehr stark und üppig wachsend, unstreitig die schönste gelbe Rose fürs freie Land, bildet auch prächtige Zäune, welche in der Blüthezeit einen reizenden Effect hervorbringen; schöne wurzelechte Exemplare.
12 Stück 6 *M.*, à St. 60 *Pf.*
2066 **Sulphurea,** die gelbe Centifolie, sehr schön. 60 »

Rankende oder Schlingrosen.

Rosa arvensis, multiflora, rubifolia und sempervirens.

№
2097 Ayrshire, carminpurpurroth.
2105 Belle de Baltimore, milchweiss.
2083 Caméleon.
2089 De la Grifferaye, carmoisinpurpur.
2106 Duc de Constantine, sehr gross, seidenartig rosa. 1 *M.* 50 *Pf.*
2076 Dundee Rambler.
2072 Elegans fl. pl.
2109 Eva Corinna, zart blassrosa.

№ **Schlingrosen:**
2124 Félicité perpétuée, fleischfarbig.
2080 La Guirlande.
2090 Laure Davoust, rosa.
2103 Mad. Lauriol de Barny, sehr gross, rosa, imbriquirt.
2094 Multiflora coccinea.
2125 Mutabilis.
2126 Princesse Louise.
2127 Princesse Marie.
2095 Ruga, fleischfarbig weiss, sehr wohlriechend.
2079 Thoresbyana, weiss, in Büscheln blühend.
2121 William's Evergreen, weiss mit fleischfarbig rosa.
12 schöne Sorten 6 *M.*, à Stück 60 *Pf.*
Starke Pflanzen in Rommel 12 St. 4 *M.* 50 *Pf.*

Rosa Banksiae.

2085 Alba plena, klein, reinweiss, gefüllt, 80 *Pf.*
2086 Lutea plena, klein, prächtig gelb, gefüllt, 80 *Pf.*
2087 Fortunei, reinweiss, grossblum., gefüllt, 80 *Pf.*

Rosa spinosissima. (Pimpinellrose).

2068 Jaune double des Anglais, Blume klein, blassgelb, à St. 50 *Pf.*
2069 Picturata, zur Bepflanzung von Hügeln, Böschungen, zur Anlage von Hecken etc. besonders geeignet, nimmt sie mit dem geringsten Boden fürlieb und ist die zeitigste Rose im Jahre, da sie noch früher als die Dijonrose blüht.
12 St. 2 *M.*, 100 St. 12 *M.*

Diverse Rosen.

2059 (alba) **Madame Plantier,** reinweiss, 75 *Pf.*
1845 (alba) **Pompon blanc parfait** 75 *Pf.*
587 (bracteata) **Alba odorata,** weiss 75 *Pf.*
588 » **Maria Leonida,** reinweiss, remontirend 1 *M.*
2102 (microphylla) **Ma Surprise,** weiss, rosa angehaucht 75 *Pf.*
2129 (polyantha) **Paquerette,** Blumen sehr klein, sehr gefüllt, in grossen Rispen blühend, 2 *M.*
2150 **rugosa** (Regeliana), prächtig dunkelcarmoisin, Blumen sehr gross (bis 10 cm Durchm.), in Büscheln, Belaubung sehr dicht, üppig dunkelgrün und glänzend, vollständig winterhart, 2 *M.*
2152 » **fl. pleno (Kaiserin des Nordens),** ganz neu, gefüllt blühend, 3 *M.*
2154 » **Le Mikado,** lebhaft roth, fast gefüllt, sehr grossblumig, 3 *M.*
2153 » **Souvenir de Yeddo,** gefüllt seidenartig rosa, oft weiss gestreift, 3 *M.*

Hochstämmige Rosen.

Sortimente von hochstämmigen Rosen nach unserer Wahl.

	M.	*Pf.*
12 Stück in 12 besten Sorten	18	—
25 » » 25 » »	36	—
50 » » 50 » »	70	—
100 » » 100 » »	135	—
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers .	1	80
Theerosen	2	50

Trauerrosen.

Prachtexemplare von 2 bis $2\frac{1}{2}$ m Stammhöhe. 12 Stück 30 *M.*, à Stück 3 *M.*
Elegante Gestelle dazu aus starkem Draht mit Schirm à Stück 9 *M.*

☞ Auf Wunsch wird jeder Bestellung auf hochstämmige Rosen eine gedruckte Anleitung zum vortheilhaften Behandeln derselben beigefügt.

☞ Da wir auch häufig Aufträge auf Rosenreiser erhalten und dieselben auch gern, besonders wenn uns die Wahl der Sorten überlassen wird, ausführen, so müssen wir doch bemerken, dass wir Reiser von **Thee-** und **Noisette-Rosen** überhaupt nicht abgeben können. Bei diesen kommt es häufig vor, dass an einem langen Zweige nicht ein einziges Auge zur Veredlung geeignet ist, und um nur 4—6 gute Augen zu finden, müsste oft eine ganze Pflanze geopfert werden.

Obstbäume und Fruchtsträucher.

Fruit trees and shrubs. — Arbres et arbustes fruitiers.

☞ Obstbäume, welche nicht austreiben wollen, nimmt man im Mai (vor Eintritt zu grosser Hitze) heraus, beschneidet die Wurzeln frisch und pflanzt sie wieder vermittelst Einschlemmens. Schon nach 5—6 Tagen zeigen sie dann gewöhnlich merkliche Triebe.

Bei eigener Sortenwahl bitten wir die Herren Besteller um gefällige Aufgabe einiger **Reserve-Sorten,** da manche oft bald vergriffen sind. Geschieht dieses nicht, so werden wir uns erlauben, den fehlenden **möglichst ähnliche Sorten** zu substituiren, **falls es nicht extra verbeten wird.**

Bei uns überlassener Wahl werden wir den Wünschen unserer werthen Kunden möglichst Rechnung tragen.

In Folge der abnormen Kälte des Winters 1879/80 sind bedeutende Bestände von Obstbäumen zu Grunde gegangen und sehen wir uns in Folge dessen veranlasst, die Preise für Hochstämme, welche sehr selten sind, etwas zu erhöhen.

Edelreiser.

Pfropfreiser (bis Mitte Februar zu bestellen) erlassen wir à Sorte 20 ₰, 100 Sorten 15 ℳ. **Neue und seltene Sorten** werden mit 50—60 ₰ notirt.
Oculirreiser (von Johanni an) à Sorte (zu 20 und mehr Augen) 25 ₰, 100 Sorten 18 ℳ. **Neue und seltene Sorten** werden etwas höher berechnet.
NB. In Edelreisern können wir bedeutend mehr Sorten liefern, als unten angeführt sind, dabei befinden sich auch viele Neuheiten.

Topfobstbäume

in gut bewurzelten Exemplaren.

Aepfel, Birnen, Pflaumen u. Kirschen à 150 ₰.
Pfirsichen und Aprikosen à 2 ℳ.

Aepfel.

Apples. — Pommiers.

Schöne Hochstämme in folgenden Sorten:

à Stück 2 ℳ.

Extra starke Stämme (mit ! bezeichnet) à St. 2 ℳ 50 ₰.

Alantapfel, gross, gewürzt, I. Qual., Winter.
Baldwin, I. Qual., Winter.
Belle du Hâvre. Frucht sehr gross, Oct.
! Bellefleur, Brabanter. Febr.—Mai.
! » Holländer. Oct.—Nov.
! » Schager's.
! » süsser. Dec.—Febr.
Bohnapfel, grosser rheinischer, vorzüglicher Wirthschaftsapfel, Wtr.—Sommer.
Boikenapfel; gross, I. Qual., Jan.—Sommer.
Borsdorfer, Lievländer Sommer-, schön.
» Rudolph's Zwiebel-, sehr feine Frucht, reichtragend, Dec.—März.
Calville, Garibaldi. Ausgezeichnete Tafelfrucht, Jan.—März.
! » rothe Herbst-; sehr fruchtbar, I. Qual., Oct.—Nov.
» » Winter-; mittelgross, I. Qual., Winter.
Charlamowski; vorzüglicher Sommerapfel, Aug.—Sept.
Charlottenthaler gelber.
! Citronenapfel, Winter-; sehr reichtragend, I. Qual., Wtr.
! Couleur de chair. I. Qual., September.
Erzherzog Ludwig; mittelgr., I. Qual. sehr fruchtbar, Herbst.
Edelapfel, gelber (Golden Noble); sehr schöne Frucht, I. Qual., November—Februar.
Gelber Richard; ziemlich gross; I. Qual., Nov.—Dec.
! Gewürzapfel, rother Sommer; sehr guter früher Apfel, Juli—Aug.
Goldzeugapfel; gross, hellgelb, I. Qual., Nov.—Febr.
! Gravensteiner.
! Hausmannsapfel, süsser. Nov.—März.
Herbstapfel, Cludius; mittelgross, I. Qual., reichtrag. Herbst.
Himbeerapfel. I. Qual. Oct.—Dec.
Holländer, doppelter; mittelgross. I. Qual. Nov.—Dec.
! Kantapfel, süsser.
Königsapfel von Jersey; gross, citrongelb, I. Qual., Nov.—Winter.
Kornapfel (Jacobusapfel); frühester Sommerapfel.

Aepfel, Hochstämme:

Luikenapfel; schöne Frucht, I. Qual., reichtragend. Oct.—Jan.
! Maidenblush. Frucht klein, sehr reichtragend.
Mohrenapfel, sehr guter Wirthschaftsapfel, hält bis Juni.
Parmaine, englische Winter Gold-; mittelgross, ausgezeichneter Wintertafelapfel, Dec.—März.
! Paternosterapfel.
Pepping, süsser. I. Qual., Oct.—Nov.
! Pomme de Jerusalem; mittelgr., I. Qual., Oct.
Rambour, Pleisner; sehr gute Wirthschaftsfrucht.
» rother Winter-(Pfundapfel); sehr gute Wirthschaftsfrucht. Nov.—März.
! » weisser Sommer-; Wirthschaftsapfel. Sept.—Oct.
Reinette, Ananas, gross, Fleisch sehr saftig und fein, I. Qual., Nov.—Febr.
» Baumann; gross, I. Qual., Dec.—März.
» Carmeliter (franz. Gold-Reinette), ausgezeichnet, Jan.—Mai,
» d'Angleterre (Ribston Pepping), grosse, schöne Gold-Reinette, I. Qual., Winter-.
» de Blenheim; sehr schön und gut.
» » Breda; mittelgross, I. Qual., Jan.—Sommer.
! » » Caux, Casseler Reinette, gross, I. Qual., Jan.—März.
» Etlin's, I. Qual., sehr fruchtbar, Winter.
» Gäsdonker, mittelgross, I. Qual., Dec.—Frj.
» Glanz-; sehr guter Wirthschaftsapfel, Dec.—Febr.
! » graue Winter-, mittelgross, sehr gut, Jan.—März.
» Muskat-, mittelgross, I. Qual., Wtr.
» Oberdieck; mittelgross, I. Qual., Jan.—März.
» von Orléans, gross, I. Qual., Dec.—Frj.
» Pariser Rambour- (Canada); gross, I. Qual., Dec. — Frühj.
! » süsse; guter Wirthschaftsapfel, Nov.—Jan.
! Rosenapfel, virginischer; sehr reichtragend, I. Qual., Anfang Aug.
Safranapfel.
! Sternapfel, süsser; grosser Wirthschaftsapfel, Dec.—März.
Stettiner rother, sehr grosser und guter Wirthschaftsapfel, hält 2 Jahre.
! Taubenapfel, rother Winter-; sehr reichtragend, I. Qual., Nov.—Frj.
The semper apple, neue Einführung aus Amerika, soll 2—3 Jahre halten. 3 ℳ.

12 Stück hochstämmige Aepfel in 12 Sorten unserer Wahl 20 ℳ.
100 » in 12—15 Sorten unserer Wahl 150 ℳ.
12 » extra starke Hochstämme 25 ℳ.

Aepfel,

niedrige Exemplare, geeignet zu Pyramiden und Spalier in folgenden Sorten:

à Stück 80 ₰.

Bedfordshire Foundling, gross, I. Qual.
Belle Josephine, sehr gross, I. Qual., Nov.
Borsdorfer, Lievländer Sommer-,
» Rudolph's Zwiebel-,
» weisser Sommer-, sehr schön, I. Qual., Sept.—Dec.
Calville blanc d'hiver, weisser Winter-Calvill, vorzüglich, Oct.—April.
» rouge d'hiver, rother Winter-Calvill, gross, Fleisch fest, I. Qual., Nov.—Dec.

D. T. Fish, neu, Frucht enorm, sehr guter Wirthschaftsapfel, Nov.—Jan., 1 ℳ 50 ₰.
Fürst Bismarck, neu, vorzügliche uud edle Winter-Goldreinette. 3 ℳ.
Goldgülderling, ziemlich gross, I. Qual., Nov.—Febr.
Grand Alexandre, sehr gross, I. Qual., Sept.—Dec.
Gravensteiner, gross, zart, sehr saftig, I. Qual., Sept.
Himbeerapfel, Lievländer Sommer-; klein, I. Qual., Oct.
Kaiser Wilhelm, neu, sehr grosse und ausgezeichnete Winter-Goldparmaine, Wtr.—Frj. 3 ℳ.
Kantapfel, Danziger; sehr reichtragend, I. Qual., Oct. —Dec.
Lady Henniker, neue Einführ. aus England. Frucht sehr gross, Fleisch zart und gewürzreich, I. Qual., Oct.—Jan., 2 ℳ — ₰.
M. Gladstone, neu, Frucht gross, Fleisch fest und saftreich, I. Qual., sehr früh, 1 ℳ 50 ₰.
Pepping, Galloway; sehr gute englische Sorte.
» Quaker's
Princesse noble, Princessinapfel.
Reine des Reinettes.
Reinette Baumann.
» d'Angleterre.
» de Boskoop, vorzügl. holländischer Apfel.
» » Canada, I. Qual., Nov.—Jan.
» » Caux.
» » Champagne grise, mittelgr., I. Qual., Dec.—Apr.
» franche, delicate Frucht, Dec.—Mai.
» Liegel's Ananas-, I. Qual., Dec.
» Mittelburger, mittelgross., I. Qual., Nov.—März.
» Peupion, sehr gross, Jan.-März.
» **superfine**, ausgezeichnet und sehr fruchtbar, I. Qual., Nov.—Juni, 1 ℳ.
Rudolph's Zwiebelborsdorfer.
Sans pepins (Kernloser), neuer aus Amerika stammender Apfel, welcher nach Beschreib. des Züchters weder Kernhaus noch Kerne haben soll. 1 ℳ 50 ₰.
Sassafrasapfel.
Sultanapfel, gross, I. Qual., Dec.-März.
The Fairy, Früchte 3—5 St. zusammen in Büscheln, wie die Kirschen. Fleisch fest, gelb, sehr saftig. 1 ℳ.
The semper apple, neue Einführung aus Amerika, soll sich 2—3 Jahre halten. 1 ℳ 20 ₰.
Transparente de Moscovie, I. Qual., Aug.
Winter-Quittenapfel, I. Qual., Wtr.
12 St. niedr. Aepfel in 12 Sorten unserer Wahl 8 ℳ — ₰.
25 » » » » 25 » unserer Wahl 16 ℳ — ₰.

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 2 Etagen, nach unserer Wahl à St. 2 ℳ 50 ₰.

Cordons,

gezogene, horizontale, einarmige 1 ℳ 25 ₰.
» » mit 2 Armen à Stück 1 ℳ 75 ₰.

Russische Aepfel.

Sorten, welche besonders für rauhes Clima zu empfehlen sind à Stück 75 ₰.
12 Stück in 12 Sorten (niedrig veredelt) 8 ℳ — ₰.

Birnen.

Pears. — Poiriers.

Schöne Hochstämme in folgenden Sorten:

à Stück 2 ℳ 50 ₰.

Extra starke Stämme (mit ! bez.) 3 ℳ.

Bergamotte d'Espéren, Fleisch butterhaft schmelzend, I. Qual., Jan.—April.
! » deutsche National-; gross, schmelzend, I. Qu., Oct.
! » de Paques; I. Qual., Jan.-März.
! » rothe Herbst-; gross, butterhaft, Anfg. Oct.
Bésy de Chaumontel, gross, I. Qual., Dec.—Jan.
! Beurré blanc; weisse Herbst-Butterbirne, vorzüglich.
! » Coloma's Herbst; mittelgr., saftig, I. Qual., Oct.
! » Clairgeau; gross, I. Qual., Nov.-Dec.
» d'Anjou (Isambert); vorzügl. Herbstbirn.
» d'Aremberg; vorzügl. Tafelfrucht. Nov--Jan.
» d'Hardempont, gross, schmelzend, I. Qual., Anfang Winter.
» de Ghélin; grosse, edle Frucht, I. Qual., Dec.
! » » Spa, mittelgr. schmelzend, I. Qual., Oct.
! » Diel; gross, I. Qual., Nov.-Jan.
! » Gellert's; vorzügl. Tafelfrucht, Oct.-Nov.
» gris, graue Herbstbutterbirn, bekannte feine Sorte.
! » Napoleon; bekannte delikate Tafelfr., Oct.-Nov.
Bonne d'Ezée, gross, sehr saftig, I. Qual., Sept.

Birnen, Hochstämme:
Butterbirne, engl. Sommer-; gut für Tafel und Wirthschaft, Sept.
! D'Espagne.
! Des deux soeurs (Schwesternbirn); ziemlich gross, schmelzend, Oct.
! Doyenné de Juillet, klein, I. Qual., Anfang Juli.
! Duchesse d'Angoulême, sehr gross, schmelz., Oct.—Nov.
» de Mouchy, gross, I. Qual., Mai—Juni.
Dümplinger.
Entenkropf.
Feigenbirne, holländische; I. Qual., E. Sept.
! Fondante des bois, sehr gross, butterhaft, Sept.—Oct
! Fürstenbirn, Cubitzer.
Honigbirne; mittelgross, I. Qual., Aug.—Sept.
Kramersbirne.
Louise bonne d'Avranches, gross, saftreich, schmelzend, I. Qual., Sept.—Oct.
! Mad. Treyve; gross, schmelzend, I. Qual., Sept.
Margarethenbirne, grosse runde; schön für Tafel und Wirthschaft, Sept.—Oct.
! Muskateller, klein, sehr reichtragend, Sept.
Noisettenbirn.
! Peterbirn; gut für Tafel u. Wirthschaft, Aug.—Sept
Princesse de Murinais.
Rettigbirne, Ananas.
! » Leipziger; vorzügl. Wirthschaftsfrucht, Sept.
Schmalzbirne, zimmtfarbige.
Soldat Laboureur, Blumenbach's Butterbirne, ziemlich gross, I. Qual., Oct.—Nov.
Sommerdorn, punktirter; mittelgross, delikat, I. Qual. Sept.
Tafelbirne, fürstliche; sehr schön, Aug.—Sept.
Wildling von Motte; ziemlich gross, I. Qu., Oct.—Nov.
! Winterambrette, klein, aber sehr fein, Nov.—Jan.
12 St. hochst. Birnen in 12 Sorten uns. Wahl 25 ℳ.
25 » » » 25 » » 50 »
12 » extra starke Birnenhochstämme 30 »

Birnen.

Niedrige Exemplare, geeignet zu Spalier und Pyramiden in folgenden Sorten:

à St. 1 ℳ.

Abbé Fetel, neu, Frucht sehr gross und sehr lang, hellroth. Oct.—Nov. 2 ℳ.
Angelique Cuvier, neu, mittelgross, I. Qual., Sept. —Oct. 1 ℳ 25 ₰.
Baronne de Mello; mittelgr., schmelzend, Oct.—Nov.
Belle Angevine, extra gross, von schönem Aussehen, Kochfrucht. 1 ℳ 20 ₰.
Belle des Abrés, neu, sehr gross, schön rosa, März —Juni, 1 ℳ 50 ₰.
Belle et bonne (Deutsche National-Bergamotte).
Bellissimme d'été, Sommer-Eierbirn.
Bergamotte Sageret, I. Qual., Nov.—Jan.
» **Sannier**, neu, mittelgross, fein, hält bis Mai, 1 ℳ 50 ₰.
» Sommer, sehr schön und zeitig.
Beurré Alexandre Lucas, neu, halbschmelzend, weinig, sehr gezuckert, Jan.—Febr., 1 ℳ 50 ₰.
» Bachelier; gross, schmelzend, Oct.—Dec.
» **Baltet père**, neu, Frucht gross, I. Qual., Oct.— Nov., 1 ℳ 20 ₰.
» blanc, weisse Herbst-Butterbirne, Sept.
» d'Amanlis, I. Qual., Aug.—Sept.
» d'Aremberg, sehr feine Birne, I. Qual., Nov.—Jan.
» Diel, I. Qual., Nov.—Dec.
» Dumont; gross, I. Qual., Nov.
» Hardy; mittelgr., saftig und schmelzend, Oct.
» **Ladé**, sehr schön, I. Qual.
» van Marum; mittelgr., I. Qual., Nov.
Bijou, neu, mittelgross, länglich, sehr gewürzt, Aug. —Sept. 2 ℳ 25 ₰.
Bon chrétien d'hiver, sehr gezuckert, I. Qual., Winter.
» » **William panaché**, neu, Varietät mit gesteiftem Holz und Früchten. 1 ℳ 20 ₰.
Bonne d'Ezée.
Bonne Louise d'Avranches, I. Qual., Sept.
Braconot; gross, I. Qual., Oct.—Nov.
Brockworth Park, Frucht erster Grösse, sehr fein, Sept., **neu**. 1 ℳ 20 ₰.
Butterbirn, Liegel's Winter-; gross, vorzüglich, Dec. —Jan.
Clapp's Favorite; gross, butterhaft, schmelzend, Aug. —Sept.
Comte de Chambord, Frucht sehr gross, saftreich und ausgezeichnet, Sept. 1 ℳ 25 ₰.
Cuisse Madame, grosse; mittelgr. I. Qual., E. Aug.
Daymio, neue Einführung aus Japan 2 ℳ.
De Mont Vernon, schöne delicate Frucht, citrongelb, Nov.—Febr. 2 ℳ.

Docteur Delafosse, neu, mittelgross, ausgezeichnet, Sept.—Oct. 1 ℳ 20 ₰.
Doyenné d'Alençon; mittelgr., butterhaft, schmelzend, Winter.
Duc de Nemours, ziemlich gross, butterhaft, I. Qual., Oct.—Nov.
Duchesse d'Angoulême, sehr feine Frucht, Oct.—Nov.
» d'hiver; sehr gross, I. Qual., Febr.—März.
Fondante des bois, sehr gross, butterhaft, Sept.—Oct.
Fortunée, mittelgross, I. Qual., Ende Winter.
Jonas d'hiver, neue amerik. Sorte von ausgezeichneter Qual., Winterbirne. 1 ℳ 50 ₰.
Louise bonne Sannier, neu, mittelgross, saftig, I. Qual., Jan.—Febr. 1 ℳ 20 ₰.
Madame Blanchet; October.
Mad. van Siebold, neue Einführung aus Japan. 3 ℳ.
Maréchal Vaillant, neu, Frucht sehr gross und fein, I. Qual., Dec.—März. 1 ℳ 20 ₰.
Micado, Blätter sehr gross, stark gezähnt. Frucht mittelgross, rund, sehr abgeflacht, rosafarbig, an einem langen sehr dünnen Stiel. Fleisch halbfein und halbschmelzend. Reifzeit: September. Gleich Daymio, Mad. van Siebold und Sieboldi eine neue japanesische Einführung, welche vielleicht den Anfangspunkt zu einer ganz neuen Race Birnen bilden. 2 ℳ.
Nouveau Poiteau; gross und lang, I. Qual., Oct.
Olivier de Serres, mittelgross, rund, I. Qual., Febr.—März.
Passe Crassane; mittelgr., saftig, schmelzend, Febr.—März.
Président Couprie, neu, gross schmelzend Sept.—Dec. 1 ℳ 25 ₰.
» **Drouard**, sehr gross, I. Qual. 1 ℳ 50 ₰.
» **Pouyer Quertier**, neu, I. Qual., Dec.—Jan. 1 ℳ 50 ₰.
» **Mas**, sehr gross, I. Qual., Dec.—Jan. 1 ℳ 20 ₰.
Prudhomme, neu, gross, gezuckert, Sept.—Dec. 1 ℳ 20 ₰.
Raymond de Mont Laur, neu, von derselben Grösse und besser als Beurré Clairgeau. 1 ℳ 20 ₰.
Rousselet de Reims.
Sieboldi, neue Einführung aus Japan. 2 ℳ.
Souvenir du Congrès, Frucht von enormer Grösse, feinem Aroma, Sept.
» **de Sannier**, neu, mittelgr., dunkelgelb, I. Qual., Oct. 1 ℳ 20 ₰.
St. Germain, sehr gezuckerte Frucht, I. Qual., Oct.—März.
Suzette de Bavay, klein, sehr fein, Febr.—April.
Therese, sehr gross, Fleisch schmelzend, aromatisch, Sept.—Oct. 1 ℳ 25 ₰.
Triomphe de Jodoigne, sehr gross, I. Qual., Nov.—Dec.
Virgouleuse, mittelgr., butterhaft, I. Qual., Winter.
Zoë, neu, sehr gross, lang, zart, schmelzend, I. Qual., Dec.—Jan. 2 ℳ.

12 Stück niedrige Birnen in 12 neuen ausgezeichneten Sorten unserer Wahl 12 ℳ 50 ₰.
12 Stück niedrige Birnen in 12 ältern vorzüglichen Sorten unserer Wahl 10 ℳ.
25 Stück niedrige Birnen in 25 ältern vorzüglichen Sorten unserer Wahl 20 ℳ.

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 2 Etagen, nach unserer Wahl à St 2 ℳ 50 ₰
» » 3 » » » » » 3 » 75 »

Cordons,

gezogene horizontale einarmige, à Stück 1 ℳ 25 ₰
» » zweiarmige, » 1 » 75 »

Aprikosen.

Apricots. — Abricotiers.

Schöne Hochstämme in den besten Sorten:

(sehr selten)

à Stück 3 ℳ 50 ₰.

Niederstämmige Aprikosen in folgenden Sorten, geeignet zu Spalier und Pyramiden:

à Stück 1 ℳ 50 ₰.

Alberge; gross, grünl. gelb, I. Qual., Aug.
» de Montgamet, gross, I. Qual., Aug.
» des Dames, Aug.
Baugé, I. Qual.. Anfang Sept.
Comice de Toulon, gross, I. Qual., Mitte Juli.
D'Alexandrie, I. Qual., sehr früh.
D'Alsace, Elsasser, Aug.
De Jouy, gross, länglich, I. Qual., Ende Juli.
» Montigny, I. Qual., Aug.
» Portugal oder Malta, I. Qual., Juli.
» Provence, Juli.
Gros Musch, I. Qual., Juli.
Hâtive musquée, frühe Muskateller, Ende Juni.
Laujoulet, gross, I. Qual., reichtragend, Juli.
Orange, gross, schön gefärbt, Aug.
Pêche de Nancy, schöne grosse Frucht, eine der besten.
» hâtive d'Oullins, I. Qual., Juli.
» précoce, I. Qual., Juli.
» royale hâtive.
Précoce de Montplaisir, neu, Frucht gross, rundlich oval, orangegelb, rostroth getupft. Fleisch roth, sehr gut, die früheste. 2 ℳ 25 ₰.
Précoce le gros, I. Qual., Mitte Juli.
St. Ambroise, eine der besten, Juli.
Tardive d'Orléans, ähnlich, aber 14 Tage nach Pêche de Nancy.
Verte musquée de Vaucluse.
Viard, gross, I. Qual., Ende Aug.

12 Stück niedrige Aprikosen in 12 Sorten unserer Wahl 15 ℳ.

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage, unserer Wahl à St. 2 ℳ 50 ₰.
» » 2 » » » » 4 » — »

Pfirsich.

Peaches. — Pêchers.

Schöne Hochstämme in den besten hierzu geeigneten Sorten.

Nur wenige Stämme à Stück 4 ℳ.

Niedrige Pfirsich in folgenden Sorten, geeignet zu Spalier und Pyramiden.

à Stück 1 ℳ 50 ₰.

Alberge jaune, Safranpfirsich, I. Qual., Juli.
Alexander's early, neu, sehr früh. 3 ℳ.
Baron Dufour, neu, sehr grosse Frucht von ausgezeichneter Qualität. 2 ℳ.
Belle impériale, gross, gezuckert, I. Qual., Mitte Sept.
Blutpfirsich, Amygdalus persica fol. purpureis, mit purpurrothen Blättern, Frucht mittelgross von guter Qualität.
De Malte, mittelgross, purpurroth, I. Qual., Mitte Sept.
Foster, neue vorzügl. Sorte aus Amerika, 2 ℳ.
Galande oder Belle-Garde, grosse rothe Frucht, Sept.
Grosse Mignonne précoce, Aug.
» » de St. Cyr, sehr schön und gut.
» » veloutée, gross, I. Qual., Aug.
Lord Napier, neu früheste Brugnon. 2 ℳ 50 ₰.
» **Palmerston**, neu, die grösste bis jetzt bekannte Pfirsich. 2 ℳ 50 ₰.
Madeleine blanche, mittelgross, I. Qual., Anfg. Sept.
» de Bollviller, gross, schön, Sept.
» » Courson, gross, roth, gezuckert, I. Qual., Anfg. Sept.
Monstrueuse de Douai, gross, gelb, I. Qual., Anfg. Sept.
» d'Oullins, gross, schön, Ende Sept.
Pêche de Juin (oder **Amsden**), neu, mittelgross, roth, Fleisch grünl. weiss, I. Qual., noch früher als Précoce Béatrice. 3 ℳ.
Pourprée hâtive, gross, roth, I. Qual., Aug.
» » vineuse, gross, sehr schön, Aug.
Précoce argentée, neu, soll noch früher sein als die Pêche de Juin, und von eben so guter Qualität. 4 ℳ.
» **Béatrice**, mittelgross, rund, blassrosa, Fleisch weiss, schmelzend, ausgezeichnete Qualität, Anfg. Juli. 2 ℳ 25 ₰.
» **de Hale**, mittelgross, rund rosa, mit weissem Fleisch, sehr gut, Anfg. Juli. 2 ℳ 25 ₰.
Die Einführung dieser drei neuen Varietäten ist von grosser Wichtigkeit, da sie 14 Tage früher reifen, als die bis jetzt bekannten frühsten Sorten.
» de Savoye, gross, I. Qual., Ende Aug.
Princesse Marie de Württemberg, gross I. Qual., Sept.
Pucelle de Malines, mittelgr., purpurgelblich, I. Qual., Sept.
Richmond, prachtvolle grosse süsse Frucht. 2 ℳ.
Têton de Venus, Venusbrüstpf., I. Qual., Sept.—Oct.

12 Stück niedrige Pfirsich in 12 Sorten unserer Wahl 15 ℳ.

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage 2 M. 50 ₰.
» mit 2 Etagen 4 M.

Pflaumen.

Plums. — Pruniers.

Hochstämmige Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen, in folgenden Sorten:

à Stück 2 M.

Coe's golden drop, gross, gelb, I. Qual., E. Sept.
Eierpflaume, blaue, gross, I. Qual., E. Sept.
» gelbe, sehr gross, I. Qual., Sept.
Espéren's Goldpflaume, gross, gelb, reichtrag. A.—M. Sept.
Jefferson, sehr gross, gelb mit roth gefleckt, reichtrag. A. Sept.
Kirke's Pflaume, gross, rund, hellviolett, A. Sept.
Pond's seedling, s. gross, länglich, purpurroth, M. Sept.
Queen Victoria, sehr gross, oval, blassroth, I. Qual., Aug.—Sept.
Reineclaude Boddaert, die grösste und schönste. 2 M. 50 ₰.
» de Bavay, gross, grün, I. Qual., M. Sept.
» diaphane, gross, I. Qual., M. Sept.
» grosse grüne, bekannt als die beste, Aug.
Renswouder, blau, I. Qual., Sept.
St. Catharine, gelb, I. Qual., Mitte Sept.
Virginale blanche, weisse Jungfernpflaume, I. Qual., A. Sept.
Weinpflaume, blaue, klein, A. Sept.
Zwetsche, italienische, bekannte grosse vorzügliche Frucht, Sept.
» ungarische, sehr schön.

12 Stück hochstämmige Pflaumen in 12 Sorten unserer Wahl 20 M.

Zwetsche, gewöhnliche,

aus Steinen gezogen, schöne Stämme zur Bepflanzung von Chausseen etc.

100 St. 90 M, 12 St. 12 M, à St. 1 M 20 ₰.

Niederstämmige Pflaumen, geeignet zu Spalier und Pyramiden, in folgenden Sorten:

à Stück 80 ₰.

Abricotée rouge, gross, dunkelroth, I. Qual., E. Aug.
Eierpflaume, blaue.
» gelbe.
» rothe, sehr gross, I. Qual., E. Aug.
Espéren's Goldpflaume.
Huling's superb; sehr gross, gelbl. grün, I. Qual., M. Sept.
Mirabelle double (Goldpflaume, Drap d'or), I. Qual., M. Aug.
» jaune, gelbe Mirabelle, Juli.
» précoce de Berchthold.
» rouge, rothe Mirabelle.
Monsieur hâtif, frühe Herrenpflaume, Aug.
» jaune, gelb, lilla getupft, I. Qual., E. Aug.
Monstrueuse de Bavay.
Prune d'Agen, beste Sorte für Prünellen.
Queen Victoria, gross, oval, purpur, I. Qual., Sept.
Reine blanche, mittelgr., gelbl. weiss, A. Aug.
Reineclaude Boddaert, die grösste und schönste, Aug., 1 M 20 ₰.
» dorée, grosse gelbe Reineclaude, Sept.
» violette.
» verte, grosse grüne Reineclaude, Sept.
Renswouder.
Virginale blanche, weisse Jungferpflaume.
Washington, sehr gross, rund, gelbl. grün, A. Sept.
Weinpflaume, blaue.
Zwetsche d'Italie, echte italienische, Sept.
» impériale, kaiserliche, Aug.

12 Stück niedrige Pflaumen in 12 Sorten unserer Wahl 8 M.

Prunus Simonii, Früchte von der Form und Grösse eines kleinen Borsdorfer Apfels, ziegelroth oder dunkelzinnoberroth. Das selbst bei der Reife noch feste Fleisch hat einen ganz eigenthümlich aromatischen Geschmack. 1 M.

Anna Späth. Diese **neue** Pflaumensorte besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders im Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und ungewöhnlich fruchtbar.

Hochstämme 2 M 50 ₰.
Halbstämme und Pyramiden 1 » 50 »

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage nach unserer Wahl à St. 2 M — ₰.
» » 2 » » » » » 3 » — »

Kirschen.

Cherries. — Cerisiers.

Schöne Hochstämme in folgenden Sorten:

à St. 1 M 80 ₰.

Aigle noir. schwarze Adlerkirsche. I. Qual., E. Juni.
Anglaise hâtive, ziemlich gross, früh.
Augustine de Vigny, zieml. gross, gelb u. roth, E. Juli.
Belle de Choisy, mittelgross, I. Qual., M. Juni.
» d'Orléans, mittelgross, rosa, I. Qual., A. Juni.
Bigarreau de Mezel, sehr gross, schwarzbraun, I. Qual., E. Juni.
» Napoléon, hellroth, sehr fruchtbar.
» noir, grosse schwarze Knorpel-, I. Qual., M. Juni.
» Reverchon, sehr gross, schwarzbraun, M. Juni.
Büttner's gelbe Wachs-.
Frogmore early, gross, gelb m. roth, Anf. Juli.
Herzkirsche, grosse schwarze, mittelgr., I. Qual., Juli.
» Bordaeus.
» Knight's schwarze, gross, I. Qual., A. Juli.
Knorpelkirsche, Steckbacher.
Magnifique de Daval.
Maikirsche, rothe, sehr früh, die früheste Sorte.
Schattenmorelle, gross. I. Qual., sehr spät reifend.
Weichsel, Besnardien.

12 St. hochst. Kirschen in 12 Sorten unserer Wahl 18 M.

Sauerkirschen,

schöne Hochstämme zur Bepflanzung von Chausseen etc. 100 St. 80 M, 12 St. 10 M — ₰, à St. 1 M.

Niederstämmige Kirschen, zu Spalier und Pyramiden geeignet, in folgenden Sorten:

à St. 80 ₰.

Anglaise hâtive.
Bigarreau Princesse, Prinzessinkirsche, gross, hellrosa, I. Qual., E. Juni.
Büttner's gelbe Wachskirsche, gelb, M. Juli.
Cerise **d'Olivet,** ganz neue, grosse, **sehr frühe** Süssweichsel. Frucht gross, rund, dunkelroth, mit rothem Fleisch und rosa Saft, extra, 1 M 20 ₰.
De Turquie, Türkische Weichsel.
Double Natte, Juli.
Griotte impériale, kaiserliche Weichsel, Juli.
Grosse schwarze Knorpel-.
Maikirsche, frühe, mittelgr., roth, M. Juni.
» schwarze.
Montmorency à courte queue.
» à longue queue, I. Qual., Juli.
Nordkirsche (Brune de Bruxelles, Schattenmorelle).
Ostheimer Weichsel, grosse, schwarzrothe, sehr fruchtb. Weichsel für Tafel und zum Einmachen, veredelt.
» Weichsel wurzelecht, 12 St. 6 M, à St. 60 ₰.
Reine Hortense, 1 M 20 ₰.
Spanische Weichsel, Juli.

12 St. niedrige Kirschen in 12 Sorten unserer Wahl 8 M.

Gezogene Spaliere,

Palmetten mit 2 Etagen, nach unserer Wahl à St. 3 M

Wallnussbäume (Juglans).

Wallnuts. — Noyers.

	à Stück M	₰
Gewöhnliche, 3 m hohe schöne Stämme 12 St. 21 M,	2	—
Butternuss, Meisennuss (à coque tendre)	1	25
Johannisnuss (J. serotina), treibt u. blüht sehr spät	1	25
Pferdenuss, Riesennuss (Bijou), sehr grossfrücht.	1	—
Schlägelnuss (de Barthère), sehr langfrüchtig . .	1	50
Zwerg-Wallnuss, frühtragende, Juglans fertilis .	1	—

Die übrigen siehe Ziersträucher, Seite 115.

Mandeln.

Almonds. — Amandiers.

Pyramiden à St. 1 ℳ.

Damenmandel.
A coque tendre (Krachmandel).
Gros Sultan.

Haselnüsse (Corylus).

Nuts and Filberts. — Noisetiers.

	à Stück ℳ ₰
Atropurpurea, mit rothen Blättern und rothen Früchten . . . 12 St. 8 ℳ,	— 80
Aveline, grosse lange	— 80
» grosse runde	— 80
» » du Piémont	— 80
Avellana pendula, schöne Hochstämme	4 50
Colurna, byzantinische Haselnuss, hohe Bäume bildend starke Hochstämme, schöne Alleebäume	2 —
Cosford, mit zarter Schale	1 —
Coudrier de Provence	— 80
Daviana, sehr gross, dünnschalig	1 20
Du Béarn	1 —
Des Anglais à très gros fruits	1 —
Emperor, neu sehr gross	1 20
Gewöhnliche . . . 13 St. 3 ℳ,	— 30
Hallische Riesen	1 —
Impériale de Trapezonde, Früchte enorm	1 50
Laciniata	— 80
Lambertsnuss, rothe	— 80
Louis Berger	1 —
Macrocarpa, grossfrüchtige, echte	1 —
Merveille de Bollviller	1 —
Multiflorum, neu, sehr fruchtbar, Nüsse in Büscheln von 10—20 Stück	2 25
Précoce de Frauendorf	1 —
» de **Grugliasco,** neu, sehr gross und lang, eine der grössten	2 50
Princesse Royale	1 —
Prolifique à coque serrée (Traubenhaselnuss)	1 —

12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl für 8 ℳ.

Kastanien, essbare, süsse.

Spanish Chestnuts. — Châtaigniers.

Hochstämmige schöne Prachtexemplare	2 50
Starke Pyramiden-	1 20
Niedrige wurzelechte . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰,	— 50

Mispeln.

Medlars. — Néfliers.

à gros fruit, grossfrüchtige, extra	1 —
d'Allemagne, gewöhnliche	1 —
de Hollande, holländische	1 —
Nottingham	1 —
Royale	1 —
Sans pepins, kernlose	1 20

Kornelkirsche.

Cornels. — Cornouillers.

Grossfrüchtige rothe (Cornus mascula macrocarpa), schöne Pyramiden	1 —
Schwächer . . . 12 St. 5 ℳ,	— 50
Mit bunten Früchten und Blättern	1 —

Maulbeere (Morus).

Mulberries — Mûriers.

Cedrona, hochstämmig	2 25
» niedrig	— 60
Nigra, grossfrüchtige, echte schwarze, niedrig	1 20

Quitten.

Quinces. — Cognassiers.

Apfelquitte . . . niedrige	1 —
Birnenquitte . . . »	1 —
Portugiesische . . . »	1 —

Rosa pomifera (Rosenapfel).

Zum Einmachen (Rosa villosa)	1 —

Feigen.

Figs. — Figuiers.

	à Stück ℳ ₰
Adam	1 —
A fruit blanc, mit weisser Frucht	1 —
» » rouge, mit rother »	1 —
Castle Kennedy, sehr schön	1 50
Col de Signora	1 —
De Brunswick	1 —
» deux recoltes, zweimal tragende	1 —
Goureau noir	1 —
Pied de boeuf	1 —
Ronde violette hâtive, runde violette frühe	1 —
Royale	1 —
Rommel, gute Sorten ohne Namen	— 60

Weinreben.

Um allen Schwierigkeiten, die dem Versandt von Weinreben neuerdings entgegengesetzt werden, welche soweit gehen, dass theilweise sogar der freie Verkehr von anderen Sträuchern und Pflanzen erschwert oder gänzlich in Frage gestellt wird, zu entgehen, geben wir, nach Uebereinkunft mit sämmtlichen hiesigen Collegen, den Handel mit denselben vollständig auf.

Himbeeren.

Raspberries. — Framboisiers.

☛ Die hervorragenden Eigenschaften der diversen Beeren-Sorten wolle man erst im Verlauf des zweiten Jahres nach der Pflanzung beurtheilen, da sie erst bis dahin ihre Vollkommenheit erreichen.

*Die mit * bezeichneten sind immertragend.*

	1 St. ℳ ₰	12 St. ℳ ₰
Antwerpener grosse gelbe, vorzüglich	— 40	4 —
***Belle de Fontenay** (Victoria), niedrig, vorzüglich	— 40	— —
Blanche nouvelle de Cockson, gross, weiss, I. Qual.	1 —	— —
Carter's Prolific	— 60	— —
Délices de Gougué, roth, extra volltragend	— 30	3 —
* Double Bearing, gross, roth	— 50	— —
Fastolff, roth	— 20	2 —
Fillbasket	— 40	— —
Fleischfarbige	— 50	— —
La Fertile	— 50	— —
* Wunder der vier Jahreszeiten, gelb	— 25	2 50
* » » » » roth	— 25	2 50
Magnum bonum blanc	— 60	— —
Lemercier	— 30	— —
Mc. Laren's Prolific	— 80	— —
Monstrueuse à fruit jaune	— 60	— —
Orange d'Automne	— 75	— —
Paragon, gross, braunroth, sehr fein	— 60	— —
* **Perpetuel de Billiard,** neu	1 —	— —
Perfection	— 40	— —
Pilatry roth, gross	— 50	5 —
Riesen (Knevett's), rothe	— 50	— —
Sans epines à fruits jaunes, neu	1 50	— —
* **Semper Fidelis,** neu, Frucht dunkelroth, vorzüglich, sehr volltragend	— 60	— —
* Sucrée de Metz, gross, gelblich weiss	— 60	— —
* **Summit of Perfection** (Gipfel der Vollkommenheit)	— 75	— —
* Surpasse Fastolff, roth	— 60	6 —
* » **Merveille,** mit weisser Frucht die beste	— 60	6 —
* **Surprise d'Automne,** goldgelb, die allergrösste und feinste	— 75	— —
* Viceprésident French, gross, roth, gut remontirend	— 60	— —

100 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl 25 ℳ — ₰
12 » » 12 » » » 4 » 50 »
100 » gelbfrücht. im Rommel 12 ℳ, 12 St. 2 » — »
100 » rothfrücht. » » 6 » 12 » 1 » 50 »
in schönen starken Pflanzen.

Amerikanische Himbeeren.

	à Stück ℳ ₰
Brinkle's Orange, trägt bis zum Herbst 12 Stück 5 ℳ — ₰,	— 50
Catawissa	1 —
Clarke	— 80

Himbeeren, amerikanische: à Stück ℳ ₰

Frankonia . . . . 1 —
Golden black cap . . . . 1 —
Hornet, die grösste von allen, roth . . . . . . 1 —
Large fruited Monthly . . . . — 80
Mammoth cluster . . . . — 80
Naomi . . . . 1 —
Norder, Frucht gross, dunkelroth . . . . — 80
* **Ohio Everbearing** . . . . 1 —
Ontario . . . . — 80
Philadelphia . . . . — 80
Proster . . . . 1 —
Purple cane . . . . 1 —
Seneca black cap . . . . — 80
6 Stück in 6 Sorten unserer Wahl . . . . 4 —

Brombeeren (Rubus).

Blackberries. — Ronces à gros fruits.


Arcticus, nordische Brombeere, sehr niedlich mit wohlschmeckenden Früchten; verlangt Schatten und Moorboden . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
Arenarius . . . . — 60
Armeniacus . . . . — 60
Crataegifolius, neu, Früchte brennend roth, im Geschmack zwischen der Himbeere und Brombeere stehend . . . . 2 —
Crystal White, weissfrüchtig 1 50
Dorchester or High Bush . . . . 1 —
fructu roseo, rosafrüchtig . . . . 1 —
Hofmeisterianus . . . . — 60
Hoosac Thornless, sehr gute und ausgezeichnete Sorte von grosser Fruchtbarkeit, gänzlich dornenlos . . . . 2 —
Kittatinny, eine neue frühe Varietät, von kräftigem Wuchs u. sehr ergiebig, die Beeren sind ausserordentlich gross und vorzüglich im Geschmack . . . . 12 St. 10 ℳ — ₰, 1 —
Leucodermis . . . . — 60
Lawton or **New Rochelle,** sehr schön 12 St. 10 ℳ — ₰, 1 —
Miner's Trailing, neu . . . . 1 —
Missouri Mammoth . . . . 1 —
Neumann's Thornless, fast dornenlos . . . . — 80
Parsley Leaved, Petersilienblättrige . . . . . — 80
Snyder, neu, sehr kräftig und reichtragend . . 1 —
Western Triumph, neu äusserst reichtragend 12 St. 8 ℳ, — 80

Brombeeren: à Stück ℳ ₰

Wilson's early, neu, zeichnet sich besonders durch ihren schönen Wuchs aus und ist sehr ergiebig; die Früchte sind von merkwürdiger Grösse, von herrlichem Geschmack und vollkommen reif, sobald sie sich schwarz färben 12 Stück 10 ℳ — ₰, 1 —
6 Sorten grossfrüchtige amerikanische Brombeeren unserer Wahl . . . . . 4 —

Johannisbeeren.

Currants. — Groseilliers à grappes.	1 St. ₰	12 St. ℳ	₰
Belle de St. Gilles *(de Jonghe)*	40	—	—
» Versaillaise, roth	40	4	—
» » **weiss,** neu, Trauben u. Beeren sehr gross, weiss, durchsichtig, süss	150	—	—
Champagner, fleischfarbige	50	—	—
Chenonceau, gross, roth, langtraubig	50	—	—
Cristal, weiss	50	5	—
De Boulogne, roth, grossfrüchtig, vorzüglich	60	—	—
» » weiss, grossfrüchtig	60	—	—
De la Rochepozé, weiss, mildschmeckend	60	—	—
Du Caucase, roth	60	6	—
Fertile d'Angers, roth	50	5	—
Fertile de Palluau, sehr grossfrüchtig, roth	50	5	—
Gondouin blanc, vorzügliche Sorte	60	—	—
» roth, sehr grossfrüchtig	60	6	—
Gloire des Sablons, weiss mit roth gestreift	60	6	—
Hâtif de Bertin, roth	40	4	—
Kernlose, mit verkrüppelten Kernen	75	—	—
Knight's large red	40	—	—
Prince Albert, roth	50	5	—
Queen Victoria, roth, sehr grossfrüchtig	60	6	—
Rouge admirable	50	5	—
Holländische grosse rothe, ausgezeichnet	40	4	—
» » weisse, »	40	4	—
Grosse rothe Kirsch- mit sehr langen Trauben	50	5	—
» weisse Kirsch-	60	6	—
Süsse rothe	50	—	—
Impérial rouge, sehr grossfrüchtig	60	6	—
» **blanc,** extra	60	6	—
» **jaune,** mit gelblichweissen Früchten	60	—	—
Transparente, grosse weisse Sorte	60	—	—
Verrières blanc, Trauben gross, weiss	50	—	—
» rouge, Trauben gross, roth	40	—	—
White grape, weiss, grossfrüchtig	50	—	—
12 St. in 12 Sort. nach unserer Wahl	—	5	—
12 » » Rommel	—	3	—



Brombeere, Wilson's early.

Hochstämmig veredelte Johannisbeeren.

Kronenbäumchen nur in den schönsten Sorten.

0,70 m hoch, sehr schön	1 ℳ	20 ₰.
1 » » » »	1 »	50 »
1,30 » » » »	1 »	80 »
1,60 » » » »	2 »	25 »

Stämme mit 2 verschiedenfarbigen Sorten veredelt à Stück 1 ℳ 50 ₰ — 3 ℳ.



Hochstämmige Johannisbeere.

Hochstämme mit Doppelveredelungen.

Johannisbeere und Stachelbeere auf einem Stamm.

0,70 m hoch, sehr schön	1 ℳ	50 ₰
1 » » » »	2 »	— »
1,30 » » » »	2 »	50 »
1,60 » » » »	3 »	— »

Die hochstämmigen Johannisbeeren und Stachelbeeren eignen sich sehr gut zum Bepflanzen der Rabatten, gleich den hochstämmigen Rosen und sind auf diese Weise, wenn mit Früchten beladen, von schönem Effect.

Cassis oder schwarzfrüchtige Johannisbeeren (Ribes nigrum).

	1 St. ₰	12 St. ℳ ₰
Schwarze mit grosser Frucht	30	3 —
A fruit jaune, mit gelber Frucht, sehr schön	40	4 —
Lee's black currant, neu, mit grossen Beerentrauben, welche den Vorzug haben, dass der Geruch und Geschmack, welcher sonst den schwarzfrüchtigen Sorten eigen, bei dieser fast ganz verschwunden ist	80	— —
Merveille de la Gironde	50	— —
Noire d'Ogden, gross und vorzüglich	50	— —
Royale de Naples (Black)	40	4 —

Englische grossfrüchtige Stachelbeeren.

Gooseberries. — Groseilliers épineux.

Auswahl der allerbesten grossfrüchtigen oder durch feinen Geschmack ausgezeichneten Sorten mit rothen, grünen, gelben und weissen Früchten, welche oft ein Gewicht von 40—50 gr. erreichen. Wir erlassen in schönen Exemplaren nach unserer Wahl:

12 Stück in 12 Sorten für	6 ℳ
25 » » 25 » »	11 »
50 » » 50 » »	20 »
12 » » schönem Rommel	3 »



Hochstämmige Stachelbeere.

Hochstämmig veredelte Stachelbeeren.

Kronenbäumchen nur in den schönsten und grossfrüchtigsten Sorten:

0,70 m hoch, sehr schön	1 ℳ	20 ₰.
1 » » » »	1 »	50 »
1,30 » » » »	1 »	80 »
1,60 » » » »	2 »	25 »

Stämme mit 2 verschiedenartigen Sorten veredelt 1 ℳ 50 ₰ — 3 ℳ.

I. Rothfrüchtige.

à Stück 60 ₰.

№

1 Achilles (Jareds).
2 Alderman.
3 Alexandre (Mathers).
4 Alicant.
5 Beauty (Badrock).
6 Beauty of England (Hammouth's).
7 **Billiard.** Billiard's stachellose mit ziemlich grosser rother wohlschmeckender Frucht à St. 3 ℳ

№

8 Black prince (Shipley).
9 Bloodhound (Greave).
10 Cheshire Sheriff (Adam).
11 Clayton (Walker).
12 Companion (Hopley).
13 Conquering Hero (Fish).
14 Cousin John.
15 Crown Bob.
16 Crown prince.
17 Dan. Mistake (Spesnar).
18 Defiance (Leigh's).

№		№	
19	Drum-Major Colo-lough's).	36	Lord Andley.
20	Echo.	37	» Lee.
21	Effender Bey (Picka-wance).	38	London (Banks).
22	Emperor (Smith).	39	Monstrueuse.
23	Famous (Chapman's).	40	Nottingham (Rider).
24	Farmer's Glory(Berry's).	41	Plough Boy (Walton).
25	Glory of Oldham (Need-ham's).	42	Queen Mab. (William-son's).
26	Guido (Rothwells).	43	Red Beaumont.
27	High Sheriff (Perth's).	44	» Jacket,
28	Hixtonia.	45	» Robin.
29	Incomparable (Kirke's).	46	» Smith.
30	Jolly Miner (Green-halgh).	47	RoaringLion(Farrow's).
31	Jolly Printer (Eckerley).	48	Royal Forester (Et-chell's).
32	Lancashire Lad. (Haw-ton)	49	Speedwell (Paulson).
33	Leigh's Britannia.	50	Sproffons Goliath.
34	Liberty.	51	Talfourd (Penson).
35	Lions Provider (Fish).	52	Veteran.
		53	Vice Roi.
		54	Victoria (Rawlingson's),
		55	Warrington,
		56	Wonderful (Brown's).

II. Gelbfrüchtige.

à Stück 60 ₰.

№		№	
57	Bonny Rogers(Diggle's).	83	Leveller (Greenhaugh).
58	Bumper (Thompson).	84	Lombard.
59	Britannia (Leycester's).	85	Lord Nelson (Board-mann).
60	Broom girl.	86	Mahlesfield.
61	California (Hendshaw).	87	Maid of the Mill. (Strin-gen's).
62	Catharine (Travis).	88	Mount Pleasant (Keaps).
63	Criterion (Livesey).	89	Oldham (Rhodes).
64	Delight.	90	Peru (Coock).
65	Drill (Cranshaw).	91	Pilot (Hils).
66	Elephant.	92	Pride (Albion's).
67	Everlasting.	93	Queen Caroline.
68	Garibaldi (Walton).	94	Ringer (Crippendale).
69	Globe yellow.	95	Sir John.
70	Golden Chain (Brather-ton's).	96	Smuggler (Buerdsill's).
71	» Crown.	97	Straat.
72	» Yellow (Dinon).	98	Sulphur early.
73	» yourds.	99	Surelly.
74	High Sheriff (Chapman).	100	Shuttle.
75	Hue and Cry.	101	Two-to-one (White-acker's).
76	Invincible (Heywood's).	102	Traveller.
77	James Davisson yellow.	103	Yellow eagle.
78	Jolly Farmer (Chap-man's).	104	» Lion (Ward's),
79	Jolly yellow.	105	» Seedling.
80	Justicia.	106	Ville de Paris.
81	Large Hairy.		
82	Leader (Pigoti).		

III. Grünfrüchtige.

à Stück 60 ₰.

№		№	
107	Abraham (Tewlands).	129	Independant (Brigg's).
108	Admiration.	130	Jolly Angler (Collier).
109	Bang Europe (Ley-cester's).	131	Juschia.
110	Barley's Seedling.	132	Lady Warrander.
111	Beauty green (Lind-ley's).	133	Lion provider.
112	Bear white.	134	Matchless (Turner).
113	Bravo	135	Mertensis.
114	Bunker Hill (Capper's).	136	Nobleman green.
115	Buerdsill's Seedling.	137	Ocean green.
116	Chorister.	138	Plain long green.
117	Duck-Wing (Buerdsill).	139	Plunder (Woods).
118	Emerald (Leigh's).	140	Prinz Albert.
119	General (Thewless).	141	Providence (Hasal's).
120	Glenton Beauty.	142	Ramsay Seedling.
121	» green.	143	Robin Hood (Bell's).
122	Glory of Radcliffe (Alten).	144	Sir G. Brown (Backer)
123	Green gage.	145	Smiling Beauty (Beau-mont's).
124	Green Wallnut.	146	Smooth green, large.
125	Green Willow (John-son's).	147	Souther Johny (Cran-shaw).
126	Greenwood (Berry's).	148	Stockwell (Ducke).
127	Gretna green (Hor-rock's).	149	Surprise.
128	Imperial vert.	150	Telegraph (Paulson).
		151	Tom Joiner.
		152	Turnout (Backer).
		153	Tumper (Riley).

IV. Weissfrüchtige.

à Stück 60 ₰.


№		№	
154	Alma (Brown).	168	Lady Leycester (Bell's).
155	Ambush (Cranshaw's).	169	Miss Nightingale (Wal-ton).
156	Antagonist (Oldfield).	170	Ostrich white.
157	Apollo (Gilbstons).	171	Overseer (Wilkinson).
158	Balloon.	172	Postman (Boardman).
159	Champaign white.	173	Queen of the West (Bayley).
160	Careless (Cromptons).	174	Shanon.
161	Cheshire.	175	Snowball (Etchels).
162	Diana white.	176	Snowdrop(Bratherton.)
163	Eagle (Cook).	177	White Smith (Wood-ward).
164	Freedom (Moore).		
165	Hector.		
166	Hero of the Nile.		
167	Jenny Lind.		


Erdbeeren.

Strawberries — Fraisiers.

Fragaria semperfructifera.

№	*(Monats- oder immertragende Erdbeeren.)*	ℳ	₰
1	**Ananas perpétuelle** (Gloede), immertragende Ananas- . . . . . 6 Stück	1	50


Erdbeercrinoline.


Erdbeerhalter.

ℳ ₰

2 **Blanche d'Orléans** (Vigneron), reinweisse, mittelgrosse Frucht, anhaltend und reichtragend, die schönste weissfrüchtige Monats- 12 Stück — 50

3 **Double perpétuelle** 12 St. 1 ℳ 50 ₰, à St. — 15

4 **Gloire de St. Genis-Laval** (Lafontaine), sehr schöne rothfrücht., reichtragende u. sehr empfehlenswerthe Monats-Erdbeere . 6 Stück — 50

5 **Janus** (Bruant), Frucht sehr gross, länglich, oft gelappt, sehr tragbar; eine der schönsten Monats-Erdbeeren 100 Stück 7 ℳ — ₰, 6 St, — 50

6 **Rothe Monats-** ohne Ranken . . 100 St. 3 —
12 » — 60

7 » » mit » . . 100 » 2 50
12 » — 50

8 **Weisse** » ohne » . . 100 » 3 —
12 » — 60

9 » » mit » . . 100 » 3 —
12 » — 60

10 **Triomphe de Hollande** (La Meudonnaise, **holländische Monats-**), sehr reichtragend u. besonders empfehlenswerth 6 Stück 1 —

11 **L'Inépuisable**, neue grossfrüchtige Sorte, vorzüglich . . . . à Stück — 50

12 **Alexander** (Busse), neu, gross, weiss mit citrongelbem Anflug, sehr reichtragend à Stück — 60

13 **Busse's Rankenlose**, neu, Frucht ziegelroth, gross, Wuchs kräftig, ohne Ranken à Stück 1 —

14 **Deutscher Schütz** (Busse), neu, Frucht sehr dunkelroth, kegelförmig, sehr reichtragend à Stück — 60

15 **Perpétuelle de St. Gilles perfectionnée**, neu, Frucht sehr gross, roth, reichtragend à Stück — 60

16 **Verbesserte Monats-** (Des 4 saisons ameliorée), neu, Frucht sehr lang, die grösste und fruchtbarste aller Monatserdbeeren 12 Stück 3 ℳ, à Stück — 30

17 **Gloire d'Orléans**, neu, sehr gross u. reichtragend von ausgezeichneter Qualität 12 Stück 3 ℳ, à Stück — 30

100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl . 5 —

Vierländer Moschus-Erdbeeren.

(Fragaria moschata, Hautbois.)

Diese Gattung Erdbeeren zeichnet sich besonders durch eigenthümlichen moschusartigen Geschmack aus.

№		1 St. ₰	6 St. ₰
21	**Belle Bordelaise** (Lartey)	15	75
22	**Bijou des Fraises** (Wolf)	15	75
23	**Black Hautbois** (Capron noir)	15	75
24	**Large flat Hautbois**	15	75
25	**Monstrous Hautbois** (Improved, Fertilized) Myatt's	15	75
26	**Prolific Hautbois**	15	75
27	**Royal Hautbois** (Rivers)	15	75
28	**Vineuse de Nantes**	15	75

6 schöne Sorten unserer Wahl à 5 Stück 2 ℳ —

Ananas-Erdbeeren u. grossfrüchtige Sorten englischen und amerikanischen Ursprungs.

Die besten alten und sämmtliche neuen und neuesten Sorten cultiviren wir auch in Töpfen. Diese Pflanzen wachsen sicher an und können zu jeder Zeit versandt werden.

Wir erlassen 1 St. für 10 ₰, **12 St. derselben Sorte für** 80 ₰, **Topfexemplare à St.** 25 ₰,

12 Stück in 12 Sorten 1 ℳ, **Topfexemplare** 2 ℳ 50 ₰.

25 Stück in 25 Sorten 2 ℳ — ₰, **Topfexemplare** 5 ℳ — ₰.

№
29 **Ananas de Bretagne.**
30 **Admiral Dundas.**
31 **Alice Nicholson.**
32 **Ambrosia.**
33 **Ascot Pineapple.**
34 **Auguste Fonsny.**
35 **Avenir.**
36 **Barnes large white.**
37 **Baron de Man de Lennick.**
38 **Baron de Quadt.**
39 **Beauty of England.**
40 **Belle Bretonne.**
41 **Belle Cauchoise.**
42 **Belle de Macheteaux.**
43 **Belle de Paris.**
44 **Belle de Sceaux.**
45 **Belle de Vibert.**
46 **Belle Lyonnaise.**
47 **Bijou.**
48 **Boule d'or.**
49 **Carniola magna.**
50 **Carolina superba.**
51 **Céres.**
52 **Charles Downing.**
53 **Chili blanc rosé.**
54 **Chili orange.**
55 **Cockscomb.**
56 **Crimson Queen.**
57 **Crystal Palace.**
58 **Délices d'Automne.**
59 **Délices du Palais.**
60 **Docteur Hogg.**
61 **Docteur Nicaise.**
62 **Dr. Thompson.**
63 **Duchesse de Brabant.**
64 **Duc de Malakoff.**
65 **Duke of Cornwall.**
66 **Duke of Edinburgh.**
67 **Eclipse.**
68 **Elisa.**
69 **Elite des Amateurs.**
70 **Elton improved.**
71 **Emma.**
72 **Ecarlate américaine.**
73 **Emeralde.**
74 **Empress Eugenie.**
75 **Excellente.**
76 **Exposition de Châlons.**
77 **Fairy Queen.**
78 **Fanny.**
79 **Ferdinand Gloede.**
80 **Fertile.**
81 **Formosa.**
82 **Frogmore late pine.**
83 **Garibaldi.**
84 **Gélineau.**
85 **Germania.**
86 **Globe.**
87 **Gloria.**
88 **Golden queen.**
89 **Goldfinder.**
90 **Goliath.**
91 **Grand-Mère de Bolviller.**
92 **Gweniver.**
93 **Haquin.**
94 **Her Majesty.**
95 **Hero.**
96 **James Veitch.**
97 **Impératrice Eugénie**
98 **Impériale.**
99 **Incomparable.**
100 **Jeanne Hachette.**
101 **Jenny Lind.**
102 **John Powell.**
103 **Jucunda.**
104 **Julie Guillot.**
105 **Jung Bahador.**
106 **Kimperley Pine.**
107 **La Bonne Aimée.**
108 **La Châlonnaise.**
109 **La Châteleine.**
110 **La Constante.**
111 **La Menagère.**
112 **La petite Marie.**
113 **La Reine.**
114 **La Ronde.**
115 **Lady** (the).
116 **Léonce de Lambertye.**
117 **Lord Clyde.**
118 **Lorenz Booth.**
119 **Louis Vilmorin.**
120 **Lucas.**
121 **Lucida perfecta.**
122 **Mme. Bal.**
123 **Madame Elisa Vilmorin.**
124 **Mme. Jacobs.**
125 **Marguerite.**
126 **Marquise de la Tour-Maubourg.**
127 **Mauresque** (la).
128 **May Queen.**
129 **Miss Couts.**
130 **Mistress Wilder.**
131 **Modèle.**
132 **Monsieur Radclyffe.**
133 **Napoleon III.**
134 **Nicanor Strawberry.**
135 **Oscar.**
136 **Othello.**
137 **Premier.**
138 **Président.**
139 **Président Wilder.**
140 **Prince Albert.**
141 **Prince Arthur.**
142 **Prince George.**
143 **Prince Impérial.**
144 **Prince of Wales.**
145 **Princess Alice.**
146 **Princess Dagmar.**
147 **Princess Fréderic William.**
148 **Progrès** (le).
149 **Reus van Zuidwijk.**
150 **Roseberry maxima.**
151 **Robuste** (la).
152 **Roi d'Yvetot.**
153 **Roem van Zuidwijk.**
154 **Rubis.**
155 **Sabreur.**
156 **Sans pareille des bords du Rhin.**
157 **Savoureuse** (la).
158 **Scarlet Queen.**
159 **Sir Charles Napier.**
160 **Sir Harry.**
161 **Sir Harry Orange.**
162 **Sir Joseph Paxton.**
163 **Souvenir de Kieff.**
164 **Succès.**
165 **Superba.**
166 **Surpasse grosse Sucrée.**
167 **Surpasse Bijou.**
168 **The great Agriculturist.**
169 **Titien** (le).
170 **Topsy** *(de Jonghe)*.
171 **Triomphe de Paris.**
172 **Victoria.**
173 **Victoria ovata.**
174 **White Pine apple.**
175 **Wizard of the North.**
176 **Wonderful.**

Neue Erdbeer-Sorten.

à Stück 20 ₰, **Topfexemplare à Stück** 20 ₰,
12 » **in 12 Sorten** 2 ℳ — ₰,
12 » » **12** » **Topfexemplare** 3 ℳ 50 ₰.

№
178 **Abd-el-Kader** (Dr. Nicaise).
179 **Alexander** (Dr. Nicaise).
180 **Amazone** (Dr. Nicaise).
181 **Director Führer** (Dr. Nicaise).
182 **Eugen Fürst.**
183 **François Joseph** (Dr. Nicaise).
184 **Gabrielle** (Dr. Nicaise).
185 **Graf Bismarck.**
186 **Melius** (Dr. Nicaise).
187 **Passe-Partout** (Dr. Nicaise).
188 **Pauline** (Dr. Nicaise).
189 **Perfection** (Dr. Nicaise).
190 **Penelope** (Dr. Nicaise).
191 **Royalty.**
192 **The Amateur.**

Neuere Sorten.

à Stück 30 ₰, **Topfexempl. à St.** 50 ₰,
12 » in 12 Sorten 3 ℳ,
12 » » 12 » Topfexemplare 4 ℳ 50 ₰.

№
193 **Alwine** (Gloede fils).
194 **Auguste Boisselot** (Gloede fils).
195 **Belle de Nantes.**
196 **Belle du Midi.**
197 **Constantin Tretiakoff.**
198 **Deutsche Kaiserin.**
199 **Deutsche Kronprinzessin.**
200 **Deutscher Kaiser.**
201 **Deutscher Kronprinz.**
202 **Dr. Morière.**
203 **Graf Moltke.**
204 **Helene Gloede** (Gloede).
205 **Kriegsminister von Roon.**
206 **La Monstrueuse.**
207 **Président Delacour** (Société d'Hortic).
208 **» Thiers** (Gloede fils).
209 **Wonder** (Brown).

Neueste Sorten.

Sämmtlich in Topfexemplaren abgebbar.

210 **Hélène Mulié,** sehr gross, herzförmig dunkelroth, Fleisch sehr fest, fein, saftig und von ausgezeichnetem Geschmack. à St. 60 ₰, 3 St. 1 ℳ 50 ₰.
211 **Maréchal Mac Mahon,** sehr gross, zinnoberroth, Fleisch fest, I. Qual., mittelfrüh, sehr ertragreich. à St. 60 ₰, 3 St. 1 ℳ 50 ₰.
212 **Docteur Morère,** Frucht sehr gross, herzförmig, manchmal abgeplattet; Fleisch rosa, reich parfümirt. Kräftig und fruchtbar. à St. 50 ₰.
213 **Monseigneur Dupanloup,** sehr kräftig und sehr fruchtbar. Frucht sehr gross, leuchtend roth, conisch, Fleisch sehr saftig, schmelzend und parfümirt, extra. à St. 60 ₰, 3 St. 1 ℳ 50 ₰.
214 **Monseigneur Fournier,** Frucht sehr gross, länglich, brilliant dunkelroth; Fleisch roth, fest, schmelzend, von sehr angenehmem Geschmack. Gut zum Treiben geeignet. à St. 50 ₰.
215 **König Albert,** Frucht enorm gross, breit oval, glänzend orangekirschroth. Fleisch rosa. Die ersten Ausläufer treiben noch Blüthenstengel und geben im August eine zweite Ernte. à St. 60 ₰.
216 **Ascania,** Frucht gross, herzförmig, am Kelche etwas eingeschnürt, weiss, bei völliger Reife mit einem rosa Anhauch. Fleisch rosa-weiss, sehr saftig und fein. à St. 50 ₰.
217 **Baron Brisse,** Frucht gross, oval oder rund, am Kelche eingeschnürt, hellgelb, nach dem Kelch zu dunkler und glänzender. Fleisch fest voll, butterartig, gelblich, sehr süss und fein. Sehr reichtragend. à St. 50 ₰.
218 **Deutsche Perle,** in Form und Qualität der „Deutschen Kronprinzessin" gleich, aber in der Farbe von dieser verschieden. Frucht weiss mit leicht rosa Anhauch auf der Sonnenseite. à St. 50 ₰.
219 **Duc d'Edinbourg,** Frucht sehr gross, nächst Great American die grösste bis jetzt bekannte (7 Früchte wogen 1 Pfund). Fleisch sehr fest und deshalb als gute Marktfrucht zu empfehlen. à St. 60 ₰.
220 **Duncan,** Frucht gross, rund, rosa; Fleisch rosa, sehr fest, von ausgezeichneter Qualität. Marktfrucht. à St. 50 ₰.
221 **Great American,** Frucht von enormer Grösse und schöner Form (auf der Ausstellung in Philadelphia haben 6 Früchte 1 Pfund gewogen). Pflanze sehr kräftig wachsend und von aussergewöhnlichem Ertrag. à St. 1 ℳ.
222 **Juliette,** Frucht ziemlich gross, glänzend hellroth, spätreifend und von sehr guter Qualität. Sehr reichtragend. à St. 50 ₰.
223 **Kerr's prolific.** Sehr schöne Frucht von ausgezeichneter Qualität und sehr fruchtbar. à St. 60 ₰.
224 **Phénomène,** Frucht sehr gross, eigenthümlich geformt, indem sich dieselbe in 2 oder 3 Lappen spaltet, wodurch sie das Ansehen mehrerer, am Grunde zusammengewachsener Früchte erhält. Fleisch weissrosa. Pflanze sehr robust und hart, trägt früh und reich. à St. 60 ₰.
225 **Professeur Fréd. Burvenich.** Frucht gross, rundlich hahnenkammförmig, glänzend dunkelroth, Fleisch dunkelrosa, zuckerig, saftig; ausserordentlich tragbar, mittelfrüh. à St. 50 ₰.
№
226 **Professeur Ed. Pynaert.** Frucht roth, aussergewöhnlich gross, sehr schön, hahnenkammförmig gelappt; Fleisch weissrosa, saftig, sehr gut; prächtige Varietät, mittlere Reifzeit. à St. 50 ₰.
227 **Prouty's Seedling.** Pflanze kräftig, ausserordentlich ertragreich, eine der besten neuen Züchtungen. à St. 50 ₰.
228 **Rechnungsrath Koelitz.** Frucht glänzend dunkelcarminroth, am Stiel breit, meist durch einen tiefen Einschnitt der Länge nach gespalten. Fleisch dunkelkirschroth, nach der Mitte zu heller, sehr aromatisch und von köstlichem Geschmack; Pflanze hart und sehr ertragreich. Reifzeit mittelfrüh. à St. 50 ₰.
229 **Somer's Ruby.** Eine Neuheit, welche alle guten Eigenschaften, Schönheit der Frucht, gute Grösse, feines Aroma, Festigkeit des Fleisches und Fruchtbarkeit in sich vereinigt. à St. 50 ₰.
230 **Théodore Mulié.** Frucht sehr gross, die ersten hahnenkammförmig, die letzten eiförmig, glänzend carminroth; Fleisch fein dunkelrosa, zuckerig, sehr saftig, mit einem ausgezeichneten aromatischen Nachgeschmack. Pflanze sehr hart, kräftig und von aussergewöhnlicher Tragbarkeit, schon im Jahre der Pflanzung. Sehr gute Marktfrucht. Reifzeit früh. à St. 60 ₰.

Erdbeer-Sortimente.

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

12	grossfr. Sorten à 5 St. mit Namen für	3 ℳ	— ₰
25	» » à 5 » » » »	6 »	— »
50	» » à 5 » » » »	10 »	— »
100	» » à 5 » » » »	18 »	— »
12	» » neue . . . . à 3 St. »	5 »	— »
12	» » neuere . . . à 3 » »	6 »	— »
100	St. in Rommel . . . . »	2 »	50 »
1000	» » » . . . . »	18 »	— »
100	» immertragende (Monats-) in Rommel	2 »	50 »
10	Sorten immertragende . . . . . à 10 St.	5 »	— »
6	» Vierländer (Moschus-) . . à 5 »	2 »	— »

Cranberry.

Vaccinium macrocarpum.

Diese grossfrüchtige, der Preisselbeere im Geschmack gleichkommende Moosbeere wird in Nord-Amerika in grossem Maassstabe angebaut, besonders hat man dadurch grosse sumpfige und feuchte Strecken der Cultur erschlossen. Die Ernte beträgt per Acker 150—200 Bushels zum Preise von 1½ Dollar per Bushel. Auch in Preussen sind von Seiten des kgl. Ministeriums für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten bereits in 20 Oberförstereien Cultur-Versuche angeordnet. In der königl. Landesbaumschule wurden



Cranberry.

auf einer □Ruthe Land 5 Metzen Beeren geerntet, oder pr. □m ca. 1,3 Liter. Auch zur Topfcultur sind sie gut geeignet.
Hübsche Topfexemplare 12 Stück 5 ℳ — ₰, à St. 50 ₰.

Wildlinge zu Unterlagen für Baumschulen.

In kräftigen schönen Pflanzen zum Veredeln.

			ℳ	₰
1000	Stück	Aepfel 35 ℳ . . . . 100 St.	4	—
1000	»	Birnen 42 » . . . . 100 »	4	50
100	»	Johannisstämmchen (Paradis) zu		
	»	Zwergobst	6	—
100	»	Pflaumen (Mirobolana)	5	—
100	»	» (St. Julien)	6	—
100	»	Quitten	6	—
100	»	**Rosa canina, verpflanzte Rosensämlinge**, veredlungsfähige vergriffen — ℳ — ₰, 1000 St.	—	—
100	»	Splittäpfel (Doucin)	6	—

№		ℳ	₰
100	Stück Süsskirschen	4	—
1000	» Weichsel (Mahaleb) 27 ℳ . . 100 St.	3	—

Heckenpflanzen

in gut bewurzelten Sämlingen.

	ℳ	₰
Crataegus Oxyacantha, **Weissdorn**, siehe unten.		
Lebensbaum (Thuja occidentalis), 3jährige 1000 St. 50 ℳ, 100 St.	6	—
Ligustrum vulgare, gewöhnl. Rainweide 100 »	3	—
Mahonia aquifolium, prächtig immergrün . . . . 100 »	15	—
Syringa vulgaris . . . . diverse 100 »	30	—

Salix pruinosa, Reifweide.

Noch wenig bekannt, sehr biegsam, bis **4 m** lange Ruthen treibend, als beste Korb- und Bindeweide für den Anbau im Grossen zu empfehlen. Feuchten Strecken, welche noch oft ganz unbenutzt daliegen, kann durch diese Weide ein hoher Ertrag abgewonnen werden. Kräftige Setzlinge (Steckholz) 1000 Stück 15 ℳ, 100 St. 2 ℳ.
Wir liefern noch folgende Weidensorten in kräftigen Setzlingen:


Salix vitellina, Goldweide
» purpurea, Purpurweide
» viminalis cannabina, Hanfweide
} Beste Binde- und Korbweiden 100 Stück 2 ℳ, 1000 St. 15 ℳ.

Weissdorn.

Crataegus Oxyacantha, zur Anlage von Hecken, 2jährige . . . . . 1000 St. 10 ℳ — ₰, 100 St. 1 ℳ 25 ₰
» » stärkere, 3jährige . . . . 1000 » 15 » — » 100 » 2 » — »
» » extra starke 3jährige . . . . 1000 » 20 » — » 100 » 2 » 50 »

Die Weissdornpflanzen sind von ausserordentlich schöner Wurzelbeschaffenheit.

☞ Auf Wunsch wird den Bestellungen auf Weissdornpflanzen eine gedruckte, durch Abbildungen verdeutlichte Culturanweisung *(Rationelle Erziehung des Weissdornzaunes)* gratis beigefügt.



Weissdornhecke (im dritten Jahre).

Spargelpflanzen.

Argenteuil, sehr früher, neue vielgerühmte feine Sorte aus Argenteuil, den übrigen Spargelsorten um 14 Tage zuvor . . . . 2jährige 100 St. 6 ℳ, 3jährige 100 St. 7 ℳ 50 ₰
Connover's Colossal, eine sehr empfohlene neue Sorte aus Amerika
3jährig 100 St. 5 ℳ — ₰, 1000 St. 45 ℳ, 2jährig 100 St. 4 ℳ — ₰, 1000 » 35 » — »
Erfurter Riesen-, beste grösste Sorte . . . . 3jährige 1000 St. 30 ℳ, 100 » 4 » — »
» » » » . . . . 2jährige 1000 » 24 » 100 » 3 » — »
Lenormand, sehr grosser, eine neue sehr gerühmte Sorte von besonderer Grösse und sehr zart . . . . 2jährige Pflanzen 100 St. 6 ℳ 3jährige 100 » 9 » — »
Schottischer Riesen- (Grayon's), vorzüglich . . . . 3jährige Pflanzen 100 » 6 » — »

DiANTHUS Caryophyllus fl. pl.,

extra gefüllte Topfnelken, vorzüglich in Bau und Zeichnung.

		ℳ	₰
12	schöne Sorten mit Namen und Charakteristik	4	50
25	» » » » » »	8	50
50	» » » » » »	15	—
100	» » » » » »	30	—
12	Stück schöne **extra gefüllte Topfnelken** in Rommel 3 ℳ — ₰, 100 St.	21	—
12	» » **gefüllte Landnelken** » » 2 » — » 100 »	12	—
12	Sorten **Zwerg-Topfnelken** mit Namen und Charakteristik, ausgezeichnet durch niedrigen Wuchs	7	50
25	» » » » » »	15	—
12	Stück **Remontant-Nelken** in 12 schönen Sorten	10	—
25	» » » » 25 » »	20	—
	548 **Souvenir de la Malmaison.** Die Blume gleicht der Rose gleichen Namens in Farbe und Grösse à St.	1	—
	543 **Gloire de Nancy,** sehr gross, reinweiss 12 St. 7 ℳ 50 ₰, »	—	75
	545 **Le Grenadier,** neu, prächtig scharlachroth »	1	—
12	» **Schottische Federnelken** (Pinks) in 12 schönen Sorten	4	50
100	» » » in Rommel, schön zu Einfassungen 15 ℳ 12 St.	2	50

☞ Specielle Verzeichnisse über unsere Topfnelkensammlung stehen auf gefälliges Verlangen franco und gratis zu Diensten.

☞ Gegen **sofortige Rücksendung** steht Liebhabern auch eine Musterkarte unserer Topfnelkensammlung zur Disposition.

Kartoffel-Knollen.

(Werden nur bei frostfreiem Wetter versendet, ungefähr von Mitte März bis Mitte April.)


Neueste Einführungen:

	100 Ko. ℳ	₰	à Ko. ₰
Alpha, sehr früh, wohlschmeckend und ertragreich. Für Gartencultur und zum Treiben unter Glas. Die Knollen, welche dicht an der Oberfläche, nahe am Stock sitzen, entwickeln sich sehr schnell	36	—	50
Erste von Nassengrund, Schale gelb und rauh, mit röthlichem Anflug an den Augen, kocht sehr mehlig. Keimt erst spät im Frühjahr u. hält sich lange, sehr widerstandsfähig gegen die Krankheit	27	—	40
Feldmarschall Prinz Friedrich Karl. Weiss, rund, wohlschmeckend und mehlreich. Verdient die grösste Verbreitung	27	—	40
Frühe weisse rauhschalige Rosen-. Zeichnet sich besonders durch hohe Ertragfähigkeit, Stärkegehalt und Wohlgeschmack aus	24	—	40
Gesundheit. Knollen rundlich, gross, gelb und rauhschalig mit rothen nicht sehr flachen Augen. Fleisch gelb, von vorzüglichem Geschmack. Hat sich als sehr widerstandsfähig gegen die Krankheit erwiesen	24	—	40
Kaiserkartoffel, vorzüglichste neue Speisekartoffel	—	—	50
Red skinned Flourball. Grosse, runde, rothschalige, sehr mehlreiche Kartoffel, Knollen dicht am Stock sitzend, daher leicht zu ernten	27	—	40
Schoolmaster, neue widerstandsfähige und sehr reichtragende runde Kartoffel, Schale weiss, rauh; von sehr feinem Geschmack; spät	50	—	75
Scotch Champion, neue berühmte schottische Kartoffel, wegen ihrer ausserordentlichen Widerstandsfähigkeit gegen die Krankheit besonders zu empfehlen. Haut und Fleisch gelblich weiss, tiefäugig, spät	27	—	40
Vierzigknollige, sehr ertragreiche neue Speisekartoffel	36	—	50
Non plus ultra. Ganz neue von uns aus Samen gezogene Speisekartoffel. Knolle plattrund, weiss, rauhschalig, Fleisch weiss und sehr mehlreich, ohne dabei trocken zu sein. Die Knolle hat sehr wenig und ganz flachliegende Augen	50	—	75

Ausgezeichnete ältere Sorten.

	100 Ko. ℳ	₰	à Ko. ₰
Amerikanische früheste Rosen-, ist als Speise- und Wirthschaftskartoffel wie auch für Brennereien nicht genug zu empfehlen	16	50	25
Blanka, grosse weisse, späte Speisekartoffel	27	—	40
Blaue Nieren-, sehr schön, mittelfrüh	24	—	40
Blaue Hummelshainer späte, hält sich sehr lange	24	—	40
La Circassienne, sehr ertragreich, sich lange haltend, feine Tafelsorte	18	—	25
Lercheneier, echt, bekannte vorzügliche Sorte	27	—	40
Preiss von Holland, bekannte sehr gute Tafelkartoffel	16	50	25
Riesen von Marmont, für Brennereien vorzüglich	18	—	25
Rio Frio, sehr gute und mehlige Wirthschaftskartoffel	16	50	25
Sechswochen, lange frühe weisse zum Treiben	27	—	40
» blaue runde	18	—	25
Bresee's No. 4 (King of the Earlies), sehr früh, ganz vorzüglich	18	—	25
Brownell's Beauty, mittelfrühe, äusserst mehlreiche Sorte mit weissem Fleisch, liefert enorme Erträge und wird, da die Knollen sich dicht um die Stöcke herum legen, mit grosser Leichtigkeit geerntet	36	—	50
Climax, mittelfrühe weisse, sehr feine Sorte	16	50	25
Compton's Surprise. Knollen länglich zugespitzt, gross, etwas abgeplattet, mittelfrüh, sehr haltbar, eine vorzügliche Wirthschaftskartoffel von ausserordentlicher Ertragfähigkeit	36	—	50
Early favorite, sehr früh, weissfleischig und weissschalig, ausserordentlich ertragreich, von vorzüglicher Qualität	27	—	40
Early Goodrich, frühe weisse, sehr fein	18	—	25
Early Oneida, weissfleischig, Schale weiss mit rothem Auge, ebenso früh und ertragreich als die frühe Rosen-	27	—	40
Early Snowflake. Neue amerikanische Einführung. Sie zeichnet sich nicht nur durch eine ausserordentliche Ertragfähigkeit aus, sondern steht namentlich im Bezug auf Zartheit und Wohlgeschmack unübertroffen da; ist eben so früh als die „frühe Rosen", kocht leicht und schnell. Schale etwas genetzt, weiss mit röthlichem Anfluge. Fleisch ausgezeichnet, mehlkörnig, wenn gekocht schneeweiss, zart und locker	27	—	40
Early Vermont. Allerfrüheste und besonders wohlschmeckende Speisekartoffel; übertrifft an Frühe und Ertragfähigkeit die frühe Rosen-	27	—	40
Edelstein (Richter), Knolle weiss, länglich oval, abgeplattet, widerstandsfähig, ausgezeichnete Speisekartoffel	27	—	40
Eos, grosse und sehr ertragreiche Speise- und Brennkartoffel	27	—	40
Eureka, weiss, länglich, gross und sehr ertragreich, früh, besonders für die Wirthschaft	27	—	40
Excelsior, Schale und Fleisch reinweiss, sehr ertragreich, von ausgezeichnetem Geschmack	21	—	30


	100 Ko. ℳ	à Ko. ₰
Hundredfold Fluke (Calico), sehr feine, ertragreiche, sich lange haltende Sorte	18	25
Idaho, sehr ertragreich, hochfeine Tafelsorte, Fleisch und Schale reinweiss	21	30
Jackson's white, gross, unregelmässig birnförmig, Haut weiss und glatt, Augen sehr tief, Fleisch weiss, haltbar und ertragreich	27	40
Lippische Rose, längliche, rothe sehr mehlige Speisekartoffel	30	50
Peerless (Bresee's No. 6), weissfleischige, sehr feine Sorte von enormer Ertragfähigket, sehr haltbar	21	30
Prolific (Bresee's No. 2), plattrund, Schale gelbbraun, Feisch weiss	18	25
Richter's Imperator, sehr grosse und ertragreiche Speise- und Wirthschaftskartoffel	21	30
Richter's Schneerose, weiss, lang, gross, gesunde und vorzügliche Speisekartoffel	27	40
The Farmer's Blush, ähnlich PeachBlow, aber nicht der Krankheit unterworfen	24	40
Thorburn's early Paragon. Vereinigt alle vorzüglichen Eigenschaften der bis jetzt eingeführten frühen Sorten in erhöhtem Maassstabe, sie reift mit der frühen Rosen-, ist härter und ertragreicher als dieselbe. Schale und Fleisch reinweiss, ausgezeichnet zum Kochen bis spät ins Frühjahr	27	40
Thorburn's Late Rose (Späte Rosen-), weissfleischig, von feinem Geschmack, sehr lange haltbar	18	25
Trophine, Haut und Fleisch weiss, sehr ertragreich und wohlschmeckend, spät	27	40
Tuttle's Excelsior. Sämling der frühen Rosenkartoffel, sehr ertragfähig, wenig empfindlich und sehr haltbar	—	50
Willard, blassrothe, länglichrunde, sehr feine Speisekartoffel, sehr zu empfehlen	24	40




Kartoffel „Early Snowflake".

Delicatess- und Tafelkartoffeln (für Salat und zur Zierde).


Paterson's blaue Niere, weissfleischig mit blauem Ring, zarte Salatkartoffel	27	40
Rothe unvergleichliche Salat, Fleisch carminroth, selten	40	60
Rothe Niere, schön zu Salat	24	40
Sago (runde schwarze Salat-), Fleisch ganz schwarz marmorirt	27	40
Schwarze Niere, Fleisch weiss mit dunkelviolettem Ring	27	40
Tannenzapfen, rothe, tannenzapfenähnlich geformt, zu Salat und zum Garniren der Speisen	40	60
Topinambour (Helianthus tuberosus), Erdbirne, ihres Zuckergehaltes wegen als Futter geschätzt	30	50



Champignon (Agaricus edulis).



Rafraichisseur № 1.



Topfgitter.

Champignonbrut

(Blanc de Champignons)

nebst gedruckter Cultur-Anweisung, lose . . . . à Ko. 3 ℳ

Wo es an einem geeigneten Raum zur Cultur von Champignons fehlt, lassen sich im Keller an den Mauern hölzerne Kästen anbringen, in der Art wie vorstehende Abbildung zeigt. In diesen lassen sich die Champignons in derselben leichten Weise cultiviren, wie in der jedem Auftrag beigefügten Culturanweisung angegeben ist.

Diverse Artikel.

ℳ ₰

Raffia, neues Bast von Madagascar, vorzüglichstes Bindematerial zum Veredeln und Anheften der Pflanzen . . . . à Ko. 2 —

Glasetiquetten mit Zinnaufsatz als Verschluss. Der Name der Pflanze wird auf einen Papierstreifen geschrieben und dieser eingeschoben . . . . 100 St. 9 ℳ, 12 St. 1 20

Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern, auf Bestellung nach Angabe . . . . 100 » 5 —

Milchglasetiquetten, neu und elegant, mit eingebrannten Namen nach Bestellung . . . . . 100 » 18 —

» mit eingebrannten Nummern, sehr elegant, auf Bestellung nach Angabe . 100 » 7 50

Kaltflüssiges Baumwachs (Mastic), vorzüglich, in Blechbüchsen . . . . $^{1}/_{2}$ Ko. 1 ℳ 80 ₰, $^{1}/_{4}$ Ko. 1 20

Baumwachs zum **Warmauftragen,** wird in der Praxis dem kaltflüssigen vorgezogen
$^{1}/_{2}$ Ko. 1 ℳ 60 ₰, à Ko. 3 —

Aphidinin, neues, von uns als wirksam erprobtes, daher zu empfehlendes Mittel gegen Blattläuse und andere Insecten. Das Aphidinin ist den Pflanzen vollständig unschädlich und wird zum Gebrauch durch einen 10fachen Wasserzusatz verdünnt, wodurch sich der Preis auf $^{1}/_{10}$ ermässigt.
Kleinere Fläschchen zu 60 ₰ u. 1 ℳ, Flaschen mit $^{1}/_{2}$ Liter Inhalt 1 ℳ 80 ₰, mit 1 Liter Inhalt . 3 —

Raupenharz (vom Apotheker Paul Müller in Freystadt i. Schl.), von gleicher Güte aber **bedeutend billiger** als der Brumata-Leim . . Original-Blechbüchsen mit Gebrauchsanweisung, von ca. 500 Gr. Inhalt 1 25
» » » » » » 1 Ko. » 2 50

☛ **Sicherstes** und **billigstes Mittel gegen den Frostspanner** (Geometra brumata), welcher im Herbst oft grosse Verheerungen anrichtet und die ganze Obsternte für mehrere Jahre zerstört, sowie gegen alle Insekten, welche von der Erde aus an den Stämmen der Obstbäume hinaufkriechen.

Nicotinseife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, in Töpfen mit Gebrauchsanweisung,
60 Gr. Inhalt 80 ₰, 120 Gr. Inhalt 1 ℳ 20 ₰, 240 Gr. Inhalt 1 80

Dr. Gräf's unauslöschliche Etiquettentinte zum Beschreiben der Nummerhölzer
à Flasche nebst Gebrauchsanweisung — 80

Unauslöschliche Etiquettentinte nach Lucas, mit Gebrauchsanweisung . . . . à Flacon — 60

Topfgitter in den Höhen von . . . . 11 13 15 18 20 cm

		11	13	15	18	20 cm
№ 1. Stäbchen gerade, eichenfarbig gebeizt	pr. Dtz.	100	110	120	140	150 ₰
	pr. Stück	10	12	14	15	20 ₰
» 2. » » farbig gebeizt	pr. Dtz.	100	110	120	140	150 ₰
	pr. Stück	10	12	14	15	20 ₰
» 3. » » » polirt	pr. Dtz.	2,20	2,30	2,50	2,60	2,80 ℳ
	pr. Stück	25	26	27	28	30 ₰
» 4. » » eichenfarbig mit grossen Silberstiften .	pr. Dtz.	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40 ℳ
	pr. Stück	44	45	46	48	50 ₰
» 5. » » silberbroncirt . . . . }	pr. Dtz.	5,50	5,80	6,00	6,30	6,60 ℳ
» 6. » » goldbroncirt . . . . }	pr. Stück	58	60	63	66	70 ₰
» 7. » » ahornfarbig lackirt mit blauen Perlen .	pr. Dtz.	3,75	3,90	4,20	4,30	4,40 ℳ
	pr. Stück	40	42	44	46	48 ₰

№ 8. Schlangenstäbchen, eichenfarbig mit grossen Silberstiften	pr. Dtz.	5,50	5,80	6,00	6,30	6,60 ℳ
	pr. Stück	58	60	63	66	70 ₰
» 9. » farbig polirt	pr. Dtz.	3,50	3,60	3,80	4,00	4,20 ℳ
	pr. Stück	38	40	42	44	45 ₰
» 10. » do. mit feinen weissen Porzellanknöpfchen, sehr zierend	pr. Dtz.	5,80	6,30	7,20	8,00	8,80 ℳ
	pr. Stück	60	70	75	85	90 ₰

☛ 6 Stück werden zum Dutzendpreis berechnet.

	ℳ	₰
Blumenspaliere mit verschiebbaren Stäben (sehr praktisch), 40 cm hoch . . . . . . 12 St. 3 ℳ, à St.	—	30
Bleidraht zum Anheften der Pflanzen und Etiquetten in verschiedenen Stärken stark à Ko. 1 ℳ 20 ₰, mittel à Ko. 1 ℳ 60 ₰, fein à Ko.	2	—
Schlagnummerpressen zum Nummmeriren von Bleietiquetten . . . . . à St.	7	50
Zahlenstempel von Stahl, zum Einschlagen der Nummern auf Blei à Satz von 9 Stück No. 0—9 . .	2	—
Nummerirzange, zum Nummeriren von Bleietiquetten (bequem in die Tasche zu stecken). Diese Zange zeichnet sich vor ähnlichen Fabrikaten dadurch aus, dass nicht nur starke Bleistreifen verwendbar sind; auch in ganz schwachen Bleistreifen prägen sich die Nummern deutlich und scharf aus . .	6	—
Geschnittenes Walzblei zum Einschlagen der Nummern . . . . . à Ko.	1	50
Handspritzen von Messing, elegant und dauerhaft gearbeitet, mit 3 verschiedenen Mundstücken zum Anschrauben . . . . . à St.	15	—
» kleine von Messing, für Gewächse im Zimmer . . . . . »	2	—
Rafraichisseur mit Gummikugel, zum Bespritzen einzelner Pflanzen . . . № 1 Construction in Glas und Messing	2	—
» 2 » mit continuirlichem Strahl	1	50
» sehr elegant	3	—

Glaserdiamante in eleganter Fassung, leicht und sicher schneidend . . . . .

№	1	2	3	4	5
ℳ	5,—	6,50	8,—	10,—	12,—

	ℳ	₰
Topfpresse, einfaches Instrument zur Selbstanfertigung von kleinen Töpfen (aus Kuhdünger und Lehm), zur Anzucht von Teppichpflanzen etc., nebst Gebrauchsanweisung . . . . . à St.	2	—
Thermometer, ganz von Glas mit Papierscala (sogenannte Badethermometer) . . . ca. 15 cm lang »	—	75
» 20 » » »	—	90
» 25 » » »	1	20
» auf polirtem Holz, mit Weingeist- oder Quecksiberröhre 21—26 cm lang 80 ₰, 29—32 » » »	1	—
» » lackirtem Brett, die **Minima** anzeigend . . . . . »	2	—
» » » » » **Maxima** » . . . . . »	2	—
Fensterthermometer, elegant, Scala auf starkem Glas, mit starken Messinghaltern, um dieselben vor dem Fenster befestigen zu können . . . . . à St.	4	50
Baroscop (Wetterglas) **mit Thermometer** auf einem Brett . . . . . »	2	50
Barometer . . . . . »	7	50
Hutthermometer, Scala von Neusilber mit Nadel zum Anstecken . . . . . 12 St. 5 ℳ, »	—	50
Sämmtliche Thermometer sind genau gearbeitet und sehr zuverlässig.		
Verzinkter (nie rostender) Eisendraht, billigstes Material zur Herstellung von Spalieren, Einfriedigungen etc. (ca. 52 m auf das Kilo) . . . . . 100 Ko. 100 ℳ, à Ko.	1	20
Feine Sorte, zum Befestigen von Etiquetten etc. . . . . . »	1	80
Drahtspanner (Raidisseurs) . . . . . 12 St. 6 ℳ, à St.	—	60
Zinketiquetten zum Anhängen, 8 cm lang, 2½ cm breit . . . . . 100 »	1	50
» » » 3 cm lang, 2½ cm breit zu Nummern . . . . . 100 »	—	75
» » **Anstecken,** 15 cm lang, 2½ cm breit . . . . . 100 »	2	—
» » » 20 cm lang, 2½ cm breit . . . . . 100 »	3	—
Chemische Tinte, um auf diese Etiquetten zu schreiben, mit Gebrauchsanweisung . . . . . à Flacon	—	80
Hornspähne, vorzügliches Düngemittel, zum Beimischen der Erde für Topfpflanzen, oder, in Wasser aufgelöst, als Dungguss . . . . . 100 Ko. 30 ℳ, à Ko.	—	45
Düngepulver für Topfgewächse, vorzüglich bewährt, à Flacon nebst Gebrauchsanweisung	—	50
Über die günstige Wirkung desselben s. Dr. W. Neubert's „Deutsches Magazin", Jahrgang 1879, Heft IX.		
Erdbeerhalter (Abbildung S. 136) aus starkem verzinkten Draht . . . . . 12 St. 2 ℳ, à St.	—	20
Erdbeercrinoline (Abbild. S. 136) . . . . . 12 » 7 » »	—	75
Beide dienen dazu, die Früchte vor Schmutz und Ungeziefer zu schützen.		
Gestelle für Trauerrosen, Clematis etc. aus starkem Draht gefertigt, grün angestrichen, 2½ m hoch, mit Schirm, sehr gefällig aussehend . . . . . à Stück	9	—

Preise von sauber gearbeiteten Holzwaaren.

Nummerhölzer	10	12	14	19	21	28	35 cm lang
zum **Anstecken:**	25	35	40	60	70	110	160 ₰ per 100 Stück.

zum **Anhängen:** kleine 8 cm lang 35 ₰, grosse 12 cm lang 70 ₰ per 100 Stück.

Blumenstäbe	30	45	60	75	90	105	120	150 cm lang
	35	50	70	90	110	125	160	250 ₰ per 100 Stück.

Rosenhaken per 100 Stück 80 ₰. **Nelkenhaken** per 100 Stück 25 ₰.

Nummerirzange.

Rasen-Handscheermaschine.

Rasen-Handscheermaschinen.

Um einen schönen, egalen Rasenteppich zu gewinnen, ist erforderlich, den Rasen oft und gleichmässig zu scheeren, was vermittelst obiger einfachen und leistungsfähigen Rasen-Handscheermaschine spielend, schon durch Kinderhand bewirkt werden kann.

Diese Rasenhandscheermaschine zeichnet sich vor allen anderen durch ihren leichten Gang, selbst auf coupirtem Terrain, sowie durch anhaltend guten Schnitt aus. Zufolge dessen erhielt dieselbe auf der „Allgemeinen Deutschen Gartenbauausstellung zu Erfurt im Jahre 1876" den ersten Preis; sie concurrirte daselbst mit den besten englischen und amerikanischen Handmähmaschinen.

Der Verkauf dieser Rasenhandscheermaschinen ist uns vom Fabrikanten J. J. Schmidt, Hier, zum Fabrikpreise übertragen, und zwar kostet eine Maschine von

Construction 1881.	25	30	35	40	cm Schnittfläche
	50	60	70	80	M

Illustrirte Cataloge hierüber, sowie über andere Rasenculturgeräthe stehen gern zu Diensten.

Gebrauchsanweisung wird jeder Maschine **gratis** beigefügt.

Gartenwerkzeuge aller Art, wie Spaten, Schaufeln, Hacken, Rechen etc. aus derselben renommirten Fabrik liefern wir zu Fabrikpreisen.

Kleine Gartengeräthe in eleganten Cartons (für Damen oder Kinder)
grosse mit 6 Stück Geräthen (Blumenkelle, Gabel, Kratze, Rechen, Säge, Pflanzer) à Carton 3 M 50 Pf
kleinere mit 4 Stück do. (Blumenkelle, Gabel, Kratze, Rechen) . . . . » 2 » 50 »

Bouquets, Kränze, Palmenwedel etc.

werden auf Bestellung jederzeit promptest expedirt. Bei allen Aufträgen auf Fabrikate aus lebenden Blumen bitten wir, stets genau die Zeit aufzugeben, wann das Gewünschte **spätestens am Bestimmungsorte angelangt sein muss.** Auf die Verpackung wird ganz besondere Sorgfalt, der Jahreszeit wie der Witterung am angemessensten, verwendet und die Absendung in jedem Falle pünktlich bewirkt.

Periodische Gartenbau-Literatur.

(mit beigesetztem Preis per Jahrgang).

1. Wöchentlich erscheinend:

Frauendorfer Blätter, herausgegeben von Gebr. Fürst, Frauendorf, Post Vilshofen, Bayern. 6 M.

2. Monatlich erscheinend:

Deutsche Garten- und Obstbauzeitung; Leipzig, Hugo Voigt. 5 M — Pf.

Deutsche Gärtner-Zeitung.

Centralblatt für das gärtnerische Fortbildungswesen in Deutschland.

Siehe beiliegenden Prospect.

Garten-Zeitung. Monatsschrift für Gärtner und Gartenfreunde von Dr. L. Wittmack. Siehe Seite IV des Arbeitskalenders. Ausführliche Prospecte liegen bei.

Deutsches Magazin von Dr. W. Neubert; Stuttgart, G. Weise. 9 M.

Gartenflora von Dr. E. Regel; Stuttgart, F. Enke. 15 M.

Hamburger Garten- und Blumenzeitung von Ed. Otto; Hamburg, Rob. Kittler. 15 M.

Hannoversche Gartenbauzeitung, von Dr. Oehlkers; Hannover, Hellwing'sche Buchhandlung. 6 M.

Die Fundgrube, von Dr. A. Rauch; Bamberg, Selbstverlag des Verfassers. 4 M — Pf.

☛ *Unsere entfernt wohnenden geehrten Freunde, welchen das neue Verzeichniss zu spät in der Saison zugeht, sind gebeten, ihre Aufträge, nach dem vorhergehenden Verzeichnisse ausgezogen, einzusenden, die Berechnung erfolgt dann stets nach dem neuen Verzeichnisse. — Indem wir für das uns seit vielen Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen bestens danken, werden wir stets bemüht sein, dasselbe durch prompte und reelle Bedienung auch ferner zu erhalten, und bitten schliesslich noch, dieses Verzeichniss nach eigenem Gebrauch den Gartenfreunden Ihrer Bekanntschaft freundlichst mitzutheilen.*


Erfurt, im Januar 1882.

C. Platz & Sohn.

Inhaltsverzeichniss.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

3838. Bellis perennis plenissima.




2636. Lychnis Haageana grandiflora (speciosa).



7647. Rivinia humilis fol. var.

7661. Mimulus hybridus grandiflorus. (Pflanze.)

7661. Mimulus hybridus grandiflorus. (Blume.)



1715. Kaiser-Rittersporn.



7644. Phlox Drummondi nana globosa rosea.

7630. Gaillardia picta var. Lorenziana. (Pflanze.)



7630. Gaillardia picta var. Lorenziana. (Blume.)



Xanthoceras sorbifolia.

Gartenbau-Literatur.

Um öfters an uns ergehenden Anfragen nach Culturanweisungen, sowie nach den besten gärtnerischen Werken zum Selbstunterricht zu entgegnen, empfehlen wir die nachverzeichneten Gartenbücher, welche wir stets auf Lager haben und zum Ladenpreis liefern:

1. **Allgemeines illustrirtes Gartenbuch** von H. Jäger. Anleitung zum Gartenbau in seinem ganzen Umfange. Mit 256 Holzschnitten. 6 ℳ, fein gebunden 7 ℳ 20 ₰.
2. **Der immerblühende Garten** von H. Jäger. 4 ℳ 20 ₰.
3. **Die Zimmer- und Hausgärtnerei** von H. Jäger. 4 ℳ 20 ₰.
4. **Frauengarten,** Illustrirtes Gartenbuch für Damen. 7 ℳ
5. **Winterflora** oder Anleitung zur künstlichen Blumenzucht und Treibcultur in Glashäusern und Zimmern im Winter von H. Jäger: Zweite Auflage. 3 ℳ 60 ₰.
6. **Die schönsten Pflanzen** des Blumen und Landschaftsgartens, der Gewächshäuser und Wohnungen. Ein vollständiges Blumenlexikon von H. Jäger. 13 ℳ
7. **Die neuesten schönsten Pflanzen von 1873 bis Ende 1880** (zugleich als Supplement zu dem vorigen Werke) von H. Jäger. 2 ℳ 75 ₰.
8. **Die Rose und ihre Behandlung, Zucht, Anbau etc.** Von Dr. phil. A. Oehlkers. Mit 14 Abbildungen und einer colorirten Tafel der den Rosen schädlichen Insekten. (Nach der Natur gezeichnet von H. Müller.) Nebst Vorwort von H. Jäger. In illustrirtem Umschlag, geh. 2 ℳ 50 ₰.
9. **Praktisches Handbuch der Obstbaumzucht** von J. Hartwig. Mit 81 Abbildungen auf 8 Tafeln. 5 ℳ 25 ₰.
10. **Wörmann,** die Teppichgärten, deren Entwurf und Anlage. Eine Sammlung der neusten und geschmackvollsten Muster zu Teppichen mit 66 Fig. auf 7 Tafeln. 6 ℳ
11. **Wörmann, das praktische Feldmessen** und seine Anwendung in der Gärtnerei. Ein Handbuch für Gärtner, Gärtnergehülfen und Lehrlinge, Ingenieure, Architekten mit 7 lith. Tafeln. 3 ℳ.
12. **Hampel,** die moderne Teppichgärtnerei (sehr empfohlen) 5 ℳ.
13. **E. Levy,** Entwürfe zu Gartenanlagen bei der städtischen Villa. Mit 10 Tafeln in Farbendruck. 9 ℳ
14. **E. Levy,** Neue Entwürfe zu Teppichgärten, mit 8 Tafeln in Farbendruck. 2 ℳ 50 ₰.
15. **Christ's Gartenbuch für Bürger und Landmann.** Eine gemeinfassliche Anleitung zur Anlage und Behandlung des Hausgartens in Bezug auf Gemüsebau, Obstbau, Weincultur und Blumenzucht. 4. Auflage Von Dr. Ed. Lucas. Mit 87 Holzschnitten. Preis 3 ℳ 50 ₰, gebunden 4 ℳ.
    ☞ *Ein durchaus praktisches Gartenbuch für jeden Gartenbesitzer, welcher seinen Hausgarten, ob gross oder klein, selbst bebaut!*
16. **Flora im Garten und Hause** oder die Lieblingsblumen der Deutschen von H. Jäger. Geh. 5 ℳ
17. **Die Nutzholzpflanzungen** und ihre Verwendung, mit besonderer Berücksichtigung auf fremde Holzarten und Weidenzucht. Zugleich als Mittel zu ländlichen Verschönerungen von H. Jäger. Für Gutsbesitzer, Forstleute, Gemeinde und Eisenbahnvorstände, Gärtner ein höchst wichtiges Werk, welches die Resultate langjähriger Praxis enthält. 2 ℳ 50 ₰.
18. **Flora von Deutschland** und den neuen Reichslanden Elsass und Lothringen sowie Oesterreich von C. Jessen. 50 Bogen Taschenformat. Mit 37 Original-Holzschnitten (300 verschiedene Zeichnungen enthaltend), Karten Plänen etc. In deutscher, französischer und englischer etc. Bezeichnung der Pflanzen. (Erste Gesammtflora von Deutschland zu billigem Preise.) Geh. 9 ℳ 50 ₰.
19. **Illustrirte Bibliothek des Landwirthshaftlichen Gartenbaues.** Ein Lehrbuch für Gärtner, Landwirthe und Gartenbesitzer von H. Jäger. Vollständig in zehn Theilen. Mit zahlreichen Abbildungen.
    - **I. Der praktische Obstgärtner.** Mit 258 Abbildungen, vielen Tafeln etc. (In 3 Theilen).
      1. Die Baumschule. 4. Aufl. 3 ℳ 75 ₰.
      2. Der Obstbau. 3. Aufl. 3 ℳ 50 ₰.
      3. Der Obstbaumschnitt. 3. Aufl. 3 ℳ 50 ₰.
    - **II. Der praktische Gemüsegärtner.** Mit 136 Abbildungen etc. (In 3 Theilen.)
      4. Die Lehre vom Gemüsebau. 3. Aufl. 2 ℳ 50 ₰.
      5. Specielle Kultur der einzelnen Gemüse. 3. Aufl. 2 ℳ 50 ₰.
      6. Der Gemüsebau in Mistbeeten und Treibhäusern, einschliesslich der Ananas- und Erdbeertreiberei. 3. Aufl. 1 ℳ 50 ₰.
      Alle drei Theile in einem Bande elegant gebunden 7 ℳ 50 ₰.
    - **III.** Elegant gebunden 11 ℳ
      7. Boden- und Düngerkunde von H. Jäger. 2. Aufl. 6 Abbildungen. 3 ℳ
      8. Spargelzucht von H. Jäger. 2. Aufl. 9 Abbildungen. 1 ℳ 50 ₰.
      9. Leitfaden zum Weinbau von J. F. Rubens. 33 Abbildungen. 3 ℳ
      10. Apothekergarten von H. Jäger. 2. Aufl. 36 Abbildungen. 3 ℳ
20. **Vilmorin's illustrirte Blumengärtnerei,** zweite vermehrte Auflage mit 1416 in den Text gedruckten Holzschnitten, complet Preis 20 ℳ
    Hierzu erschien ein dritter Theil (Supplement) von Th. Rümpler und J. Hartwig bearbeitet unter dem Titel:
21. **Die Bäume und Sträucher** (vollständiges Gehölzbuch) mit 513 Holzschnitten. 18 ℳ
22. **Bibliothek für wissenschaftliche Gartencultur.**
    - **I. Theorie des Gartenbaues** von Max Kolb. 26 Bogen mit 22 Holzschnitten. Preis 8 ℳ
    - **II. Einleitung in das Studium der Pomologie** von Dr. Ed. Lucas. Mit 82 Holzschnitten. 6 ℳ
    - **III. Die Lehre vom Baumschnitt** von Dr. Ed. Lucas. 4. Aufl. mit 4 lithogr. Tafeln und 165 Holzschnitten. 6 ℳ
    - **IV. Anleitung zur Obsttreiberei** von W. Tatter, mit 72 Holzschnitten. 7 ℳ
23. **Die Rose** von Th. Nietner. Ein Prachtwerk mit 106 Holzschnitten, 2 Gartenplänen und 12 Farbendrucktafeln. Preis cart. 30 ℳ

In unserm Verlage erschien in zweiter verbesserter Auflage:

Das Beerenobst der Handelsgärtnerei von **C. Platz & Sohn,** Königliche Hoflieferanten in Erfurt. Umfassendes Special-Verzeichniss der culturwürdigsten Varietäten der Himbeere, Brombeere, Johannisbeere, Stachelbeere, Erdbeere und der Weinrebe, nebst einer vollständigen Anleitung, alle diese Beerensträucher zu pflanzen, zu pflegen, zu schneiden, zu treiben, und ihnen dadurch den höchsten Ertrag abzugewinnen, zugleich mit einigen Angaben über die Verwerthung ihrer Production.

Mit einem Anhang: Anleitung zur Zucht der bekanntesten Blumen und Gemüse-Pflanzen aus Samen.

2. Auflage. Preis 1 ℳ.

Deutsche Pomologie.


Chromolithographische Abbildung, Beschreibung und Culturanweisung der empfehlenswerthesten Sorten **Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche** und **Weintrauben.** Nach den Ermittelungen des deutschen Pomologen-Vereins herausgegeben von W. Lauche, Lehrer an der kgl. Gärtnerlehranstalt zu Potsdam und Geschäftsführer des deutschen Pomologenvereins.

Das Werk wird aus 200 Chromolithographien in vorzüglichster Ausführung bestehen und in 50 Monatslieferungen à 2 ℳ erscheinen. Bestellungen an die Verlagshandlung von Paul Parey vermitteln wir gern.


Englische Gartenmesser etc.

aus den Fabriken von Saynor & Cooke und Jos. Haywood & Co., Sheffield

Abbildungen der Messer in $^1/_4$ natürlicher Grösse.




Nr. 1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
3 ℳ	3 ℳ	2 ℳ 75 ₰	2 ℳ 25 ₰	3 ℳ	1 ℳ 50 ₰	3 ℳ	4 ℳ 50 ₰ (2klingig).	4 ℳ 50 ₰	3 ℳ	3 ℳ 50 ₰	3 ℳ	3 ℳ



14. 3 ℳ — 15. 2 ℳ 75 ₰ — 31. — 34 u. 35. — 36.

№		ℳ	₰
18.	Rosenscheere 15 cm	2	—
19.	» 18 »	2	50
20.	Stecklingsscheere	2	—
21.	Blumenscheere, die geschnittenen Stengel festhaltend, 14 cm	3	—
22.	Weinscheere, 15 cm	2	50
23.	Heckenscheere, kleinere Sorte, 45 cm	4	50
24.	» grössere, mit Messingmutter u. messingenem Stellrad	5	50
25.	Baumscheere (Sécateur), 18½ cm, mit neu construirter, sehr dauerhafter Feder	3	50
26.	Baumscheere (Sécateur), dieselbe 22½ cm,	4	50
27.	Dresdener Baumscheere, m. sehr dauerhafter Feder zum Einhängen, und Reservefeder	7	—
28.	Dresdener Oculirmesser, der Löser befindet sich auf d. Rücken d. Klinge, sehr prakt.	1	50
29.	Baumscheere, Pariser, in Lederfutteral nebst 2 Reserveklingen und 2 Reservefedern	14	—
30.	Raupenscheere	3	—
31.	Spargelmesser, neuester Construct. s. prakt.	3	50
32.	Baumsäge, Rücken als Hackmesser dienend, Blatt zum Drehen	2	25
33.	Baumsäge, Rücken als Hackmesser und zugleich als Hippe dienend	2	25
	Reserveblätter dazu	—	30
34.	Taschensäge, zum Zuklappen	2	25
35.	» kleiner	1	50
36.	Stangensäge mit Stosshaken	3	—



Nr. 18 u. 19.	20.	21.	22.	23. u. 24.	25 u. 26.	30.
	2 ℳ	3 ℳ	2 ℳ 50 ₰			

Obstbrecher und sonstige **Garteninstrumente** nach Aufgabe zu soliden Preisen.

Die Beilage über Gartengeräthe empfehlen wir besonderer Beachtung.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.